GEBERIT

# КОЛЕКЦІЯ МЕБЛІВ ТА КЕРАМІКИ GEBERIT 2026/2027

KNOW HOW INSTALLED

Унітази-біде Geberit AquaClean 7

Унітази та сидіння з кришкою 35

Біде 63

Пісуари 73

З'єднувальні елементи для унітазів, пісуарів і біде 109

Умивальники 117

Комплекти умивальників із шафкою 211

Меблі для ванної кімнати 229

Дзеркала та дзеркальні шафи 319

З'єднувальні елементи для умивальних зон і мийок 337

Душові системи 359

Ванни 373

З'єднувальні елементи для ванн 377

Додаток 389

## GEBERIT I FSC™

Організація Forest Stewardship Council (FSC) сприяє відповідальному лісокористуванню, яке не шкодить довкіллю, по всьому світу. У своїх меблях для ванної кімнати компанія Geberit використовує сертифіковану FSC™ деревину (C134279). Звертайте увагу на продукцію з позначкою FSC.

**Відповідаємо за сертифіковану FSC™ продукцію C134279**

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Швейцарія

# Унітази-біде Geberit AquaClean

**Унітази-біде** ..... **8**

Підвісні унітази ..... 8
Підлогові унітази ..... 16

**Кришки-біде** ..... **18**

Для сантехніки ..... 18

**Приладдя** ..... **20**

Огляд приладдя – Підведення води й електричні підключення змивних бачків прихованого монтажу Geberit ..... 21
Для унітазів-біде ..... 24
Для кришок-біде ..... 26
Для кришок-біде та унітазів-біде ..... 28
Витратні матеріали ..... 32

# Унітази-біде

## Підвісні унітази

### Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Comfort










click & scan

**Призначення**

- Для зручного користуванням унітазом без неприємних запахів
- Для гігієнічного омивання анальної й вагінальної зон водою

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IPX4 |
| Номінальна напруга | 230 В змін. струм |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Макс. споживана потужність у режимі очікування | 0,5 Вт |
| Тиск потоку | 0,5–10 бар |
| Робоча температура | 5–40 °C |
| Діапазон регулювання температури води | 34–40 °C |
| Мінімальний тиск потоку | 0,5 бар |
| Розрахункова витрата води | 0,03 л/с |
| Тривалість омивання | 30–50 с |
| Макс. навантаження на сидіння з кришкою | 150 кг |

**Обсяг постачання**

- Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу Sigma й Omega 12 см, монтажна висота 112 см
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Захисний прозорий щиток
- Засіб для видалення вапняного нальоту 125 мл
- Комплект для очищення
- Комплекти для під'єднання для унітаза, ø 90 мм
- Пульт дистанційного керування з настінним тримачем і батареєю CR2032
- Комплект кріплень

**Характеристики**

- Комбінована система гарячої води з проточним водонагрівачем та бойлером
- Біде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray з подвійною форсункою
- Окрема форсунка дамського душу, схована в неробочому положенні
- Можливість налаштування температури води омивального струменя
- П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя
- Висувний штуцер для омивання з п'ятьма позиціями встановлення
- Можливість налаштування маятникового режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад)
- Автоматичне сполоскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури
- Програма видалення вапняного нальоту
- Підвісний
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Горизонтальний випуск
- Воронкоподібний унітаз з KeraTect
- Датчик присутності користувача
- Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром
- Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення
- Можливість підключення фену
- 5 рівнів для налаштування потужності фена
- Штуцер фена висувний
- Можливість налаштування температури фена
- Сидіння унітаза зі швидким підігрівом
- Можливість налаштування температури підігріву сидіння унітаза
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Кришка унітаза з SoftOpening
- Кришка унітаза з функцією QuickRelease
- Безконтактне відкривання та закривання кришки унітазу
- Активація підсвічування в разі наближення користувача
- Можливість налаштування семи кольорів підсвічування
- Встановлення функцій та налаштувань за допомогою пульта дистанційного керування
- Можливість програмування трьох профілів користувачів
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Підведення води збоку зліва приховане за керамічним унітазом
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою збоку справа приховане за керамічним унітазом
- Підведення води зовнішнє, можливе збоку зліва з приладдям
- Підключення до мережі зовнішнє, можливе справа з розеткою
- Попередньо встановлена звукоізоляція
- Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | B1 [см] | H [см] | T [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] | Функція QuickRelease |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146.210.11.1** | Унітаз: білий / KeraTect<br>Верхня декоративна панель: білий / Глянцевий | 39,5 | 39,5 | 38 | 59 | I | 2000 | Так, сидіння унітаза та кришка унітаза |
| **146.210.21.1** | Унітаз: білий / KeraTect<br>Верхня декоративна панель: хром / Глянцевий | 39,5 | 39,5 | 38 | 59 | I | 2000 | Так, сидіння унітаза та кришка унітаза |

**Приладдя**

- Огляд приладдя – Підведення води й електричні підключення змивних бачків прихованого монтажу Geberit → с. 21

- До обсягу постачання цього виробу входить засіб для видалення вапняного нальоту Geberit AquaClean. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті https://www.geberit.ua/uk/.

# Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Classic










click & scan

**Призначення**

- Для зручного користуванням унітазом без неприємних запахів
- Для гігієнічного омивання анальної й вагінальної зон водою

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IPX4 |
| Номінальна напруга | 230 В змін. струм |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Макс. споживана потужність у режимі очікування | 0,5 Вт |
| Тиск потоку | 0,5–10 бар |
| Робоча температура | 5–40 °C |
| Діапазон регулювання температури води | 34–40 °C |
| Мінімальний тиск потоку | 0,5 бар |
| Розрахункова витрата води | 0,03 л/с |
| Тривалість омивання | 30–50 с |
| Макс. навантаження на сидіння з кришкою | 150 кг |

**Обсяг постачання**

- Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу Sigma й Omega 12 см, монтажна висота 112 см
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Захисний прозорий щиток
- Засіб для видалення вапняного нальоту 125 мл
- Комплект для очищення
- Комплекти для під'єднання для унітаза, ø 90 мм
- Пульт дистанційного керування з настінним тримачем і батареєю CR2032
- Комплект кріплень

**Характеристики**

- Комбінована система гарячої води з проточним водонагрівачем та бойлером
- Біде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray з подвійною форсункою
- Окрема форсунка дамського душу, схована в неробочому положенні
- Можливість налаштування температури води омивального струменя
- П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя
- Висувний штуцер для омивання з п'ятьма позиціями встановлення
- Можливість налаштування маятникового режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад)
- Автоматичне споліскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури
- Програма видалення вапняного нальоту
- Підвісний
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Горизонтальний випуск
- Воронкоподібний унітаз з KeraTect
- Датчик присутності користувача
- Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром
- Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення
- Можливість підключення фену
- 5 рівнів для налаштування потужності фена
- Штуцер фена висувний
- Можливість налаштування температури фена
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Кришка унітаза з SoftOpening
- Кришка унітаза з функцією QuickRelease
- Встановлення функцій та налаштувань за допомогою пульта дистанційного керування
- Можливість програмування трьох профілів користувачів
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Підведення води збоку зліва приховане за керамічним унітазом
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою збоку справа приховане за керамічним унітазом
- Підведення води зовнішнє, можливе збоку зліва з приладдям
- Підключення до мережі зовнішнє, можливе справа з розеткою
- Попередньо встановлена звукоізоляція
- Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] | Функція QuickRelease |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146.200.11.1** | Унітаз: білий / KeraTect<br>Верхня декоративна панель: білий / Глянцевий | 39,5 | 38 | 59 | I | 2000 | Так, сидіння унітаза та кришка унітаза |
| **146.200.21.1** | Унітаз: білий / KeraTect<br>Верхня декоративна панель: хром / Глянцевий | 39,5 | 38 | 59 | I | 2000 | Так, сидіння унітаза та кришка унітаза |

**Приладдя**

- Огляд приладдя – Підведення води й електричні підключення змивних бачків прихованого монтажу Geberit → с. 21

- До обсягу постачання цього виробу входить засіб для видалення вапняного нальоту Geberit AquaClean. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті https://www.geberit.ua/uk/.

# Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Sela




click & scan

### Призначення

- Для зручного користуванням унітазом
- Для гігієнічного омивання анальної й вагінальної зон водою

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IPX4 |
| Номінальна напруга | 230 В змін. струм |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Макс. споживана потужність у режимі очікування | 0,5 Вт |
| Тиск потоку | 0,5–10 бар |
| Робоча температура | 5–40 °C |
| Діапазон регулювання температури води | 34–40 °C |
| Мінімальний тиск потоку | 0,5 бар |
| Розрахункова витрата води | 0,02 л/с |
| Тривалість омивання | 50 с |
| Макс. навантаження на сидіння з кришкою | 150 кг |

### Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу Sigma й Omega 12 см, монтажна висота 112 см
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Звукоізоляційний комплект
- Засіб для видалення вапняного нальоту 125 мл
- Комплект для очищення
- Пульт дистанційного керування з настінним тримачем і батареєю CR2032
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Підігрів води проточним водонагрівачем
- Біде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray
- Окрема форсунка дамського душу, схована в неробочому положенні
- Можливість налаштування температури води омивального струменя
- П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя
- Висувний штуцер для омивання з п'ятьма позиціями встановлення
- Можливість налаштування маятникового режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад)
- Автоматичне сполоскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури
- Програма видалення вапняного нальоту
- Підвісний
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Горизонтальний випуск
- Воронкоподібний унітаз
- Датчик присутності користувача
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Кришка унітаза з SoftOpening
- Сидіння та кришка унітаза з функцією QuickRelease
- Активація підсвічування за допомогою датчика яскравості
- Можливість налаштування семи кольорів підсвічування
- Встановлення функцій та налаштувань за допомогою пульта дистанційного керування
- Можливість програмування трьох профілів користувачів
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Підведення води збоку зліва приховане за керамічним унітазом
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою збоку справа приховане за керамічним унітазом
- Підведення води зовнішнє, можливе збоку зліва з приладдям
- Підключення до мережі зовнішнє, можливе справа з розеткою
- Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] | Функція QuickRelease |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146.220.11.1** | Унітаз: білий / KeraTect<br>Верхня декоративна панель: білий / Глянцевий | 37,5 | 40 | 57 | I | 1850 | Так, сидіння унітаза та кришка унітаза |
| **146.220.21.1** | Унітаз: білий / KeraTect<br>Верхня декоративна панель: хром / Глянцевий | 37,5 | 40 | 57 | I | 1850 | Так, сидіння унітаза та кришка унітаза |
| **146.220.JT.1** | Унітаз, Верхня декоративна панель: білий / Матовий | 37,5 | 40 | 57 | I | 1850 | Так, сидіння унітаза та кришка унітаза |

### Замовляти додатково

- З'єднувальний патрубок Geberit з манжетою й декоративними заглушками → с. 110

### Приладдя

- Огляд приладдя – Підведення води й електричні підключення змивних бачків прихованого монтажу Geberit → с. 21

- До обсягу постачання цього виробу входить засіб для видалення вапняного нальоту Geberit AquaClean. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті https://www.geberit.ua/uk/.

# Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Sela, DuoFresh




click & scan

**Призначення**
- Для зручного користуванням унітазом
- Для гігієнічного омивання анальної й вагінальної зон водою
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см (з 2013 року виготовлення, з Y-подібною трубкою підведення)
- Для змивних клавіш Sigma01
- Для змивних клавіш Sigma10
- Для змивних клавіш Sigma20
- Для змивних клавіш Sigma50

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IPX4 |
| Номінальна напруга | 230 В змін. струм |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Макс. споживана потужність у режимі очікування | 0,5 Вт |
| Тиск потоку | 0,5–10 бар |
| Робоча температура | 5–40 °C |
| Діапазон регулювання температури води | 34–40 °C |
| Мінімальний тиск потоку | 0,5 бар |
| Розрахункова витрата води | 0,02 л/с |
| Тривалість омивання | 50 с |
| Макс. навантаження на сидіння з кришкою | 150 кг |

**Обсяг постачання**
- Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу Sigma й Omega 12 см, монтажна висота 112 см
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Звукоізоляційний комплект
- Засіб для видалення вапняного нальоту 125 мл
- Комплект для очищення
- 8 циліндриків Geberit DuoFresh
- Пульт дистанційного керування з настінним тримачем і батареєю CR2032
- Комплект кріплень

**Характеристики**
- Підігрів води проточним водонагрівачем
- Біде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray
- Окрема форсунка дамського душу, схована в неробочому положенні
- Можливість налаштування температури води омивального струменя
- П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя
- Висувний штуцер для омивання з п'ятьма позиціями встановлення
- Можливість налаштування маятникового режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад)
- Автоматичне сполоскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури
- Програма видалення вапняного нальоту
- Підвісний
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Горизонтальний випуск
- Воронкоподібний унітаз
- Датчик присутності користувача
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Кришка унітаза з SoftOpening
- Сидіння та кришка унітаза з функцією QuickRelease
- Активація підсвічування за допомогою датчика яскравості
- Можливість налаштування семи кольорів підсвічування
- Встановлення функцій та налаштувань за допомогою пульта дистанційного керування
- Можливість програмування трьох профілів користувачів
- Циліндрик Geberit DuoFresh вставляється без інструменту
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Підведення води збоку зліва приховане за керамічним унітазом
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою збоку справа приховане за керамічним унітазом
- Підведення води зовнішнє, можливе збоку зліва з приладдям
- Підключення до мережі зовнішнє, можливе справа з розеткою
- Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Активація видалення неприємних запахів за допомогою виявлення користувача
- Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення
- Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту

| Арт. № | Колір / поверхня | В [см] | Н [см] | Т [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] | Функція QuickRelease |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.226.01.1 | Унітаз: білий / KeraTect<br>Верхня декоративна панель: білий / Глянцевий<br>Рамка: хром / Глянцевий | 37,5 | 40 | 57 | I | 1850 | Так, сидіння унітаза та кришка унітаза |

**Замовляти додатково**
- З'єднувальний патрубок Geberit з манжетою й декоративними заглушками → с. 110

**Приладдя**
- Огляд приладдя – Підведення води й електричні підключення змивних бачків прихованого монтажу Geberit → с. 21

- До обсягу постачання цього виробу входить засіб для видалення вапняного нальоту Geberit AquaClean. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті https://www.geberit.ua/uk/.

# Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Sela, прямокутна форма










click & scan

### Призначення

- Для зручного користуванням унітазом
- Для гігієнічного омивання анальної й вагінальної зон водою

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IPX4 |
| Номінальна напруга | 230 В змін. струм |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Макс. споживана потужність у режимі очікування | 0,5 Вт |
| Тиск потоку | 0,5–10 бар |
| Робоча температура | 5–40 °C |
| Діапазон регулювання температури води | 34–40 °C |
| Мінімальний тиск потоку | 0,5 бар |
| Розрахункова витрата води | 0,02 л/с |
| Тривалість омивання | 50 с |
| Макс. навантаження на сидіння з кришкою | 150 кг |

### Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу Sigma й Omega 12 см, монтажна висота 112 см
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Звукоізоляційний комплект
- Засіб для видалення вапняного нальоту 125 мл
- Комплект для очищення
- Пульт дистанційного керування з настінним тримачем і батареєю CR2032
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Підігрів води проточним водонагрівачем
- Біде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray
- Окрема форсунка дамського душу, схована в неробочому положенні
- Можливість налаштування температури води омивального струменя
- П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя
- Висувний штуцер для омивання з п'ятьма позиціями встановлення
- Можливість налаштування маятникового режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад)
- Автоматичне сполоскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури
- Програма видалення вапняного нальоту
- Підвісний
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Горизонтальний випуск
- Воронкоподібний унітаз
- Датчик присутності користувача
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Кришка унітаза з SoftOpening
- Сидіння та кришка унітаза з функцією QuickRelease
- Активація підсвічування за допомогою датчика яскравості
- Можливість налаштування семи кольорів підсвічування
- Встановлення функцій та налаштувань за допомогою пульта дистанційного керування
- Можливість програмування трьох профілів користувачів
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Підведення води збоку зліва приховане за керамічним унітазом
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою збоку справа приховане за керамічним унітазом
- Підведення води зовнішнє, можливе збоку зліва з приладдям
- Підключення до мережі зовнішнє, можливе справа з розеткою
- Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

| Арт. № | Колір / поверхня | В [см] | Н [см] | Т [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] | Функція QuickRelease |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146.250.01.1** | Унітаз: білий / KeraTect<br>Верхня декоративна панель: білий / Глянцевий | 37,5 | 40 | 57 | I | 1850 | Так, сидіння унітаза та кришка унітаза |
| **146.250.21.1** | Унітаз: білий / KeraTect<br>Верхня декоративна панель: хром / Глянцевий | 37,5 | 40 | 57 | I | 1850 | Так, сидіння унітаза та кришка унітаза |

### Замовляти додатково

- З'єднувальний патрубок Geberit з манжетою й декоративними заглушками → с. 110

### Приладдя

- Огляд приладдя – Підведення води й електричні підключення змивних бачків прихованого монтажу Geberit → с. 21

- До обсягу постачання цього виробу входить засіб для видалення вапняного нальоту Geberit AquaClean. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті https://www.geberit.ua/uk/.

# Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort










click & scan

### Призначення

- Для зручного користуванням унітазом без неприємних запахів
- Для гігієнічного омивання анальної й вагінальної зон водою

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IPX4 |
| Номінальна напруга | 230 В змін. струм |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Макс. споживана потужність у режимі очікування | 0,5 Вт |
| Тиск потоку | 0,5–10 бар |
| Робоча температура | 5–40 °C |
| Діапазон регулювання температури води | 34–40 °C |
| Заводське налаштування температури води | 37 °C |
| Мінімальний тиск потоку | 0,5 бар |
| Розрахункова витрата води | 0,02 л/с |
| Тривалість омивання | 50 с |
| Макс. навантаження на сидіння з кришкою | 150 кг |

### Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу Sigma й Omega 12 см, монтажна висота 112 см
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Звукоізоляційний комплект
- Захисний прозорий щиток
- Компенсаційний амортизатор для сидіння з кришкою / унітаза
- Засіб для видалення вапняного нальоту 125 мл
- Комплект для очищення
- Комплекти для під'єднання для унітаза, ø 90 мм
- Пульт дистанційного керування з настінним тримачем і батареєю CR2032
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Підігрів води проточним водонагрівачем
- Біде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray
- Окрема форсунка дамського душу, схована в неробочому положенні
- Проточний водонагрівач можна вимикати
- Висувний штуцер для омивання з форсункою для анальної й вагінальної зон
- П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя
- Висувний штуцер для омивання з п'ятьма позиціями встановлення
- Можливість налаштування маятникового режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад)
- Автоматичне сполоскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури
- Програма видалення вапняного нальоту
- Підвісний
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Горизонтальний випуск
- Воронкоподібний унітаз з KeraTect
- Датчик присутності користувача
- Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром
- Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення
- Можливість підключення фену
- Сидіння унітаза зі швидким підігрівом
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Кришка унітаза з SoftOpening
- Кришка унітаза з функцією QuickRelease
- Встановлення функцій та налаштувань за допомогою пульта дистанційного керування
- Можливість програмування трьох профілів користувачів
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Підведення води збоку зліва приховане за керамічним унітазом
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою збоку справа приховане за керамічним унітазом
- Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Можливість налаштування температури води омивального струменя за допомогою додатка Geberit Home App
- Можливість налаштування температури фена за допомогою додатка Geberit Home App
- Можливість налаштування температури підігріву сидіння унітаза за допомогою додатка Geberit Home App

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] | Функція QuickRelease |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146.290.11.1** | Унітаз: білий / KeraTect<br>Верхня декоративна панель: білий / Глянцевий | 36 | 44,6 | 55,3 | I | 2000 | Так, тільки кришка унітаза |
| **146.290.FW.1** | Унітаз: білий / KeraTect<br>Верхня декоративна панель: Нержавіюча сталь матова | 36 | 44,6 | 55,3 | I | 2000 | Так, тільки кришка унітаза |
| **146.290.SI.1** | Унітаз: білий / KeraTect<br>Верхня декоративна панель: білий / Скло | 36 | 44,6 | 55,3 | I | 2000 | Так, тільки кришка унітаза |
| **146.290.SJ.1** | Унітаз: білий / KeraTect<br>Верхня декоративна панель: чорний / Скло | 36 | 44,6 | 55,3 | I | 2000 | Так, тільки кришка унітаза |

**Приладдя**
- Огляд приладдя – Підведення води й електричні підключення змивних бачків прихованого монтажу Geberit → с. 21

- До обсягу постачання цього виробу входить засіб для видалення вапняного нальоту Geberit AquaClean. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті https://www.geberit.ua/uk/.

## Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Alba










click & scan

**Призначення**
- Для зручного користуванням унітазом
- Для гігієнічного омивання анальної зони водою

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IPX4 |
| Номінальна напруга | 230 В змін. струм |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Макс. споживана потужність у режимі очікування | 0,5 Вт |
| Тиск потоку | 0,5–10 бар |
| Робоча температура | 5–40 °C |
| Діапазон регулювання температури води | 34–40 °C |
| Мінімальний тиск потоку | 0,5 бар |
| Розрахункова витрата води | 0,02 л/с |
| Тривалість омивання | 20 с |
| Макс. навантаження на сидіння з кришкою | 150 кг |

**Обсяг постачання**
- Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу Sigma й Omega 12 см, монтажна висота 112 см
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Звукоізоляційний комплект
- Пульт дистанційного керування з настінним тримачем і батареєю CR2032
- Комплект кріплень

**Характеристики**
- Приготування гарячої води через бойлер
- Біде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray
- П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя
- Можливість налаштування температури води омивального струменя за допомогою додатка Geberit Home App
- Позиціонування висувного штуцера для омивання за допомогою додатка Geberit Home App з п'ятьма положеннями
- Можливість налаштування маятникового режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад)
- Автоматичне сполоскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури
- Програма видалення вапняного нальоту
- Підвісний
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Горизонтальний випуск
- Воронкоподібний унітаз
- Датчик присутності користувача
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Кришка унітаза з SoftOpening
- Сидіння та кришка унітаза з функцією QuickRelease
- Функції з можливістю запуску пультом дистанційного керування
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Підведення води збоку зліва приховане за керамічним унітазом
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою збоку справа приховане за керамічним унітазом
- Підведення води зовнішнє, можливе збоку зліва з приладдям
- Підключення до мережі зовнішнє, можливе справа з розеткою
- Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] | Функція QuickRelease |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146.350.01.1** | Унітаз: білий / KeraTect<br>Верхня декоративна панель: білий / Глянцевий | 37,5 | 40,5 | 56,5 | I | 850 | Так, сидіння унітаза та кришка унітаза |

**Замовляти додатково**
- З'єднувальний патрубок Geberit з манжетою й декоративними заглушками → с. 110

**Приладдя**
- Огляд приладдя – Підведення води й електричні підключення змивних бачків прихованого монтажу Geberit → с. 21

# Підлогові унітази

## Підлоговий унітаз-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort, приставний до стіни




click & scan

### Призначення

- Для зручного користуванням унітазом без неприємних запахів
- Для гігієнічного омивання анальної й вагінальної зон водою

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IPX4 |
| Номінальна напруга | 230 В змін. струм |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Макс. споживана потужність у режимі очікування | 0,5 Вт |
| Тиск потоку | 0,5–10 бар |
| Робоча температура | 5–40 °C |
| Діапазон регулювання температури води | 34–40 °C |
| Заводське налаштування температури води | 37 °C |
| Мінімальний тиск потоку | 0,5 бар |
| Розрахункова витрата води | 0,02 л/с |
| Тривалість омивання | 50 с |
| Макс. навантаження на сидіння з кришкою | 150 кг |

### Обсяг постачання

- Комплект приладдя для підведення води
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Звукоізоляційний комплект
- Захисний прозорий щиток
- Компенсаційний амортизатор для сидіння з кришкою / унітаза
- Засіб для видалення вапняного нальоту 125 мл
- Комплект для очищення
- Комплекти для під'єднання для унітаза, ø 90 мм
- Пульт дистанційного керування з настінним тримачем і батареєю CR2032
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Підігрів води проточним водонагрівачем
- Біде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray
- Окрема форсунка дамського душу, схована в неробочому положенні
- Проточний водонагрівач можна вимикати
- Висувний штуцер для омивання з форсункою для анальної й вагінальної зон
- П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя
- Висувний штуцер для омивання з п'ятьма позиціями встановлення
- Можливість налаштування маятникового режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад)
- Підлоговий
- Автоматичне сполоскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури
- Програма видалення вапняного нальоту
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Воронкоподібний унітаз з KeraTect
- Датчик присутності користувача
- Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром
- Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення
- Можливість підключення фену
- Сидіння унітаза зі швидким підігрівом
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Кришка унітаза з SoftOpening
- Кришка унітаза з функцією QuickRelease
- Встановлення функцій та налаштувань за допомогою пульта дистанційного керування
- Можливість програмування трьох профілів користувачів
- Підведення води збоку зліва приховане за керамічним унітазом
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою збоку справа приховане за керамічним унітазом
- Можливе кріплення до підлоги на відстані 6–28 см від стіни в поєднанні з сантехнічними модулями Geberit Monolith для підлогового унітаза
- Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Можливість налаштування температури води омивального струменя за допомогою додатка Geberit Home App
- Можливість налаштування температури фена за допомогою додатка Geberit Home App
- Можливість налаштування температури підігріву сидіння унітаза за допомогою додатка Geberit Home App
- Можливість комбінування з сантехнічним модулем Geberit Monolith для підлогового унітаза

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | B1 [см] | H [см] | T [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] | Функція QuickRelease |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146.310.11.1** | Унітаз: білий / KeraTect<br>Верхня декоративна панель: білий / Глянцевий | 36 | 36 | 51,5 | 56 | I | 2000 | Так, тільки кришка унітаза |
| **146.310.FW.1** | Унітаз: білий / KeraTect<br>Верхня декоративна панель: Нержавіюча сталь матова | 36 | 36 | 51,5 | 56 | I | 2000 | Так, тільки кришка унітаза |
| **146.310.SI.1** | Унітаз: білий / KeraTect<br>Верхня декоративна панель: білий / Скло | 36 | 36 | 51,5 | 56 | I | 2000 | Так, тільки кришка унітаза |
| **146.310.SJ.1** | Унітаз: білий / KeraTect<br>Верхня декоративна панель: чорний / Скло | 36 | 36 | 51,5 | 56 | I | 2000 | Так, тільки кришка унітаза |

**Приладдя**

- Настінна панель керування для Geberit AquaClean → с. 28
- Настінна панель керування безконтактна, для Geberit AquaClean → с. 29
- З'єднувальне коліно Geberit 90° → с. 110

- До обсягу постачання цього виробу входить засіб для видалення вапняного нальоту Geberit AquaClean. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті https://www.geberit.ua/uk/.

# Кришки-біде

## Для сантехніки

### Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort




click & scan

**Призначення**

- Для зручного користуванням унітазом без неприємних запахів
- Для гігієнічного омивання анальної й вагінальної зон водою
- Для подальшого монтажу на сантехниці (заміна сидіння з кришкою для унітаза)

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IPX4 |
| Номінальна напруга | 230 В змін. струм |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Макс. споживана потужність у режимі очікування | 0,5 Вт |
| Довжина кабелю | 2 м |
| Тиск потоку | 0,5–10 бар |
| Робоча температура | 5–40 °C |
| Діапазон регулювання температури води | 34–40 °C |
| Заводське налаштування температури води | 37 °C |
| Мінімальний тиск потоку | 0,5 бар |
| Розрахункова витрата води | 0,02 л/с |
| Тривалість омивання | 50 с |
| Макс. навантаження на сидіння з кришкою | 150 кг |

**Обсяг постачання**

- Армований шланг 3/8", з відводом 1/2"
- Захисний прозорий щиток
- Компенсаційний амортизатор для сидіння з кришкою / унітаза
- Засіб для видалення вапняного нальоту 125 мл
- Комплект для очищення
- Пульт дистанційного керування з настінним тримачем і батареєю CR2032
- Комплект кріплень

**Характеристики**

- Підігрів води проточним водонагрівачем
- Біде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray
- Окрема форсунка дамського душу, схована в неробочому положенні
- Проточний водонагрівач можна вимикати
- Висувний штуцер для омивання з форсункою для анальної й вагінальної зон
- П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя
- Висувний штуцер для омивання з п'ятьма позиціями встановлення
- Можливість налаштування маятникового режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад)
- Автоматичне сполоскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури
- Програма видалення вапняного нальоту
- Датчик присутності користувача
- Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром
- Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення
- Можливість підключення фену
- Сидіння унітаза зі швидким підігрівом
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Кришка унітаза з SoftOpening
- Кришка унітаза з функцією QuickRelease
- Встановлення функцій та налаштувань за допомогою пульта дистанційного керування
- Можливість програмування трьох профілів користувачів
- Підведення води збоку зліва
- Підключення до мережі ззаду, з можливістю прихованого прокладення вліво чи вправо
- Шнур живлення з можливістю вкорочування
- Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Можливість налаштування температури води омивального струменя за допомогою додатка Geberit Home App
- Можливість налаштування температури фена за допомогою додатка Geberit Home App
- Можливість налаштування температури підігріву сидіння унітаза за допомогою додатка Geberit Home App

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] | Функція QuickRelease |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146.270.11.1** | Верхня декоративна панель: білий / Глянцевий<br>Кришка-біде: білий | 36 | 10,6 | 52,3 | I | 2000 | Так, тільки кришка унітаза |
| **146.270.FW.1** | Верхня декоративна панель: Нержавіюча сталь матова<br>Кришка-біде: альпійський білий | 36 | 10,6 | 52,3 | I | 2000 | Так, тільки кришка унітаза |
| **146.270.SI.1** | Верхня декоративна панель: білий / Скло<br>Кришка-біде: альпійський білий | 36 | 10,6 | 52,3 | I | 2000 | Так, тільки кришка унітаза |
| **146.270.SJ.1** | Верхня декоративна панель: чорний / Скло<br>Кришка-біде: альпійський білий | 36 | 10,6 | 52,3 | I | 2000 | Так, тільки кришка унітаза |

**Замовляти додатково**

- Комплект приладдя для підведення води

**Можливість комбінування з**
- Комплект підвісного унітазу воронкоподібного Geberit ONE, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою → с. 41

**Приладдя**
- Огляд приладдя – Підведення води й електричні підключення змивних бачків прихованого монтажу Geberit → с. 21

- До обсягу постачання цього виробу входить засіб для видалення вапняного нальоту Geberit AquaClean. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті https://www.geberit.ua/uk/.
- Комплект приладдя для підведення води обирати відповідно до умов встановлення

## Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Classic




click & scan

**Призначення**
- Для зручного користуванням унітазом
- Для гігієнічного омивання анальної зони водою
- Для подальшого монтажу на сантехниці (заміна сидіння з кришкою для унітаза)

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IPX4 |
| Номінальна напруга | 230 В змін. струм |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Макс. споживана потужність у режимі очікування | 0,5 Вт |
| Довжина кабелю | 2 м |
| Тиск потоку | 0,5–10 бар |
| Робоча температура | 5–40 °C |
| Діапазон регулювання температури води | 34–40 °C |
| Заводське налаштування температури води | 37 °C |
| Мінімальний тиск потоку | 0,5 бар |
| Розрахункова витрата води | 0,02 л/с |
| Тривалість омивання | 50 с |
| Макс. навантаження на сидіння з кришкою | 150 кг |

**Обсяг постачання**
- Армований шланг 3/8", з відводом 1/2"
- Захисний прозорий щиток
- Комплект кріплень
- Компенсаційний амортизатор для сидіння з кришкою / унітаза
- Пульт дистанційного керування з настінним тримачем і батареєю CR2032
- Засіб для видалення вапняного нальоту 125 мл

**Характеристики**
- Підігрів води проточним водонагрівачем
- Біде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray
- Висувний штуцер для омивання з форсункою для анальної зони
- П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя
- Маятниковий режим руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад)
- Автоматичне сполоскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури
- Програма видалення вапняного нальоту
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Кришка унітаза з SoftOpening
- Кришка унітаза з функцією QuickRelease
- Функції з можливістю запуску пультом дистанційного керування
- Підведення води збоку зліва
- Підключення до мережі ззаду, з можливістю прихованого прокладення вліво чи вправо
- Шнур живлення з можливістю вкорочування
- Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Можливість налаштування температури води омивального струменя за допомогою додатка Geberit Home App
- Можливість вимкнення проточного водонагрівача за допомогою додатка Geberit Home App
- Позіціонування висувного штуцера для омивання за допомогою додатка Geberit Home App з п'ятьма положеннями

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] | Функція QuickRelease |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146.070.11.1** | Верхня декоративна панель: білий / Глянцевий<br>Кришка-біде: білий | 36 | 10,6 | 52,3 | I | 2000 | Так, тільки кришка унітаза |

**Замовляти додатково**
- Комплект приладдя для підведення води

**Можливість комбінування з**
- Комплект підвісного унітазу воронкоподібного Geberit ONE, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою → с. 41

**Приладдя**
- Огляд приладдя – Підведення води й електричні підключення змивних бачків прихованого монтажу Geberit → с. 21

- До обсягу постачання цього виробу входить засіб для видалення вапняного нальоту Geberit AquaClean. Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті https://www.geberit.ua/uk/.
- Комплект приладдя для підведення води обирати відповідно до умов встановлення

# Приладдя

**Огляд приладдя – Підведення води й електричні підключення змивних бачків прихованого монтажу Geberit**

Геберіт Україна, Станом на: січень 2026

| | | | Sigma 12 см до березня 2013 р. | Sigma 12 см | Sigma 12 см із блоком підключення | Sigma 8 см до березня 2013 р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |  |  |  |  | |
| **Для Geberit AquaClean 4000** | | | | | | | |
| Комплект приладдя для підведення води | 115.438.00.1 |  | | | | | |
| | 240.396.00.1 | | | | | | |
| | 240.635.00.1 | | | | | | |
| | 249.801.00.1 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **Для кришок-біде Geberit AquaClean Tuma** | | | | | | | |
| Комплект приладдя для підведення води | 115.438.00.1 |  | | | | | |
| | 240.396.00.1 | | | | | | |
| | 147.034.00.1 | | | | | | |
| | 147.035.00.1 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 147.036.00.1 | | | | | | |
| | 147.045.00.1 | | | | | | |
| **Для унітазів-біде Geberit AquaClean Alba, підвісний унітаз** | | | | | | | |
| Комплект приладдя для підведення води | 147.020.00.1 |  | | | | | |
| | 240.635.00.1 | | | | | | |
| | 147.045.00.1 | | | | | | |
| | 249.801.00.1 | | ✓ | | | ✓ | |

| | Sigma 8 см до 2015 р. | Sigma 8 см з 2016 р. | Omega 12 см | | Karpa 15 см до березня 2013 р. | Karpa 15 см | Без трубки підведення | Змивний бачок зовнішнього монтажу, підведення води зліва / в центрі / справа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 82 / 98 cm | 112 cm | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | | | | | | ✓1) |
| | | | | | | | | ✓2) |
| | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | ✓1) |
| | | | | | | | | ✓2) |
| | | | | | | | | ✓3) |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | ✓ | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | |

Геберіт Україна, Станом на: січень 2026

| | | | Sigma 12 см до березня 2013 р. | Sigma 12 см | Sigma 12 см із блоком підключення | Sigma 8 см до березня 2013 р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |  |  |  |  | |
| **Для унітазів-біде Geberit AquaClean Sela, підвісний унітаз** | | | | | | | |
| Комплект приладдя для підведення води | 147.020.00.1 |  | | | | | |
| | 240.635.00.1 | | | | | | |
| | 147.045.00.1 | | | | | | |
| | 249.801.00.1 | | ✓ | | | ✓ | |
| Шнур живлення зі штепсельною вилкою | 242.839.P0.1 | | ✓ | | | ✓ | |
| **Для унітазів-біде Geberit AquaClean Tuma, підвісний унітаз** | | | | | | | |
| Комплект приладдя для підведення води | 147.020.00.1 |  | | | | | |
| | 249.801.00.1 | | ✓ | | | ✓ | |
| | 240.635.00.1 | | | | | | |
| | 147.045.00.1 | | | | | | |
| Шнур живлення зі штепсельною вилкою | 242.839.P0.1 | | ✓ | | | ✓ | |
| **Для Geberit AquaClean Mera** | | | | | | | |
| Комплект приладдя для підведення води | 147.020.00.1 |  | | | | | |
| | 147.030.xx.1 | | ✓ | | | ✓ | |
| | 147.031.xx.1 | | | | | | |
| | 147.033.xx.1 | | | | | | |
| Шнур живлення зі штепсельною вилкою | 242.839.P0.1 | | ✓ | | | ✓ | |

✓ Обов'язково

[1] Підведення води ззаду в центрі
[2] Підведення води збоку справа
[3] Підведення води збоку зліва, для підведення води ззаду в центрі й збоку справа див. додаткове приладдя

| | Sigma 8 см до 2015 р. | Sigma 8 см з 2016 р. | Omega 12 см | | Karpa 15 см до березня 2013 р. | Karpa 15 см | Без трубки підведення | Змивний бачок зовнішнього монтажу, підведення води зліва / в центрі / справа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 82 / 98 cm | 112 cm | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | ✓ | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | ✓ | | ✓ | |
| | | | ✓ | | | ✓ | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | | ✓ | |
| | | | ✓ | | | ✓ | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | | ✓ | |

# Для унітазів-біде

## Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу 12 / 15 см для унітазів-біде Geberit AquaClean

click & scan

**Призначення**

- Для під'єднання Geberit AquaClean Alba до змивних бачків прихованого монтажу Geberit
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків прихованого монтажу Geberit
- Для під'єднання Geberit AquaClean Sela до змивних бачків прихованого монтажу Geberit
- Для під'єднання Geberit AquaClean Mera до змивних бачків прихованого монтажу Geberit
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см, монтажна висота 82 / 98 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Kappa 15 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Geberit з попередньо встановленою трубкою підведення води
- Для патрубка підведення води на відстані 5 см від центральної осі

**Обсяг постачання**

- 2 армовані шланги 3/8"
- З'єднувальний матеріал

| Арт. № |
|---|
| 147.020.00.1 |

## Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу 8 / 12 см для унітазів-біде Geberit AquaClean Mera

click & scan

**Призначення**

- Для під'єднання Geberit AquaClean Mera до змивних бачків прихованого монтажу Geberit
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 8 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Geberit з попередньо встановленою трубкою підведення води
- Для патрубка підведення води на відстані 19,5 см від центральної осі

**Обсяг постачання**

- Бічне облицювання з уводом для зовнішнього з'єднувального елемента для підведення води
- Армований шланг 3/8"
- Декоративне кільце

| Арт. № | Колір / поверхня |
|---|---|
| 147.030.11.1 | альпійський білий |
| 147.030.21.1 | хром / Глянцевий |

## Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу Kappa 15 см для унітазів-біде Geberit AquaClean Mera

click & scan

**Призначення**
- Для під'єднання Geberit AquaClean Mera до змивних бачків прихованого монтажу Geberit
- Для змивних бачків прихованого монтажу Kappa 15 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Geberit з попередньо встановленою трубкою підведення води
- Для патрубка підведення води на відстані 19,5 см від центральної осі

**Обсяг постачання**
- Бічне облицювання з уводом для зовнішнього з'єднувального елемента для підведення води
- 2 армовані шланги 3/8"
- Декоративне кільце

| Арт. № | Колір / поверхня |
|---|---|
| 147.031.11.1 | альпійський білий |
| 147.031.21.1 | хром / Глянцевий |

## Комплект приладдя для підведення води звичайний, для Geberit AquaClean Mera

click & scan

**Призначення**
- Для звичайних бокових з'єднувальних елементів для підведення води зліва
- Для під'єднання Geberit AquaClean Mera

**Обсяг постачання**
- Бічне облицювання з уводом для зовнішнього з'єднувального елемента для підведення води
- Кутовий запірний вентиль 1/2"
- Армований шланг 3/8"

| Арт. № | Колір / поверхня |
|---|---|
| 147.033.11.1 | альпійський білий |
| 147.033.21.1 | хром / Глянцевий |

## Мережевий шнур живлення для Geberit AquaClean

click & scan

**Призначення**
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Tuma до зовнішніх розеток, 30 см праворуч
- Для під'єднання Geberit AquaClean Sela до зовнішньої розетки, 30 см праворуч
- Для під'єднання Geberit AquaClean Mera до зовнішньої розетки, 30 см праворуч

**Характеристики**
- Довжина 60 см
- Попередньо встановлена втулкова муфта

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Номінальна напруга | 220–230 В змін. струм |
| Частота мережі | 50–60 Гц |
| Матеріал | PVC |

| Арт. № | Колір / поверхня | d1, ø [мм] |
|---|---|---|
| 242.839.P0.1 | білий | 7 |

## Сидіння для унітаза фіксоване, для Geberit AquaClean Mera Classic

click & scan

**Призначення**
- Для Geberit AquaClean Mera Classic

**Характеристики**
- Сприймає бічні сили

| Арт. № | Колір / поверхня |
|---|---|
| 147.042.11.1 | альпійський білий |

# Для кришок-біде

## Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків зовнішнього монтажу, для кришок-біде Geberit AquaClean Tuma

click & scan

**Призначення**
- Для підєднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків зовнішнього монтажу з підведенням води зліва
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків зовнішнього монтажу з підведенням води ззаду по центру
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків зовнішнього монтажу з підведенням води справа

**Обсяг постачання**
- Трійник із із зовнішнім різьбленням G 3/8", хромований
- Мідна труба пряма, 0,5 м, хромована
- З'єднувальний матеріал
- Комплект кріплень

| Арт. № |
|---|
| 147.034.00.1 |

- Для приєднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків зовнішнього монтажу Geberit з підключенням води по центру слід додатково замовляти арт. № 115.438.00.1
- Для приєднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків зовнішнього монтажу Geberit із підведенням води справа слід додатково замовляти арт. № 240.396.00.1

## Комплект приладдя для підведення води Geberit для змивних бачків зовнішнього монтажу з підведенням води ззаду по центру

click & scan

**Призначення**
- Для під'єднання Geberit AquaClean 4000 до змивних бачків зовнішнього монтажу з підведенням води ззаду по центру
- Для під'єднання Geberit AquaClean 5000 і Geberit AquaClean 5000plus до змивних бачків зовнішнього монтажу з підведенням води ззаду по центру
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків зовнішнього монтажу з підведенням води ззаду по центру

**Обсяг постачання**
- 2 армовані шланги 3/8"
- З'єднувальний матеріал
- Комплект кріплень

| Арт. № |
|---|
| 115.438.00.1 |

- Для приєднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків зовнішнього монтажу Geberit з підключенням води по центру слід додатково замовляти арт. № 147.034.00.1

## Комплект приладдя для підведення води Geberit для змивних бачків зовнішнього монтажу з підведенням води справа

click & scan

**Призначення**
- Для під'єднання Geberit AquaClean 4000 до змивних бачків зовнішнього монтажу з підведенням води справа
- Для під'єднання Geberit AquaClean 5000 і Geberit AquaClean 5000plus до змивних бачків зовнішнього монтажу з підведенням води справа
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків зовнішнього монтажу з підведенням води справа

**Обсяг постачання**
- 4 армовані шланги 3/8"
- Штатив
- Комплект кріплень

| Арт. № |
|---|
| 240.396.00.1 |

- Для приєднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків зовнішнього монтажу Geberit із підведенням води справа слід додатково замовляти арт. № 147.034.00.1

## Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу 12 см, для кришок-біде Geberit AquaClean Tuma

click & scan

**Призначення**
- Для змивних бачків прихованого монтажу Geberit з попередньо встановленою трубкою підведення води
- Для патрубка підведення води на відстані 19,5 см від центральної осі
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 8 см
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Omega 12 см, монтажна висота 112 см

**Обсяг постачання**
- Y-подібний трійник
- Кутовий запірний вентиль 1/2"
- Декоративне кільце
- Армований шланг 3/8"
- З'єднувальний матеріал
- Комплект кріплень

| Арт. № |
|---|
| 147.035.00.1 |

## Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу 12 / 15 см для кришок-біде Geberit AquaClean Tuma

click & scan

**Призначення**
- Для під'єднання кришок-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків прихованого монтажу Geberit
- Для змивних бачків прихованого монтажу Geberit з попередньо встановленою трубкою підведення води
- Для патрубка підведення води на відстані 19,5 см від центральної осі
- Для змивних бачків прихованого монтажу Omega 12 см, монтажна висота 82 / 98 см
- Для змивних бачків прихованого монтажу Kappa 15 см

**Обсяг постачання**
- Кутовий запірний вентиль 1/2"
- Декоративне кільце
- 2 армовані шланги 3/8"
- З'єднувальний матеріал
- Комплект кріплень

**Арт. №**

| |
|---|
| 147.036.00.1 |

# Для кришок-біде та унітазів-біде

## Настінна панель керування для Geberit AquaClean




click & scan

**Призначення**
- Для ручного бездротового керування функціями унітаза-біде
- Для зовнішнього монтажу
- Для Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Для унітазів-біде Geberit AquaClean Mera

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Тип батареї | CR2032 (3 V) |
| Термін служби акумулятора | 2 рік/років |
| Ступінь захисту | IPX4 |
| Робоча температура | 5–40 °C |
| Відносна вологість | 10–100 % |

**Характеристики**
- Панель керування ємнісна
- Поверхня зі скла
- З'єднання через Bluetooth
- Живлення від батареї
- Попередження про низький заряд батареї

**Обсяг постачання**
- 3 літієві батареї типу CR 2032
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] |
|---|---|---|---|
| 147.038.SI.1 | білий / Скло | 9,3 | 9,3 |
| 147.038.SJ.1 | чорний / Скло | 9,3 | 9,3 |

## Настінна панель керування для Geberit AquaClean Sela




click & scan

### Призначення
- Для ручного бездротового керування функціями унітаза-біде
- Для зовнішнього монтажу
- Для Geberit AquaClean Sela

### Характеристики
- Панель керування ємнісна
- Поверхня зі скла
- З'єднання через Bluetooth
- Живлення від батареї
- Попередження про низький заряд батареї

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Тип батареї | CR2032 (3 V) |
| Термін служби акумулятора | 2 рік/років |
| Ступінь захисту | IPX4 |
| Робоча температура | 5–40 °C |
| Відносна вологість | 10–100 % |

### Обсяг постачання
- 3 літієві батареї типу CR 2032
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] |
|---|---|---|---|
| **147.041.SI.1** | білий / Скло | 9,3 | 9,3 |
| **147.041.SJ.1** | чорний / Скло | 9,3 | 9,3 |

## Настінна панель керування безконтактна, для Geberit AquaClean




click & scan

### Призначення
- Для зовнішнього монтажу
- Для Geberit AquaClean Sela
- Для Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Для унітазів-біде Geberit AquaClean Mera
- Для безконтактної системи керування функціями унітаза-біде

### Характеристики
- Панель керування ємнісна
- Безконтактне керування
- Пластикова поверхня
- З'єднання через Bluetooth
- Живлення від батареї
- Попередження про низький заряд батареї

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Тип батареї | CR2032 (3 V) |
| Термін служби акумулятора | 2 рік/років |
| Ступінь захисту | IPX4 |
| Робоча температура | 5–40 °C |
| Відносна вологість | 10–100 % |

### Обсяг постачання
- 3 літієві батареї типу CR 2032
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня |
|---|---|
| **147.044.00.1** | білий / Пластик |

## Комплект приладдя для підведення води Geberit AquaClean для змивних бачків прихованого монтажу 8 / 12 см

click & scan

**Призначення**

- Для змивних бачків прихованого монтажу з попередньо встановленою трубкою підведення води
- Для патрубка підведення води на відстані 19,5 см від центральної осі
- Для під'єднання Geberit AquaClean 4000 до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см
- Для під'єднання Geberit AquaClean 4000 до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 8 см
- Для під'єднання Geberit AquaClean 4000 до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Omega 12 см, монтажна висота 112 см
- Для під'єднання Geberit AquaClean 4000 до інсталяційних елементів Geberit Duofix для осіб з обмеженими можливостями
- Для під'єднання Geberit AquaClean Alba до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 8 см
- Для під'єднання Geberit AquaClean Alba до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 8 см
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Sela до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 8 см
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Sela до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см

**Обсяг постачання**

- Y-подібний трійник
- Кутовий запірний вентиль 1/2"
- 2 армовані шланги 3/8"
- Комплект кріплень

**Арт. №**

249.801.00.1

## Комплект приладдя для підведення води Geberit AquaClean для змивних бачків прихованого монтажу 12 / 15 см

click & scan

**Призначення**

- Для змивних бачків прихованого монтажу з попередньо встановленою трубкою підведення води
- Для патрубка підведення води на відстані 19,5 см від центральної осі
- Для під'єднання Geberit AquaClean 4000 до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Omega 12 см, монтажна висота 82 / 98 см
- Для під'єднання Geberit AquaClean 4000 до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Kappa 15 см
- Для під'єднання Geberit AquaClean Alba до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Kappa 15 см
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Tuma до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Kappa 15 см
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Sela до змивних бачків прихованого монтажу Geberit Kappa 15 см

**Обсяг постачання**

- Кутовий запірний вентиль 1/2"
- 3 армовані шланги 3/8"
- З'єднувальний матеріал

**Арт. №**

240.635.00.1

## Комплект приладдя для підведення води звичайний, для Geberit AquaClean Sela/Tuma/Alba

click & scan

**Призначення**
- Для звичайних бокових з'єднувальних елементів для підведення води зліва
- Для під'єднання Geberit AquaClean Sela
- Для під'єднання Geberit AquaClean Tuma
- Для під'єднання Geberit AquaClean Alba
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean до видимих інсталяційних елементів Geberit Duofix для осіб з обмеженими можливостями

**Обсяг постачання**
- Кутовий запірний вентиль 1/2"
- Армований шланг 3/8"

**Арт. №**

147.045.00.1

## Монтажна коробка Geberit

click & scan

**Призначення**
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Tuma у поєднанні з модулем Geberit DuoFresh
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Sela нерухомими з'єднаннями
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Tuma у поєднанні зі змивними клавішами Geberit Sigma10 і Sigma80
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Alba у поєднанні з модулем Geberit DuoFresh
- Для під'єднання унітазів-біде Geberit AquaClean Alba у поєднанні зі змивними клавішами Geberit Sigma10 і Sigma80
- Для під'єднання сантехнічних модулів Geberit Monolith Plus нерухомим з'єднанням
- Для під'єднання сантехнічних модулів Geberit Monolith Plus у поєднанні з унітазами-біде Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma нерухомим з'єднанням
- Для підключення систем очищення повітря

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP66 |

**Характеристики**
- Кришка на гвинтах

**Обсяг постачання**
- 3 кабельні наконечники
- 3 з'єднувальні клеми
- 2 стрічки з липучками

**Арт. №**

242.837.00.1

# Витратні матеріали

## Засіб для очищення Geberit AquaClean

click & scan

**Призначення**
- Для очищення унітазів-біде Geberit AquaClean

**Обсяг постачання**
- Засіб для чищення 500 мл

**Характеристики**
- Вміст 500 мл
- Можна використовувати відразу й у нерозбавленому вигляді
- Безпечний для навколишнього середовища
- Дерматологічно перевірений

**Арт. №**
242.546.00.1

## Комплект для очищення Geberit AquaClean

click & scan

**Призначення**
- Для очищення унітазів-біде Geberit AquaClean

**Характеристики**
- Можна використовувати відразу й у нерозбавленому вигляді
- Безпечний для навколишнього середовища
- Дерматологічно перевірений

**Обсяг постачання**
- Засіб для чищення 500 мл
- Тканина

**Арт. №**
242.547.00.1

## Засіб для видалення вапняного нальоту Geberit AquaClean

click & scan

**Призначення**
- Для видалення вапняного нальоту з Geberit AquaClean Mera
- Для видалення вапняного нальоту з Geberit AquaClean Tuma
- Для видалення вапняного нальоту з Geberit AquaClean Sela
- Для очищення від вапняного нальоту з Geberit AquaClean Alba

**Характеристики**
- Готове до використання
- Для 1 циклу зневапнювання

**Обсяг постачання**
- Пляшка 125 мл

**Арт. №**
147.040.00.1

- Цей витратний матеріал містить класифіковані небезпечні речовини. Вказівки та заходи щодо безпечного поводження з небезпечними речовинами наведено на веб-сайті https://www.geberit.ua/uk/.

## Керамічний стільниковий фільтр Geberit, тип 3

click & scan

**Призначення**
- Для нейтралізації запахів
- Для Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Для Geberit AquaClean Mera
- Для сантехнічних модулів Geberit Monolith Plus

**Характеристики**
- Термін служби фільтра 1 рік

**Арт. №**

242.999.00.1

## Фільтр з активованого вугілля для унітазів-біде Geberit AquaClean 8000plus

click & scan

**Призначення**
- Для нейтралізації запахів
- Для Geberit AquaClean 8000plus
- Для Balena 8000

**Характеристики**
- Термін служби фільтра 1 рік

**Обсяг постачання**
- Фільтр з активованого вугілля

**Арт. №**

250.022.00.1

## Дезінфекційна рідина для форсунок Geberit AquaClean 8000plus

click & scan

**Призначення**
- Для Geberit AquaClean 8000plus
- Для Balena 8000

**Характеристики**
- Вміст 400 мл
- Для прибл. 650 разів використання
- Дерматологічно перевірений

**Обсяг постачання**
- Дезінфекційна рідина для форсунок 400 мл

**Арт. №**

242.545.00.1

# Унітази та сидіння з кришкою

**Огляд асортименту ..... 36**

Огляд асортименту – унітази Geberit Selnova Comfort і сидіння з кришкою. . . . . 39
Огляд приладдя – Підвісні й підлогові унітази Rimfree Geberit Bambini. . . . . 40

**Підвісні унітази ..... 41**

Воронкоподібні унітази . . . . . 41

**Підлогові унітази ..... 47**

Воронкоподібні унітази для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу. . . . . 47
Воронкоподібні унітази . . . . . 48

**Змивні бачки зовнішнього монтажу для унітазів, із сантехнічної кераміки ..... 50**

Поличного типу . . . . . 50

**Сидіння з кришкою ..... 51**

Сидіння з кришкою . . . . . 51

**Унітази Comfort ..... 52**

Воронкоподібні унітази збільшеної висоти . . . . . 52
Воронкоподібні унітази подовжені . . . . . 53

**Сидіння з кришкою Comfort ..... 55**

Сидіння з кришкою . . . . . 55
Сидіння унітаза. . . . . 56

**Унітази для дітей ..... 57**

Підвісні унітази . . . . . 57
Підлогові унітази . . . . . 58

**Дитячі сидіння з кришкою ..... 59**

Сидіння з кришкою . . . . . 59
Сидіння унітаза. . . . . 60

# Огляд асортименту

## ONE

### Підвісні унітази

**Комплект підвісного унітазу воронкоподібного Geberit ONE, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою**

→ с. 41

## Acanto

### Підвісні унітази

**Комплект підвісного унітазу воронкоподібного Geberit Acanto, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою**

→ с. 42

## iCon

### Підвісні унітази

**Комплект підвісного унітаза воронкоподібного Geberit iCon, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою**

→ с. 42

**Комплект підвісного унітаза воронкоподібного Geberit iCon, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою**

→ с. 43

### Підлогові унітази

**Комплект підлогового унітаза воронкоподібного Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою**

→ с. 49

## Smyle

### Підвісні унітази

**Комплект підвісного унітаза Geberit Smyle воронкоподібного, прямокутної форми, закритої форми, TurboFlush, із сидінням із кришкою, типу Sandwich**

→ с. 43

**Комплект підвісного унітаза Geberit Smyle, прямокутної форми, воронкоподібного, закритої форми, Rimfree, із сидінням із кришкою, що накриває сидіння**

→ с. 44

**Комплект підвісного унітаза Geberit Smyle, прямокутної форми, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree, із сидінням із кришкою, тип Sandwich**

→ с. 44

**Комплект підвісного унітаза, воронкоподібного Geberit Smyle Round, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою**

→ с. 61

### Підлогові унітази

**Підлоговий унітаз Geberit Smyle, прямокутної форми, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree**

→ с. 50

## Сидіння з кришкою

**Сидіння з кришкою для унітаза Geberit Smyle, прямокутної форми, тонкий дизайн**

→ с. 51

**Сидіння з кришкою для унітаза Geberit Smyle, прямокутної форми, тонкий дизайн, тип Sandwich**

→ с. 52

# Modo

## Підвісні унітази

**Комплект підвісного унітаза воронкоподібного Geberit Modo, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою**

→ с. 45

**Комплект підвісного унітаза воронкоподібного Geberit Modo, прямокутна форма, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою**

→ с. 45

# Selnova

## Підвісні унітази

**Комплект підвісного унітаза воронкоподібного Geberit Selnova, TurboFlush, з сидінням з кришкою**

→ с. 46

**Комплект підвісного унітаза Geberit Selnova Square воронкоподібного, TurboFlush, із сидінням із кришкою**

→ с. 46

## Підлогові унітази

**Комплект підлогового унітаза Geberit Selnova зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою**

→ с. 47

**Комплект підлогового унітаза Geberit Selnova Square зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, прямокутна форма, напівзакрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою**

→ с. 48

## Змивні бачки зовнішнього монтажу для унітазів, із сантехнічної кераміки

**Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square поличного типу, подвійний змив, підведення води збоку, для унітаза Rimfree**

→ с. 50

**Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square поличного типу, подвійний змив, підведення води знизу**

→ с. 51

# Selnova Comfort

## Унітази Comfort

**Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree**

→ с. 52

**Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Premium, воронкоподібний, подовжений виліт, напівзакрита форма, безбар'єрне рішення, Rimfree**

→ с. 53

**Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, безбар'єрне рішення, Rimfree**

→ с. 54

## Сидіння з кришкою Comfort

**Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу**

→ с. 55

**Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення зверху**

→ с. 55

## Сидіння Comfort

**Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, відкрите сидіння унітаза, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу**

→ с. 56

**Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення зверху**



→ с. 56

**Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort, форма D, для осіб з обмеженими можливостями, кріплення знизу**

→ с. 57

# Bambini

## Унітази для дітей

**Підвісний унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою**

→ с. 57

**Підлоговий унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою**

→ с. 58

**Підлоговий унітаз для дітей молодшого віку Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree**

→ с. 58

## Дитячі сидіння з кришкою

**Сидіння з кришкою для унітаза для дітей Geberit Bambini, EasyMount**

→ с. 59

**Сидіння унітаза Geberit Bambini для дітей, з функцією підтримки**

→ с. 60

**Сидіння унітаза Geberit Bambini для дітей молодшого віку**

→ с. 60

### Огляд асортименту – унітази Geberit Selnova Comfort і сидіння з кришкою

Геберіт Україна, лютий 2026

| | | | | | Підвісні унітази | | Підлогові унітази, збільшеної висоти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Premium, воронкоподібний, подовжений виліт, напівзакрита форма, безбар'єрне рішення, Rimfree | Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, безбар'єрне рішення, Rimfree | Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree |
| Білий | | | | | 500.693.01.2 | 501.046.00.7 | 500.486.01.7 |
| | | | | | | | |
| | | | | | → с. 53 | → с. 54 | → с. 52 |
| Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу | Без функції плавного опускання | Білий | 500.133.00.1 | → с. 55 | | ✓ | ✓ |
| Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, відкрите сидіння унітаза, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу | Без функції плавного опускання | Білий | 502.791.00.1 | → с. 56 | | ✓ | ✓ |
| Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення зверху | Без функції плавного опускання | Білий | 501.559.01.1 | → с. 55 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort, форма D, для осіб з обмеженими можливостями, кріплення знизу | Без функції плавного опускання | Білий | 500.340.01.1 | → с. 57 | | ✓ | ✓ |
| Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення зверху | Без функції плавного опускання | Білий | 501.558.01.1 |  → с. 56 | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ Сумісно

## Огляд приладдя – Підвісні й підлогові унітази Rimfree Geberit Bambini

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

| | | | | | Підвісні унітази | Підлогові унітази | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Підвісний унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподіб-ний, Rimfree, для сидіння з кришкою | Підлоговий унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподіб-ний, Rimfree, для сидіння з кришкою | Підлоговий унітаз для дітей молодшого віку Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree |
| Білий | | | | | 502.959.00.1 | 502.966.00.1 | 502.965.00.1 |
| | | | | | | | |
| | | | | Високий край ке-рамічного унітазу | 35 cm | 30 cm | 24 cm |
| | | | | | → с. 57 | → с. 58 | → с. 58 |
| **Сидіння з кришкою для унітаза та сидіння унітаза, замовляються окремо** | | | | | | | |
| Сидіння з кришкою для унітаза для дітей Geberit Bambini, EasyMount | **Без функції плавного опускання** | **Білий** | **502.969.01.1** | | → с. 59 | ✓ | ✓ | |
| | **Без функції плавного опускання** | **Блакить океану** | **502.969.SX.1** | | → с. 59 | ✓ | ✓ | |
| | **Без функції плавного опускання** | **Лісова зелень** | **502.969.79.1** | | → с. 59 | ✓ | ✓ | |
| | **Без функції плавного опускання** | **Карміново-червоний** | **502.969.FY.1** | | → с. 59 | ✓ | ✓ | |
| | **З функцією плавного опускання** | **Білий** | **502.970.01.1** | | → с. 59 | ✓ | ✓ | |
| | **З функцією плавного опускання** | **Блакить океану** | **502.970.SX.1** | | → с. 59 | ✓ | ✓ | |
| | **З функцією плавного опускання** | **Лісова зелень** | **502.970.79.1** | | → с. 59 | ✓ | ✓ | |
| | **З функцією плавного опускання** | **Карміново-червоний** | **502.970.FY.1** | | → с. 59 | ✓ | ✓ | |
| Сидіння унітаза Geberit Bambini для дітей, з функцією підтримки | **Без функції плавного опускання** | **Білий** | **502.971.01.1** | | → с. 60 | ✓ | ✓ | |
| | **Без функції плавного опускання** | **Блакить океану** | **502.971.SX.1** | | → с. 60 | ✓ | ✓ | |
| | **Без функції плавного опускання** | **Лісова зелень** | **502.971.79.1** | | → с. 60 | ✓ | ✓ | |
| | **Без функції плавного опускання** | **Карміново-червоний** | **502.971.FY.1** | | → с. 60 | ✓ | ✓ | |
| Сидіння унітаза Geberit Bambini для дітей молодшого віку | | **Сірий агат** | **502.972.PL.1** | | → с. 60 | | | ✓ |
| | | **Карміново-червоний** | **502.972.FY.1** | | → с. 60 | | | ✓ |
| **Монтажні елементи Duofix** | | | | | | | |
| Монтажний елемент Geberit Duofix Bambini для дитячого підвісного унітаза, 97 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см | **Висота елемента: 97 см Висота змивної клавіші: 88 см** | | **111.923.00.6** |  | | ✓ | | |
| Монтажний елемент Geberit Duofix для дитячого підлогового унітаза, 97 см, з бачком прихованого монтажу Sigma 12 см | **Висота елемента: 97 см Висота змивної клавіші: 88 см** | | **111.922.00.6** |  | | | ✓ можлива висота спрацьовування: 88 / 83 см | ✓ можлива висота спрацьовування: 88 / 83 / 78 см |
| **Змивні клавіші, замовляються додатково у поєднанні зі змивними бачками прихованого монтажу Geberit Sigma** | | | | | | | | |
| Змивна клавіша Geberit Sigma01, круглої форми, подвійний змив, для унітаза Bambini | | **Панель: білий Кнопка повного змиву: карміново-червона Кнопка часткового змиву: помаранчева** | **115.770.FY.5** |  | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | **Панель: білий Кнопка повного змиву: кольору синього океану Кнопка часткового змиву: блакитна** | **115.770.SX.5** | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | **Панель: білий Кнопка повного змиву: кольору зеленого лісу Кнопка часткового змиву: світло-зелена** | **115.770.79.5** | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Змивна клавіша Geberit Sigma01, круглої форми, подвійний змив | | **Білий** | **115.770.11.5** | | | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ Сумісно

# Підвісні унітази

## Воронкоподібні унітази

### Комплект підвісного унітазу воронкоподібного Geberit ONE, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою




click & scan

**Призначення**
- Для змивних бачків прихованого монтажу

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**
- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Звукоізоляційний комплект
- Комплект для під'єднання
- Комплект кріплень

**Характеристики**
- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Регулюється по висоті, керамічний верхній край 41–45 см
- Тип 1, повний об'єм 7 / 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Приховане кріплення
- Просте кріплення за допомогою зубчастої рейки для оптимальної передачі навантаження
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кріпильні шарніри з металу
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Тонкий дизайн
- Сидіння з кришкою для унітаза з можливістю знімання без застосування інструментів

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Функція QuickRelease | Функція плавного опускання | Матеріал петлі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.201.01.1 | Унітаз: білий / KeraTect<br>Верхня декоративна панель: білий | 37 | 34,5 | 54 | Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease | Так | Метал |
| 500.202.01.1 | Унітаз: білий / KeraTect<br>Верхня декоративна панель: хром / Глянцевий | 37 | 34,5 | 54 | Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease | Так | Метал |
| 500.202.JT.1 | Унітаз, Верхня декоративна панель: білий / Матовий | 37 | 34,5 | 54 | Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease | Так | Метал |

**Можливість комбінування з**
- Підвісне біде Geberit ONE закрита форма → с. 66
- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort → с. 18
- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Classic → с. 19

## Комплект підвісного унітазу воронкоподібного Geberit Acanto, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою




click & scan

**Призначення**
- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**
- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

**Характеристики**
- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Швидкорознімні кріпильні шарніри, з можливістю фіксації
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Сидіння з кришкою з кріпленнями EasyMount

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Функція QuickRelease | Функція плавного опускання | Кріплення | Матеріал петлі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **502.774.00.1** | білий | 35,5 | 33,5 | 53 | Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease з можливістю фіксації | Так | Зверху | Нержавіюча сталь / пластик |

**Можливість комбінування з**
- Підвісне біде Geberit Acanto закрита форма → с. 66

## Комплект підвісного унітаза воронкоподібного Geberit iCon, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою




click & scan

**Призначення**
- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**
- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

**Характеристики**
- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Швидкорознімні кріпильні шарніри, з можливістю фіксації
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Сидіння з кришкою з кріпленнями EasyMount

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Функція QuickRelease | Функція плавного опускання | Кріплення | Матеріал петлі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **503.045.00.1** | білий | 35,5 | 33,5 | 53 | Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease з можливістю фіксації | Так | Зверху | Нержавіюча сталь / пластик |

**Можливість комбінування з**
- Підвісне біде Geberit iCon закрита форма → с. 67

## Комплект підвісного унітаза воронкоподібного Geberit iCon, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою




click & scan

### Призначення
- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання
- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

### Характеристики
- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Швидкорознімні кріпильні шарніри, з можливістю фіксації
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Сидіння з кришкою з кріпленнями EasyMount

| Арт. № | Колір / поверхня | В [см] | Н [см] | Т [см] | Функція QuickRelease | Функція плавного опускання | Кріплення | Матеріал петлі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.046.JT.1 | білий / Матовий | 35,5 | 33,5 | 53 | Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease з можливістю фіксації | Так | Зверху | Нержавіюча сталь / пластик |

### Можливість комбінування з
- Підвісне біде Geberit iCon закрита форма → с. 67

**Новий**

## Комплект підвісного унітаза Geberit Smyle воронкоподібного, прямокутної форми, закритої форми, TurboFlush, із сидінням із кришкою, типу Sandwich




click & scan

### Призначення
- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання
- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

### Характеристики
- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Швидкорознімні кріпильні шарніри, з можливістю фіксації
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення
- Прямокутної форми
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Тип Sandwich
- Сидіння з кришкою з кріпленнями EasyMount

| Арт. № | Колір / поверхня | В [см] | Н [см] | Т [см] | Функція QuickRelease | Функція плавного опускання | Кріплення | Матеріал петлі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.171.00.1 | білий | 35,5 | 33,5 | 53 | Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease з можливістю фіксації | Так | Зверху | Нержавіюча сталь / пластик |

**Доступний з квітень 2026**

## Комплект підвісного унітаза Geberit Smyle, прямокутної форми, воронкоподібного, закритої форми, Rimfree, із сидінням із кришкою, що накриває сидіння




click & scan

### Призначення
- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання
- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

### Характеристики
- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Функція QuickRelease | Функція плавного опускання | Кріплення | Матеріал петлі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.683.00.2 | білий | 35,5 | 37,5 | 54 | Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease | Так | Зверху | Латунь хромована |

## Комплект підвісного унітаза Geberit Smyle, прямокутної форми, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree, із сидінням із кришкою, тип Sandwich




click & scan

### Призначення
- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання
- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

### Характеристики
- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Тип Sandwich
- Тонкий дизайн

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Функція QuickRelease | Функція плавного опускання | Кріплення | Матеріал петлі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.685.01.1 | білий | 35,5 | 33 | 54 | Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease | Так | Зверху | Латунь хромована |

## Комплект підвісного унітаза воронкоподібного Geberit Modo, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою




click & scan

### Призначення
- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики
- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення

### Обсяг постачання
- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Функція QuickRelease | Функція плавного опускання | Кріплення | Матеріал петлі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **502.939.00.1** | білий | 35,5 | 33 | 52 | Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease | Так | Зверху | Латунь хромована |

## Комплект підвісного унітаза воронкоподібного Geberit Modo, прямокутна форма, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою




click & scan

### Призначення
- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання
- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

### Характеристики
- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Прямокутної форми
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Функція QuickRelease | Функція плавного опускання | Кріплення | Матеріал петлі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **502.827.00.1** | білий | 35,5 | 38 | 52 | Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease | Так | Зверху | Латунь хромована |

## Комплект підвісного унітаза воронкоподібного Geberit Selnova, TurboFlush, з сидінням з кришкою




click & scan

### Призначення
- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання
- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза

### Характеристики
- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Видиме кріплення
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Функція QuickRelease | Функція плавного опускання | Кріплення | Матеріал петлі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **503.083.00.1** | білий | 35,5 | 34 | 54 | Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease | Так | Зверху | Латунь хромована |

**Новий**

## Комплект підвісного унітаза Geberit Selnova Square воронкоподібного, TurboFlush, із сидінням із кришкою




click & scan

### Призначення
- Для змивних бачків прихованого монтажу

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання
- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза

### Характеристики
- Горизонтальний випуск
- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Видиме кріплення
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Прямокутної форми
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Функція QuickRelease |
|---|---|---|---|---|---|
| **503.154.00.1** | білий | 35 | 34 | 54 | Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease |

**Доступний з квітень 2026**

# Підлогові унітази

## Воронкоподібні унітази для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу

### Комплект підлогового унітаза Geberit Selnova зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою










click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Заводське налаштування об'єму води для змивання | 4 л / 2,6 л |
| Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання | 4 л / 6 л |
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 2,6 л / 4 л |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Арматура для бачка унітаза
- Комплект кріплень

**Характеристики**

- Підлоговий
- Подвійний змив
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Горизонтальний випуск
- Підведення води знизу справа
- Напівзакрита форма
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Функція QuickRelease | Функція плавного опускання | Кріплення | Матеріал петлі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **501.753.00.1** | білий | 36,5 | 79 | 68 | Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease | Так | Зверху | Латунь хромована |

# Комплект підлогового унітаза Geberit Selnova Square зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, прямокутна форма, напівзакрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою







click & scan

## Призначення

- Для накладного монтажу
- Для патрубків підведення води 1/2'
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу поличного типу

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Заводське налаштування об'єму води для змивання | 4 л / 2,6 л |
| Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання | 4 л / 6 л |
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 2,6 л / 4 л |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

## Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

## Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Горизонтальний випуск
- Напівзакрита форма
- Приховане кріплення
- Прямокутної форми
- Підведення води знизу
- Подвійний змив
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Кріпильні шарніри з металу
- Антибактеріальне

| Арт. № | Колір / поверхня | В [см] | Н [см] | Т [см] | Функція QuickRelease | Функція плавного опускання | Кріплення | Матеріал петлі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **503.086.00.1** | білий | 37 | 79 | 68 | Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease | Так | Зверху | Латунь хромована |

# Воронкоподібні унітази

## Комплект підлогового унітаза воронкоподібного Geberit iCon, приставний до стіни, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою




click & scan

### Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Підлоговий
- Приставний до стіни
- Воронкоподібний унітаз
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Горизонтальний або вертикальний
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4,5 л
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Сидіння з кришкою з кріпленнями EasyMount

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Функція QuickRelease | Функція плавного опускання | Кріплення | Матеріал петлі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **503.080.00.1** | білий | 35,5 | 41 | 56 | Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease з можливістю фіксації | Так | Зверху | Нержавіюча сталь / пластик |
| **503.080.JT.1** | білий / Матовий | 35,5 | 41 | 56 | Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease з можливістю фіксації | Так | Зверху | Нержавіюча сталь / пластик |

## Підлоговий унітаз Geberit Smyle, прямокутної форми, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree




click & scan

**Призначення**
- Для змивних бачків прихованого монтажу

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**
- Комплект кріплень

**Характеристики**
- Підлоговий
- Приставний до стіни
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Горизонтальний або вертикальний
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4,5 л
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 500.840.00.1 | білий | 35 | 41 | 54 |

**Замовляти додатково**
- Сидіння з кришкою для унітаза

**Можливість комбінування з**
- Сидіння з кришкою для унітаза Geberit Smyle, прямокутної форми, тонкий дизайн → с. 51
- Сидіння з кришкою для унітаза Geberit Smyle, прямокутної форми, тонкий дизайн, тип Sandwich → с. 52

# Змивні бачки зовнішнього монтажу для унітазів, із сантехнічної кераміки

## Поличного типу

### Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square поличного типу, подвійний змив, підведення води збоку, для унітаза Rimfree




click & scan

**Призначення**
- Для накладного монтажу
- Для патрубків підведення води 3/8'

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Заводське налаштування об'єму води для змивання | 6 л / 3 л |
| Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання | 6 л |
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 3 л |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Подвійний змив
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води збоку

**Обсяг постачання**
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 501.578.01.1 | білий | 37 | 39 | 16,5 |

**Можливість комбінування з**
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 52

## Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square поличного типу, подвійний змив, підведення води знизу




click & scan

**Призначення**
- Для накладного монтажу
- Для патрубків підведення води 1/2'

**Характеристики**
- Подвійний змив
- Підведення води знизу справа

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Заводське налаштування об'єму води для змивання | 4 л / 2,6 л |
| Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання | 4 л / 6 л |
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 2,6 л / 4 л |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 500.266.01.1 | білий | 37 | 39 | 16,5 |

**Замовляти додатково**
- Комплект кріплення для задньої панелі

**Можливість комбінування з**
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 52

# Сидіння з кришкою

## Сидіння з кришкою

### Сидіння з кришкою для унітаза Geberit Smyle, прямокутної форми, тонкий дизайн




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Дюропласт |
| Відстань між кріпленнями | 15,5 см |

**Характеристики**
- Антибактеріальне
- Тонкий дизайн
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Функція QuickRelease | Функція плавного опускання | Кріплення | Матеріал петлі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.687.01.1 | білий / Глянцевий | 35,5 | 4,5 | 45 | Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease | Так | Зверху | Латунь хромована |
| 500.238.01.1 | білий / Глянцевий | 35,5 | 4,5 | 45 | Ні | Ні | Зверху | Латунь хромована |

**Можливість комбінування з**
- Підлоговий унітаз Geberit Smyle, прямокутної форми, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree → с. 50

## Сидіння з кришкою для унітаза Geberit Smyle, прямокутної форми, тонкий дизайн, тип Sandwich




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Дюропласт |
| Відстань між кріпленнями | 15,5 см |

**Характеристики**
- Тонкий дизайн
- Тип Sandwich
- Антибактеріальне

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Функція QuickRelease | Функція плавного опускання | Кріплення | Матеріал петлі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.688.01.1 | білий / Глянцевий | 35 | 4,5 | 45 | Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease | Так | Зверху | Латунь хромована |
| 500.239.01.1 | білий / Глянцевий | 35 | 4,5 | 45 | Ні | Ні | Зверху | Латунь хромована |

**Можливість комбінування з**
- Підлоговий унітаз Geberit Smyle, прямокутної форми, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree → с. 50

# Унітази Comfort

## Воронкоподібні унітази збільшеної висоти

### Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree




click & scan

**Призначення**
- Для змивних бачків зовнішнього монтажу поличного типу

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Воронкоподібний унітаз
- Підлоговий
- Збільшена висота сидіння
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Горизонтальний випуск
- Тип 2 відповідно до EN 997

**Обсяг постачання**
- Керамічний унітаз
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 500.486.01.7 | білий | 35,5 | 46 | 65,5 |

**Замовляти додатково**
- Змивний бачок
- Сидіння з кришкою для унітаза

**Можливість комбінування з**
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square поличного типу, подвійний змив, підведення води знизу → с. 51
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square поличного типу, подвійний змив, підведення води збоку, для унітаза Rimfree → с. 50
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення зверху → с. 56
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення зверху → с. 55
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, відкрите сидіння унітаза, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу → с. 56
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort, форма D, для осіб з обмеженими можливостями, кріплення знизу → с. 57
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу → с. 55

# Воронкоподібні унітази подовжені

## Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Premium, воронкоподібний, подовжений виліт, напівзакрита форма, безбар'єрне рішення, Rimfree




click & scan

### Призначення
- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання
- Керамічний унітаз
- Змивний патрубок подовжений

### Характеристики
- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Безбар'єрне рішення
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Напівзакрита форма
- Подовжений виліт

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 500.693.01.2 | білий | 35,5 | 35 | 70 |

### Замовляти додатково
- Сидіння з кришкою для унітаза

### Можливість комбінування з
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення зверху → с. 55
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення зверху → с. 56

# Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, безбар'єрне рішення, Rimfree




click & scan

## Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском
- Підходить для використання особами на кріслах колісних

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

## Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Безбар'єрне рішення
- Тип 1, повний об'єм 6 / 4 л, відповідно до EN 997
- Тип 2 відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Подовжений виліт

## Обсяг постачання

- Керамічний унітаз

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 501.046.00.7 | білий | 35,5 | 34 | 70 |

## Замовляти додатково

- Сидіння з кришкою для унітаза
- Змивний патрубок подовжений

## Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення зверху → с. 55
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, відкрите сидіння унітаза, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу → с. 56
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу → с. 55
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення зверху → с. 56
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort, форма D, для осіб з обмеженими можливостями, кріплення знизу → с. 57

## Приладдя

- Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, довжина 30 см → с. 111

- Залежно від умов встановлення для монтажу потрібен комплект для підключення Geberit для підвісного унітаза, довжина 30 см

# Сидіння з кришкою Comfort

## Сидіння з кришкою

### Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Дюропласт |
| Відстань між кріпленнями | 15,5 см |

**Обсяг постачання**

- Сидіння з кришкою для унітаза

**Характеристики**

- Безбар'єрне рішення
- Антибактеріальне
- Шарнірна вісь із нержавіючої сталі, суцільна
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Функція QuickRelease | Функція плавного опускання | Кріплення | Матеріал петлі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.133.00.1** | білий | 37,5 | 5 | 46 | Ні | Ні | Знизу | Нержавіюча сталь |

**Можливість комбінування з**

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, безбар'єрне рішення, Rimfree → с. 54
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 52

### Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення зверху




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Дюропласт |
| Відстань між кріпленнями | 15,5 см |

**Обсяг постачання**

- Сидіння з кришкою для унітаза

**Характеристики**

- Безбар'єрне рішення
- Антибактеріальне
- Шарнірна вісь із нержавіючої сталі, суцільна
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Функція QuickRelease | Функція плавного опускання | Кріплення | Матеріал петлі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **501.559.01.1** | білий | 37,5 | 5 | 46 | Ні | Ні | Зверху | Нержавіюча сталь |

**Можливість комбінування з**

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Premium, воронкоподібний, подовжений виліт, напівзакрита форма, безбар'єрне рішення, Rimfree → с. 53
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, безбар'єрне рішення, Rimfree → с. 54
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 52

## Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, відкрите сидіння унітаза, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення знизу







click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Дюропласт |
| Відстань між кріпленнями | 15,5 см |

**Обсяг постачання**
- Сидіння з кришкою для унітаза

**Характеристики**
- Безбар'єрне рішення
- Антибактеріальне
- Шарнірна вісь із нержавіючої сталі, суцільна
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Відкрите сидіння унітаза

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Функція QuickRelease | Функція плавного опускання | Кріплення | Матеріал петлі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.791.00.1 | білий / Глянцевий | 37,5 | 4 | 46 | Ні | Ні | Знизу | Нержавіюча сталь |

**Можливість комбінування з**
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, безбар'єрне рішення, Rimfree → с. 54
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 52

# Сидіння унітаза

## Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення, антибактеріальне, кріплення зверху









click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Дюропласт |
| Відстань між кріпленнями | 15,5 см |

**Обсяг постачання**
- Сидіння унітаза

**Характеристики**
- Безбар'єрне рішення
- Антибактеріальне
- Шарнірна вісь із нержавіючої сталі, суцільна

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Функція QuickRelease | Функція плавного опускання | Кріплення | Матеріал петлі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.558.01.1 | білий | 36 | 4 | 45 | Ні | Ні | Зверху | Нержавіюча сталь |

**Можливість комбінування з**
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Premium, воронкоподібний, подовжений виліт, напівзакрита форма, безбар'єрне рішення, Rimfree → с. 53
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, безбар'єрне рішення, Rimfree → с. 54
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 52

## Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort, форма D, для осіб з обмеженими можливостями, кріплення знизу




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Дюропласт |
| Відстань між кріпленнями | 15,5 см |

**Обсяг постачання**
- Сидіння унітаза

**Характеристики**
- Безбар'єрне рішення
- З шарнірною віссю

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Функція QuickRelease | Функція плавного опускання | Кріплення | Матеріал петлі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.340.01.1 | білий / Пластик | 36 | 5 | 44 | Ні | Ні | Знизу | Нержавіюча сталь |

**Можливість комбінування з**
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, безбар'єрне рішення, Rimfree → с. 54
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 52

# Унітази для дітей

## Підвісні унітази

### Підвісний унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою




click & scan

**Призначення**
- Для дітей
- Для дитячих дошкільних закладів
- Для змивних бачків прихованого монтажу

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Відстань від підлоги 7 см
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Закрита форма
- Приховане кріплення
- Висота верхнього краю кераміки: 35 см

**Обсяг постачання**
- Керамічний унітаз
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 502.959.00.1 | білий | 33,5 | 34,5 | 53 |

**Замовляти додатково**
- Сидіння з кришкою для унітаза або сидіння для унітаза

**Можливість комбінування з**
- Сидіння з кришкою для унітаза для дітей Geberit Bambini, EasyMount → с. 59
- Сидіння унітаза Geberit Bambini для дітей, з функцією підтримки → с. 60
- Монтажний елемент Geberit Duofix Bambini для дитячого підвісного унітаза, 97 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см
- Змивна клавіша Geberit Sigma01, круглої форми, подвійний змив, для унітаза Bambini

**Приладдя**
- Огляд приладдя – Підвісні й підлогові унітази Rimfree Geberit Bambini

# Підлогові унітази

## Підлоговий унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою




click & scan

**Призначення**
- Для дітей
- Для дитячих дошкільних закладів
- Для змивних бачків прихованого монтажу

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Підлоговий
- Приставний до стіни
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Горизонтальний випуск
- Закрита форма
- Приховане кріплення
- Висота верхнього краю санфаянсу: 30 см

**Обсяг постачання**
- Керамічний унітаз
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 502.966.00.1 | білий | 33,5 | 36,5 | 53 |

**Замовляти додатково**
- Сидіння з кришкою для унітаза або сидіння для унітаза

**Можливість комбінування з**
- Сидіння з кришкою для унітаза для дітей Geberit Bambini, EasyMount → с. 59
- Сидіння унітаза Geberit Bambini для дітей, з функцією підтримки → с. 60
- Монтажний елемент Geberit Duofix для дитячого підлогового унітаза, 97 см, з бачком прихованого монтажу Sigma 12 см
- Змивна клавіша Geberit Sigma01, круглої форми, подвійний змив, для унітаза Bambini

**Приладдя**
- Огляд приладдя – Підвісні й підлогові унітази Rimfree Geberit Bambini

## Підлоговий унітаз для дітей молодшого віку Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree




click & scan

**Призначення**
- Для маленьких дітей
- Для дитячих дошкільних закладів
- Для заміни дитячих горщиків
- Для змивних бачків прихованого монтажу

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**
- Керамічний унітаз
- Комплект кріплень

**Характеристики**
- Підлоговий
- Приставний до стіни
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Горизонтальний випуск
- Діаметр випуску 85 мм
- Закрита форма
- Приховане кріплення
- Висота верхнього краю санфаянсу: 24 см
- У формі горщика

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 502.965.00.1 | білий | 27,5 | 30 | 44 |

**Можливість комбінування з**
- Сидіння унітаза Geberit Bambini для дітей молодшого віку → с. 60
- Монтажний елемент Geberit Duofix для дитячого підлогового унітаза, 97 см, з бачком прихованого монтажу Sigma 12 см
- Змивна клавіша Geberit Sigma01, круглої форми, подвійний змив, для унітаза Bambini

**Приладдя**
- Огляд приладдя – Підвісні й підлогові унітази Rimfree Geberit Bambini

# Дитячі сидіння з кришкою

## Сидіння з кришкою

### Сидіння з кришкою для унітаза для дітей Geberit Bambini, EasyMount




click & scan

**Призначення**
- Для дитячих унітазів Rimfree

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Дюропласт |
| Відстань між кріпленнями | 14,5 см |

**Обсяг постачання**
- Сидіння з кришкою для унітаза

**Характеристики**
- Дизайн, що сподобається дітям
- Ручки адаптовані до дитячих рук для легкого та гігієнічного відкривання та закривання
- Сидіння унітазу з виступом для захисту від бризок сечі
- Закруглені краї для запобігання травмам
- Зручне очищення
- Сидіння з кришкою з кріпленнями EasyMount
- Тип Sandwich

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Функція плавного опускання | Кріплення | Матеріал петлі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.970.01.1 | білий | 34 | 5,5 | 40 | Так | Зверху | Нержавіюча сталь / пластик |
| 502.970.SX.1 | блакить океану | 34 | 5,5 | 40 | Так | Зверху | Нержавіюча сталь / пластик |
| 502.970.79.1 | лісова зелень | 34 | 5,5 | 40 | Так | Зверху | Нержавіюча сталь / пластик |
| 502.970.FY.1 | карміново-червоний | 34 | 5,5 | 40 | Так | Зверху | Нержавіюча сталь / пластик |
| 502.969.01.1 | білий | 34 | 5,5 | 40 | Ні | Зверху | Нержавіюча сталь / пластик |
| 502.969.SX.1 | блакить океану | 34 | 5,5 | 40 | Ні | Зверху | Нержавіюча сталь / пластик |
| 502.969.79.1 | лісова зелень | 34 | 5,5 | 40 | Ні | Зверху | Нержавіюча сталь / пластик |
| 502.969.FY.1 | карміново-червоний | 34 | 5,5 | 40 | Ні | Зверху | Нержавіюча сталь / пластик |

**Можливість комбінування з**
- Підвісний унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою → с. 57
- Підлоговий унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою → с. 58

# Сидіння унітаза

## Сидіння унітаза Geberit Bambini для дітей, з функцією підтримки




click & scan

### Призначення
- Для дитячих унітазів Rimfree

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Дюропласт |
| Відстань між кріпленнями | 14,5 см |

### Характеристики
- Дизайн, що сподобається дітям
- З опорою для підтримки
- Сидіння унітазу з виступом для захисту від бризок сечі
- Закруглені краї для запобігання травмам
- Зручне очищення
- Сидіння з кришкою з кріпленнями EasyMount

### Обсяг постачання
- Сидіння унітаза

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Функція плавного опускання | Кріплення | Матеріал петлі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **502.971.01.1** | білий | 41 | 5 | 40 | Ні | Зверху | Нержавіюча сталь / пластик |
| **502.971.SX.1** | блакить океану | 41 | 5 | 40 | Ні | Зверху | Нержавіюча сталь / пластик |
| **502.971.79.1** | лісова зелень | 41 | 5 | 40 | Ні | Зверху | Нержавіюча сталь / пластик |
| **502.971.FY.1** | карміново-червоний | 41 | 5 | 40 | Ні | Зверху | Нержавіюча сталь / пластик |

### Можливість комбінування з
- Підвісний унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою → с. 57
- Підлоговий унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою → с. 58

## Сидіння унітаза Geberit Bambini для дітей молодшого віку




click & scan

### Призначення
- Для унітазів для дітей молодшого віку Rimfree

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | PUR |

### Характеристики
- Дизайн, що сподобається дітям
- У формі горщика
- Накладне сидіння

### Обсяг постачання
- Сидіння унітаза

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Функція плавного опускання | Кріплення |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **502.972.PL.1** | сірий агат | 28,5 | 4,5 | 31 | Ні | Відсутній |
| **502.972.FY.1** | карміново-червоний | 28,5 | 4,5 | 31 | Ні | Відсутній |

### Можливість комбінування з
- Підлоговий унітаз для дітей молодшого віку Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree → с. 58

# Комплект підвісного унітаза, воронкоподібного Geberit Smyle Round, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою




### Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997
- Об'єм води для змиву 4 л
- Закрита форма
- Приховане кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Функція QuickRelease | Функція плавного опускання | Кріплення | Матеріал петлі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **503.226.01.1** | білий | 35,5 | 37,5 | 53 | Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease | Так | Зверху | Латунь хромована |

# Біде

Огляд асортименту ..... 64

Підвісні біде ..... 66

Підлогові біде ..... 68

Приладдя ..... 70

# Огляд асортименту

## ONE

### Підвісні біде

**Підвісне біде Geberit ONE закрита форма**

→ с. 66

## Acanto

### Підвісні біде

**Підвісне біде Geberit Acanto закрита форма**

→ с. 66

## iCon

### Підвісні біде

**Підвісне біде Geberit iCon закрита форма**

→ с. 67

### Підлогові біде

**Підлогове біде Geberit iCon приставне до стіни, закрита форма**

→ с. 68

# Smyle

## Підвісні біде

**Підвісне біде Geberit Smyle прямокутної форми, закрита форма**

→ с. 67

## Підлогові біде

**Підлогове біде Geberit Smyle прямокутної форми, приставне до стіни, закрита форма**

→ с. 68

# Selnova

## Підлогові біде

**Підлогове біде Geberit Selnova приставне до стіни, напівзакрита форма**

→ с. 69

**Підлогове біде Geberit Selnova окремо розташоване, напівзакрита форма**

→ с. 69

**Підлогове біде Geberit Selnova Square приставне до стіни, напівзакрита форма**

→ с. 69

# Підвісні біде

## Підвісне біде Geberit ONE закрита форма




click & scan

**Призначення**
- Для змішувачів з гнучкими з'єднувальними шлангами

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Підвісний
- Регулюється по висоті, керамічний верхній край 41–45 см
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- З'єднувальний елемент для підведення води, прихований
- Просте кріплення за допомогою зубчастої рейки для оптимальної передачі навантаження
- Закрита форма
- Приховане кріплення
- Тонкий дизайн

**Обсяг постачання**
- Комплект кріплень
- Звукоізоляційний комплект
- Комплекти для під'єднання зі з'єднувальним елементом для умивальника Clou

| Арт. № | Колір / поверхня | Перелив | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.690.01.1 | білий / KeraTect | Прихований | 37 | 30 | 54 |
| 500.690.JT.1 | білий / Матовий | Прихований | 37 | 30 | 54 |

**Можливість комбінування з**
- Комплект підвісного унітазу воронкоподібного Geberit ONE, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою → с. 41

## Підвісне біде Geberit Acanto закрита форма




click & scan

**Призначення**
- Для змішувачів з гнучкими з'єднувальними шлангами

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Підвісний
- З'єднувальний елемент для підведення води, прихований
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Закрита форма
- Приховане кріплення

**Обсяг постачання**
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | Перелив | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| 502.825.00.1 | білий | видимий, симетричний | 35,5 | 27,5 | 53 |

**Можливість комбінування з**
- Комплект підвісного унітазу воронкоподібного Geberit Acanto, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою → с. 42

## Підвісне біде Geberit iCon закрита форма




click & scan

### Призначення
- Для змішувачів з гнучкими з'єднувальними шлангами

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики
- Підвісний
- З'єднувальний елемент для підведення води, прихований
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Закрита форма
- Приховане кріплення

### Обсяг постачання
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | Перелив | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **501.898.00.1** | білий | видимий, симетричний | 35,5 | 30 | 53 |
| **501.898.JT.1** | білий / Матовий | видимий, симетричний | 35,5 | 30 | 53 |

### Можливість комбінування з
- Комплект підвісного унітаза воронкоподібного Geberit iCon, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою → с. 42
- Комплект підвісного унітаза воронкоподібного Geberit iCon, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою → с. 43

## Підвісне біде Geberit Smyle прямокутної форми, закрита форма




click & scan

### Призначення
- Для змішувачів з гнучкими з'єднувальними шлангами

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики
- Підвісний
- З'єднувальний елемент для підведення води, прихований
- Легке кріплення за допомогою системи Easy Fast Fix (тип EFF3)
- Закрита форма
- Приховане кріплення

### Обсяг постачання
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | Перелив | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **500.209.01.1** | білий | видимий, симетричний | 35 | 26 | 54 |

# Підлогові біде

## Підлогове біде Geberit iCon приставне до стіни, закрита форма




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання

- Комплект кріплень

### Характеристики

- Підлоговий
- Приставний до стіни
- З'єднувальний елемент для підведення води, прихований
- Закрита форма
- Приховане кріплення

| Арт. № | Колір / поверхня | Перелив | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **502.384.00.1** | білий | видимий, симетричний | 35 | 41 | 56 |
| **502.384.JT.1** | білий / Матовий | видимий, симетричний | 35 | 41 | 56 |

## Підлогове біде Geberit Smyle прямокутної форми, приставне до стіни, закрита форма




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання

- Комплект кріплень

### Характеристики

- Підлоговий
- Приставний до стіни
- З'єднувальний елемент для підведення води, прихований
- Закрита форма
- Приховане кріплення

| Арт. № | Колір / поверхня | Перелив | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **500.841.00.1** | білий | видимий, симетричний | 35 | 34,5 | 54 |

## Підлогове біде Geberit Selnova приставне до стіни, напівзакрита форма




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**
- Комплект кріплень

**Характеристики**
- Підлоговий
- Приставний до стіни
- З'єднувальний елемент для підведення води, прихований
- Приховане кріплення
- Напівзакрита форма

| Арт. № | Колір / поверхня | Перелив | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.289.01.7 | білий | видимий, симетричний | 35 | 40 | 53 |

## Підлогове біде Geberit Selnova окремо розташоване, напівзакрита форма




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**
- Комплект кріплень

**Характеристики**
- Підлоговий
- Окремо розташований
- Приховане кріплення
- Напівзакрита форма

| Арт. № | Колір / поверхня | Перелив | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.288.01.7 | білий | видимий, симетричний | 36 | 40 | 52 |

## Підлогове біде Geberit Selnova Square приставне до стіни, напівзакрита форма




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**
- Комплект кріплень

**Характеристики**
- Приставний до стіни
- Підлоговий
- З'єднувальний елемент для підведення води, прихований
- Напівзакрита форма
- Приховане кріплення

| Арт. № | Колір / поверхня | Перелив | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.483.01.7 | білий | видимий, симетричний | 35 | 40 | 53 |

**Замовляти додатково**
- Сифон

# Приладдя

## З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Clou з важільним механізмом




click & scan

**Призначення**
- Для умивальників без видимого переливу
- Для біде без видимого переливу

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Пластик |

**Характеристики**
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Функція невидимого переливу
- Можливість адаптування довжини й висоти до умивальника

**Обсяг постачання**
- Донний клапан
- Важіль змиву
- Заглушка
- З'єднувальний елемент для умивальника

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | G [дюйм] | AB [мм] |
|---|---|---|---|---|
| 152.018.00.1 | альпійський білий / Нержавіюча сталь полірована | 32 | 1 1/4 | 15–22 |

**Замовляти додатково**
- Кришка клапана Geberit для донного клапана з вільним виливом → с. 349

## Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана




click & scan

**Призначення**
- Для умивальників без переливу
- Для біде без видимого переливу

**Характеристики**
- Кришка клапана з пластику, хромована
- З вбудованим сітчастим фільтром

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Латунь хромована |

**Обсяг постачання**
- Сітчастий фільтр
- Ущільнення

| Арт. № | Колір / поверхня | G [дюйм] | L [см] |
|---|---|---|---|
| 152.050.14.1 | чорний матовий | 1 1/4 | 5 |
| 152.050.21.1 | хром / Глянцевий | 1 1/4 | 5 |
| 152.080.14.1 | чорний матовий | 1 1/4 | 8 |
| 152.080.21.1 | хром / Глянцевий | 1 1/4 | 8 |

90
74
54

# Пісуари

**Пісуари, режим роботи зі змиванням, з обідком ..... 74**

Огляд асортименту – пісуари Geberit, режим роботи зі змиванням, з обідком. . 74
Огляд приладдя – пісуари Geberit, режим роботи зі змиванням, з обідком ..... 75
Без кришки ..... 76

**Пісуари, режим роботи зі змивом, без обідка ..... 82**

Огляд асортименту – пісуари Geberit, режим роботи зі змиванням, без обідка . . .83
Огляд приладдя – пісуари Geberit, режим роботи зі змиванням, без обідка. . . . . .85
Для системи керування змивом пісуара відкритого або прихованого монтажу . .86
З інтегрованою системою керування змивом пісуара .....90
Для інтегрованої системи керування змивом пісуара. .....99

**Розділові перегородки для пісуарів ..... 102**

Роздільні перегородки для пісуарів із сантехнічної кераміки ..... 102

**Приладдя ..... 102**

Сифони й приладдя для сифонів. ..... 102
Змивні патрубки, коліна змиву й перехідники ..... 104
Комплекти кріплення ..... 105

# Пісуари, режим роботи зі змиванням, з обідком

## Огляд асортименту – пісуари Geberit, режим роботи зі змиванням, з обідком

Геберіт Україна, січень 2026

| | | Без кришки унітазу | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Geberit Selnova | | Alivio | Felix | | Alex | |
| **Білий, без маркування цільової точки** | | 500.343.01.1 | 500.344.01.1 | 238150000 | 502.885.00.1 | 502.895.00.1 | 502.905.00.1 | 502.915.00.1 |
| | | | | |  | | | |
| **Монтажні елементи Geberit Duofix для пісуарів** | | | | | | | | |
| 111.616.00.2<br>Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний |  | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| 111.689.00.2<br>Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для системи керування змивом пісуара прихованого монтажу |  | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| 111.665.00.6<br>Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 130 см, універсальний, для системи керування змивом пісуара Basic |  | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| 111.686.00.2<br>Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана |  | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| **Звичайні рішення** | | | | | | | | |
| 116.003.00.1<br>Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара |  | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| 116.004.00.1<br>Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування змивом пісуара | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| 115.985.00.5<br>Монтажний комплект Geberit із коліном змиву й подовжувачем коліна змиву, для системи керування Basic |  | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| ✓ Сумісно | | | | | | | | |

## Огляд приладдя – пісуари Geberit, режим роботи зі змиванням, з обідком

Геберіт Україна, лютий 2026

| | | | Geberit Selnova | Geberit Selonva | Alivio | Felix | | Alex | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Білий, без маркування цільової точки** | | | 500.343.01.1 | 500.344.01.1 | 238150000 | 502.885.00.1 | 502.895.00.1 | 502.905.00.1 | 502.915.00.1 |
| | | | | | |  | |  | |
| | | | → с. 76 | → с. 77 | → с. 78 | → с. 79 | → с. 80 | → с. 78 | → с. 79 |
| **Сифони пісуара** | | | | | | | | | |
| 152.950.11.1<br>Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск | | → с. 113 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 152.951.11.1<br>Сифон для пісуара Geberit, вертикальний випуск | | → с. 113 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| 261.483.11.1<br>Сифон для пісуара Geberit d40, горизонтальний випуск | | → с. 75 | | | | ✓ | ✓ | | |
| **Комплект кріплення** | | | | | | | | | |
| 551070000<br>Комплект кріплення Geberit для пісуара, Kerafix | | → с. 105 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 551075000<br>Комплект кріплення Geberit для пісуара, Kerafix | | → с. 105 | ✓ | ✓ | ✓[1] | | | | |
| 597159000<br>Комплект гвинтів Geberit для комплекту кріплення, Kerafix | | → с. 106 | ✓[1] | ✓[1] | ✓[1] | | | | |
| 521011000<br>Комплект кріплення Geberit для пісуара, з декоративною заглушкою | | → с. 106 | | | | ✓ | ✓ | | |
| 521015000<br>Комплект кріплення Geberit для пісуара, з декоративною заглушкою | | → с. 106 | | | | ✓ | ✓ | | |
| **Змивні патрубки** | | | | | | | | | |
| 152.489.16.1<br>Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою | | → с. 104 | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| 521005000<br>Впускний патрубок Geberit для пісуарів | | → с. 104 | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |

Геберіт Україна, лютий 2026

| | | | Geberit Selnova | Geberit Selonva | Alivio | Felix | | Alex | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Системи керування пісуаром зовнішнього монтажу** | | | | | | | | | |
| 116.076.00.1<br>Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, зовнішній монтаж, прихована | | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| 116.077.00.1<br>Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, зовнішній монтаж, прихована | | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |

✓ Сумісно

[1] Входить до обсягу постачання

# Без кришки

## Пісуар Geberit Selnova, підвід зверху, відвід прихований або вниз




click & scan

### Призначення

- Для роботи з автоматичним змивом з технологією водозбереження
- Для систем керування змивом пісуара зовнішнього монтажу

### Характеристики

- Підвісний
- З обідком
- Сифон прихований
- Приховане кріплення
- Відповідає вимогам стандарту EN 13407

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 1 л |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання

- Керамічний пісуар

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|
| **500.343.01.1** | білий | 36 | 61 | 37 | Назад чи вниз |

### Замовляти додатково

- Комплект кріплення Geberit для пісуара, Kerafix → с. 105

### Приладдя

- Кран Geberit для пісуара, з електронним керуванням змивом, живлення від батарей, зовнішній монтаж
- Сифон для пісуара Geberit d40, горизонтальний випуск
- Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск → с. 113
- Сифон для пісуара Geberit, вертикальний випуск → с. 113

- Сифон для пісуара не входить до обсягу постачання

# Пісуар Geberit Selnova, прихований підвід, прихований відвід




click & scan

### Призначення
- Для роботи з автоматичним змивом з технологією водозбереження
- Для використання з ручним або автоматичним керуванням змивом
- Для систем керування змивом пісуара прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром зовнішнього монтажу

### Характеристики
- Підвісний
- З обідком
- Сифон прихований
- Приховане кріплення
- Відповідає вимогам стандарту EN 13407

### Обсяг постачання
- Керамічний пісуар

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 1 л |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|
| **500.344.01.1** | білий | 36 | 61 | 37 | Назад |

### Замовляти додатково
- Комплект кріплення Geberit для пісуара, Kerafix → с. 105

### Приладдя
- Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою → с. 104
- Впускний патрубок Geberit для пісуарів → с. 104
- Сифон для пісуара Geberit d40, горизонтальний випуск
- Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск → с. 113

- Сифон для пісуара не входить до обсягу постачання
- Під'єднання до мережі необхідне для систем керування пісуаром з живленням від мережі

## Пісуар Geberit Alivio, підвід зверху, відвід прихований або вниз




click & scan

### Призначення
- Для роботи з автоматичним змивом з технологією водозбереження
- Для систем керування змивом пісуара зовнішнього монтажу

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 1 л |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики
- Підвісний
- З обідком
- Сифон прихований
- Приховане кріплення
- Відповідає вимогам стандарту EN 13407

### Обсяг постачання
- Керамічний пісуар
- Комплект кріплень для пісуара

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|
| 238150000 | білий | 34 | 57 | 34 | Назад чи вниз |

### Замовляти додатково
- Сифон для пісуара

### Приладдя
- Кран Geberit для пісуара, з електронним керуванням змивом, живлення від батарей, зовнішній монтаж
- Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск → с. 113
- Сифон для пісуара Geberit, вертикальний випуск → с. 113
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit із сантехнічної кераміки → с. 102

- Сифон для пісуара не входить до обсягу постачання

## Пісуар Geberit Alex, підвід зверху, прихований відвід




click & scan

### Призначення
- Для інсталяцій пісуарів з підводом зверху і прихованим відводом
- Для систем керування змивом пісуара зовнішнього монтажу

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики
- Підвісний
- З обідком
- Сифон прихований
- Приховане кріплення

### Обсяг постачання
- Керамічний пісуар
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|
| 502.905.00.1 | білий | 38 | 64,5 | 35 | Назад |

### Замовляти додатково
- Сифон для пісуара

### Приладдя
- Кран Geberit для пісуара, з електронним керуванням змивом, живлення від батарей, зовнішній монтаж
- Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск → с. 113
- Сифон для пісуара Geberit, вертикальний випуск → с. 113
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit із сантехнічної кераміки → с. 102

## Пісуар Geberit Alex, прихований підвід, прихований відвід




click & scan

### Призначення
- Для інсталяцій пісуарів з прихованим підводом і прихованим відводом
- Для використання з ручним або автоматичним керуванням змивом
- Для систем керування змивом пісуара прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром зовнішнього монтажу

### Характеристики
- Підвісний
- З обідком
- Сифон прихований
- Приховане кріплення

### Обсяг постачання
- Керамічний пісуар
- Комплект кріплень

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|
| 502.915.00.1 | білий | 38 | 64,5 | 35 | Назад |

### Замовляти додатково
- Сифон для пісуара

### Приладдя
- Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою → с. 104
- Впускний патрубок Geberit для пісуарів → с. 104
- Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск → с. 113
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit із сантехнічної кераміки → с. 102

## Пісуар Geberit Felix, підвід зверху, відвід прихований або вниз




click & scan

### Призначення
- Для інсталяцій пісуарів з підводом зверху й прихованим відводом або відводом униз
- Для систем керування змивом пісуара зовнішнього монтажу

### Характеристики
- Підвісний
- З обідком
- Сифон прихований
- Видиме кріплення
- Відповідає вимогам стандарту EN 13407

### Обсяг постачання
- Керамічний пісуар

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|
| 502.885.00.1 | білий | 35 | 56 | 35,5 | Назад чи вниз |

### Замовляти додатково
- Сифон для пісуара
- Комплект кріплень

### Приладдя
- Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск → с. 113
- Сифон для пісуара Geberit, вертикальний випуск → с. 113
- Кран Geberit для пісуара, з електронним керуванням змивом, живлення від батарей, зовнішній монтаж
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit із сантехнічної кераміки → с. 102

# Пісуар Geberit Felix, прихований підвід, прихований відвід




click & scan

**Призначення**
- Для інсталяцій пісуарів з прихованим підводом і прихованим відводом
- Для використання з ручним або автоматичним керуванням змивом
- Для систем керування змивом пісуара прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром зовнішнього монтажу

**Характеристики**
- Підвісний
- З обідком
- Сифон прихований
- Видиме кріплення
- Відповідає вимогам стандарту EN 13407

**Обсяг постачання**
- Керамічний пісуар

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|
| **502.895.00.1** | білий | 35 | 56 | 35,5 | Назад |

**Замовляти додатково**
- Сифон для пісуара
- Комплект кріплень

**Приладдя**
- Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою → с. 104
- Впускний патрубок Geberit для пісуарів → с. 104
- Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск → с. 113
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit із сантехнічної кераміки → с. 102

# Пісуари, режим роботи зі змивом, без обідка

## Огляд асортименту – пісуари Geberit, режим роботи зі змиванням, без обідка

Геберіт Україна, лютий 2026

| | | Для системи керування змивом пісуара зовнішнього або прихованого монтажу | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Selnova S | Selnova M | Selnova L | Preda | Selva | Tamina | |
| Білий | | 503.105.00.1 | 503.125.00.1 | 503.135.00.1 | 116.070.00.1 | 116.080.00.1 | 116.140.00.1 | |
| | |  | |  | | | | |
| **Монтажні елементи Geberit Duofix для пісуарів** | | | | | | | | |
| 111.616.00.2<br>Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний |  | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 111.665.00.6<br>Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 130 см, універсальний, для системи керування змивом пісуара Basic |  | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 111.676.00.2<br>Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки | | ✓[1] | ✓[1] | ✓[1] | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 111.686.00.2<br>Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана | | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] | | | | |
| 111.689.00.2<br>Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для системи керування змивом пісуара прихованого монтажу |  | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| **Звичайні рішення** | | | | | | | | |
| 116.003.00.1<br>Монтажний комплект Geberit зі змивним патрубком, для універсальної системи керування змивом пісуара |  | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 115.985.00.5<br>Монтажний комплект Geberit із коліном змиву й подовжувачем коліна змиву, для системи керування Basic |  | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 116.004.00.1<br>Монтажний комплект Geberit з ніпелем з латуні, для універсальної системи керування змивом пісуара | | ✓[1] | ✓[1] | ✓[1] | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 116.005.00.1<br>Монтажний комплект Geberit для системи керування пісуаром зі з'єднанням 1/2» | | ✓[1] | ✓[1] | ✓[1] | ✓ | ✓ | ✓ | |

✓ Сумісно

[1] Тільки з приладдям арт. № 116.120.00.1 – Комплект для підключення Geberit для розподільника змиву для пісуара

[2] Тільки у поєднанні з прихованою системою керування пісуаром зовнішнього монтажу, арт. № 116.077.00.1 / 116.076.00.1

| | З вбудованою системою керування змивом | | | | | | | | | Для вбудованої системи керування змивом | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Живлення від мережі | | | Живлення від батарей | | | Живлення від генератора | | | | | |
| | Preda | Selva | Tamina | Preda | Selva | Tamina | Preda | Selva | Tamina | Preda | Selva | Tamina |
| | 116.072.00.1 | 116.082.00.1 | 116.142.00.1 | 116.073.00.1 | 116.083.00.1 | 116.143.00.1 | 116.074.00.1 | 116.084.00.1 | 116.144.00.1 | 116.075.00.1 | 116.085.00.1 | 116.147.00.1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

## Огляд приладдя – пісуари Geberit, режим роботи зі змиванням, без обідка

Геберіт Україна, лютий 2026

| | | | Без системи керування роботою унітаза | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Selnova S | Selnova M | Selnova L | Preda | Selva | Tamina | |
| Білий | | | 503.105.00.1 | 503.125.00.1 | 503.135.00.1 | 116.070.00.1 | 116.080.00.1 | 116.140.00.1 | |
| | | |  | |  | | | | |
| | | | → с. 86 | → с. 86 | → с. 87 | → с. 88 | → с. 88 | → с. 89 | |
| **Сифони пісуара** | | | | | | | | | |
| 152.950.11.1<br>Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск | | → с. 113 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 152.951.11.1<br>Сифон для пісуара Geberit, вертикальний випуск | | → с. 113 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| **Сифони й приладдя для сифонів** | | | | | | | | | |
| 116.065.00.1<br>Насадка Geberit для адаптера сифона | | → с. 102 | | | | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] | |
| 116.067.00.1<br>Решітка зливу Geberit для адаптера для сифона d115 | | → с. 103 | | | ✓[1] | | | | |
| **Комплект кріплення** | | | | | | | | | |
| 116.068.00.1<br>Настінне кріплення Geberit у зборі, для пустотілих перегородок | | → с. 105 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 551070000<br>Комплект кріплення Geberit для пісуара, Kerafix | | → с. 105 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 551075000<br>Комплект кріплення Geberit для пісуара, Kerafix | | → с. 105 | ✓[1] | ✓[1] | ✓[1] | | | | |
| 597159000<br>Комплект гвинтів Geberit для комплекту кріплення, Kerafix | | → с. 106 | ✓[1] | ✓[1] | ✓[1] | | | | |
| **Системи керування пісуаром зовнішнього монтажу** | | | | | | | | | |
| 116.076.00.1<br>Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від мережі, зовнішній монтаж, прихована | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 116.077.00.1<br>Система електронного керування змивом пісуара Geberit, живлення від батарей, зовнішній монтаж, прихована | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| **З'єднувальні елементи** | | | | | | | | | |
| 152.489.16.1<br>Подовжувач коліна зливу Geberit з манжетою | | → с. 104 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 521005000<br>Впускний патрубок Geberit для пісуарів | | → с. 104 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |

✓ Сумісно

[1] Входить до обсягу постачання
[2] Додаткове розширення функціоналу

| | З вбудованою системою керування змивом | | | | | | | | | Для вбудованої системи керування змивом | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Живлення від мережі | | | Живлення від батарей | | | Живлення від генератора | | | | | |
| | Preda | Selva | Tamina | Preda | Selva | Tamina | Preda | Selva | Tamina | Preda | Selva | Tamina |
| | 116.072.00.1 | 116.082.00.1 | 116.142.00.1 | 116.073.00.1 | 116.083.00.1 | 116.143.00.1 | 116.074.00.1 | 116.084.00.1 | 116.144.00.1 | 116.075.00.1 | 116.085.00.1 | 116.147.00.1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | → с. 90 | → с. 91 | → с. 92 | → с. 93 | → с. 94 | → с. 95 | → с. 96 | → с. 97 | → с. 98 | → с. 99 | → с. 100 | → с. 101 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# Для системи керування змивом пісуара відкритого або прихованого монтажу

## Пісуар Geberit Selnova S, прихований підвід, відвід прихований або вниз




click & scan

### Призначення

- Для роботи з автоматичним змивом з технологією водозбереження
- Для використання з ручним або автоматичним керуванням змивом
- Для систем керування змивом пісуара прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром зовнішнього монтажу

### Характеристики

- Без обідка
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407
- Розподільник змиву змінний, без знімання кераміки
- Розподільник змиву прихований
- Сифон прихований
- Підвісний
- Приховане кріплення

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 0,5 л |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання

- Керамічний пісуар
- Комплект кріплень для пісуара
- Решітка зливу
- Розподільник змиву

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|
| 503.105.00.1 | білий | 33 | 55 | 30 | Назад чи вниз |

### Приладдя

- Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою → с. 104
- Впускний патрубок Geberit для пісуарів → с. 104
- Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск → с. 113
- Сифон для пісуара Geberit, вертикальний випуск → с. 113
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit із сантехнічної кераміки → с. 102

## Пісуар Geberit Selnova M, прихований підвід, відвід прихований або вниз




click & scan

### Призначення

- Для роботи з автоматичним змивом з технологією водозбереження
- Для використання з ручним або автоматичним керуванням змивом
- Для систем керування змивом пісуара прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром зовнішнього монтажу

### Характеристики

- Без обідка
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407
- Розподільник змиву змінний, без знімання кераміки
- Розподільник змиву прихований
- Сифон прихований
- Підвісний
- Приховане кріплення

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 0,5 л |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання

- Керамічний пісуар
- Комплект кріплень для пісуара
- Решітка зливу
- Розподільник змиву

| Арт. № | B [см] | H [см] | T [см] | Випуск |
|---|---|---|---|---|
| 503.125.00.1 | 35 | 58 | 33 | Назад чи вниз |

**Приладдя**
- Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою → с. 104
- Впускний патрубок Geberit для пісуарів → с. 104
- Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск → с. 113
- Сифон для пісуара Geberit, вертикальний випуск → с. 113
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit із сантехнічної кераміки → с. 102

## Пісуар Geberit Selnova L, прихований підвід, відвід прихований або вниз










click & scan

**Призначення**
- Для роботи з автоматичним змивом з технологією водозбереження
- Для використання з ручним або автоматичним керуванням змивом
- Для альтернативної експлуатації з гібридним сифоном
- Для систем керування змивом пісуара прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром прихованого монтажу
- Для прихованих систем керування пісуаром зовнішнього монтажу

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 0,5 л |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Без обідка
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407
- Розподільник змиву змінний, без знімання кераміки
- Розподільник змиву прихований
- Сифон прихований
- Підвісний
- Приховане кріплення

**Обсяг постачання**
- Керамічний пісуар
- Комплект кріплень для пісуара
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Розподільник змиву

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|
| 503.135.00.1 | білий | 39 | 70 | 33 | Назад чи вниз |

**Приладдя**
- Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою → с. 104
- Впускний патрубок Geberit для пісуарів → с. 104
- Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск → с. 113
- Сифон для пісуара Geberit, вертикальний випуск → с. 113
- Розділова перегородка для пісуарів Geberit із сантехнічної кераміки → с. 102

## Пісуар Geberit Preda для системи керування змивом прихованого монтажу




click & scan

### Призначення
- Для роботи з автоматичним змивом з технологією водозбереження
- Для підключення до систем керування змивом пісуара прихованого монтажу
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара для розпилювальної головки
- Для монтажних комплектів систем керування пісуарами Preda й Selva

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 0,5 л |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики
- Підвісний
- Без обідка
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Розпилювальну головку можна заміняти спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна заміняти зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407
- Можливий безводний режим роботи

### Обсяг постачання
- Комплект кріплень
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Зворотний клапан
- Водорозетка 90° R 1/2"

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.070.00.1 | білий | 31 | 66,5 | 37 | Назад |

### Можливість комбінування з
- Монтажний комплект Geberit для системи керування пісуаром зі з'єднанням 1/2"
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки

### Приладдя
- Захисна панель Geberit з нержавіючої сталі, для системи керування змивом пісуара

## Пісуар Geberit Selva для системи керування змивом прихованого монтажу




click & scan

### Призначення
- Для роботи з автоматичним змивом з технологією водозбереження
- Для підключення до систем керування змивом пісуара прихованого монтажу
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара для розпилювальної головки
- Для монтажних комплектів систем керування пісуарами Preda й Selva

### Характеристики
- Підвісний
- Без обідка
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Розпилювальну головку можна заміняти спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна заміняти зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407
- Можливий безводний режим роботи

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 0,5 л |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**
- Комплект кріплень
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Зворотний клапан
- Водорозетка 90° R 1/2"

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.080.00.1 | білий | 34 | 70 | 37 | Назад |

**Можливість комбінування з**
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки
- Монтажний комплект Geberit для системи керування пісуаром зі з'єднанням 1/2"

**Приладдя**
- Захисна панель Geberit з нержавіючої сталі, для системи керування змивом пісуара
- Настінне кріплення Geberit у зборі, для пустотілих перегородок → с. 105

## Пісуар Geberit Tamina для керування прихованим монтажем




click & scan

**Призначення**
- Для роботи з автоматичним змивом з технологією водозбереження
- Для підключення до систем керування змивом пісуара прихованого монтажу
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара для розпилювальної головки
- Для монтажних комплектів систем керування пісуарами Preda й Selva
- Закриває наявні з'єднувальні елементи під час ремонтних робіт

**Характеристики**
- Підвісний
- Без обідка
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Розпилювальну головку можна заміняти спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна заміняти зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407
- Можливий безводний режим роботи

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 0,5 л |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**
- Комплект кріплень
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Зворотний клапан
- Водорозетка 90° R 1/2"

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.140.00.1 | білий | 42 | 84 | 37 | Назад |

**Можливість комбінування з**
- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для розпилювальної головки
- Монтажний комплект Geberit для системи керування пісуаром зі з'єднанням 1/2"

**Приладдя**
- Настінне кріплення Geberit у зборі, для пустотілих перегородок → с. 105

# З інтегрованою системою керування змивом пісуара

## Пісуар Geberit Preda з вбудованою системою керування змивом, живлення від мережі




click & scan

### Призначення

- Для роботи з автоматичним змивом з технологією водозбереження
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара або для вбудованої системи керування змивом

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP45 |
| Номінальна напруга | 110–240 В змін. струм |
| Робоча напруга | 4,5 В пост. струм |
| Частота мережі | 50–60 Гц |
| Макс. споживана потужність у режимі очікування | 0,1 Вт |
| Тиск потоку | 1–8 бар |
| Макс. випробувальний тиск води | 16 бар |
| Макс. температура води | 30 °C |
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 0,5 л |
| Flow rate at 100 kPa / 1 bar with flow limiter | 0,18 л/с |
| Мінімальний тиск потоку | 1 бар |
| Розрахункова витрата води | 0,22 л/с |
| Діапазон регулювання періодичного змивання | 1–168 год |
| Заводське налаштування періодичного змивання | 24 год |
| Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання | 3–180 с |
| Заводське налаштування тривалості періодичного змивання | 5 с |
| Діапазон регулювання часу виявлення користувача | 3–15 с |
| Заводське налаштування часу виявлення користувача | 7 с |
| Діапазон регулювання тривалості змивання | 1–15 с |
| Заводське налаштування тривалості змивання | 7 с |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання

- Система керування змивом пісуара з мережевим блоком живлення та електромагнітним клапаном
- Комплект кріплень
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Впускна арматура
- Редукційний клапан

### Характеристики

- Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг
- Без обідка
- Підвісний
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Систему керування змивом пісуара можна заміняти спереду, не знімаючи чашу
- Розпилювальну головку можна заміняти спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна заміняти зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від мережі
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив шляхом налаштування часу змиву
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Споживана потужність [Вт] | Підведення води | Випуск | Маркування цільової точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.072.00.1** | білий | 31 | 69,5 | 37 | ≤ 0,5 | Ззаду | Назад | Ні |

### Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана

- Для встановлення й демонтажу системи керування змивом пісуара без зняття санфаянсу висота кромки пісуара повинна становити не менше 55 см від готової підлоги

# Пісуар Geberit Selva з вбудованою системою керування змивом, живлення від мережі




click & scan

### Призначення

- Для роботи з автоматичним змивом з технологією водозбереження
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара або для вбудованої системи керування змивом

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP45 |
| Номінальна напруга | 110–240 В змін. струм |
| Робоча напруга | 4,5 В пост. струм |
| Частота мережі | 50–60 Гц |
| Макс. споживана потужність у режимі очікування | 0,1 Вт |
| Тиск потоку | 1–8 бар |
| Макс. випробувальний тиск води | 16 бар |
| Макс. температура води | 30 °C |
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 0,5 л |
| Flow rate at 100 kPa / 1 bar with flow limiter | 0,18 л/с |
| Мінімальний тиск потоку | 1 бар |
| Розрахункова витрата води | 0,22 л/с |
| Діапазон регулювання періодичного змивання | 1–168 год |
| Заводське налаштування періодичного змивання | 24 год |
| Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання | 3–180 с |
| Заводське налаштування тривалості періодичного змивання | 5 с |
| Діапазон регулювання часу виявлення користувача | 3–15 с |
| Заводське налаштування часу виявлення користувача | 7 с |
| Діапазон регулювання тривалості змивання | 1–15 с |
| Заводське налаштування тривалості змивання | 7 с |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання

- Система керування змивом пісуара з мережевим блоком живлення та електромагнітним клапаном
- Комплект кріплень
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Впускна арматура
- Редукційний клапан

### Характеристики

- Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг
- Без обідка
- Підвісний
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Систему керування змивом пісуара можна заміняти спереду, не знімаючи чашу
- Розпилювальну головку можна заміняти спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна заміняти зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від мережі
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив шляхом налаштування часу змиву
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Споживана потужність [Вт] | Підведення води | Випуск | Маркування цільової точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.082.00.1 | білий | 34 | 73 | 37 | ≤ 0,5 | Ззаду | Назад | Ні |

### Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана

- Для встановлення й демонтажу системи керування змивом пісуара без зняття санфаянсу висота кромки пісуара повинна становити не менше 58 см від готової підлоги

# Пісуар Geberit Tamina з вбудованою системою керування змивом, живлення від мережі




click & scan

### Призначення

- Для роботи з автоматичним змивом з технологією водозбереження
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара або для вбудованої системи керування змивом
- Закриває наявні з'єднувальні елементи під час ремонтних робіт

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP45 |
| Номінальна напруга | 110–240 В змін. струм |
| Робоча напруга | 4,5 В пост. струм |
| Частота мережі | 50–60 Гц |
| Макс. споживана потужність у режимі очікування | 0,1 Вт |
| Тиск потоку | 1–8 бар |
| Макс. випробувальний тиск води | 16 бар |
| Макс. температура води | 30 °C |
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 0,5 л |
| Flow rate at 100 kPa / 1 bar with flow limiter | 0,18 л/с |
| Мінімальний тиск потоку | 1 бар |
| Розрахункова витрата води | 0,22 л/с |
| Діапазон регулювання періодичного змивання | 1–168 год |
| Заводське налаштування періодичного змивання | 24 год |
| Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання | 3–180 с |
| Заводське налаштування тривалості періодичного змивання | 5 с |
| Діапазон регулювання часу виявлення користувача | 3–15 с |
| Заводське налаштування часу виявлення користувача | 7 с |
| Діапазон регулювання тривалості змивання | 1–15 с |
| Заводське налаштування тривалості змивання | 7 с |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання

- Система керування змивом пісуара з мережевим блоком живлення та електромагнітним клапаном
- Комплект кріплень
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Впускна арматура
- Редукційний клапан

### Характеристики

- Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг
- Без обідка
- Підвісний
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Систему керування змивом пісуара можна заміняти спереду, не знімаючи чашу
- Розпилювальну головку можна заміняти спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна заміняти зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від мережі
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив шляхом налаштування часу змиву
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Споживана потужність [Вт] | Підведення води | Випуск | Маркування цільової точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.142.00.1** | білий | 42 | 87 | 37 | ≤ 0,5 | Ззаду | Назад | Ні |

### Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана

- Для встановлення й демонтажу системи керування змивом пісуара без зняття санфаянсу висота кромки пісуара повинна становити не менше 58 см від готової підлоги

# Пісуар Geberit Preda з вбудованою системою керування змивом, живлення від батарей




click & scan

## Призначення

- Для роботи з автоматичним змивом з технологією водозбереження
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара або для вбудованої системи керування змивом

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Тип батареї | Лужна (1,5 В, AA) |
| Термін служби акумулятора | 2 рік/років |
| Ступінь захисту | IP45 |
| Робоча напруга | 3 В пост. струм |
| Макс. споживана потужність у режимі очікування | 0,1 Вт |
| Тиск потоку | 1–8 бар |
| Макс. випробувальний тиск води | 16 бар |
| Макс. температура води | 30 °C |
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 0,5 л |
| Flow rate at 100 kPa / 1 bar with flow limiter | 0,18 л/с |
| Мінімальний тиск потоку | 1 бар |
| Розрахункова витрата води | 0,22 л/с |
| Діапазон регулювання періодичного змивання | 1–168 год |
| Заводське налаштування періодичного змивання | 24 год |
| Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання | 3–180 с |
| Заводське налаштування тривалості періодичного змивання | 5 с |
| Діапазон регулювання часу виявлення користувача | 3–15 с |
| Заводське налаштування часу виявлення користувача | 7 с |
| Діапазон регулювання тривалості змивання | 1–15 с |
| Заводське налаштування тривалості змивання | 7 с |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

## Обсяг постачання

- Система керування змивом пісуара з електромагнітним клапаном
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Комплект кріплень
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Впускна арматура
- Редукційний клапан

## Характеристики

- Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг
- Без обідка
- Підвісний
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Систему керування змивом пісуара можна заміняти спереду, не знімаючи чашу
- Розпилювальну головку можна заміняти спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна заміняти зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від батареї
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив шляхом налаштування часу змиву
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Споживана потужність [Вт] | Підведення води | Випуск | Маркування цільової точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.073.00.1 | білий | 31 | 69,5 | 37 | ≤ 0,5 | Ззаду | Назад | Ні |

## Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана

- Для встановлення й демонтажу системи керування змивом пісуара без зняття санфаянсу висота кромки пісуара повинна становити не менше 55 см від готової підлоги

# Пісуар Geberit Selva з вбудованою системою керування змивом, живлення від батарей




click & scan

## Призначення

- Для роботи з автоматичним змивом з технологією водозбереження
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара або для вбудованої системи керування змивом

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Тип батареї | Лужна (1,5 В, AA) |
| Термін служби акумулятора | 2 рік/років |
| Ступінь захисту | IP45 |
| Робоча напруга | 3 В пост. струм |
| Макс. споживана потужність у режимі очікування | 0,1 Вт |
| Тиск потоку | 1–8 бар |
| Макс. випробувальний тиск води | 16 бар |
| Макс. температура води | 30 °C |
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 0,5 л |
| Flow rate at 100 kPa / 1 bar with flow limiter | 0,18 л/с |
| Мінімальний тиск потоку | 1 бар |
| Розрахункова витрата води | 0,22 л/с |
| Діапазон регулювання періодичного змивання | 1–168 год |
| Заводське налаштування періодичного змивання | 24 год |
| Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання | 3–180 с |
| Заводське налаштування тривалості періодичного змивання | 5 с |
| Діапазон регулювання часу виявлення користувача | 3–15 с |
| Заводське налаштування часу виявлення користувача | 7 с |
| Діапазон регулювання тривалості змивання | 1–15 с |
| Заводське налаштування тривалості змивання | 7 с |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

## Обсяг постачання

- Система керування змивом пісуара з електромагнітним клапаном
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Комплект кріплень
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Впускна арматура
- Редукційний клапан

## Характеристики

- Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг
- Без обідка
- Підвісний
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Систему керування змивом пісуара можна заміняти спереду, не знімаючи чашу
- Розпилювальну головку можна заміняти спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна заміняти зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від батареї
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив шляхом налаштування часу змиву
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Споживана потужність [Вт] | Підведення води | Випуск | Маркування цільової точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.083.00.1** | білий | 34 | 73 | 37 | ≤ 0,5 | Ззаду | Назад | Ні |

## Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана

- Для встановлення й демонтажу системи керування змивом пісуара без зняття санфаянсу висота кромки пісуара повинна становити не менше 58 см від готової підлоги

# Пісуар Geberit Tamina з вбудованою системою керування змивом, живлення від батарей




click & scan

## Призначення

- Для роботи з автоматичним змивом з технологією водозбереження
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара або для вбудованої системи керування змивом
- Закриває наявні з'єднувальні елементи під час ремонтних робіт

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Тип батареї | Лужна (1,5 В, AA) |
| Термін служби акумулятора | 2 рік/років |
| Ступінь захисту | IP45 |
| Робоча напруга | 3 В пост. струм |
| Макс. споживана потужність у режимі очікування | 0,1 Вт |
| Тиск потоку | 1–8 бар |
| Макс. випробувальний тиск води | 16 бар |
| Макс. температура води | 30 °C |
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 0,5 л |
| Flow rate at 100 kPa / 1 bar with flow limiter | 0,18 л/с |
| Мінімальний тиск потоку | 1 бар |
| Розрахункова витрата води | 0,22 л/с |
| Діапазон регулювання періодичного змивання | 1–168 год |
| Заводське налаштування періодичного змивання | 24 год |
| Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання | 3–180 с |
| Заводське налаштування тривалості періодичного змивання | 5 с |
| Діапазон регулювання часу виявлення користувача | 3–15 с |
| Заводське налаштування часу виявлення користувача | 7 с |
| Діапазон регулювання тривалості змивання | 1–15 с |
| Заводське налаштування тривалості змивання | 7 с |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

## Обсяг постачання

- Система керування змивом пісуара з електромагнітним клапаном
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В
- Комплект кріплень
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Впускна арматура
- Редукційний клапан

## Характеристики

- Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг
- Без обідка
- Підвісний
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Систему керування змивом пісуара можна заміняти спереду, не знімаючи чашу
- Розпилювальну головку можна заміняти спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна заміняти зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від батареї
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив шляхом налаштування часу змиву
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Споживана потужність [Вт] | Підведення води | Випуск | Маркування цільової точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.143.00.1** | білий | 42 | 87 | 37 | ≤ 0,5 | Ззаду | Назад | Ні |

## Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана

- Для встановлення й демонтажу системи керування змивом пісуара без зняття санфаянсу висота кромки пісуара повинна становити не менше 58 см від готової підлоги

# Пісуар Geberit Preda з вбудованою системою керування змивом, живлення від генератора




click & scan

### Призначення

- Для роботи з автоматичним змивом з технологією водозбереження
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара або для вбудованої системи керування змивом

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP45 |
| Робоча напруга | 6,6 В пост. струм |
| Макс. споживана потужність у режимі очікування | 0,1 Вт |
| Тиск потоку | 1–8 бар |
| Макс. випробувальний тиск води | 16 бар |
| Макс. температура води | 30 °C |
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 0,5 л |
| Flow rate at 100 kPa / 1 bar with flow limiter | 0,18 л/с |
| Мінімальний тиск потоку | 1 бар |
| Розрахункова витрата води | 0,22 л/с |
| Діапазон регулювання періодичного змивання | 1–168 год |
| Заводське налаштування періодичного змивання | 24 год |
| Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання | 3–180 с |
| Заводське налаштування тривалості періодичного змивання | 5 с |
| Діапазон регулювання часу виявлення користувача | 3–15 с |
| Заводське налаштування часу виявлення користувача | 7 с |
| Діапазон регулювання тривалості змивання | 1–15 с |
| Заводське налаштування тривалості змивання | 7 с |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання

- Система керування змивом пісуара з генератором та електромагнітним клапаном
- Акумулятор
- Комплект кріплень
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Впускна арматура
- Редукційний клапан

### Характеристики

- Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг
- Без обідка
- Підвісний
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Систему керування змивом пісуара можна заміняти спереду, не знімаючи чашу
- Розпилювальну головку можна заміняти спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна заміняти зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від генератора й акумулятора
- Живлення автономне
- Постійна готовність до змиву завдяки автономному енергозабезпеченню від 30 змивів приблизно по 7 с щодня
- Попередження про низький рівень заряду акумулятора
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив шляхом налаштування часу змиву
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Споживана потужність [Вт] | Підведення води | Випуск | Маркування цільової точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.074.00.1** | білий | 31 | 69,5 | 37 | ≤ 0,5 | Ззаду | Назад | Ні |

### Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана

- Для встановлення й демонтажу системи керування змивом пісуара без зняття санфаянсу висота кромки пісуара повинна становити не менше 55 см від готової підлоги

# Пісуар Geberit Selva з вбудованою системою керування змивом, живлення від генератора




click & scan

## Призначення

- Для роботи з автоматичним змивом з технологією водозбереження
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара або для вбудованої системи керування змивом

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP45 |
| Робоча напруга | 6,6 В пост. струм |
| Макс. споживана потужність у режимі очікування | 0,1 Вт |
| Тиск потоку | 1–8 бар |
| Макс. випробувальний тиск води | 16 бар |
| Макс. температура води | 30 °C |
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 0,5 л |
| Flow rate at 100 kPa / 1 bar with flow limiter | 0,18 л/с |
| Мінімальний тиск потоку | 1 бар |
| Розрахункова витрата води | 0,22 л/с |
| Діапазон регулювання періодичного змивання | 1–168 год |
| Заводське налаштування періодичного змивання | 24 год |
| Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання | 3–180 с |
| Заводське налаштування тривалості періодичного змивання | 5 с |
| Діапазон регулювання часу виявлення користувача | 3–15 с |
| Заводське налаштування часу виявлення користувача | 7 с |
| Діапазон регулювання тривалості змивання | 1–15 с |
| Заводське налаштування тривалості змивання | 7 с |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

## Обсяг постачання

- Система керування змивом пісуара з генератором та електромагнітним клапаном
- Акумулятор
- Комплект кріплень
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Впускна арматура
- Редукційний клапан

## Характеристики

- Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг
- Без обідка
- Підвісний
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Систему керування змивом пісуара можна заміняти спереду, не знімаючи чашу
- Розпилювальну головку можна заміняти спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна заміняти зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від генератора й акумулятора
- Живлення автономне
- Постійна готовність до змиву завдяки автономному енергозабезпеченню від 30 змивів приблизно по 7 с щодня
- Попередження про низький рівень заряду акумулятора
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив шляхом налаштування часу змиву
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Споживана потужність [Вт] | Підведення води | Випуск | Маркування цільової точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.084.00.1 | білий | 34 | 73 | 37 | ≤ 0,5 | Ззаду | Назад | Ні |

## Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана

- Для встановлення й демонтажу системи керування змивом пісуара без зняття санфаянсу висота кромки пісуара повинна становити не менше 58 см від готової підлоги

# Пісуар Geberit Tamina з вбудованою системою керування змивом, живлення від генератора




click & scan

## Призначення

- Для роботи з автоматичним змивом з технологією водозбереження
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара або для вбудованої системи керування змивом
- Закриває наявні з'єднувальні елементи під час ремонтних робіт

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP45 |
| Робоча напруга | 6,6 В пост. струм |
| Макс. споживана потужність у режимі очікування | 0,1 Вт |
| Тиск потоку | 1–8 бар |
| Макс. випробувальний тиск води | 16 бар |
| Макс. температура води | 30 °C |
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 0,5 л |
| Flow rate at 100 kPa / 1 bar with flow limiter | 0,18 л/с |
| Мінімальний тиск потоку | 1 бар |
| Розрахункова витрата води | 0,22 л/с |
| Діапазон регулювання періодичного змивання | 1–168 год |
| Заводське налаштування періодичного змивання | 24 год |
| Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання | 3–180 с |
| Заводське налаштування тривалості періодичного змивання | 5 с |
| Діапазон регулювання часу виявлення користувача | 3–15 с |
| Заводське налаштування часу виявлення користувача | 7 с |
| Діапазон регулювання тривалості змивання | 1–15 с |
| Заводське налаштування тривалості змивання | 7 с |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

## Обсяг постачання

- Система керування змивом пісуара з генератором та електромагнітним клапаном
- Акумулятор
- Комплект кріплень
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Впускна арматура
- Редукційний клапан

## Характеристики

- Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг
- Без обідка
- Підвісний
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Систему керування змивом пісуара можна заміняти спереду, не знімаючи чашу
- Розпилювальну головку можна заміняти спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна заміняти зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від генератора й акумулятора
- Живлення автономне
- Постійна готовність до змиву завдяки автономному енергозабезпеченню від 30 змивів приблизно по 7 с щодня
- Попередження про низький рівень заряду акумулятора
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив шляхом налаштування часу змиву
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Споживана потужність [Вт] | Підведення води | Випуск | Маркування цільової точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.144.00.1** | білий | 42 | 87 | 37 | ≤ 0,5 | Ззаду | Назад | Ні |

## Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана

- Для встановлення й демонтажу системи керування змивом пісуара без зняття санфаянсу висота кромки пісуара повинна становити не менше 58 см від готової підлоги

# Для інтегрованої системи керування змивом пісуара

## Пісуар Geberit Preda для вбудованої системи керування змивом




click & scan

### Призначення

- Для безводного режиму роботи, з можливістю переобладнання на режим роботи зі змивом
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара або для вбудованої системи керування змивом

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP45 |
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 0,5 л |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Гібридний сифон
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Впускна арматура
- Редукційний клапан

### Характеристики

- Без системи керування змивом пісуара
- Можливе переобладнання на режим роботи зі змивом шляхом встановлення системи керування змивом пісуара
- Без обідка
- Підвісний
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Систему керування змивом пісуара можна встановлювати спереду, не знімаючи чаші
- Сифон можна заміняти зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.075.00.1** | білий | 31 | 69,5 | 37 | Назад |

### Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана

- Для майбутнього переобладнання на режим роботи зі змивом слід заздалегідь передбачити циркуляційний трубопровід. Уникати тупикових труб
- Для встановлення й демонтажу системи керування змивом пісуара без зняття санфаянсу висота кромки пісуара повинна становити не менше 55 см від готової підлоги

# Пісуар Geberit Selva для вбудованої системи керування змивом




click & scan

### Призначення

- Для безводного режиму роботи, з можливістю переобладнання на режим роботи зі змивом
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара або для вбудованої системи керування змивом

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP45 |
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 0,5 л |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Гібридний сифон
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Впускна арматура
- Редукційний клапан

### Характеристики

- Без системи керування змивом пісуара
- Можливе переобладнання на режим роботи зі змивом шляхом встановлення системи керування змивом пісуара
- Без обідка
- Підвісний
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Систему керування змивом пісуара можна встановлювати спереду, не знімаючи чаші
- Сифон можна заміняти зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.085.00.1** | білий | 34 | 73 | 37 | Назад |

### Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана

- Для майбутнього переобладнання на режим роботи зі змивом слід заздалегідь передбачити циркуляційний трубопровід. Уникати тупикових труб
- Для встановлення й демонтажу системи керування змивом пісуара без зняття санфаянсу висота кромки пісуара повинна становити не менше 58 см від готової підлоги

# Пісуар Geberit Tamina для вбудованої системи керування змивом




click & scan

## Призначення

- Для безводного режиму роботи, з можливістю переобладнання на режим роботи зі змивом
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара або для вбудованої системи керування змивом
- Закриває наявні з'єднувальні елементи під час ремонтних робіт

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP45 |
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання | 0,5 л |
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

## Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Гібридний сифон
- Сифон для пісуара із функцією всмоктування
- Решітка зливу
- Зливна арматура
- Впускна арматура
- Редукційний клапан

## Характеристики

- Без системи керування змивом пісуара
- Можливе переобладнання на режим роботи зі змивом шляхом встановлення системи керування змивом пісуара
- Без обідка
- Підвісний
- Просте технічне обслуговування та очищення
- Систему керування змивом пісуара можна встановлювати спереду, не знімаючи чаші
- Сифон можна заміняти зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.147.00.1** | білий | 42 | 87 | 37 | Назад |

## Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для зовнішнього змивного клапана

- Для майбутнього переобладнання на режим роботи зі змивом слід заздалегідь передбачити циркуляційний трубопровід. Уникати тупикових труб
- Для встановлення й демонтажу системи керування змивом пісуара без зняття санфаянсу висота кромки пісуара повинна становити не менше 58 см від готової підлоги

# Розділові перегородки для пісуарів

## Роздільні перегородки для пісуарів із сантехнічної кераміки

### Розділова перегородка для пісуарів Geberit із сантехнічної кераміки




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**

- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | L [см] | B [см] | H [см] |
|---|---|---|---|---|
| 110000000 | білий | 40 | 10 | 70 |

# Приладдя

## Сифони й приладдя для сифонів

### Насадка Geberit для адаптера сифона

click & scan

**Призначення**

- Для підвищення пропускної здатності гібридних сифонів Geberit для пісуарів
- Для монтажу на адаптери сифонів Geberit для пісуарів

**Характеристики**

- Вертикальний випуск

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Пластик |

| Арт. № | d, ø [мм] |
|---|---|
| 116.065.00.1 | 42 |

## Адаптер для гібридного сифона Geberit d103, для пісуарів

click & scan

**Призначення**
- Для безводних пісуарів
- Виключно для пластикових пісуарів
- Для кріплення гібридного сифона Geberit в пісуарах Urimat з сифоном ø 103 мм

**Характеристики**
- Вертикальний випуск

**Обсяг постачання**
- Ключ для технічного обслуговування

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Пластик |

| Арт. № | d, ø [мм] |
|---|---|
| 116.060.00.1 | 103 |

## Адаптер для гібридного сифона Geberit d125, для пісуарів

click & scan

**Призначення**
- Для безводних пісуарів
- Для кріплення гібридного сифона Geberit в пісуарах Laufen, тип Lema, з сифоном ø 125 мм
- Для кріплення гібридного сифона Geberit в пісуарах Roca, тип Hall Flushfree, з сифоном ø 125 мм
- Для кріплення гібридного сифона Geberit в пісуарах Villeroy & Boch, тип Subway AquaZero, з сифоном ø 125 мм

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Пластик |

**Характеристики**
- Вертикальний випуск

**Обсяг постачання**
- Ключ для технічного обслуговування

| Арт. № | d, ø [мм] |
|---|---|
| 116.062.00.1 | 125 |

## Решітка зливу Geberit для адаптера для сифона d115




click & scan

**Призначення**
- Для адаптерів сифонів Geberit для пісуарів ø 103–125 мм
- Для захисту сифонів для пісуара від забруднення

| Арт. № | Колір / поверхня |
|---|---|
| 116.067.00.1 | білий |

# Змивні патрубки, коліна змиву й перехідники

## Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою

click & scan

**Призначення**
- Для пісуарів із впускним патрубком з манжетою, для вставляння

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Латунь |

| Арт. № | d, ø [мм] | G [дюйм] | di, ø [мм] |
|---|---|---|---|
| 119.702.00.1 | 32 | 1/2 | 20 |

## Впускний патрубок Geberit для пісуарів




click & scan

**Призначення**
- Для змивних систем під тиском

**Характеристики**
- Зовнішня різьблення 1/2"

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Латунь |

| Арт. № |
|---|
| 521005000 |

## Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою




click & scan

**Призначення**
- Для під'єднання до пісуарів

**Обсяг постачання**
- Манжета з EPDM

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | PE-HD |

| Арт. № | d, ø [мм] | d1, ø [мм] |
|---|---|---|
| 152.489.16.1 | 32 | 35 |

## Проміжний елемент змивного патрубка Geberit




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | PE / бронза |

| Арт. № | d, ø [мм] | G [дюйм] | arc [°] | A [см] | L [см] | X [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.703.16.1 | 32 | 1 | 90 | 6,5 | 4 | 44 |

## Проміжний елемент змивного патрубка Geberit




click & scan

**Призначення**
- Для пісуарів із впускним патрубком з манжетою, для вставляння
- Для під'єднання до монтажних комплектів для систем керування змивом пісуара Geberit

**Обсяг постачання**
- Захисна заглушка

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | PE-HD |

| Арт. № | d, ø [мм] | arc [°] | A [см] | L [см] | X [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.704.16.1 | 32 | 90 | 7,5 | 6 | 52 |

# Комплекти кріплення

## Настінне кріплення Geberit у зборі, для пустотілих перегородок

click & scan

**Призначення**
- Для кріплення пісуарів Selva й Tamina на гіпсокартонні стіни

**Обсяг постачання**
- Комплект кріплень

| Арт. № | L [см] |
|---|---|
| 116.068.00.1 | 26,4 |

## Комплект кріплення Geberit для пісуара, Kerafix

click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Метал |

**Обсяг постачання**
- Комплект із 2 шт.

| Арт. № | Колір / поверхня |
|---|---|
| 551070000 | хром / Глянцевий |
| 551075000 | білий |

## Комплект гвинтів Geberit для комплекту кріплення, Kerafix

click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Нержавіюча сталь / пластик |

**Обсяг постачання**

- Комплект із 2 шт.

| Арт. № |
|---|
| 597159000 |

## Комплект кріплення Geberit для пісуара, з декоративною заглушкою

click & scan

**Призначення**

- Для пісуарів з видимим кріпленням

**Обсяг постачання**

- Комплект із 2 шт.

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Нержавіюча сталь / пластик |

| Арт. № | Колір / поверхня |
|---|---|
| 521011000 | Хромований |
| 521015000 | білий |

# З'єднувальні елементи для унітазів, пісуарів і біде

**Зливна арматура для унітазів і чаш для зливання сильно забрудненої води ..... 110**

З'єднувальні коліна ..... 110
З'єднувальні патрубки ..... 110
Комплекти для підключення ..... 111
Подовжувачі коліна змиву ..... 112

**Зливна арматура для пісуарів ..... 113**

Сифони для пісуара ..... 113
Подовжувачі змивних патрубків і колін змиву ..... 113

**Зливна арматура для біде ..... 114**

Сифони ..... 114
З'єднувальні елементи ..... 114

# Зливна арматура для унітазів і чаш для зливання сильно забрудненої води

## З'єднувальні коліна

### З'єднувальне коліно Geberit 90°




click & scan

**Призначення**
- Для підлогових унітазів з горизонтальним і відкритим відводом ø 105 мм

**Обсяг постачання**
- Манжета з EPDM

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | PP |

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | arc [°] | A [см] | a [см] | H [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **152.610.11.1** | альпійський білий | 110 | 90 | 9 | 7 | 35 |

## З'єднувальні патрубки

### З'єднувальний патрубок Geberit з манжетою й декоративними заглушками




click & scan

**Призначення**
- Для підвісних унітазів

**Обсяг постачання**
- Манжета з EPDM
- 2 декоративні заглушки

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | PE-HD |

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | AB [мм] | L [см] | l [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **152.420.46.1** | хром / Матовий | 110 | 97–107 | 18 | 14,5 |
| **152.425.46.1** | хром / Матовий | 90 | 97–107 | 18 | 14,5 |
| **152.428.46.1** | хром / Матовий | 90 | 97–107 | 30 | 26,5 |
| **152.429.46.1** | хром / Матовий | 110 | 97–107 | 30 | 26,5 |

# Комплекти для підключення

## Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, довжина 18,5 см




click & scan

**Призначення**
- Для підвісних унітазів

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | PE / PP |

**Обсяг постачання**
- Змивний патрубок з манжетою, з PE-HD
- З'єднувальний патрубок з манжетою, з ПП
- 2 декоративні заглушки

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | d1, ø [мм] | AB [мм] | L [см] | l1 [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.422.46.1 | хром / Матовий | 110 | 45 | 97–107 | 18,5 | 16 |
| 152.426.46.1 | хром / Матовий | 90 | 45 | 97–107 | 18,5 | 16 |

## Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, довжина 18,5 см, з манжетним ущільненням




click & scan

**Призначення**
- Для підвісних унітазів

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | PE / PP |

**Обсяг постачання**
- Змивний патрубок з манжетою, з PE-HD
- З'єднувальний патрубок з манжетою, з ПП
- 2 декоративні заглушки
- Манжетне ущільнення з EPDM
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | d1, ø [мм] | AB [мм] | L [см] | L1 [см] | l [см] | l1 [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.404.46.1 | хром / Матовий | 90 | 45 | 97–107 | 18,5 | 18,5 | 14,5 | 16 |

## Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, довжина 30 см




click & scan

**Призначення**
- Для підвісних унітазів

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | PE-HD |

**Характеристики**
- Комплект для підключення подовжений

**Обсяг постачання**
- Змивний патрубок з манжетою, з PE-HD
- З'єднувальний патрубок з манжетою, з PE-HD
- 2 декоративні заглушки
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | d1, ø [мм] | AB [мм] | L [см] | l [см] | l1 [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.439.46.1 | хром / Матовий | 110 | 45 | 97–107 | 30 | 26,5 | 27,5 |
| 152.441.46.1 | хром / Матовий | 90 | 45 | 97–107 | 30 | 26,5 | 27,5 |

## Комплект для під'єднання Geberit для підвісного унітаза, довжина 26,5 см




click & scan

**Призначення**
- Для підвісних унітазів

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | PE-HD |

**Обсяг постачання**
- Змивний патрубок з манжетою, з PE-HD
- З'єднувальний патрубок з манжетою, з PE-HD
- 2 декоративні заглушки
- Манжетне ущільнення з EPDM
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | d1, ø [мм] | AB [мм] | L [см] | L1 [см] | l [см] | l1 [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.438.46.1 | хром / Матовий | 90 | 45 | 97–107 | 26,5 | 26,5 | 22 | 24 |

# Подовжувачі коліна зливу

## Подовжувач коліна зливу Geberit




click & scan

**Призначення**
- Для подовження впускного патрубка з манжетою
- Для конуса переливного патрубка

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | PE-HD |

| Арт. № | DN | d, ø [мм] | di, ø [мм] | s [мм] | L [см] | A² [см²] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.170.16.1 | 40 | 45 | 40 | 2,5 | 100 | 12,6 |

## Подовжувач коліна зливу Geberit з манжетою




click & scan

**Призначення**
- Для під'єднання до ø 55 мм

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | EPDM / PE-HD |

**Обсяг постачання**
- Труба
- Манжета з EPDM

| Арт. № | d, ø [мм] | Матеріал | L [см] | l [см] |
|---|---|---|---|---|
| 152.434.16.1 | 45 | PE | 18,5 | 16 |

# Зливна арматура для пісуарів

## Сифони для пісуара

### Сифон для пісуара Geberit, горизонтальний випуск




click & scan

**Призначення**
- Для пісуарів з прихованим відводом
- Для пісуарів з об'ємом води для змивання 1–4 л

**Характеристики**
- Горизонтальний випуск

**Обсяг постачання**
- Манжета з EPDM

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |
| Матеріал | Пластик |

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] |
|---|---|---|
| 152.950.11.1 | альпійський білий | 50 |

### Сифон для пісуара Geberit, вертикальний випуск




click & scan

**Призначення**
- Для пісуарів з прихованим відводом
- Для пісуарів з об'ємом води для змивання 1–4 л

**Характеристики**
- Вертикальний випуск

**Обсяг постачання**
- Манжета з EPDM

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |
| Матеріал | Пластик |

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] |
|---|---|---|
| 152.951.11.1 | альпійський білий | 50 |

## Подовжувачі змивних патрубків і колін зливу

### Подовжувач коліна змиву Geberit з манжетою




click & scan

**Призначення**
- Для під'єднання до пісуарів

**Обсяг постачання**
- Манжета з EPDM

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | PE-HD |

| Арт. № | d, ø [мм] | d1, ø [мм] |
|---|---|---|
| 152.489.16.1 | 32 | 35 |

# Зливна арматура для біде

## Сифони

### Сифон Geberit для умивальника й біде, горизонтальний випуск




click & scan

**Призначення**
- Для умивальників
- Для біде

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Висота гідрозатвора (мм) | 70 мм |
| Матеріал | PP |

**Характеристики**
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Горизонтальний випуск

**Обсяг постачання**
- З'єднувальний патрубок з внутрішнім різьбленням
- З'єднувальне коліно
- Настінна розетка

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | G [дюйм] | h [см] |
|---|---|---|---|---|
| 151.100.11.1 | альпійський білий | 40 | 1 1/4 | 4–17 |

## З'єднувальні елементи

### З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Clou з важільним механізмом




click & scan

**Призначення**
- Для умивальників без видимого переливу
- Для біде без видимого переливу

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Пластик |

**Характеристики**
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Функція невидимого переливу
- Можливість адаптування довжини й висоти до умивальника

**Обсяг постачання**
- Донний клапан
- Важіль змиву
- Заглушка
- З'єднувальний елемент для умивальника

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | G [дюйм] | AB [мм] |
|---|---|---|---|---|
| 152.018.00.1 | альпійський білий / Нержавіюча сталь полірована | 32 | 1 1/4 | 15–22 |

**Замовляти додатково**
- Кришка клапана Geberit для донного клапана з вільним виливом → с. 349

# Умивальники

**Огляд асортименту** ..... **118**

Огляд асортименту – умивальники Geberit ONE і меблі для ванної кімнати.... 125

Огляд асортименту – з'єднувальні елементи для умивальників, компактна модель, для умивальників Geberit ONE, вертикальний випуск ..... 126

Огляд асортименту – Умивальники Geberit Acanto і шафки ..... 128

Огляд асортименту – З'єднувальні елементи для умивальників Geberit Acanto, компактна модель ..... 130

Огляд асортименту – умивальники Geberit iCon і шафки ..... 133

Огляд асортименту – з'єднувальні елементи для умивальників Geberit iCon, компактна модель..... 139

Огляд асортименту – умивальники Geberit Smyle і шафки ..... 141

**Умивальники** ..... **142**

**Подвійні умивальники** ..... **155**

**Вбудовані в меблі умивальники** ..... **158**

**Накладні умивальники** ..... **164**

Огляд асортименту – накладні умивальники Geberit ONE і меблі для ванної кімнати..... 165

**Рукомийники** ..... **176**

**Кутові рукомийники** ..... **185**

**Вбудовані умивальники** ..... **187**

**Умивальники під стільницю** ..... **191**

**Кутові умивальники** ..... **193**

**Умивальники Comfort** ..... **194**

**Умивальники для дітей** ..... **196**

Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вертикальних змішувачів ..... 196

Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вбудовуваних у стіну змішувачів.... 198

Умивальники групового користування ..... 200

**П'єдестали** ..... **206**

П'єдестали ..... 206

Напівп'єдестали..... 207

# Огляд асортименту

## ONE

### Умивальники

**Умивальник Geberit ONE CleanDrain**

→ с. 142

**Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч**

→ с. 143

**Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч**

→ с. 144

**Умивальник Geberit ONE**

→ с. 145

### Вбудовані в меблі умивальники

**Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain**

→ с. 158

### Вбудовані в меблі умивальники

**Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч**

→ с. 159

**Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч**

→ с. 160

**Вбудований умивальник Geberit ONE**

→ с. 161

### Накладні умивальники

**Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші, CleanDrain**

→ с. 168

**Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші**

→ с. 169

### Накладні умивальники

**Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, CleanDrain**

→ с. 170

**Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми**

→ с. 170

### Рукомийники

**Рукомийник Geberit ONE CleanDrain**

→ с. 176

**Рукомийник Geberit ONE**

→ с. 177

## Acanto

### Умивальники

**Умивальник Geberit Acanto**

→ с. 146

**Умивальник Geberit Acanto з полицею**

→ с. 146

**Умивальник Geberit Acanto, скорочений виліт**

→ с. 147

**Умивальник Geberit Acanto зі скороченим вилітом, з полицею**



→ с. 148

### Подвійні умивальники

**Подвійний умивальник Geberit Acanto**

→ с. 155

## Рукомийники

**Рукомийник Geberit Acanto**

→ с. 177

**Рукомийник Geberit Acanto отвір для змішувача праворуч**

→ с. 178

# iCon

## Умивальники

**Умивальник Geberit iCon**

→ с. 149

**Умивальник Geberit iCon Light**

→ с. 150

**Умивальник Geberit iCon Light із поличею**

→ с. 151

**Умивальник Geberit iCon Light, скорочений виліт**



→ с. 152

## Подвійні умивальники

**Подвійний умивальник Geberit iCon**

→ с. 156

## Подвійні умивальники

**Подвійний умивальник Geberit iCon Light**

→ с. 156

## Вбудовані в меблі умивальники

**Вбудований умивальник Geberit iCon**

→ с. 162

## Накладні умивальники

**Накладний умивальник Geberit iCon**

→ с. 171

**Накладний умивальник Geberit iCon Light**



→ с. 172

## Рукомийники

**Рукомийник Geberit iCon**

→ с. 178

## Рукомийники

**Рукомийник Geberit iCon з полицею**

→ с. 179

**Рукомийник Geberit iCon Light**

→ с. 179

**Рукомийник Geberit iCon Light із поличею**

→ с. 180

## Кутові рукомийники

**Кутовий рукомийник Geberit iCon**

→ с. 185

# Smyle

## Умивальники

**Умивальник Geberit Smyle прямокутної форми**

→ с. 152

## Подвійні умивальники

**Подвійний умивальник Geberit Smyle прямокутної форми**

→ с. 157

## Рукомийники

**Рукомийник Geberit Smyle прямокутної форми**

→ с. 180

**Рукомийник Geberit Smyle кутового дизайну, асиметричний перелив**

→ с. 181

## П'єдестали

**Напівп'єдестал Geberit Smyle для рукомийника**

→ с. 207

## П'єдестали

**Напівп'єдестал Geberit Smyle**

→ с. 207

# Selnova

## Умивальники

**Умивальник Geberit Selnova**

→ с. 153

**Умивальник Geberit Selnova Square**

→ с. 154

## Вбудовані в меблі умивальники

**Вбудований умивальник Geberit Selnova Square**

→ с. 163

## Рукомийники

**Рукомийник Geberit Selnova з асиметричним переливом**

→ с. 181

**Рукомийник Geberit Selnova**

→ с. 182

## Рукомийники

**Рукомийник Geberit Selnova Square**

→ с. 182

**Рукомийник Geberit Selnova Square з асиметричним переливом**

→ с. 183

## Кутові рукомийники

**Кутовий рукомийникGeberit Selnova**

→ с. 186

## П'єдестали

**П'єдестал Geberit Selnova**

→ с. 206

**П'єдестал Geberit Selnova Square**

→ с. 206

## П'єдестали

**Напівп'єдестал Geberit Selnova**

→ с. 208

# Selnova Compact

## Умивальники

**Умивальник Geberit Selnova Compact**

→ с. 154

## Рукомийники

**Рукомийник Geberit Selnova Compact**

→ с. 183

**Рукомийник Geberit Selnova Compact зі скороченим вилітом**

→ с. 184

**Рукомийник Geberit Selnova Compact зі скороченим вилітом, з полицею**

→ с. 184

**Рукомийник Geberit Selnova Compact зі скороченим вилітом, з полицею**

→ с. 185

## Кутові рукомийники

**Кутовий рукомийник Geberit Selnova Compact**

→ с. 186

## Кутові умивальники

**Кутовий умивальник Geberit Selnova Compact**

→ с. 193

## П'єдестали

**Напівп'єдестал Geberit Selnova Compact для рукомийника**

→ с. 208

# Selnova Comfort

## Умивальники Comfort

**Умивальник Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення**

→ с. 194

**Умивальник Geberit Selnova Comfort прямокутної форми, для осіб з обмеженими можливостями**

→ с. 195

# VariForm

## Накладні умивальники

**Накладний умивальник Geberit VariForm круглої форми**

→ с. 172

**Накладний умивальник Geberit VariForm круглої форми, з полицею для отвору під змішувач**

→ с. 173

**Накладний умивальник Geberit VariForm овальної форми**

→ с. 173

**Накладний умивальник Geberit VariForm овальної форми, з полицею для отвору під змішувач**

→ с. 174

**Накладний умивальник Geberit VariForm еліптичної форми**

→ с. 174

## Накладні умивальники

**Накладний умивальник Geberit VariForm еліптичної форми, з полицею для отвору під змішувач**

→ с. 175

**Накладний умивальник Geberit VariForm прямокутної форми**

→ с. 175

**Накладний умивальник Geberit VariForm прямокутної форми, з полицею для отвору під змішувач**

→ с. 176

## Вбудовані умивальники

**Вбудований умивальник Geberit VariForm круглої форми**

→ с. 187

**Вбудований умивальник Geberit VariForm круглої форми, з полицею для отвору під змішувач**

→ с. 187

## Вбудовані умивальники

**Вбудований умивальник Geberit VariForm овальної форми**

→ с. 188

**Вбудований умивальник Geberit VariForm овальної форми, з полицею для отвору під змішувач**

→ с. 188

**Вбудований умивальник Geberit VariForm еліптичної форми**

→ с. 189

**Вбудований умивальник Geberit VariForm еліптичної форми, з полицею для отвору під змішувач**

→ с. 190

**Вбудований умивальник Geberit VariForm прямокутної форми**

→ с. 190

## Умивальники під стільницю

**Вбудований умивальник Geberit VariForm прямокутної форми, з полицею для отвору під змішувач**

→ с. 191

**Умивальник під стільницю Geberit VariForm круглої форми**

→ с. 191

**Умивальник під стільницю Geberit VariForm овальної форми**

→ с. 192

**Умивальник під стільницю Geberit VariForm еліптичної форми**

→ с. 192

**Умивальник під стільницю Geberit VariForm прямокутної форми**

→ с. 193

# Bambini

## Умивальники для дітей

**Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч**

→ с. 200

**Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч**

→ с. 201

**Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч**

→ с. 202

**Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч**

→ с. 203

**Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч**

→ с. 204

## Умивальники для дітей

**Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч**

→ с. 205

## Огляд асортименту – умивальники Geberit ONE і меблі для ванної кімнати

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

| | | | | Умивальники | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 105 cm | 120 cm | |
| **Горизонтальний випуск** | | | | | | | | | |
| Без отвору для змішувача | | | | 505.033.00.1 | 505.035.00.1 | 505.037.00.1 | 505.045.00.1 | 505.047.00.1 | |
| З отвором для змішувача | | | | 505.034.00.1 | 505.036.00.1 | 505.038.00.1 | 505.046.00.1 | 505.048.00.1 | |
| З двома отворами для змішувача | | | | | | | | 505.049.00.1 | |
| Без отвору для змішувача, полиця справа | | | | | | 505.042.00.1 | | | |
| З отвором для змішувача, полиця справа | | | | | | 505.039.00.1 | | | |
| Без отвору для змішувача, полиця зліва | | | | | | 505.044.00.1 | | | |
| З отвором для змішувача, полиця зліва | | | | | | 505.043.00.1 | | | |
| **Вертикальний випуск** | | | | | | | | | |
| Без отвору для змішувача | | | | 505.021.01.1 | 505.021.01.2 | 505.021.01.3 | 505.021.01.4 | 505.021.01.5 | |
| З отвором для змішувача | | | | 505.020.01.1 | 505.020.01.2 | 505.020.01.3 | 505.020.01.4 | 505.020.01.5 | |
| З двома отворами для змішувача | | | | | | | | 505.022.01.5 | |
| | | | | | | | | | |
| **З двома шух-лядами** | **З однією шухлядою** | | **Зі сторінки** | → с. 145 | → с. 145 | → с. 145 | → с. 145 | → с. 145 | |
| **Ширина 60 см** | | | | | | | | | |
| 505.261.00.1 | 505.071.00.1 | Білий | → с. 244 | ✓ | | | | | |
| 505.261.00.2 | 505.071.00.2 | Білий матовий | → с. 244 | ✓ | | | | | |
| 505.261.00.3 | 505.071.00.3 | Лава | → с. 244 | ✓ | | | | | |
| 505.261.00.4 | 505.071.00.4 | Пісочно-сірий | → с. 244 | ✓ | | | | | |
| 505.261.00.5 | 505.071.00.5 | Дуб | → с. 244 | ✓ | | | | | |
| 505.261.00.6 | 505.071.00.6 | Горіх темний | → с. 244 | ✓ | | | | | |
| 505.261.00.7 | 505.071.00.7 | Сірувато-бежевий | → с. 244 | ✓ | | | | | |
| 505.261.00.8 | 505.071.00.8 | Чорний матовий | → с. 244 | ✓ | | | | | |
| **Ширина 75 см** | | | | | | | | | |
| 505.262.00.1 | 505.072.00.1 | Білий | → с. 244 | | ✓ | | | | |
| 505.262.00.2 | 505.072.00.2 | Білий матовий | → с. 244 | | ✓ | | | | |
| 505.262.00.3 | 505.072.00.3 | Лава | → с. 244 | | ✓ | | | | |
| 505.262.00.4 | 505.072.00.4 | Пісочно-сірий | → с. 244 | | ✓ | | | | |
| 505.262.00.5 | 505.072.00.5 | Дуб | → с. 244 | | ✓ | | | | |
| 505.262.00.6 | 505.072.00.6 | Горіх темний | → с. 244 | | ✓ | | | | |
| 505.262.00.7 | 505.072.00.7 | Сірувато-бежевий | → с. 244 | | ✓ | | | | |
| 505.262.00.8 | 505.072.00.8 | Чорний матовий | → с. 244 | | ✓ | | | | |
| **Ширина 90 см** | | | | | | | | | |
| 505.263.00.1 | 505.073.00.1 | Білий | → с. 244 | | | ✓ | | | |
| 505.263.00.2 | 505.073.00.2 | Білий матовий | → с. 244 | | | ✓ | | | |
| 505.263.00.3 | 505.073.00.3 | Лава | → с. 244 | | | ✓ | | | |
| 505.263.00.4 | 505.073.00.4 | Пісочно-сірий | → с. 244 | | | ✓ | | | |
| 505.263.00.5 | 505.073.00.5 | Дуб | → с. 244 | | | ✓ | | | |
| 505.263.00.6 | 505.073.00.6 | Горіх темний | → с. 244 | | | ✓ | | | |
| 505.263.00.7 | 505.073.00.7 | Сірувато-бежевий | → с. 244 | | | ✓ | | | |
| 505.263.00.8 | 505.073.00.8 | Чорний матовий | → с. 244 | | | ✓ | | | |
| **Ширина 105 см** | | | | | | | | | |
| 505.264.00.1 | 505.074.00.1 | Білий | → с. 244 | | | | ✓ | | |
| 505.264.00.2 | 505.074.00.2 | Білий матовий | → с. 244 | | | | ✓ | | |
| 505.264.00.3 | 505.074.00.3 | Лава | → с. 244 | | | | ✓ | | |
| 505.264.00.4 | 505.074.00.4 | Пісочно-сірий | → с. 244 | | | | ✓ | | |
| 505.264.00.5 | 505.074.00.5 | Дуб | → с. 244 | | | | ✓ | | |
| 505.264.00.6 | 505.074.00.6 | Горіх темний | → с. 244 | | | | ✓ | | |
| 505.264.00.7 | 505.074.00.7 | Сірувато-бежевий | → с. 244 | | | | ✓ | | |
| 505.264.00.8 | 505.074.00.8 | Чорний матовий | → с. 244 | | | | ✓ | | |
| **Ширина 120 см** | | | | | | | | | |
| 505.265.00.1 | 505.075.00.1 | Білий | → с. 245 | | | | | ✓ | |
| 505.265.00.2 | 505.075.00.2 | Білий матовий | → с. 245 | | | | | ✓ | |
| 505.265.00.3 | 505.075.00.3 | Лава | → с. 245 | | | | | ✓ | |
| 505.265.00.4 | 505.075.00.4 | Пісочно-сірий | → с. 245 | | | | | ✓ | |
| 505.265.00.5 | 505.075.00.5 | Дуб | → с. 245 | | | | | ✓ | |
| 505.265.00.6 | 505.075.00.6 | Горіх темний | → с. 245 | | | | | ✓ | |
| 505.265.00.7 | 505.075.00.7 | Сірувато-бежевий | → с. 245 | | | | | ✓ | |
| 505.265.00.8 | 505.075.00.8 | Чорний матовий | → с. 245 | | | | | ✓ | |

| | Вбудовувані умивальники | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **60 cm** | **75 cm** | **90 cm** | **105 cm** | **120 cm** | |
| | | | | | | |
| | 505.001.00.1 | 505.003.00.1 | 505.005.00.1 | 505.014.00.1 | 505.016.00.1 | |
| | 505.002.00.1 | 505.004.00.1 | 505.006.00.1 | 505.015.00.1 | 505.017.00.1 | |
| | | | | | | |
| | | | 505.007.00.1 | | | |
| | | | 505.008.00.1 | | | |
| | | | 505.009.00.1 | | | |
| | | | 505.013.00.1 | | | |
| | | | | | | |
| | 505.011.01.1 | 505.011.01.2 | 505.011.01.3 | 505.011.01.4 | 505.011.01.5 | |
| | 505.010.01.1 | 505.010.01.2 | 505.010.01.3 | 505.010.01.4 | 505.010.01.5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | Дзеркальні шафи, зовнішній монтаж |
| | **→ с. 161** | **→ с. 161** | **→ с. 161** | **→ с. 161** | **→ с. 161** | **→ с. 324** |
| | | | | | | |
| | ✓ | | | | | 60–120 cm |
| | ✓ | | | | | 60–120 cm |
| | ✓ | | | | | 60–120 cm |
| | ✓ | | | | | 60–120 cm |
| | ✓ | | | | | 60–120 cm |
| | ✓ | | | | | 60–120 cm |
| | ✓ | | | | | 60–120 cm |
| | ✓ | | | | | 60–120 cm |
| | | | | | | |
| | | ✓ | | | | 60–120 cm |
| | | ✓ | | | | 60–120 cm |
| | | ✓ | | | | 60–120 cm |
| | | ✓ | | | | 60–120 cm |
| | | ✓ | | | | 60–120 cm |
| | | ✓ | | | | 60–120 cm |
| | | ✓ | | | | 60–120 cm |
| | | ✓ | | | | 60–120 cm |
| | | | | | | |
| | | | ✓ | | | 60–120 cm |
| | | | ✓ | | | 60–120 cm |
| | | | ✓ | | | 60–120 cm |
| | | | ✓ | | | 60–120 cm |
| | | | ✓ | | | 60–120 cm |
| | | | ✓ | | | 60–120 cm |
| | | | ✓ | | | 60–120 cm |
| | | | ✓ | | | 60–120 cm |
| | | | | | | |
| | | | | ✓ | | 60–120 cm |
| | | | | ✓ | | 60–120 cm |
| | | | | ✓ | | 60–120 cm |
| | | | | ✓ | | 60–120 cm |
| | | | | ✓ | | 60–120 cm |
| | | | | ✓ | | 60–120 cm |
| | | | | ✓ | | 60–120 cm |
| | | | | ✓ | | 60–120 cm |
| | | | | | | |
| | | | | | ✓ | 60–120 cm |
| | | | | | ✓ | 60–120 cm |
| | | | | | ✓ | 60–120 cm |
| | | | | | ✓ | 60–120 cm |
| | | | | | ✓ | 60–120 cm |
| | | | | | ✓ | 60–120 cm |
| | | | | | ✓ | 60–120 cm |
| | | | | | ✓ | 60–120 cm |

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

| | | | Умивальники | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 105 cm | 120 cm | |
| **Горизонтальний випуск** | | | | | | | | |
| Без отвору для змішувача | | | 505.033.00.1 | 505.035.00.1 | 505.037.00.1 | 505.045.00.1 | 505.047.00.1 | |
| З отвором для змішувача | | | 505.034.00.1 | 505.036.00.1 | 505.038.00.1 | 505.046.00.1 | 505.048.00.1 | |
| З двома отворами для змішувача | | | | | | | 505.049.00.1 | |
| Без отвору для змішувача, полиця справа | | | | | 505.042.00.1 | | | |
| З отвором для змішувача, полиця справа | | | | | 505.039.00.1 | | | |
| Без отвору для змішувача, полиця зліва | | | | | 505.044.00.1 | | | |
| З отвором для змішувача, полиця зліва | | | | | 505.043.00.1 | | | |
| **Вертикальний випуск** | | | | | | | | |
| Без отвору для змішувача | | | 505.021.01.1 | 505.021.01.2 | 505.021.01.3 | 505.021.01.4 | 505.021.01.5 | |
| З отвором для змішувача | | | 505.020.01.1 | 505.020.01.2 | 505.020.01.3 | 505.020.01.4 | 505.020.01.5 | |
| З двома отворами для змішувача | | | | | | | 505.022.01.5 | |
| | | | | | | | | |
| Змішувачі для умивальника [1] | | | | | | | | |
| 116.464.21.1 | **Змішувач для умивальника Geberit ONE, круглої форми, настінний монтаж, з двома ручками, для функціонального блока прихованого монтажу** | **Блискучий хром** | ✓[2] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓[3] | |
| 116.464.14.1 | | **Чорний матовий** | ✓[2] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓[3] | |
| 116.465.21.1 | **Змішувач для умивальника Geberit ONE, прямокутної форми, настінний монтаж, з двома ручками, для функціонального блока прихованого монтажу** | **Блискучий хром** | ✓[2] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓[3] | |
| 116.465.14.1 | | **Чорний матовий** | ✓[2] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓[3] | |

✓ Сумісно

[1] Для умивальників без отвору для крана; потрібен відповідний монтажний елемент Geberit Duofix
[2] Змішувач для умивальника сумісний лише в разі використання без меблів для ванної кімнати.
[3] Сумісний лише за використання одного змішувача для умивальника.

## Огляд асортименту – з'єднувальні елементи для умивальників, компактна модель, для умивальників Geberit ONE, вертикальний випуск

Геберіт Україна, лютий 2026

| | Умивальники з шафкою | | Умивальники | |
|---|---|---|---|---|
| | Без переливного отвору | | | |
| | Для вертикальних змішувачів | Для вбудовуваних у стіну змішувачів | Для вертикальних змішувачів | Для вбудовуваних у стіну змішувачів |
| |  |  |  |  |
| **З'єднувальний елемент для умивальника з підпором** | | | | |
| **152.051.01.1** Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана, горизонтальне відвід, для умивальника Geberit ONE з вертикальним відводом | ✓ | ✓[1] | | |
| **152.061.01.1** Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана, горизонтальне відвід, для умивальника Geberit ONE з вертикальним відводом | ✓ | ✓[1] | | |
| **З'єднувальний елемент для умивальника без підпору** | | | | |
| **152.089.01.1** Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском | ✓ | ✓ | | |
| **152.099.01.1** Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском | ✓ | ✓ | | |
| **151.019.01.1** Відвід для умивальника із сифоном, кришкою клапана та манжетою, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском | | | ✓ | ✓ |

✓ Сумісно

[1] Замовляти додатково: 245.900.20.1

| | Вбудовувані умивальники | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **60 cm** | **75 cm** | **90 cm** | **105 cm** | **120 cm** | |
| | | | | | | |
| | 505.001.00.1 | 505.003.00.1 | 505.005.00.1 | 505.014.00.1 | 505.016.00.1 | |
| | 505.002.00.1 | 505.004.00.1 | 505.006.00.1 | 505.015.00.1 | 505.017.00.1 | |
| | | | | | | |
| | | | 505.007.00.1 | | | |
| | | | 505.008.00.1 | | | |
| | | | 505.009.00.1 | | | |
| | | | 505.013.00.1 | | | |
| | | | | | | |
| | 505.011.01.1 | 505.011.01.2 | 505.011.01.3 | 505.011.01.4 | 505.011.01.5 | |
| | 505.010.01.1 | 505.010.01.2 | 505.010.01.3 | 505.010.01.4 | 505.010.01.5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | Дзеркальні шафи, зовнішній монтаж |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

## Огляд асортименту – Умивальники Geberit Acanto і шафки

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

| | | | | | Рукомийники | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 40 cm | 45 cm | |
| **Білий, отвір для змішувача в центрі, перелив видимий** | | | | | | 500.636.01.2 | |
| **Білий, без отвору для змішувача, перелив видимий** | | | | | | | |
| **Білий, отвір для змішувача справа, без переливу** | | | | | 500.635.01.2 | | |
| **Білий, без отвору для змішувача, без переливу** | | | | | | | |
| **Білий, отвір для змішувача зліва й справа, перелив видимий** | | | | | | | |
| **Білий, отвір для змішувача зліва й справа, без переливу** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | → с. 178 | → с. 177 | |
| **Ширина умивальника 40 см** | | | | | | | |
| Шафка для рукомийника Geberit Acanto, з одними дверима | 503.001.01.1 | | Білий | → с. 234 | ✓ | | |
| | 503.001.01.2 | | Білий матовий | → с. 234 | ✓ | | |
| | 503.001.01.3 | | Білий скло | → с. 234 | ✓ | | |
| | 503.001.JH.1 | | Дуб | → с. 234 | ✓ | | |
| | 503.001.JK.1 | | Лава матовий | → с. 234 | ✓ | | |
| | 503.001.JK.2 | | Лава скло | → с. 234 | ✓ | | |
| | 503.001.JR.1 | | Горіх темний | → с. 234 | ✓ | | |
| **Ширина умивальника 45 см** | | | | | | | |
| Шафка для рукомийника Geberit Acanto, з однією шухлядою | 503.002.01.1 | | Білий | → с. 235 | | ✓ | |
| | 503.002.01.2 | | Білий матовий | → с. 235 | | ✓ | |
| | 503.002.01.3 | | Білий скло | → с. 235 | | ✓ | |
| | 503.002.JH.1 | | Дуб | → с. 235 | | ✓ | |
| | 503.002.JK.1 | | Лава матовий | → с. 235 | | ✓ | |
| | 503.002.JK.2 | | Лава скло | → с. 235 | | ✓ | |
| | 503.002.JR.1 | | Горіх темний | → с. 235 | | ✓ | |
| **Ширина умивальника 60 см** | | | | | | | |
| Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою | 503.003.01.1 | | Білий | → с. 248 | | | |
| | 503.003.01.2 | | Білий матовий | → с. 248 | | | |
| | 503.003.01.3 | | Білий скло | → с. 248 | | | |
| | 503.003.JH.1 | | Дуб | → с. 248 | | | |
| | 503.003.JK.1 | | Лава матовий | → с. 248 | | | |
| | 503.003.JK.2 | | Лава скло | → с. 248 | | | |
| | 503.003.JR.1 | | Горіх темний | → с. 248 | | | |
| Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою, скорочений виліт | 503.008.01.1 | | Білий | → с. 250 | | | |
| | 503.008.01.2 | | Білий матовий | → с. 250 | | | |
| | 503.008.01.3 | | Білий скло | → с. 250 | | | |
| | 503.008.JH.1 | | Дуб | → с. 250 | | | |
| | 503.008.JK.1 | | Лава матовий | → с. 250 | | | |
| | 503.008.JK.2 | | Лава скло | → с. 250 | | | |
| | 503.008.JR.1 | | Горіх темний | → с. 250 | | | |
| **Ширина умивальника 75 см** | | | | | | | |
| Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою | 503.004.01.1 | | Білий | → с. 248 | | | |
| | 503.004.01.2 | | Білий матовий | → с. 248 | | | |
| | 503.004.01.3 | | Білий скло | → с. 248 | | | |
| | 503.004.JH.1 | | Дуб | → с. 248 | | | |
| | 503.004.JK.1 | | Лава матовий | → с. 248 | | | |
| | 503.004.JK.2 | | Лава скло | → с. 248 | | | |
| | 503.004.JR.1 | | Горіх темний | → с. 248 | | | |
| Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою, скорочений виліт | 503.009.01.1 | | Білий | → с. 250 | | | |
| | 503.009.01.2 | | Білий матовий | → с. 250 | | | |
| | 503.009.01.3 | | Білий скло | → с. 250 | | | |
| | 503.009.JH.1 | | Дуб | → с. 250 | | | |
| | 503.009.JK.1 | | Лава матовий | → с. 250 | | | |
| | 503.009.JK.2 | | Лава скло | → с. 250 | | | |
| | 503.009.JR.1 | | Горіх темний | → с. 250 | | | |
| **Ширина умивальника 90 см** | | | | | | | |
| Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою | 503.005.01.1 | | Білий | → с. 248 | | | |
| | 503.005.01.2 | | Білий матовий | → с. 248 | | | |
| | 503.005.01.3 | | Білий скло | → с. 248 | | | |
| | 503.005.JH.1 | | Дуб | → с. 248 | | | |
| | 503.005.JK.1 | | Лава матовий | → с. 249 | | | |
| | 503.005.JK.2 | | Лава скло | → с. 249 | | | |
| | 503.005.JR.1 | | Горіх темний | → с. 249 | | | |

| | Умивальники | | | | Умивальники, скорочений виліт | | Подвійні умивальники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm | 60 cm | 75 cm | 120 cm |
| | 500.620.01.2 | 500.622.01.2 | 500.623.01.2 | | 500.631.01.2 | 500.632.01.2 | 500.627.01.2 |
| | | | 500.624.01.2 | 501.880.00.3 | | | 500.628.01.2 |
| | | | | | | | |
| | | | | 501.880.00.7 | | | |
| | | | | 501.880.00.1 | | | |
| | | | | 501.880.00.5 | | | |
| | | | | | |  | |
| | → с. 146 | → с. 146 | → с. 146 | → с. 146 | → с. 147 | → с. 148 | → с. 155 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

| | | | | | Рукомийники | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 40 cm | 45 cm | |
| **Ширина умивальника 120 см** | | | | | | | |
| Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою | 503.006.01.1 | | Білий | → с. 249 | | | |
| | 503.006.01.2 | | Білий матовий | → с. 249 | | | |
| | 503.006.01.3 | | Білий скло | → с. 249 | | | |
| | 503.006.JH.1 | | Дуб | → с. 249 | | | |
| | 503.006.JK.1 | | Лава матовий | → с. 249 | | | |
| | 503.006.JK.2 | | Лава скло | → с. 249 | | | |
| | 503.006.JR.1 | | Горіх темний | → с. 249 | | | |
| Шафка для подвійного умивальника Geberit Acanto, з двома шухлядами та двома внутрішніми шухлядами | 503.007.01.1 | | Білий | → с. 261 | | | |
| | 503.007.01.2 | | Білий матовий | → с. 261 | | | |
| | 503.007.01.3 | | Білий скло | → с. 261 | | | |
| | 503.007.JH.1 | | Дуб | → с. 261 | | | |
| | 503.007.JK.1 | | Лава матовий | → с. 261 | | | |
| | 503.007.JK.2 | | Лава скло | → с. 261 | | | |
| | 503.007.JR.1 | | Горіх темний | → с. 261 | | | |

✓ Сумісно

## Огляд асортименту – З'єднувальні елементи для умивальників Geberit Acanto, компактна модель

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

| | | Умивальники з шафкою | | |
|---|---|---|---|---|
| | | З переливним отвором | | |
| | | Для одного вертикального змішувача | Для двох вертикальних змішувачів | Для вбудовуваних у стіну змішувачів |
| | D, ø / зовнішній діаметр (мм) | |  |  |
| **З'єднувальний елемент для умивальника з підпором** | | | | |
| **152.070.21.1**<br>**Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з важільним механізмом** | **32 мм** | ✓ | ✓[1)] | ✓[1)] |
| **152.071.21.1**<br>**Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з натискним механізмом** | **32 мм** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **152.072.21.1**<br>**Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом** | **32 мм** | ✓ | ✓[1)] | ✓[1)] |
| **152.074.21.1**<br>**Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом** | **40 мм** | ✓ | ✓[1)] | ✓[1)] |
| **152.073.21.1**<br>**Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою** | **32 мм** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **152.075.21.1**<br>**Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою** | **40 мм** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **З'єднувальний елемент для умивальника без підпору** | | | | |
| **152.091.21.1**<br>**Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана** | **32 мм** | | | |
| **152.092.21.1**<br>**Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана** | **40 мм** | | | |

✓ Сумісно

[1)] Замовляти додатково: 245.900.20.1

| | Умивальники | | | | Умивальники, скорочений виліт | | Подвійні умивальники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm | 60 cm | 75 cm | 120 cm |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |

| | Умивальники з шафкою | | Подвійні умивальники із шафкою | |
|---|---|---|---|---|
| | Без переливного отвору | | З переливним отвором | |
| | Для двох вертикальних змішувачів | Для вбудовуваних у стіну змішувачів | Для вертикальних змішувачів | Для вбудовуваних у стіну змішувачів |
| | | |  |  |
| | | | ✓ | ✓[1)] |
| | | | ✓ | ✓ |
| | | | ✓ | ✓[1)] |
| | | | ✓ | ✓[1)] |
| | | | ✓ | ✓ |
| | | | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | | |
| | ✓ | ✓ | | |

## Огляд асортименту – умивальники Geberit iCon і шафки

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

| | | | | | Рукомийники | Умивальники | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 38 cm | 53 cm | 53 cm | 60 cm | 75 cm | |
| Білий, отвір для змішувача справа, без переливу | | | | | 124736000<br>501.830.00.1 | 124053000 | 501.832.00.1 | | | |
| Білий, без отвору для змішувача, без переливу | | | | | 501.830.00.3<br>501.831.00.3 | | 501.832.00.3<br>501.833.00.3 | 124061000<br>501.834.00.7 | 501.835.00.7 | |
| Білий, отвір для змішувача зліва, без переливу | | | | | 124836000<br>501.831.00.1 | 124153000 | 501.833.00.1 | | | |
| Білий, отвір для змішувача в центрі, перелив видимий | | | | | | | | 124060000<br>501.834.00.1 | 124075000<br>501.835.00.1 | |
| Білий, отвір для змішувача в центрі, без переливу | | | | | | | | 124062000<br>501.834.00.5 | 501.835.00.5 | |
| Білий, без отвору для змішувача, перелив видимий | | | | | | | | 124063000<br>501.834.00.3 | 124078000<br>501.835.00.3 | |
| Білий, отвір для змішувача зліва й справа, перелив видимий | | | | | | | | | | |
| Білий, отвір для змішувача зліва й справа, без переливу | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | → с. 178 | → с. 179 | → с. 180 | → с. 149 | → с. 149 | |
| Для монтажу шафки та умивальника потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. «Огляд асортименту – з'єднувальні елементи для умивальників Geberit iCon компактна модель» | | | | | | | | | | |
| **Шафки для рукомийника** | | | | | | | | | | |
| **Ширина умивальника 38 см** | | | | | | | | | | |
| Шафка для рукомийника Geberit iCon, з одними дверима | 502.300.01.1 | | Білий | → с. 236 | ✓ | | | | | |
| | 502.300.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 236 | ✓ | | | | | |
| | 502.300.01.3 | | Білий / матовий | → с. 236 | ✓ | | | | | |
| | 502.300.JK.1 | | Лава | → с. 236 | ✓ | | | | | |
| | 502.300.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 236 | ✓ | | | | | |
| | 502.300.JH.1 | | Дуб | → с. 236 | ✓ | | | | | |
| | 502.300.JR.1 | | Горіх темний | → с. 236 | ✓ | | | | | |
| | 502.301.01.1 | | Білий | → с. 236 | ✓ | | | | | |
| | 502.301.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 236 | ✓ | | | | | |
| | 502.301.01.3 | | Білий / матовий | → с. 236 | ✓ | | | | | |
| | 502.301.JK.1 | | Лава | → с. 236 | ✓ | | | | | |
| | 502.301.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 236 | ✓ | | | | | |
| | 502.301.JH.1 | | Дуб | → с. 236 | ✓ | | | | | |
| | 502.301.JR.1 | | Горіх темний | → с. 236 | ✓ | | | | | |
| **Ширина умивальника 53 см** | | | | | | | | | | |
| Шафка для рукомийника Geberit iCon, з однією шухлядою | 502.302.01.1 | | Білий | → с. 237 | | ✓ | ✓ | | | |
| | 502.302.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 237 | | ✓ | ✓ | | | |
| | 502.302.01.3 | | Білий / матовий | → с. 237 | | ✓ | ✓ | | | |
| | 502.302.JK.1 | | Лава | → с. 237 | | ✓ | ✓ | | | |
| | 502.302.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 237 | | ✓ | ✓ | | | |
| | 502.302.JH.1 | | Дуб | → с. 237 | | ✓ | ✓ | | | |
| | 502.302.JR.1 | | Горіх темний | → с. 237 | | ✓ | ✓ | | | |
| **Шафки для вмивальника** | | | | | | | | | | |
| **Ширина умивальника 60 см** | | | | | | | | | | |
| Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою | 502.310.01.1 | | Білий | → с. 252 | | | | ✓ | | |
| | 502.310.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 252 | | | | ✓ | | |
| | 502.310.01.3 | | Білий / матовий | → с. 252 | | | | ✓ | | |
| | 502.310.JK.1 | | Лава | → с. 252 | | | | ✓ | | |
| | 502.310.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 252 | | | | ✓ | | |
| | 502.310.JH.1 | | Дуб | → с. 252 | | | | ✓ | | |
| | 502.310.JR.1 | | Горіх темний | → с. 252 | | | | ✓ | | |

| | Умивальники | | Подвійні умивальники | Умивальники з полицею | | Умивальники, скорочений виліт | | Умивальники, Slim rim | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90 cm | 120 cm | 120 cm | 75 cm | 90 cm | 60 cm | 75 cm | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm |
| | | | | | | | | | | | |
| | 501.836.00.7 | 501.837.00.7 | 501.838.00.7 | 501.839.00.7 | 501.840.00.7 | 501.841.00.7 | 501.842.00.7 | 501.843.00.3 | 501.844.00.3 | 501.845.00.3 | 501.846.00.3 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 124090000<br>501.836.00.1 | | 124120000<br>501.838.00.1 | 501.839.00.1 | 501.840.00.1 | 501.841.00.1 | 501.842.00.1 | | | | |
| | 501.836.00.5 | | 501.838.00.5 | 501.839.00.5 | 501.840.00.5 | 501.841.00.5 | 501.842.00.5 | 501.843.00.1 | 501.844.00.1 | 501.845.00.1 | 501.846.00.1 |
| | 124093000<br>501.836.00.3 | 124025000<br>501.837.00.3 | 501.838.00.3 | 501.839.00.3 | 501.840.00.3 | 501.841.00.3 | 501.842.00.3 | | | | |
| | | 124020000<br>501.837.00.1 | | | | | | | | | |
| | | 501.837.00.5 | | | | | | | | | 501.846.00.1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | → с. 149 | → с. 149 | → с. 156 | → с. 151 | → с. 151 | → с. 152 | → с. 152 | → с. 162 | → с. 162 | → с. 162 | → с. 162 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

| | | | | | Рукомийники | Умивальники | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 38 cm | 53 cm | 53 cm | 60 cm | 75 cm | |
| **Ширина умивальника 75 см** | | | | | | | | | | |
| Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою | 502.311.01.1 | | Білий | → с. 252 | | | | | ✓ | |
| | 502.311.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 252 | | | | | ✓ | |
| | 502.311.01.3 | | Білий / матовий | → с. 252 | | | | | ✓ | |
| | 502.311.JK.1 | | Лава | → с. 252 | | | | | ✓ | |
| | 502.311.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 252 | | | | | ✓ | |
| | 502.311.JH.1 | | Дуб | → с. 252 | | | | | ✓ | |
| | 502.311.JR.1 | | Горіх темний | → с. 252 | | | | | ✓ | |
| **Ширина умивальника 90 см** | | | | | | | | | | |
| Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою | 502.312.01.1 | | Білий | → с. 252 | | | | | | |
| | 502.312.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 252 | | | | | | |
| | 502.312.01.3 | | Білий / матовий | → с. 252 | | | | | | |
| | 502.312.JK.1 | | Лава | → с. 252 | | | | | | |
| | 502.312.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 252 | | | | | | |
| | 502.312.JH.1 | | Дуб | → с. 252 | | | | | | |
| | 502.312.JR.1 | | Горіх темний | → с. 252 | | | | | | |
| **Ширина умивальника 120 см** | | | | | | | | | | |
| Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою | 502.313.01.1 | | Білий | → с. 253 | | | | | | |
| | 502.313.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 253 | | | | | | |
| | 502.313.01.3 | | Білий / матовий | → с. 253 | | | | | | |
| | 502.313.JK.1 | | Лава | → с. 253 | | | | | | |
| | 502.313.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 253 | | | | | | |
| | 502.313.JH.1 | | Дуб | → с. 253 | | | | | | |
| | 502.313.JR.1 | | Горіх темний | → с. 253 | | | | | | |
| **Ширина умивальника 60 см** | | | | | | | | | | |
| Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами | 502.303.01.1 | | Білий | → с. 254 | | | | ✓ | | |
| | 502.303.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 254 | | | | ✓ | | |
| | 502.303.01.3 | | Білий / матовий | → с. 254 | | | | ✓ | | |
| | 502.303.JK.1 | | Лава | → с. 254 | | | | ✓ | | |
| | 502.303.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 254 | | | | ✓ | | |
| | 502.303.JH.1 | | Дуб | → с. 254 | | | | ✓ | | |
| | 502.303.JR.1 | | Горіх темний | → с. 254 | | | | ✓ | | |
| **Ширина умивальника 75 см** | | | | | | | | | | |
| Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами | 502.304.01.1 | | Білий | → с. 254 | | | | | ✓ | |
| | 502.304.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 254 | | | | | ✓ | |
| | 502.304.01.3 | | Білий / матовий | → с. 254 | | | | | ✓ | |
| | 502.304.JK.1 | | Лава | → с. 254 | | | | | ✓ | |
| | 502.304.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 254 | | | | | ✓ | |
| | 502.304.JH.1 | | Дуб | → с. 254 | | | | | ✓ | |
| | 502.304.JR.1 | | Горіх темний | → с. 254 | | | | | ✓ | |
| **Ширина умивальника 90 см** | | | | | | | | | | |
| Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами | 502.305.01.1 | | Білий | → с. 254 | | | | | | |
| | 502.305.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 254 | | | | | | |
| | 502.305.01.3 | | Білий / матовий | → с. 254 | | | | | | |
| | 502.305.JK.1 | | Лава | → с. 254 | | | | | | |
| | 502.305.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 254 | | | | | | |
| | 502.305.JH.1 | | Дуб | → с. 254 | | | | | | |
| | 502.305.JR.1 | | Горіх темний | → с. 254 | | | | | | |
| **Ширина умивальника 120 см** | | | | | | | | | | |
| Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами | 502.306.01.1 | | Білий | → с. 255 | | | | | | |
| | 502.306.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 255 | | | | | | |
| | 502.306.01.3 | | Білий / матовий | → с. 255 | | | | | | |
| | 502.306.JK.1 | | Лава | → с. 255 | | | | | | |
| | 502.306.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 255 | | | | | | |
| | 502.306.JH.1 | | Дуб | → с. 255 | | | | | | |
| | 502.306.JR.1 | | Горіх темний | → с. 255 | | | | | | |

| | Умивальники | | Подвійні умивальники | Умивальники з полицею | | Умивальники, скорочений виліт | | Умивальники, Slim rim | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90 cm | 120 cm | 120 cm | 75 cm | 90 cm | 60 cm | 75 cm | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

| | | | | | Рукомийники | Умивальники | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 38 cm | 53 cm | 53 cm | 60 cm | 75 cm | |
| **Ширина умивальника 60 см** | | | | | | | | | | |
| Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами, скорочений виліт | 502.307.01.1 | | Білий | → с. 256 | | | | | | |
| | 502.307.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 256 | | | | | | |
| | 502.307.01.3 | | Білий / матовий | → с. 256 | | | | | | |
| | 502.307.JK.1 | | Лава | → с. 256 | | | | | | |
| | 502.307.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 256 | | | | | | |
| | 502.307.JH.1 | | Дуб | → с. 256 | | | | | | |
| | 502.307.JR.1 | | Горіх темний | → с. 256 | | | | | | |
| **Ширина умивальника 75 см** | | | | | | | | | | |
| Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами, скорочений виліт | 502.308.01.1 | | Білий | → с. 256 | | | | | | |
| | 502.308.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 256 | | | | | | |
| | 502.308.01.3 | | Білий / матовий | → с. 256 | | | | | | |
| | 502.308.JK.1 | | Лава | → с. 256 | | | | | | |
| | 502.308.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 256 | | | | | | |
| | 502.308.JH.1 | | Дуб | → с. 256 | | | | | | |
| | 502.308.JR.1 | | Горіх темний | → с. 256 | | | | | | |
| **Шафки для подвійного умивальника** | | | | | | | | | | |
| **Ширина умивальника 120 см** | | | | | | | | | | |
| Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами | 502.314.01.1 | | Білий | → с. 262 | | | | | | |
| | 502.314.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 262 | | | | | | |
| | 502.314.01.3 | | Білий / матовий | → с. 262 | | | | | | |
| | 502.314.JK.1 | | Лава | → с. 262 | | | | | | |
| | 502.314.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 262 | | | | | | |
| | 502.314.JH.1 | | Дуб | → с. 262 | | | | | | |
| | 502.314.JR.1 | | Горіх темний | → с. 262 | | | | | | |
| Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з чотирма шухлядами | 502.309.01.1 | | Білий | → с. 263 | | | | | | |
| | 502.309.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 263 | | | | | | |
| | 502.309.01.3 | | Білий / матовий | → с. 263 | | | | | | |
| | 502.309.JK.1 | | Лава | → с. 263 | | | | | | |
| | 502.309.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 263 | | | | | | |
| | 502.309.JH.1 | | Дуб | → с. 263 | | | | | | |
| | 502.309.JR.1 | | Горіх темний | → с. 263 | | | | | | |

✓ Сумісно

| Умивальники | | | Подвійні умивальники | Умивальники з полицею | | Умивальники, скорочений виліт | | Умивальники, Slim rim | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90 cm | 120 cm | 120 cm | 75 cm | 90 cm | 60 cm | 75 cm | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ✓ | | | | | |
| | | | | | | ✓ | | | | | |
| | | | | | | ✓ | | | | | |
| | | | | | | ✓ | | | | | |
| | | | | | | ✓ | | | | | |
| | | | | | | ✓ | | | | | |
| | | | | | | ✓ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ✓ | | | | |
| | | | | | | | ✓ | | | | |
| | | | | | | | ✓ | | | | |
| | | | | | | | ✓ | | | | |
| | | | | | | | ✓ | | | | |
| | | | | | | | ✓ | | | | |
| | | | | | | | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

## Огляд асортименту – з'єднувальні елементи для умивальників Geberit iCon, компактна модель

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

| | | Умивальники з шафкою | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | З переливним отвором | | | Без переливного отвору | | | |
| | | Для одного вертикального змішувача | Для двох вертикальних змішувачів | Для вбудованих у стіну змішувачів | Для одного вертикального змішувача | Для двох вертикальних змішувачів | Для вбудованих у стіну змішувачів | |
| | D, ø / зовнішній діаметр (мм) | |  | | |  | | |
| **З'єднувальний елемент для умивальника з підпором** | | | | | | | | |
| **152.013.21.1**<br>**З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Clou, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана** | **32 мм** | | | | | | | |
| **152.049.21.1**<br>**Відвід для умивальника Geberit Clou, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана** | **32 мм** | | | | | | | |
| **152.059.21.1**<br>**Відвід для умивальника Geberit Clou, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана** | **40 мм** | | | | | | | |
| **152.070.21.1**<br>**Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з важільним механізмом** | **32 мм** | ✓ | ✓[1)] | ✓[1)] | | | | |
| **152.071.21.1**<br>**Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з натискним механізмом** | **32 мм** | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| **152.072.21.1**<br>**Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом** | **32 мм** | ✓ | ✓[1)] | ✓[1)] | | | | |
| **152.074.21.1**<br>**Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом** | **40 мм** | ✓ | ✓[1)] | ✓[1)] | | | | |
| **152.073.21.1**<br>**Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою** | **32 мм** | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| **152.075.21.1**<br>**Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою** | **40 мм** | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| **З'єднувальний елемент для умивальника без підпору** | | | | | | | | |
| **152.081.21.1**<br>**Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом та кришкою клапана** | **32 мм** | | | | | | | |
| **152.084.21.1**<br>**Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом та кришкою клапана** | **32 мм** | | | | | | | |
| **152.091.21.1**<br>**Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана** | **32 мм** | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **152.092.21.1**<br>**Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана** | **40 мм** | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |

✓ Сумісно

[1)] Замовляти додатково: 245.900.20.1

| | Подвійні умивальники із шафкою | | | | Вбудовувані умивальники із шафкою | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | З переливним отвором | | Без переливного отвору | | | | |
| | Для вертикальних змішувачів | Для вбудованих у стіну змішувачів | Для вертикальних змішувачів | Для вбудованих у стіну змішувачів | Для одного вертикального змішувача | Для двох вертикальних змішувачів | Для вбудованих у стіну змішувачів |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓[1] | ✓[1] |
| | | | | | ✓ | ✓[1] | ✓[1] |
| | | | | | ✓ | ✓[1] | ✓[1] |
| | ✓ | ✓[1] | | | | | |
| | ✓ | ✓ | | | | | |
| | ✓ | ✓[1] | | | | | |
| | ✓ | ✓[1] | | | | | |
| | ✓ | ✓ | | | | | |
| | ✓ | ✓ | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | ✓ | ✓ | | | |
| | | | ✓ | ✓ | | | |

## Огляд асортименту – умивальники Geberit Smyle і шафки

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

Білий, отвір для змішувача в центрі, перелив видимий
Білий, без отвору для змішувача, перелив видимий
Білий, отвір для змішувача зліва й справа, перелив видимий

| | | | Ширина умивальника | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Шафки для рукомийника** | | | | | |
| Шафка для рукомийника Geberit Smyle прямокутної форми, з одними дверцятами | 500.350.00.1 | | 45 см | Білий, сторона відкривання дверей справа | → с. 238 |
| | 500.350.JK.1 | | | Лава, сторона відкривання дверей справа | |
| | 500.350.JL.1 | | | Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей справа | |
| | 500.350.JR.1 | | | Горіх темний, сторона відкривання дверей справа | |
| | 500.351.00.1 | | | Білий, сторона відкривання дверей зліва | |
| | 500.351.JK.1 | | | Лава, сторона відкривання дверей зліва | |
| | 500.351.JL.1 | | | Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей зліва | |
| | 500.351.JR.1 | | | Горіх темний, сторона відкривання дверей зліва | |
| | 500.363.00.1 | | 50 см | Білий, сторона відкривання дверей справа | |
| | 500.363.JK.1 | | | Лава, сторона відкривання дверей справа | |
| | 500.363.JL.1 | | | Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей справа | |
| | 500.363.JR.1 | | | Горіх темний, сторона відкривання дверей справа | |
| | 500.364.00.1 | | | Білий, сторона відкривання дверей зліва | |
| | 500.364.JK.1 | | | Лава, сторона відкривання дверей зліва | |
| | 500.364.JL.1 | | | Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей зліва | |
| | 500.364.JR.1 | | | Горіх темний, сторона відкривання дверей зліва | |
| **Шафки для вмивальника** | | | | | |
| Шафка для вмивальника Geberit Smyle прямокутної форми, з одними дверцятами | 500.365.00.1 | | 55 см | Білий, сторона відкривання дверей справа | → с. 257 |
| | 500.365.JK.1 | | | Лава, сторона відкривання дверей справа | |
| | 500.365.JL.1 | | | Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей справа | |
| | 500.365.JR.1 | | | Горіх темний, сторона відкривання дверей справа | |
| | 500.366.00.1 | | | Білий, сторона відкривання дверей зліва | |
| | 500.366.JK.1 | | | Лава, сторона відкривання дверей зліва | |
| | 500.366.JL.1 | | | Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей зліва | |
| | 500.366.JR.1 | | | Горіх темний, сторона відкривання дверей зліва | |
| Шафка для вмивальника Geberit Smyle прямокутної форми, з двома шухлядами | 500.352.00.1 | | 60 см | Білий | → с. 258 |
| | 500.352.JK.1 | | | Лава | |
| | 500.352.JL.1 | | | Пісочно-сірий | |
| | 500.352.JR.1 | | | Горіх темний | |
| | 500.353.00.1 | | 75 см | Білий | |
| | 500.353.JK.1 | | | Лава | |
| | 500.353.JL.1 | | | Пісочно-сірий | |
| | 500.353.JR.1 | | | Горіх темний | |
| | 500.354.00.1 | | 90 см | Білий | |
| | 500.354.JK.1 | | | Лава | |
| | 500.354.JL.1 | | | Пісочно-сірий | |
| | 500.354.JR.1 | | | Горіх темний | |
| | 500.355.00.1 | | 120 см | Білий | |
| | 500.355.JK.1 | | | Лава | |
| | 500.355.JL.1 | | | Пісочно-сірий | |
| | 500.355.JR.1 | | | Горіх темний | |
| **Шафки для подвійного умивальника** | | | | | |
| Шафка для подвійного умивальника Geberit Smyle прямокутної форми, з двома шухлядами | 500.356.00.1 | | 120 см | Білий | → с. 264 |
| | 500.356.JK.1 | | | Лава | |
| | 500.356.JL.1 | | | Пісочно-сірий | |
| | 500.356.JR.1 | | | Горіх темний | |

✓ Сумісно

| | Рукомийники | | Умивальники | | | | | Подвійні умивальники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Рукомийник Geberit Smyle кутового дизайну, асиметричний перелив | Рукомийник Geberit Smyle прямокутної форми | Умивальник Geberit Smyle прямокутної форми | | | | | Подвійний умивальник Geberit Smyle прямокутної форми |
| | 45 cm | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm | 120 cm |
| | 500.222.01.1 | 500.256.01.1 | 500.259.01.1 | 500.229.01.1 | 500.249.01.1 | 500.251.01.1 | | 500.223.01.1 |
| | | | | | | 500.250.01.1 | 500.225.01.1 | |
| | | | | | | | 500.253.01.1 | |
| | | | | | | | | |
| | → с. 181 | → с. 180 | → с. 152 | → с. 152 | → с. 152 | → с. 152 | → с. 152 | → с. 157 |
| | ✓ | | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | | | | |
| | | | | ✓ | | | | |
| | | | | ✓ | | | | |
| | | | | ✓ | | | | |
| | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | ✓ | | |
| | | | | | | ✓ | | |
| | | | | | | ✓ | | |
| | | | | | | ✓ | | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | | ✓ |

# Умивальники

## Mix & Match

### Умивальник Geberit ONE CleanDrain










click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Горизонтальний випуск
- Функція невидимого переливу
- Активація за допомогою тяги
- Із вбудованою решіткою
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку

**Обсяг постачання**

- Умивальник
- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах
- Гребінчаста вставка з декоративною накладкою, білий
- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон компактної моделі

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Отвір для крана | Переливлив | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] | T1 [см] | Точки кріплення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | | | | | |
| 505.034.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | В центрі | без | | 57,9 | 30,1 | 60 | 14 | 48 | 37 | 2 |
| 505.033.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | без | без | | 57,9 | | 60 | 14 | 48 | 37 | 2 |
| **B / ширина: 75 см** | | | | | | | | | | | | |
| 505.036.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | В центрі | без | | 72,5 | 37,5 | 75 | 14 | 48 | 37 | 2 |
| 505.035.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | без | без | | 72,5 | | 75 | 14 | 48 | 37 | 2 |
| **B / ширина: 90 см** | | | | | | | | | | | | |
| 505.038.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | В центрі | без | 17,2 | 87,1 | 44,9 | 90 | 14 | 48 | 37 | 4 |
| 505.037.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | без | без | 17,2 | 87,1 | | 90 | 14 | 48 | 37 | 4 |
| **B / ширина: 105 см** | | | | | | | | | | | | |
| 505.046.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Ні | В центрі | без | 18 | 101,9 | 52,5 | 105 | 14 | 48 | 37 | 4 |
| 505.045.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Ні | без | без | 18 | 101,9 | | 105 | 14 | 48 | 37 | 4 |
| **B / ширина: 120 см** | | | | | | | | | | | | |
| 505.049.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | Зліва і справа | без | 28 | 116,5 | 30,6 | 120 | 14 | 48 | 37 | 4 |
| 505.048.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | В центрі | без | 28 | 116,5 | 60 | 120 | 14 | 48 | 37 | 4 |
| 505.047.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | без | без | 28 | 116,5 | | 120 | 14 | 48 | 37 | 4 |

**Можливість комбінування з**

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 252
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 254
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 244
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 240
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 248

- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

## Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Горизонтальний випуск
- Функція невидимого переливу
- Активація за допомогою тяги
- Із вбудованою решіткою
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку

### Обсяг постачання

- Умивальник
- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах
- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон компактної моделі

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Отвір для крана | Перелив | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] | Точки кріплення | Полиця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 90 см** | | | | | | | | | |
| 505.039.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | Зліва | без | 90 | 14 | 48 | 3 | Справа |
| 505.042.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | без | без | 90 | 14 | 48 | 3 | Справа |

### Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 252
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 254
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 244
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 240
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 248

- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

## Mix & Match

# Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання

- Умивальник
- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах
- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон компактної моделі

### Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Горизонтальний випуск
- Функція невидимого переливу
- Активація за допомогою тяги
- Із вбудованою решіткою
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Отвір для крана | Перелив | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] | Точки кріплення | Полиця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 90 см** | | | | | | | | | |
| 505.043.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | Справа | без | 90 | 14 | 48 | 3 | Зліва |
| 505.044.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | без | без | 90 | 14 | 48 | 3 | Зліва |

### Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 252
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 254
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 244
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 240
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 248

- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

## Mix & Match

# Умивальник Geberit ONE










click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання

- Умивальник

### Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Вертикальний випуск

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] | T1 [см] | T2 [см] | T3 [см] | Точки кріплення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | | | | | | | |
| 505.020.01.1 | білий / KeraTect | Так | В центрі | без | | 58,5 | 30 | 60 | 14 | 48 | 29 | 37 | 23,5 | 2 |
| 505.021.01.1 | білий / KeraTect | Так | без | без | | 58,5 | 30 | 60 | 14 | 48 | 29 | 37 | | 2 |
| **B / ширина: 75 см** | | | | | | | | | | | | | | |
| 505.020.01.2 | білий / KeraTect | Так | В центрі | без | | 73,5 | 45 | 75 | 14 | 48 | 29 | 37 | 23,5 | 2 |
| 505.021.01.2 | білий / KeraTect | Так | без | без | | 73,5 | 37,5 | 75 | 14 | 48 | 29 | 37 | | 2 |
| **B / ширина: 90 см** | | | | | | | | | | | | | | |
| 505.020.01.3 | білий / KeraTect | Так | В центрі | без | 14 | 88,5 | 45 | 90 | 14 | 48 | 29 | 37 | 23,5 | 4 |
| 505.021.01.3 | білий / KeraTect | Так | без | без | 14 | 88,5 | 45 | 90 | 14 | 48 | 29 | 37 | | 4 |
| **B / ширина: 105 см** | | | | | | | | | | | | | | |
| 505.020.01.4 | білий / KeraTect | Ні | В центрі | без | 18 | 103,5 | 52,5 | 105 | 14 | 48 | 29 | 37 | 23,5 | 4 |
| 505.021.01.4 | білий / KeraTect | Ні | без | без | 18 | 103,5 | 52,5 | 105 | 14 | 48 | 29 | 37 | | 4 |
| **B / ширина: 120 см** | | | | | | | | | | | | | | |
| 505.022.01.5 | білий / KeraTect | Так | Зліва і справа | без | 28 | 118,5 | 31,5 | 120 | 14 | 48 | 29 | 37 | 23,5 | 4 |
| 505.020.01.5 | білий / KeraTect | Так | В центрі | без | 28 | 118,5 | 60 | 120 | 14 | 48 | 29 | 37 | 23,5 | 4 |
| 505.021.01.5 | білий / KeraTect | Так | без | без | 28 | 118,5 | 60 | 102 | 14 | 48 | 29 | 37 | | 4 |

### Замовляти додатково

- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон компактної моделі

### Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 252
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 254
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 244
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 240
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 248

### Приладдя

- Відвід для умивальника із сифоном, кришкою клапана та манжетою, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском → с. 339
- Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском → с. 343
- Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана, горизонтальне відвід, для умивальника Geberit ONE з вертикальним відводом → с. 346

- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту – З'єднувальний елемент для умивальника Geberit ONE компактна модель або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

## Mix & Match

# Умивальник Geberit Acanto




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | Ширина шафки [см] | H [см] | H1 [см] | H2 [см] | T [см] | T1 [см] | T2 [см] | T3 [см] | Точки кріплення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.620.01.2 | білий | Так | В центрі | видимий, симетричний | 57 | 60 | 59,5 | 17 | 15 | 12 | 48 | 11,5 | 6,5 | 16,5 | 2 |
| 504.620.01.1 | білий | Так | без | видимий, симетричний | 57 | | 59,5 | 17 | 15 | 12 | 48 | 11,5 | | | 2 |
| **B / ширина: 120 см** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501.880.00.1 | білий | Так | Зліва і справа | видимий, симетричний | 117 | 30 | 119 | 17 | 15,5 | 13 | 48 | 12 | 6 | 17 | 4 |
| 501.880.00.5 * | білий | Так | Зліва і справа | без | 117 | 30 | 119 | 17 | 15,5 | 13 | 48 | 12 | 6 | 17 | 4 |
| 501.880.00.3 * | білий | Так | без | видимий, симетричний | 117 | | 119 | 17 | 15,5 | 13 | 48 | 12 | | | 4 |
| 501.880.00.7 * | білий | Так | без | без | 117 | | 119 | 17 | 15,5 | 13 | 48 | 12 | | | 4 |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 252
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 254
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 248
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 244
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 240

### Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 343

- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту — з'єднувальний елемент для умивальника Geberit Acanto компактна модель або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

## Mix & Match

# Умивальник Geberit Acanto з полицею




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- З полицею

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | Ширина шафки [см] | H [см] | H1 [см] | T [см] | T1 [см] | Точки кріплення | Полиця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 75 см** | | | | | | | | | | | | |
| 500.622.01.2 | білий | Так | В центрі | видимий, симетричний | 37,5 | 74 | 19,5 | 12 | 48 | 12 | 2 | З двох сторін |
| **B / ширина: 90 см** | | | | | | | | | | | | |
| 500.623.01.2 | білий | Так | В центрі | видимий, симетричний | 45 | 89 | 16,5 | 13,5 | 48 | 11,5 | 4 | З двох сторін |
| 500.624.01.2 | білий | Так | без | видимий, симетричний | | 89 | 16,5 | 13,5 | 48 | 11,5 | 4 | З двох сторін |

**Можливість комбінування з**

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 252
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 254
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 240
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 248
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 244

**Приладдя**

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 343

- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту — з'єднувальний елемент для умивальника Geberit Acanto компактна модель або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

## Умивальник Geberit Acanto, скорочений виліт




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Скорочений виліт

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | |
| 500.631.01.2 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 59,5 | 17 | 42 |

**Можливість комбінування з**

- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою, скорочений виліт → с. 250

**Приладдя**

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 343

- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту — з'єднувальний елемент для умивальника Geberit Acanto компактна модель або онлайн-каталог, приладдя для умивальників

## Умивальник Geberit Acanto зі скороченим вилітом, з полицею






click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Скорочений виліт
- З полицею

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] | Полиця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 75 см** | | | | | | | |
| 500.632.01.2 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 74 | 17 | 42 | З двох сторін |

**Можливість комбінування з**

- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою, скорочений виліт → с. 250

**Приладдя**

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 343

- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту — з'єднувальний елемент для умивальника Geberit Acanto компактна модель або онлайн-каталог, приладдя для умивальників

## Mix & Match

# Умивальник Geberit iCon




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] | T1 [см] | Точки кріплення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | | | | |
| 124060000 | білий | Так | В центрі | видимий, симетричний | | 54,5 | 59,2 | 15,5 | 48,5 | 6 | 2 |
| 124062000 | білий | Так | В центрі | без | | 54,5 | 59,2 | 15,5 | 48,5 | 6 | 2 |
| 124063000 | білий | Так | без | видимий, симетричний | | 54,5 | 59,2 | 15,5 | 48,5 | | 2 |
| 124061000 | білий | Так | без | без | | 54,5 | 59,2 | 15,5 | 48,5 | | 2 |
| **B / ширина: 75 см** | | | | | | | | | | | |
| 124075000 | білий | Так | В центрі | видимий, симетричний | | 69 | 74 | 15,5 | 48,5 | 6 | 2 |
| 124078000 | білий | Так | без | видимий, симетричний | | 69 | 74 | 15,5 | 48,5 | | 2 |
| **B / ширина: 90 см** | | | | | | | | | | | |
| 124090000 | білий | Так | В центрі | видимий, симетричний | 13 | 84 | 89 | 15,5 | 48,5 | 6 | 4 |
| 124093000 | білий | Так | без | видимий, симетричний | 13 | 84 | 89 | 15,5 | 48,5 | | 4 |
| **B / ширина: 120 см** | | | | | | | | | | | |
| 124020000 | білий | Так | Зліва і справа | видимий, симетричний | 28 | 114,5 | 119 | 16 | 48,5 | 6 | 4 |
| 124025000 | білий | Так | без | видимий, симетричний | 28 | 114,5 | 119 | 16 | 48,5 | | 4 |

### Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 252
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 254
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 244
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 240
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 248

### Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 343

- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту — з'єднувальний елемент для умивальника Geberit iCon (компактна модель) або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

## Mix & Match

# Умивальник Geberit iCon Light




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] | T1 [см] | Точки кріплення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | | | | | |
| 501.834.00.1 | білий | Так | В центрі | видимий, симетричний | 54 | 30 | | 59,2 | 15,5 | 48 | 11 | 2 |
| 501.834.00.5 * | білий | Так | В центрі | без | 54 | 30 | | 59,2 | 15,5 | 48 | 11 | 2 |
| 501.834.00.3 * | білий | Так | без | видимий, симетричний | 54 | 30 | | 59,2 | 15,5 | 48 | 11 | 2 |
| 501.834.00.7 * | білий | Так | без | без | 54 | 30 | | 59,2 | 15,5 | 48 | 11 | 2 |
| **B / ширина: 75 см** | | | | | | | | | | | | |
| 501.835.00.1 | білий | Так | В центрі | видимий, симетричний | 68 | 37,5 | | 74 | 15,5 | 48 | 11 | 2 |
| 501.835.00.5 * | білий | Так | В центрі | без | 68 | 37,5 | | 74 | 15,5 | 48 | 11 | 2 |
| 501.835.00.3 * | білий | Так | без | видимий, симетричний | 68 | 37,5 | | 74 | 15,5 | 48 | 11 | 2 |
| 501.835.00.7 * | білий | Так | без | без | 68 | 37,5 | | 74 | 15,5 | 48 | 11 | 2 |
| **B / ширина: 90 см** | | | | | | | | | | | | |
| 501.836.00.1 | білий | Так | В центрі | видимий, симетричний | 83 | 45 | 13 | 88,8 | 15,5 | 48 | 11 | 4 |
| 501.836.00.5 * | білий | Так | В центрі | без | 83 | 45 | 13 | 88,8 | 15,5 | 48 | 11 | 4 |
| 501.836.00.3 * | білий | Так | без | видимий, симетричний | 83 | 45 | 13 | 88,8 | 15,5 | 48 | 11 | 4 |
| 501.836.00.7 * | білий | Так | без | без | 83 | 45 | 13 | 88,8 | 15,5 | 48 | 11 | 4 |
| **B / ширина: 120 см** | | | | | | | | | | | | |
| 501.837.00.1 | білий | Так | Зліва і справа | видимий, симетричний | 113 | 60 | 28 | 118,4 | 15,5 | 48 | 11,5 | 4 |
| 501.837.00.5 * | білий | Так | Зліва і справа | без | 113 | 60 | 28 | 118,4 | 15,5 | 48 | 11,5 | 4 |
| 501.837.00.3 * | білий | Так | без | видимий, симетричний | 113 | 60 | 28 | 118,4 | 15,5 | 48 | 11,5 | 4 |
| 501.837.00.7 * | білий | Так | без | без | 113 | 60 | 28 | 118,4 | 15,5 | 48 | 11,5 | 4 |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 252
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 254
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 244
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 240
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 248

### Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 343

- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту — з'єднувальний елемент для умивальника Geberit iCon (компактна модель) або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

## Mix & Match

# Умивальник Geberit iCon Light із полицею










click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**

- Можлива установка на шафку для умивальника
- З полицею

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] | Точки кріплення | Полиця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 75 см** | | | | | | | | | | | | |
| 501.839.00.1 | білий | Так | В центрі | видимий, симетричний | 52 | 37,5 | | 74 | 15,5 | 48 | 2 | З двох сторін |
| 501.839.00.3 * | білий | Так | без | видимий, симетричний | 52 | 37,5 | | 74 | 15,5 | 48 | 2 | З двох сторін |
| 501.839.00.5 * | білий | Так | В центрі | без | 52 | 37,5 | | 74 | 15,5 | 48 | 2 | З двох сторін |
| 501.839.00.7 * | білий | Так | без | без | 52 | 37,5 | | 74 | 15,5 | 48 | 2 | З двох сторін |
| **B / ширина: 90 см** | | | | | | | | | | | | |
| 501.840.00.1 | білий | Так | В центрі | видимий, симетричний | 54 | 45 | 13 | 88,8 | 16 | 48 | 4 | З двох сторін |
| 501.840.00.3 * | білий | Так | без | видимий, симетричний | 54 | 45 | 13 | 88,8 | 16 | 48 | 4 | З двох сторін |
| 501.840.00.5 * | білий | Так | В центрі | без | 54 | 45 | 13 | 88,8 | 16 | 48 | 4 | З двох сторін |
| 501.840.00.7 * | білий | Так | без | без | 54 | 45 | 13 | 88,8 | 16 | 48 | 4 | З двох сторін |

*** Виробництво на замовлення**

**Можливість комбінування з**

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 252
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 254
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 244
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 240
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 248

**Приладдя**

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 343

- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту — з'єднувальний елемент для умивальника Geberit iCon (компактна модель) або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

## Умивальник Geberit iCon Light, скорочений виліт




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Скорочений виліт

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | |
| 501.841.00.1 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 54 | 30 | 60 | 15,5 | 42 |
| 501.841.00.3 * | білий | без | видимий, симетричний | 54 | 30 | 60 | 15,5 | 42 |
| 501.841.00.5 * | білий | В центрі | без | 54 | 30 | 60 | 15,5 | 42 |
| 501.841.00.7 * | білий | без | без | 54 | 30 | 60 | 15,5 | 42 |
| **B / ширина: 75 см** | | | | | | | | |
| 501.842.00.1 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 69 | 37,5 | 75 | 15,5 | 42 |
| 501.842.00.3 * | білий | без | видимий, симетричний | 69 | 37,5 | 75 | 15,5 | 42 |
| 501.842.00.5 * | білий | В центрі | без | 69 | 37,5 | 75 | 15,5 | 42 |
| 501.842.00.7 * | білий | без | без | 69 | 37,5 | 75 | 15,5 | 42 |

*** Виробництво на замовлення**

**Можливість комбінування з**

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами, скорочений виліт → с. 256

**Приладдя**

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 343

- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту — з'єднувальний елемент для умивальника Geberit iCon (компактна модель) або онлайн-каталог, приладдя для умивальників

## Умивальник Geberit Smyle прямокутної форми




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**

- Можлива установка на шафку для умивальника

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] | T1 [см] | T2 [см] | T3 [см] | T4 [см] | Точки кріплення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 55 см** | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.259.01.1 | білий | В центрі | видимий, симетричний | | 51,8 | 27,5 | 53,6 | 17 | 44 | 15 | 12,5 | 27,5 | 7 | 2 |
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.229.01.1 | білий | В центрі | видимий, симетричний | | 56,8 | 30 | 58,4 | 16,5 | 48 | 15,5 | 12,5 | 33,5 | 6,5 | 2 |
| **B / ширина: 75 см** | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.249.01.1 | білий | В центрі | видимий, симетричний | | 71,5 | 37,5 | 73,4 | 16,5 | 48 | 15 | 12,5 | 33,5 | 6,5 | 2 |
| **B / ширина: 90 см** | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.251.01.1 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 13 | 86,8 | 45 | 88,4 | 16,5 | 48 | 15 | 12,5 | 33,5 | 7 | 4 |
| 500.250.01.1 | білий | без | видимий, симетричний | 13 | 86,8 | | 88,4 | 16,5 | 48 | | 12,5 | 33,5 | | 4 |
| 500.252.01.1 | білий | Зліва і справа | видимий, симетричний | 13 | 86,8 | 45 | 88,4 | 16,5 | 48 | 15 | 12,5 | 33,5 | 7 | 4 |

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] | T1 [см] | T2 [см] | T3 [см] | T4 [см] | Точки кріплення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 120 см** | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.253.01.1 | білий | Зліва і справа | видимий, симетричний | 28 | 116,8 | 31,5 | 118,4 | 16,5 | 48 | 15,5 | 13 | 33,5 | 7 | 4 |
| 500.226.01.1 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 28 | 116,8 | 60 | 118,4 | 16,5 | 48 | 15,5 | 13 | 33,5 | 7 | 4 |
| 500.225.01.1 | білий | без | видимий, симетричний | 28 | 116,8 | | 118,4 | 16,5 | 48 | | 13 | 33,5 | | 4 |

**Можливість комбінування з**
- Шафка для вмивальника Geberit Smyle прямокутної форми, з одними дверцятами → с. 257
- Шафка для вмивальника Geberit Smyle прямокутної форми, з двома шухлядами → с. 258
- Напівп'єдестал Geberit Smyle → с. 207
- П'єдестал Geberit Selnova → с. 206
- П'єдестал Geberit Selnova Square → с. 206

**Приладдя**
- Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з натискним механізмом → с. 348
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 344
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 342

## Умивальник Geberit Selnova




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**
- Умивальник

**Характеристики**
- Можлива комбінація з напівп'єдесталом
- Може комбінуватись з п'єдесталом

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | H [см] | H1 [см] | H2 [см] | H3 [см] | T [см] | T1 [см] | T2 [см] | T3 [см] | T4 [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 55 см** | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.315.01.7 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 47,5 | 27,5 | 17,5 | 14,5 | 13 | 14,5 | 44 | 29 | 6,5 | 14,5 | 11,5 |
| 500.304.01.7 | білий | без | видимий, симетричний | 47,5 | | 17,5 | 14,5 | 12 | 14,5 | 44 | 29 | | | 11,5 |
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.305.01.7 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 53,5 | 30 | 17,5 | 14,5 | 12 | 14,5 | 48 | 33 | 6,5 | 14,5 | 11,5 |
| **B / ширина: 65 см** | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.297.01.7 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 58 | 32,5 | 18,5 | 15 | 13,5 | 15 | 50 | 35 | 6,5 | 14,5 | 12 |

**Можливість комбінування з**
- Напівп'єдестал Geberit Selnova → с. 208
- П'єдестал Geberit Selnova → с. 206

**Приладдя**
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341

## Умивальник Geberit Selnova Square




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання

- Умивальник

### Характеристики

- Можлива комбінація з напівп'єдесталом
- Може комбінуватись з п'єдесталом

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | Ширина шафки [см] | H [см] | H1 [см] | H2 [см] | T [см] | T1 [см] | T2 [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 55 см** | | | | | | | | | | | | |
| 500.290.01.7 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 47,5 | 27 | 46,4 | 17,5 | 12,5 | 14 | 44 | 20 | 29 |
| 500.291.01.7 | білий | без | видимий, симетричний | 47,5 | 27 | 46,4 | 17,5 | 12,5 | 14 | 44 | 20 | 29 |
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | | | | | |
| 500.300.01.7 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 54,5 | 29,5 | 49,3 | 18 | 13 | 14,5 | 46 | 20 | 30,5 |
| **B / ширина: 65 см** | | | | | | | | | | | | |
| 500.299.01.5 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 61 | 32 | 54,4 | 18 | 13 | 14,5 | 48 | 21 | 32 |

### Можливість комбінування з

- П'єдестал Geberit Selnova → с. 206
- Напівп'єдестал Geberit Selnova → с. 208

### Приладдя

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341

- П'єдестал Geberit Selnova Square тільки для умивальників 55–60 см
- П'єдестал Geberit Selnova тільки для умивальника 65 см

## Умивальник Geberit Selnova Compact




click & scan

### Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

### Характеристики

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Можлива комбінація з напівп'єдесталом

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання

- Умивальник

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | Ширина шафки [см] | H [см] | H1 [см] | H2 [см] | T [см] | T1 [см] | T2 [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 55 см** | | | | | | | | | | | | |
| 501.509.00.7 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 49 | 27,5 | 50 | 17 | 12 | 13,5 | 37 | 22,5 | 10 |
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | | | | | |
| 501.511.00.7 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 54 | 30 | 55 | 17 | 12 | 13,5 | 37 | 22,5 | 10 |
| **B / ширина: 65 см** | | | | | | | | | | | | |
| 501.890.00.7 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 63 | 32,5 | 59,7 | 18,5 | 12,5 | 14,5 | 40 | 29 | 10,5 |

**Можливість комбінування з**
- Шафка для вмивальника Geberit Selnova Compact, з двома дверцятами → с. 260
- Напівп'єдестал Geberit Selnova Compact для рукомийника → с. 208
- Шафка для вмивальника Geberit Selnova Compact, з одними дверцятами → с. 259

**Приладдя**
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 342
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

# Подвійні умивальники

## Mix & Match

### Подвійний умивальник Geberit Acanto










click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Можлива установка на шафку для умивальника

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 120 см** | | | | | | |
| 500.627.01.2 | білий | Так | В центрі | видимий, симетричний | 17 | 48 |
| 500.628.01.2 | білий | Так | без | видимий, симетричний | 17 | 48 |

**Можливість комбінування з**
- Шафка для подвійного умивальника Geberit Acanto, з двома шухлядами та двома внутрішніми шухлядами → с. 261
- Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 262
- Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з чотирма шухлядами → с. 263

**Приладдя**
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 343

- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту — з'єднувальний елемент для умивальника Geberit Acanto компактна модель або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

## Подвійний умивальник Geberit iCon










click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**

- Можлива установка на шафку для умивальника

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Отвір для крана | | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 120 см** | | | | | | | |
| 124120000 | білий | Так | В центрі | видимий, симетричний | | 16 | 48,5 |

**Можливість комбінування з**

- Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 262
- Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з чотирма шухлядами → с. 263
- Шафка для подвійного умивальника Geberit Acanto, з двома шухлядами та двома внутрішніми шухлядами → с. 261

**Приладдя**

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 343

- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту — з'єднувальний елемент для умивальника Geberit iCon (компактна модель) або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

## Подвійний умивальник Geberit iCon Light










click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**

- Можлива установка на шафку для умивальника

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Отвір для крана | | Перелив | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 120 см** | | | | | | | | |
| 501.838.00.1 | білий | Так | В центрі | видимий, симетричний | | 118,4 | 15,5 | 48 |
| 501.838.00.3 * | білий | Так | без | видимий, симетричний | | 118,4 | 15,5 | 48 |
| 501.838.00.5 * | білий | Так | В центрі | | без | 118,4 | 15,5 | 48 |
| 501.838.00.7 * | білий | Так | без | | без | 118,4 | 15,5 | 48 |

*** Виробництво на замовлення**

**Можливість комбінування з**

- Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 262
- Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з чотирма шухлядами → с. 263
- Шафка для подвійного умивальника Geberit Acanto, з двома шухлядами та двома внутрішніми шухлядами → с. 261

**Приладдя**
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 343

- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту — з'єднувальний елемент для умивальника Geberit iCon (компактна модель) або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

## Подвійний умивальник Geberit Smyle прямокутної форми










click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Можлива установка на шафку для умивальника
- Можлива комбінація з напівп'єдесталом

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 120 см** | | | | | | |
| **500.223.01.1** | білий | В центрі | видимий, симетричний | 118,4 | 16,5 | 48 |

**Можливість комбінування з**
- Шафка для подвійного умивальника Geberit Smyle прямокутної форми, з двома шухлядами → с. 264
- Напівп'єдестал Geberit Smyle → с. 207

**Приладдя**
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 342

# Вбудовані в меблі умивальники

## Mix & Match

### Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain










click & scan

**Призначення**
- Для монтажу на шафки для умивальників

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Горизонтальний випуск
- Slim rim
- Функція невидимого переливу
- Активація за допомогою тяги
- Із вбудованою решіткою
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку

**Обсяг постачання**
- Вбудований умивальник
- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах
- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон компактної моделі

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] | Полиця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | | | |
| 505.002.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | В центрі | без | 49 | 30 | 60 | 13 | 48 | З двох сторін |
| 505.001.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | без | без | 49 | | 60 | 13 | 48 | З двох сторін |
| **B / ширина: 75 см** | | | | | | | | | | |
| 505.004.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | В центрі | без | 55,5 | 37 | 75 | 13 | 48 | З двох сторін |
| 505.003.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | без | без | 55,5 | | 75 | 13 | 48 | З двох сторін |
| **B / ширина: 90 см** | | | | | | | | | | |
| 505.006.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | В центрі | без | 55,5 | 45 | 90 | 13 | 48 | З двох сторін |
| 505.005.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | без | без | 55,5 | | 90 | 13 | 48 | З двох сторін |
| **B / ширина: 105 см** | | | | | | | | | | |
| 505.015.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Ні | В центрі | без | 55,5 | 52 | 105 | 13 | 48 | З двох сторін |
| 505.014.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Ні | без | без | 55,5 | | 105 | 13 | 48 | З двох сторін |
| **B / ширина: 120 см** | | | | | | | | | | |
| 505.017.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | В центрі | без | 55,5 | 59,5 | 120 | 13 | 48 | З двох сторін |
| 505.016.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | без | без | 55,5 | | 120 | 13 | 48 | З двох сторін |

**Можливість комбінування з**
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 252
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 254
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 244
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 240
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 248

- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

## Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч




click & scan

### Призначення
- Для монтажу на шафки для умивальників

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики
- Горизонтальний випуск
- Slim rim
- Функція невидимого переливу
- Активація за допомогою тяги
- Із вбудованою решіткою
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку

### Обсяг постачання
- Вбудований умивальник
- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах
- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон компактної моделі

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] | Полиця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 90 см** | | | | | | | | | | |
| 505.007.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | Зліва | без | 54,5 | 57 | 90 | 13,1 | 48 | Справа |
| 505.008.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | без | без | 54,5 | | 90 | 13,1 | 48 | Справа |

### Можливість комбінування з
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 252
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 254
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 244
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 240
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 248

- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

## Mix & Match

# Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч










click & scan

### Призначення
- Для монтажу на шафки для умивальників

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики
- Горизонтальний випуск
- Slim rim
- Функція невидимого переливу
- Активація за допомогою тяги
- Із вбудованою решіткою
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку

### Обсяг постачання
- Вбудований умивальник
- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах
- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон компактної моделі

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] | Полиця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 90 см** | | | | | | | | | | | |
| 505.009.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | Справа | без | 54,5 | 33 | 33 | 90 | 13,1 | 48 | Зліва |
| 505.013.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | без | без | 54,5 | | 33 | 90 | 13,1 | 48 | Зліва |

### Можливість комбінування з
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 252
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 254
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 244
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 240
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 248

- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

## Mix & Match

# Вбудований умивальник Geberit ONE




click & scan

### Призначення
- Для монтажу на шафки для умивальників

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики
- Вертикальний випуск
- Slim rim

### Обсяг постачання
- Вбудований умивальник

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] | Полиця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | | | |
| 505.010.01.1 | білий / KeraTect | Так | В центрі | без | 50,5 | 30 | 60 | 14 | 48 | З двох сторін |
| 505.011.01.1 | білий / KeraTect | Так | без | без | 50,5 | 30 | 60 | 14 | 48 | З двох сторін |
| **B / ширина: 75 см** | | | | | | | | | | |
| 505.010.01.2 | білий / KeraTect | Так | В центрі | без | 55 | 37,5 | 75 | 14 | 48 | З двох сторін |
| 505.011.01.2 | білий / KeraTect | Так | без | без | 55 | 37,5 | 75 | 14 | 48 | З двох сторін |
| **B / ширина: 90 см** | | | | | | | | | | |
| 505.010.01.3 | білий / KeraTect | Так | В центрі | без | 55 | 45 | 90 | 14 | 48 | З двох сторін |
| 505.011.01.3 | білий / KeraTect | Так | без | без | 55 | 45 | 90 | 14 | 48 | З двох сторін |
| **B / ширина: 105 см** | | | | | | | | | | |
| 505.010.01.4 | білий / KeraTect | Ні | В центрі | без | 55 | 52,5 | 105 | 14 | 48 | З двох сторін |
| 505.011.01.4 | білий / KeraTect | Ні | без | без | 55 | 52,5 | 105 | 14 | 48 | З двох сторін |
| **B / ширина: 119 см** | | | | | | | | | | |
| 505.010.01.5 | білий / KeraTect | Так | В центрі | без | 60 | 59,5 | 120 | 14 | 48 | З двох сторін |
| 505.011.01.5 | білий / KeraTect | Так | без | без | 60 | 59,5 | 120 | 14 | 48 | З двох сторін |

### Замовляти додатково
- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон компактної моделі

### Можливість комбінування з
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 252
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 254
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 244
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 240
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 248

### Приладдя
- Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском → с. 343
- Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана, горизонтальне відвід, для умивальника Geberit ONE з вертикальним відводом → с. 346

- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту – З'єднувальний елемент для умивальника Geberit ONE компактна модель або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

## Mix & Match

# Вбудований умивальник Geberit iCon




click & scan

### Призначення
- Для монтажу на шафки для умивальників

### Характеристики
- Slim rim

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] | T1 [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | | | |
| 501.843.00.1 | білий | Так | В центрі | без | 49 | 30 | 60 | 13 | 48 | 6,5 |
| 501.843.00.3 * | білий | Так | без | без | 49 | 30 | 60 | 13 | 48 | |
| **B / ширина: 75 см** | | | | | | | | | | |
| 501.844.00.1 | білий | Так | В центрі | без | 63,5 | 37,5 | 75 | 13 | 48 | 6,5 |
| 501.844.00.3 * | білий | Так | без | без | 63,5 | 37,5 | 75 | 13 | 48 | |
| **B / ширина: 90 см** | | | | | | | | | | |
| 501.845.00.1 | білий | Так | В центрі | без | 78,5 | 45 | 90 | 13 | 48 | 6,5 |
| 501.845.00.3 * | білий | Так | без | без | 78,5 | 45 | 90 | 13 | 48 | |
| **B / ширина: 120 см** | | | | | | | | | | |
| 501.846.00.1 | білий | Так | Зліва і справа | без | 108 | 60 | 120 | 13 | 48 | 7 |
| 501.846.00.3 * | білий | Так | без | без | 108 | 60 | 120 | 13 | 48 | |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 252
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 254
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 244
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 240
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 248

### Приладдя
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом та кришкою клапана → с. 342
- Відвід для умивальника Geberit Clou, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана → с. 345

- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту — з'єднувальний елемент для умивальника Geberit iCon (компактна модель) або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

# Вбудований умивальник Geberit Selnova Square




click & scan

**Призначення**
- Для монтажу на шафки для умивальників

**Характеристики**
- Slim rim

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 55 см** | | | | | | | | |
| 500.993.00.1 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 49 | 27,5 | 53,8 | 17 | 48 |
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | |
| 500.994.00.1 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 54 | 30 | 58,8 | 17 | 48 |
| **B / ширина: 80 см** | | | | | | | | |
| 500.995.00.1 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 74 | 40 | 78,8 | 17 | 48 |
| **B / ширина: 100 см** | | | | | | | | |
| 500.997.00.1 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 94 | 50 | 98,8 | 17 | 48 |

# Накладні умивальники

## Огляд асортименту – накладні умивальники Geberit ONE і меблі для ванної кімнати

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

| | | | | Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Горизонтальний випуск** | | | | | | | | |
| Без отвору для змішувача, білий | | | | 505.050.00.1 | | | | |
| З отвором для змішувача, білий | | | | 505.051.00.1 | | | | |
| Без отвору для змішувача, білий матовий | | | | 505.052.00.1 | | | | |
| З отвором для змішувача, білий матовий | | | | 505.053.00.1 | | | | |
| **Вертикальний випуск** | | | | | | | | |
| Без отвору для змішувача, білий | | | | 505.040.01.6 | | | | |
| З отвором для змішувача, білий | | | | 505.041.01.6 | | | | |
| | | | | Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, для чашоподібного накладного умивальника | | | | |
| | | | | Виріз у центрі | Виріз ліворуч | Виріз праворуч | Виріз подвійний | |
| | | | | | |  |  | |
| **З двома шухлядами** | **З однією шухлядою** | | **Зі сторінки** | → с. 268 | → с. 268 | → с. 268 | → с. 268 | |
| **Ширина 60 см** | | | | | | | | |
| 505.261.00.1 | **505.071.00.1** | **Білий високоглянцевий** | → с. 244 | 505.271.00.1 | | | | |
| 505.261.00.2 | **505.071.00.2** | **Білий матовий** | → с. 244 | 505.271.00.2 | | | | |
| 505.261.00.3 | **505.071.00.3** | **Лава** | → с. 244 | 505.271.00.3 | | | | |
| 505.261.00.4 | **505.071.00.4** | **Пісочно-сірий** | → с. 244 | 505.271.00.4 | | | | |
| 505.261.00.5 | **505.071.00.5** | **Дуб** | → с. 244 | 505.271.00.5 | | | | |
| 505.261.00.6 | **505.071.00.6** | **Горіх темний** | → с. 244 | 505.271.00.6 | | | | |
| 505.261.00.7 | **505.071.00.7** | **Сірувато-бежевий** | → с. 244 | 505.271.00.7 | | | | |
| 505.261.00.8 | **505.071.00.8** | **Чорний матовий** | → с. 244 | | | | | |
| **Ширина 75 см** | | | | | | | | |
| 505.262.00.1 | **505.072.00.1** | **Білий високоглянцевий** | → с. 244 | 505.272.00.1 | | | | |
| 505.262.00.2 | **505.072.00.2** | **Білий матовий** | → с. 244 | 505.272.00.2 | | | | |
| 505.262.00.3 | **505.072.00.3** | **Лава** | → с. 244 | 505.272.00.3 | | | | |
| 505.262.00.4 | **505.072.00.4** | **Пісочно-сірий** | → с. 244 | 505.272.00.4 | | | | |
| 505.262.00.5 | **505.072.00.5** | **Дуб** | → с. 244 | 505.272.00.5 | | | | |
| 505.262.00.6 | **505.072.00.6** | **Горіх темний** | → с. 244 | 505.272.00.6 | | | | |
| 505.262.00.7 | **505.072.00.7** | **Сірувато-бежевий** | → с. 244 | 505.272.00.7 | | | | |
| 505.262.00.8 | **505.072.00.8** | **Чорний матовий** | → с. 244 | | | | | |
| **Ширина 90 см** | | | | | | | | |
| 505.263.00.1 | **505.073.00.1** | **Білий високоглянцевий** | → с. 244 | 505.273.00.1 | 505.293.00.1 | 505.313.00.1 | | |
| 505.263.00.2 | **505.073.00.2** | **Білий матовий** | → с. 244 | 505.273.00.2 | 505.293.00.2 | 505.313.00.2 | | |
| 505.263.00.3 | **505.073.00.3** | **Лава** | → с. 244 | 505.273.00.3 | 505.293.00.3 | 505.313.00.3 | | |
| 505.263.00.4 | **505.073.00.4** | **Пісочно-сірий** | → с. 244 | 505.273.00.4 | 505.293.00.4 | 505.313.00.4 | | |
| 505.263.00.5 | **505.073.00.5** | **Дуб** | → с. 244 | 505.273.00.5 | 505.293.00.5 | 505.313.00.5 | | |
| 505.263.00.6 | **505.073.00.6** | **Горіх темний** | → с. 244 | 505.273.00.6 | 505.293.00.6 | 505.313.00.6 | | |
| 505.263.00.7 | **505.073.00.7** | **Сірувато-бежевий** | → с. 244 | 505.273.00.7 | 505.293.00.7 | 505.313.00.7 | | |
| 505.263.00.8 | **505.073.00.8** | **Чорний матовий** | → с. 244 | | | | | |
| **Ширина 105 см** | | | | | | | | |
| 505.264.00.1 | **505.074.00.1** | **Білий високоглянцевий** | → с. 244 | 505.274.00.1 | 505.294.00.1 | 505.314.00.1 | | |
| 505.264.00.2 | **505.074.00.2** | **Білий матовий** | → с. 244 | 505.274.00.2 | 505.294.00.2 | 505.314.00.2 | | |
| 505.264.00.3 | **505.074.00.3** | **Лава** | → с. 244 | 505.274.00.3 | 505.294.00.3 | 505.314.00.3 | | |
| 505.264.00.4 | **505.074.00.4** | **Пісочно-сірий** | → с. 244 | 505.274.00.4 | 505.294.00.4 | 505.314.00.4 | | |
| 505.264.00.5 | **505.074.00.5** | **Дуб** | → с. 244 | 505.274.00.5 | 505.294.00.5 | 505.314.00.5 | | |
| 505.264.00.6 | **505.074.00.6** | **Горіх темний** | → с. 244 | 505.274.00.6 | 505.294.00.6 | 505.314.00.6 | | |
| 505.264.00.7 | **505.074.00.7** | **Сірувато-бежевий** | → с. 244 | 505.274.00.7 | 505.294.00.7 | 505.314.00.7 | | |
| 505.264.00.8 | **505.074.00.8** | **Чорний матовий** | → с. 244 | | | | | |

| | Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | 505.023.00.1 | | | |
| | 505.024.00.1 | | | |
| | 505.025.00.1 | | | |
| | 505.026.00.1 | | | |
| | | | | |
| | 505.031.01.6 | | | |
| | 505.030.01.6 | | | |
| | Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, для прямокутного накладного умивальника | | | |
| | Виріз у центрі | Виріз ліворуч | Виріз праворуч | Виріз подвійний |
| | | | | |
| | → с. 270 | → с. 270 | → с. 270 | → с. 270 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 505.282.00.1 | | | |
| | 505.282.00.2 | | | |
| | 505.282.00.3 | | | |
| | 505.282.00.4 | | | |
| | 505.282.00.5 | | | |
| | 505.282.00.6 | | | |
| | 505.282.00.7 | | | |
| | | | | |
| | 505.283.00.1 | 505.303.00.1 | 505.323.00.1 | |
| | 505.283.00.2 | 505.303.00.2 | 505.323.00.2 | |
| | 505.283.00.3 | 505.303.00.3 | 505.323.00.3 | |
| | 505.283.00.4 | 505.303.00.4 | 505.323.00.4 | |
| | 505.283.00.5 | 505.303.00.5 | 505.323.00.5 | |
| | 505.283.00.6 | 505.303.00.6 | 505.323.00.6 | |
| | 505.283.00.7 | 505.303.00.7 | 505.323.00.7 | |
| | | | | |
| | 505.284.00.1 | 505.304.00.1 | 505.324.00.1 | |
| | 505.284.00.2 | 505.304.00.2 | 505.324.00.2 | |
| | 505.284.00.3 | 505.304.00.3 | 505.324.00.3 | |
| | 505.284.00.4 | 505.304.00.4 | 505.324.00.4 | |
| | 505.284.00.5 | 505.304.00.5 | 505.324.00.5 | |
| | 505.284.00.6 | 505.304.00.6 | 505.324.00.6 | |
| | 505.284.00.7 | 505.304.00.7 | 505.324.00.7 | |
| | | | | |

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

| | | | | | Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Горизонтальний випуск** | | | | | | | | | |
| Без отвору для змішувача, білий | | | | | 505.050.00.1 | | | | |
| З отвором для змішувача, білий | | | | | 505.051.00.1 | | | | |
| Без отвору для змішувача, білий матовий | | | | | 505.052.00.1 | | | | |
| З отвором для змішувача, білий матовий | | | | | 505.053.00.1 | | | | |
| **Вертикальний випуск** | | | | | | | | | |
| Без отвору для змішувача, білий | | | | | 505.040.01.6 | | | | |
| З отвором для змішувача, білий | | | | | 505.041.01.6 | | | | |
| | | | | | **Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, для чашоподібного накладного умивальника** | | | | |
| | | | | | **Виріз у центрі** | **Виріз ліворуч** | **Виріз праворуч** | **Виріз подвійний** | |
| | | | | | | |  |  | |
| **Ширина 120 см** | | | | | | | | | |
| 505.265.00.1 | | **505.075.00.1** | | **Білий високоглянцевий** | **→ с. 245** | 505.275.00.1 | 505.295.00.1 | 505.315.00.1 | 505.335.00.1 | |
| 505.265.00.2 | | **505.075.00.2** | | **Білий матовий** | **→ с. 245** | 505.275.00.2 | 505.295.00.2 | 505.315.00.2 | 505.335.00.2 | |
| 505.265.00.3 | | **505.075.00.3** | | **Лава** | **→ с. 245** | 505.275.00.3 | 505.295.00.3 | 505.315.00.3 | 505.335.00.3 | |
| 505.265.00.4 | | **505.075.00.4** | | **Пісочно-сірий** | **→ с. 245** | 505.275.00.4 | 505.295.00.4 | 505.315.00.4 | 505.335.00.4 | |
| 505.265.00.5 | | **505.075.00.5** | | **Дуб** | **→ с. 245** | 505.275.00.5 | 505.295.00.5 | 505.315.00.5 | 505.335.00.5 | |
| 505.265.00.6 | | **505.075.00.6** | | **Горіх темний** | **→ с. 245** | 505.275.00.6 | 505.295.00.6 | 505.315.00.6 | 505.335.00.6 | |
| 505.265.00.7 | | **505.075.00.7** | | **Сірувато-бежевий** | **→ с. 245** | 505.275.00.7 | 505.295.00.7 | 505.315.00.7 | 505.335.00.7 | |
| 505.265.00.8 | | **505.075.00.8** | | **Чорний матовий** | **→ с. 245** | | | | | |
| **З чотирма шухлядами** | | **З двома шухлядами** | | | | | | | | |
| **Ширина 135 мм** | | | | | | | | | |
| 505.266.00.1 | | **505.076.00.1** | | **Білий високоглянцевий** | **→ с. 246** | | | | 505.276.00.1 | |
| 505.266.00.2 | | **505.076.00.2** | | **Білий матовий** | **→ с. 246** | | | | 505.276.00.2 | |
| 505.266.00.3 | | **505.076.00.3** | | **Лава** | **→ с. 246** | | | | 505.276.00.3 | |
| 505.266.00.4 | | **505.076.00.4** | | **Пісочно-сірий** | **→ с. 246** | | | | 505.276.00.4 | |
| 505.266.00.5 | | **505.076.00.5** | | **Дуб** | **→ с. 246** | | | | 505.276.00.5 | |
| 505.266.00.6 | | **505.076.00.6** | | **Горіх темний** | **→ с. 246** | | | | 505.276.00.6 | |
| 505.266.00.7 | | **505.076.00.7** | | **Сірувато-бежевий** | **→ с. 246** | | | | 505.276.00.7 | |
| 505.266.00.8 | | **505.076.00.8** | | **Чорний матовий** | **→ с. 246** | | | | | |
| **Змішувачі для умивальника** [1] | | | | | | | | | |
| 116.464.21.1 | | **Змішувач для умивальника Geberit ONE, круглої форми, настінний монтаж, з двома ручками, для функціонального блока прихованого монтажу** | | **Хром глянцевий** | | ✓[2] | ✓ | ✓ | ✓[3] | |
| 116.464.14.1 | | | | **Чорний матовий** | | ✓[2] | ✓ | ✓ | ✓[3] | |
| 116.465.21.1 | | **Змішувач для умивальника Geberit ONE, прямокутної форми, настінний монтаж, з двома ручками, для функціонального блока прихованого монтажу** | | **Хром глянцевий** | | ✓[2] | ✓ | ✓ | ✓[3] | |
| 116.465.14.1 | | | | **Чорний матовий** | | ✓[2] | ✓ | ✓ | ✓[3] | |

✓ Сумісно

[1] Для умивальників без отвору для крана; потрібен відповідний монтажний елемент Geberit Duofix
[2] Змішувач для умивальника не сумісний із шириною 60 см.
[3] Змішувач для умивальника не сумісний із шириною 120 см.

| | Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | 505.023.00.1 | | | |
| | 505.024.00.1 | | | |
| | 505.025.00.1 | | | |
| | 505.026.00.1 | | | |
| | | | | |
| | 505.031.01.6 | | | |
| | 505.030.01.6 | | | |
| | Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, для прямокутного накладного умивальника | | | |
| | Виріз у центрі | Виріз ліворуч | Виріз праворуч | Виріз подвійний |
| |  | | | |
| | | | | |
| | 505.285.00.1 | 505.305.00.1 | 505.325.00.1 | 505.345.00.1 |
| | 505.285.00.2 | 505.305.00.2 | 505.325.00.2 | 505.345.00.2 |
| | 505.285.00.3 | 505.305.00.3 | 505.325.00.3 | 505.345.00.3 |
| | 505.285.00.4 | 505.305.00.4 | 505.325.00.4 | 505.345.00.4 |
| | 505.285.00.5 | 505.305.00.5 | 505.325.00.5 | 505.345.00.5 |
| | 505.285.00.6 | 505.305.00.6 | 505.325.00.6 | 505.345.00.6 |
| | 505.285.00.7 | 505.305.00.7 | 505.325.00.7 | 505.345.00.7 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 505.286.00.1 |
| | | | | 505.286.00.2 |
| | | | | 505.286.00.3 |
| | | | | 505.286.00.4 |
| | | | | 505.286.00.5 |
| | | | | 505.286.00.6 |
| | | | | 505.286.00.7 |
| | | | | |
| | | | | |
| | ✓2) | ✓ | ✓ | ✓3) |
| | ✓2) | ✓ | ✓ | ✓3) |
| | ✓2) | ✓ | ✓ | ✓3) |
| | ✓2) | ✓ | ✓ | ✓3) |

Mix & Match

## Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші, CleanDrain




click & scan

### Призначення

- Для монтажу на стільниці для умивальників

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики

- Горизонтальний випуск
- Функція невидимого переливу
- Активація за допомогою тяги
- Із вбудованою решіткою
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Шліфована нижня та задня поверхня

### Обсяг постачання

- Умивальник
- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах
- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон компактної моделі
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 50 см** | | | | | | |
| 505.051.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | В центрі | без | 15,5 | 42,5 |
| 505.053.00.1 | Умивальник: білий / Матовий<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | В центрі | без | 15,5 | 42,5 |
| 505.050.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | без | без | 15,5 | 42,5 |
| 505.052.00.1 | Умивальник: білий / Матовий<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | без | без | 15,5 | 42,5 |

### Замовляти додатково

- Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, для чашоподібного накладного умивальника → с. 268

### Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 240
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 244
- Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 242
- Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з чотирма шухлядами → с. 246
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 248
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 252
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 254

Mix & Match

## Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші




click & scan

### Призначення
- Для монтажу на стільниці для умивальників

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики
- Вертикальний випуск
- Шліфована нижня та задня поверхня

### Обсяг постачання
- Умивальник
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 50 см** | | | | | | |
| 505.041.01.6 | білий / KeraTect | Так | В центрі | без | 14 | 42,5 |
| 505.040.01.6 | білий / KeraTect | Так | без | без | 14 | 42,5 |

### Замовляти додатково
- Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, для чашоподібного накладного умивальника → с. 268
- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон компактної моделі

### Можливість комбінування з
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 240
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 244
- Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 242
- Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з чотирма шухлядами → с. 246
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 248
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 252
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 254

### Приладдя
- Відвід для умивальника із сифоном, кришкою клапана та манжетою, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском → с. 339
- Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском → с. 343
- Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана, горизонтальне відвід, для умивальника Geberit ONE з вертикальним відводом → с. 346

- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту – З'єднувальний елемент для умивальника Geberit ONE компактна модель або онлайн-каталог, приладдя для умивальників

Mix & Match

## Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, CleanDrain




click & scan

### Призначення
- Для монтажу на стільниці для умивальників

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики
- Горизонтальний випуск
- Функція невидимого переливу
- Активація за допомогою тяги
- Із вбудованою решіткою
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Шліфована нижня та задня поверхня

### Обсяг постачання
- Умивальник
- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах
- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон компактної моделі
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] | Точки кріплення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 50 см** | | | | | | | |
| 505.024.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | В центрі | без | 14,5 | 41 | 2 |
| 505.026.00.1 | Умивальник: білий / Матовий<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | В центрі | без | 14,5 | 41 | 2 |
| 505.023.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | без | без | 14,5 | 41 | 2 |
| 505.025.00.1 | Умивальник: білий / Матовий<br>Декоративна накладка: білий / Глянцевий | Так | без | без | 14,5 | 41 | 2 |

### Замовляти додатково
- Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, для прямокутного накладного умивальника → с. 270

### Можливість комбінування з
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 240
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 244
- Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 242
- Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з чотирма шухлядами → с. 246
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 248
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 252
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 254

Mix & Match

## Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми




click & scan

### Призначення
- Для монтажу на стільниці для умивальників

### Характеристики
- Вертикальний випуск
- Шліфована нижня та задня поверхня

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**
- Умивальник
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 50 см** | | | | | | |
| 505.030.01.6 | білий / KeraTect | Так | В центрі | без | 14 | 41 |
| 505.031.01.6 | білий / KeraTect | Так | без | без | 14 | 41 |

**Замовляти додатково**
- Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, для прямокутного накладного умивальника → с. 270
- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон компактної моделі

**Можливість комбінування з**
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 252
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 254
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 244
- Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з чотирма шухлядами → с. 246
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 240
- Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 242
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 248

**Приладдя**
- Відвід для умивальника із сифоном, кришкою клапана та манжетою, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском → с. 339
- Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском → с. 343
- Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана, горизонтальне відвід, для умивальника Geberit ONE з вертикальним відводом → с. 346

- Для монтажу умивальника із шафкою потрібний з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту – З'єднувальний елемент для умивальника Geberit ONE компактна модель або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

## Накладний умивальник Geberit iCon




click & scan

**Призначення**
- Для монтажу на стільницю

**Характеристики**
- Настінне кріплення
- Шліфована нижня та задня поверхня

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | |
| 124560000 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 54,5 | 30 | 15,5 | 48,5 |
| **B / ширина: 75 см** | | | | | | | |
| 124575000 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 69 | 37,5 | 15,5 | 48,5 |
| **B / ширина: 90 см** | | | | | | | |
| 124590000 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 85 | 45 | 15,5 | 48,5 |

**Приладдя**
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 343

## Накладний умивальник Geberit iCon Light






click & scan

**Призначення**
- Для монтажу на стільницю

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Настінне кріплення
- Шліфована нижня та задня поверхня

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | |
| 501.847.00.1 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 54 | 30 | 15,5 | 48 |
| 501.847.00.3 * | білий | без | видимий, симетричний | 54 | 30 | 15,5 | 48 |
| 501.847.00.5 * | білий | В центрі | без | 54 | 30 | 15,5 | 48 |
| 501.847.00.7 * | білий | без | без | 54 | 30 | 15,5 | 48 |
| 501.847.JT.1 | білий / Матовий | В центрі | видимий, симетричний | 54 | 30 | 15,5 | 48 |
| **B / ширина: 75 см** | | | | | | | |
| 501.848.00.1 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 68 | 37,5 | 15,5 | 48 |
| 501.848.00.3 * | білий | без | видимий, симетричний | 68 | 37,5 | 15,5 | 48 |
| 501.848.00.5 * | білий | В центрі | без | 68 | 37,5 | 15,5 | 48 |
| 501.848.00.7 * | білий | без | без | 68 | 37,5 | 15,5 | 48 |
| 501.848.JT.1 | білий / Матовий | В центрі | видимий, симетричний | 68 | 37,5 | 15,5 | 48 |

*** Виробництво на замовлення**

**Приладдя**
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом → с. 344
- Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана → с. 343

## Накладний умивальник Geberit VariForm круглої форми




click & scan

**Призначення**
- Для монтажу на стільницю

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Круглої форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається
- Можлива установка на шафку для умивальника

**Обсяг постачання**
- Комплект кріплень
- Шаблон

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **D / зовнішній діаметр: 40 см** | | | | | | |
| 500.768.01.2 | білий | без | без | 40 | 16 | 40 |

**Приладдя**
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

## Накладний умивальник Geberit VariForm круглої форми, з полицею для отвору під змішувач




click & scan

### Призначення
- Для монтажу на стільницю

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики
- Круглої форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається
- Можлива установка на шафку для умивальника

### Обсяг постачання
- Комплект кріплень
- Шаблон

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **D / зовнішній діаметр: 45 см** | | | | | | |
| 500.769.01.2 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 45 | 16 | 45 |
| 500.770.01.2 * | білий | В центрі | без | 45 | 16 | 45 |

*** Виробництво на замовлення**

### Приладдя
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

## Накладний умивальник Geberit VariForm овальної форми




click & scan

### Призначення
- Для монтажу на стільницю

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики
- Овальної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається
- Можлива установка на шафку для умивальника

### Обсяг постачання
- Комплект кріплень
- Шаблон

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | Н [см] | Т [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 55 см** | | | | | |
| 500.771.01.2 | білий | без | без | 15,8 | 40 |

### Приладдя
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

## Накладний умивальник Geberit VariForm овальної форми, з полицею для отвору під змішувач




click & scan

**Призначення**
- Для монтажу на стільницю

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Овальної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається
- Можлива установка на шафку для умивальника

**Обсяг постачання**
- Комплект кріплень
- Шаблон

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 60 см** | | | | | |
| 500.772.01.2 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 16 | 45 |
| 500.773.01.2 * | білий | В центрі | без | 16 | 45 |

*** Виробництво на замовлення**

**Приладдя**
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

## Накладний умивальник Geberit VariForm еліптичної форми




click & scan

**Призначення**
- Для монтажу на стільницю

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Еліптичної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається
- Можлива установка на шафку для умивальника

**Обсяг постачання**
- Комплект кріплень
- Шаблон

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 55 см** | | | | | |
| 500.774.01.2 | білий | без | без | 15,8 | 40 |

**Приладдя**
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

## Накладний умивальник Geberit VariForm еліптичної форми, з полицею для отвору під змішувач




click & scan

### Призначення
- Для монтажу на стільницю

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики
- Еліптичної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається
- Можлива установка на шафку для умивальника

### Обсяг постачання
- Комплект кріплень
- Шаблон

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | H [см] | T [см] | T1 [см] | T2 [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 50 см** | | | | | | | | | |
| 500.775.01.2 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 48 | 34 | 16 | 40 | 26 | 14 |
| 500.776.01.2 * | білий | В центрі | без | 48 | 34 | 16 | 40 | 26 | 14 |
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | | |
| 500.777.01.2 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 58 | 44 | 16 | 45 | 31 | 15,5 |
| 500.778.01.2 * | білий | В центрі | без | 58 | 44 | 16 | 45 | 31 | 15,5 |

*** Виробництво на замовлення**

### Приладдя
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

## Накладний умивальник Geberit VariForm прямокутної форми




click & scan

### Призначення
- Для монтажу на стільницю

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики
- Прямокутної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається
- Можлива установка на шафку для умивальника

### Обсяг постачання
- Комплект кріплень
- Шаблон

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 55 см** | | | | | |
| 500.779.01.2 | білий | без | без | 15,8 | 40 |

### Приладдя
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

## Накладний умивальник Geberit VariForm прямокутної форми, з полицею для отвору під змішувач




click & scan

### Призначення
- Для монтажу на стільницю

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики
- Прямокутної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається
- Можлива установка на шафку для умивальника

### Обсяг постачання
- Комплект кріплень
- Шаблон

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 60 см** | | | | | |
| 500.780.01.2 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 15,8 | 45 |
| 500.781.01.2 * | білий | В центрі | без | 15,8 | 45 |

*** Виробництво на замовлення**

### Приладдя
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

# Рукомийники

## Рукомийник Geberit ONE CleanDrain




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики
- Можлива установка на шафку для умивальника
- Горизонтальний випуск
- Функція невидимого переливу
- Активація за допомогою тяги
- Із вбудованою решіткою
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку

### Обсяг постачання
- Рукомийники
- Кришка зливного отвору Geberit ONE із гребінчастою вставкою, кріплення на магнітах
- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон компактної моделі

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] | Точки кріплення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 50 см** | | | | | | | |
| 505.018.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / З порошковим покриттям | без | без | 50 | 14,5 | 41 | 2 |
| 505.019.00.1 | Умивальник: білий / KeraTect<br>Декоративна накладка: білий / З порошковим покриттям | В центрі | без | 50 | 14,5 | 41 | 2 |

## Рукомийник Geberit ONE




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**
- Рукомийники

**Характеристики**
- Можлива установка на шафку для умивальника
- Вертикальний випуск

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] | Точки кріплення |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 50 см** | | | | | | |
| **505.020.01.6** | білий / KeraTect | В центрі | без | 14 | 41 | 2 |
| **505.021.01.6** | білий / KeraTect | без | без | 14 | 41 | 2 |

**Замовляти додатково**
- З'єднувальний елемент для умивальника і сифон компактної моделі

**Приладдя**
- Відвід для умивальника із сифоном, кришкою клапана та манжетою, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском → с. 339
- Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском → с. 343
- Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана, горизонтальне відвід, для умивальника Geberit ONE з вертикальним відводом → с. 346

## Рукомийник Geberit Acanto




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Можлива установка на шафку для умивальника
- Асиметричний перелив

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 45 см** | | | | | |
| **500.636.01.2** | білий | В центрі | видимий, симетричний | 17 | 38 |

**Можливість комбінування з**
- Шафка для рукомийника Geberit Acanto, з однією шухлядою → с. 235

**Приладдя**
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 342

## Рукомийник Geberit Acanto отвір для змішувача праворуч




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Асиметрична форма

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 40 см** | | | | | |
| **500.635.01.2** | білий | Справа | без | 11,5 | 25 |

**Можливість комбінування з**

- Шафка для рукомийника Geberit Acanto, з одними дверима → с. 234

**Приладдя**

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 342

## Рукомийник Geberit iCon




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Асиметрична форма

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 38 см** | | | | | |
| **124736000** | білий | Справа | без | 13,5 | 28 |
| **124836000** | білий | Зліва | без | 13,5 | 28 |

**Можливість комбінування з**

- Шафка для рукомийника Geberit iCon, з одними дверима → с. 236

**Приладдя**

- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 342

## Рукомийник Geberit iCon з полицею




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Асиметрична форма
- З полицею

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] | Полиця |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 53 см** | | | | | | |
| 124053000 | білий | Справа | без | 13 | 31 | Справа |
| 124153000 | білий | Зліва | без | 13 | 31 | Зліва |

**Можливість комбінування з**

- Шафка для рукомийника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 237

**Приладдя**

- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 342

## Рукомийник Geberit iCon Light




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Асиметрична форма

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] | Полиця |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 38 см** | | | | | | |
| 501.830.00.1 | білий | Справа | без | 13 | 28 | Справа |
| 501.830.00.3 * | білий | без | без | 13 | 28 | Справа |
| 501.831.00.1 | білий | Зліва | без | 13 | 28 | Зліва |
| 501.831.00.3 * | білий | без | без | 13 | 28 | Зліва |

*** Виробництво на замовлення**

**Можливість комбінування з**

- Шафка для рукомийника Geberit iCon, з одними дверима → с. 236

**Приладдя**

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 342
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70

## Рукомийник Geberit iCon Light із полицею




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Асиметрична форма
- З полицею

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] | Полиця |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 53 см** | | | | | | |
| **501.832.00.1** | білий | Справа | без | 13 | 31 | Справа |
| **501.832.00.3 *** | білий | без | без | 13 | 31 | Справа |
| **501.833.00.1** | білий | Зліва | без | 13 | 31 | Зліва |
| **501.833.00.3 *** | білий | без | без | 13 | 31 | Зліва |

*** Виробництво на замовлення**

**Можливість комбінування з**

- Шафка для рукомийника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 237

**Приладдя**

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 342
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70

## Рукомийник Geberit Smyle прямокутної форми




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**

- Можлива установка на шафку для умивальника
- Можлива комбінація з напівп'єдесталом
- Може комбінуватись з п'єдесталом

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 50 см** | | | | | | |
| **500.256.01.1** | білий | В центрі | видимий, симетричний | 49,2 | 16 | 41 |

**Можливість комбінування з**

- Шафка для рукомийника Geberit Smyle прямокутної форми, з одними дверцятами → с. 238
- Напівп'єдестал Geberit Smyle → с. 207
- П'єдестал Geberit Selnova Square → с. 206

**Приладдя**

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 342

## Рукомийник Geberit Smyle кутового дизайну, асиметричний перелив




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Можлива установка на шафку для умивальника
- Асиметричний перелив

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 45 см** | | | | | | |
| 500.222.01.1 | білий | В центрі | видимий, асиметричний | 44,2 | 15,5 | 36 |

**Можливість комбінування з**
- Шафка для рукомийника Geberit Smyle прямокутної форми, з одними дверцятами → с. 238
- Напівп'єдестал Geberit Smyle для рукомийника → с. 207
- П'єдестал Geberit Selnova Square → с. 206

**Приладдя**
- Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з натискним механізмом → с. 348
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою → с. 344
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 342

## Рукомийник Geberit Selnova з асиметричним переливом




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**
- Рукомийники

**Характеристики**
- Асиметричний перелив

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 36 см** | | | | | |
| 500.320.01.7 | білий | В центрі | видимий, асиметричний | 15 | 29 |

**Приладдя**
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341

## Рукомийник Geberit Selnova




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**
- Рукомийники

**Характеристики**
- Можлива комбінація з напівп'єдесталом
- Може комбінуватись з п'єдесталом

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | H [см] | H1 [см] | H2 [см] | H3 [см] | T [см] | T1 [см] | T2 [см] | T3 [см] | T4 [см] | T5 [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 45 см** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.324.01.7 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 16,5 | 39,5 | 22,5 | 17 | 13 | 12 | 13 | 37 | 18 | 24 | 5,5 | 12,5 | 10,5 |
| **B / ширина: 50 см** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.295.01.7 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 23 | 43 | 25 | 18 | 14 | 13 | 14 | 41 | 19,5 | 26 | 6,5 | 13 | 11 |

**Можливість комбінування з**
- Напівп'єдестал Geberit Selnova → с. 208
- П'єдестал Geberit Selnova → с. 206

**Приладдя**
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341

- Напівп'єдестал Geberit Selnova тільки для рукомийника 50 см

## Рукомийник Geberit Selnova Square




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**
- Рукомийники

**Характеристики**
- Можлива комбінація з напівп'єдесталом
- Може комбінуватись з п'єдесталом
- Можлива установка на шафку для умивальника

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | Ширина шафки [см] | H [см] | H1 [см] | H2 [см] | T [см] | T1 [см] | T2 [см] | T3 [см] | T4 [см] | T5 [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 45 см** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.322.01.7 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 18 | 40 | 22,5 | 38,6 | 16 | 11 | 12 | 35 | 18 | 21,5 | 5,5 | 12,5 | 9 |
| **B / ширина: 50 см** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.310.01.7 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 23 | 44,5 | 25 | 41,8 | 17 | 12 | 13,5 | 42 | 20 | 27,5 | 6,5 | 13,5 | 11 |
| 500.301.01.7 | білий | без | видимий, симетричний | 23 | 44,5 | | 41,8 | 17 | 12 | 13,5 | 42 | 20 | 27,5 | | | 11 |

**Можливість комбінування з**
- Напівп'єдестал Geberit Selnova → с. 208
- П'єдестал Geberit Selnova Square → с. 206
- П'єдестал Geberit Selnova → с. 206

**Приладдя**
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341

- Geberit Selnova Square Halbsäule nur für Handwaschbecken 50 cm
- Напівп'єдестал Geberit Selnova тільки для рукомийника 50 см

## Рукомийник Geberit Selnova Square з асиметричним переливом




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**
- Рукомийники

**Характеристики**
- Асиметричний перелив
- Може комбінуватись з п'єдесталом

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 36 см** | | | | | | |
| 500.316.01.7 | білий | В центрі | видимий, асиметричний | | 15 | 28 |

**Можливість комбінування з**
- П'єдестал Geberit Selnova Square → с. 206

**Приладдя**
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341

## Рукомийник Geberit Selnova Compact




click & scan

**Призначення**
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

**Характеристики**
- Можлива комбінація з напівп'єдесталом
- Можлива установка на шафку для умивальника

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**
- Рукомийники

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 45 см** | | | | | | |
| 501.561.00.7 | білий | В центрі | видимий, симетричний | | 17 | 34 |

**Можливість комбінування з**
- Напівп'єдестал Geberit Selnova Compact для рукомийника → с. 208

**Приладдя**
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 342
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

## Рукомийник Geberit Selnova Compact зі скороченим вилітом




click & scan

**Призначення**
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

**Характеристики**
- Асиметрична форма
- Можлива установка на шафку для умивальника

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**
- Рукомийники

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | B4 [см] | B5 [см] | H [см] | T [см] | T1 [см] | Полиця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 40 см** | | | | | | | | | | | | |
| 501.517.00.7 | білий | Справа | видимий, симетричний | 10 | 17 | 26,5 | 18,5 | 5,5 | 15 | 25 | 18,5 | без |
| 501.518.00.7 | білий | Зліва | видимий, симетричний | 10 | 17 | 26,5 | 18,5 | 5,5 | 15 | 25 | 18,5 | без |
| **B / ширина: 50 см** | | | | | | | | | | | | |
| 501.513.00.7 | білий | Справа | видимий, симетричний | 10 | 26 | 28 | 20 | 13 | 15 | 25 | 18 | без |
| 501.506.00.7 | білий | Зліва | видимий, симетричний | 10 | 26 | 28 | 20 | 13 | 15 | 25 | 18 | без |

**Можливість комбінування з**
- Шафка для рукомийника Geberit Selnova Compact, з одними дверцятами, скорочений виліт → с. 239

**Приладдя**
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 342
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

## Рукомийник Geberit Selnova Compact зі скороченим вилітом, з полицею




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**
- Рукомийники

**Характеристики**
- Можлива установка на шафку для умивальника
- Асиметрична форма
- Скорочений виліт
- Можлива комбінація з напівп'єдесталом
- Може комбінуватись з п'єдесталом
- З полицею

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B [см] | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] | Полиця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.318.01.5 | білий | Справа | видимий, симетричний | 45 | 40,8 | 15 | 25 | Зліва |
| 500.319.01.5 | білий | Зліва | видимий, симетричний | 45 | 40,8 | 15 | 25 | Справа |

**Можливість комбінування з**
- Шафка для рукомийника Geberit Selnova Compact, з одними дверцятами, скорочений виліт → с. 239
- П'єдестал Geberit Selnova Square → с. 206

**Приладдя**
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 342
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

## Рукомийник Geberit Selnova Compact зі скороченим вилітом, з полицею




click & scan

**Призначення**
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

**Характеристики**
- З полицею
- Можлива установка на шафку для умивальника

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**
- Рукомийники

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] | Полиця |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 50 см** | | | | | | |
| 501.507.00.7 | білий | Справа | видимий, симетричний | 15 | 25 | Зліва |

**Можливість комбінування з**
- Шафка для рукомийника Geberit Selnova Compact, з одними дверцятами, скорочений виліт → с. 239

**Приладдя**
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 342
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

# Кутові рукомийники

## Кутовий рукомийник Geberit iCon




click & scan

**Призначення**
- Для кутового монтажу

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 46 см** | | | | | |
| 124729000 | білий | В центрі | без | 13 | 33 |
| 124730000 | білий | без | без | 13 | 33 |

**Приладдя**
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 342
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

## Кутовий рукомийникGeberit Selnova




click & scan

**Призначення**
- Для кутового монтажу

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Може комбінуватись з п'єдесталом

**Обсяг постачання**
- Кутовий рукомийник

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | H [см] | H1 [см] | T [см] | T1 [см] | T2 [см] | T3 [см] | T4 [см] | T5 [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 41,5 см** | | | | | | | | | | | | |
| 500.326.01.5 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 36 | 16,5 | 11,5 | 41 | 15,5 | 10 | 22,5 | 34 | 10 |
| **B / ширина: 59 см** | | | | | | | | | | | | |
| 501.050.00.5 | | В центрі | видимий, симетричний | 53 | 18 | 13 | 56 | 20 | 16,5 | 31,5 | 52,5 | 16,5 |

**Можливість комбінування з**
- П'єдестал Geberit Selnova → с. 206

**Приладдя**
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341

- П'єдестал Geberit Selnova тільки для кутового рукомийника 59 см

## Кутовий рукомийник Geberit Selnova Compact




click & scan

**Призначення**
- Для кутового монтажу
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Можлива установка на шафку для умивальника

**Обсяг постачання**
- Кутовий рукомийник

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 45 см** | | | | | |
| 501.519.00.7 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 15,5 | 39,5 |

**Можливість комбінування з**
- Шафка для кутового рукомийника Geberit Selnova Compact, з двома дверцятами → с. 265
- Шафка для кутового вмивальника Geberit Selnova Compact, з двома дверцятами → с. 266

**Приладдя**
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 342
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

# Вбудовані умивальники

## Вбудований умивальник Geberit VariForm круглої форми




click & scan

**Призначення**
- Для верхнього монтажу в стільниці для умивальників

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Круглої форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

**Обсяг постачання**
- Шаблон

| Арт. № | Колір / поверхня | D [см] | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 40 см** | | | | | | |
| 500.701.01.2 | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | 40 | без | видимий, симетричний | 18 | 40 |
| 500.703.01.2 * | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | 40 | без | без | 18 | 40 |

*** Виробництво на замовлення**

**Приладдя**
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

## Вбудований умивальник Geberit VariForm круглої форми, з полицею для отвору під змішувач




click & scan

**Призначення**
- Для верхнього монтажу в стільниці для умивальників

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Круглої форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

**Обсяг постачання**
- Шаблон

| Арт. № | Колір / поверхня | D [см] | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 48 см** | | | | | | |
| 500.705.01.2 | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | 48 | В центрі | видимий, симетричний | 18 | 48 |
| 500.707.01.2 * | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | 48 | В центрі | без | 18 | 48 |

*** Виробництво на замовлення**

**Приладдя**
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

## Вбудований умивальник Geberit VariForm овальної форми




click & scan

### Призначення
- Для верхнього монтажу в стільниці для умивальників

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики
- Овальної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

### Обсяг постачання
- Шаблон

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 50 см** | | | | | | |
| 500.709.01.2 | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | без | видимий, симетричний | 46 | 17,8 | 40 |
| 500.711.01.2 * | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | без | без | 46 | 17,8 | 40 |
| **B / ширина: 55 см** | | | | | | |
| 500.717.01.2 | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | без | видимий, симетричний | 53 | 17,8 | 40 |
| 500.719.01.2 * | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | без | без | 53 | 17,8 | 40 |

*** Виробництво на замовлення**

### Приладдя
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

## Вбудований умивальник Geberit VariForm овальної форми, з полицею для отвору під змішувач




click & scan

### Призначення
- Для верхнього монтажу в стільниці для умивальників

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики
- Овальної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

### Обсяг постачання
- Шаблон

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | H [см] | T [см] | T1 [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 50 см** | | | | | | | |
| 500.713.01.2 | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | В центрі | видимий, симетричний | 47,8 | 17,8 | 45 | 31,5 |
| 500.715.01.2 * | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | В центрі | без | 47,8 | 17,8 | 45 | 31,5 |
| **B / ширина: 55 см** | | | | | | | |
| 500.721.01.2 | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | В центрі | видимий, симетричний | 52,8 | 17,8 | 45 | 31,5 |
| 500.723.01.2 * | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | В центрі | без | 52,8 | 17,8 | 45 | 31,5 |

*** Виробництво на замовлення**

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | H [см] | T [см] | T1 [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | |
| **500.725.01.2** | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | В центрі | видимий, симетричний | 58 | 17,8 | 48 | 34,5 |
| **500.727.01.2 *** | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | В центрі | без | 58 | 17,8 | 48 | 34,5 |

*** Виробництво на замовлення**

**Приладдя**
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

## Вбудований умивальник Geberit VariForm еліптичної форми




click & scan

**Призначення**
- Для верхнього монтажу в стільниці для умивальників

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Еліптичної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

**Обсяг постачання**
- Шаблон

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 60 см** | | | | | |
| **500.729.01.2** | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | без | видимий, симетричний | 17,8 | 40 |
| **500.731.01.2 *** | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | без | без | 17,8 | 40 |

*** Виробництво на замовлення**

**Приладдя**
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

## Вбудований умивальник Geberit VariForm еліптичної форми, з полицею для отвору під змішувач




click & scan

### Призначення
- Для верхнього монтажу в стільниці для умивальників

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики
- Еліптичної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

### Обсяг постачання
- Шаблон

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 60 см** | | | | | |
| 500.733.01.2 | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | В центрі | видимий, симетричний | 17,8 | 45 |
| 500.735.01.2 * | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | В центрі | без | 17,8 | 45 |

*** Виробництво на замовлення**

### Приладдя
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

## Вбудований умивальник Geberit VariForm прямокутної форми




click & scan

### Призначення
- Для верхнього монтажу в стільниці для умивальників

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики
- Прямокутної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

### Обсяг постачання
- Шаблон

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 55 см** | | | | | |
| 500.737.01.2 | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | без | видимий, симетричний | 17,8 | 40 |
| 500.739.01.2 * | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | без | без | 17,8 | 40 |

*** Виробництво на замовлення**

### Приладдя
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

## Вбудований умивальник Geberit VariForm прямокутної форми, з полицею для отвору під змішувач




click & scan

**Призначення**
- Для верхнього монтажу в стільниці для умивальників

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Прямокутної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

**Обсяг постачання**
- Шаблон

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 55 см** | | | | | |
| 500.741.01.2 | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | В центрі | видимий, симетричний | 17,8 | 45 |
| 500.743.01.2 * | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | В центрі | без | 17,8 | 45 |

*** Виробництво на замовлення**

**Приладдя**
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

# Умивальники під стільницю

## Умивальник під стільницю Geberit VariForm круглої форми




click & scan

**Призначення**
- Для нижнього монтажу в стільниці для умивальників

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Круглої форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

**Обсяг постачання**
- Комплект кріплень
- Шаблон

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 40,5 см** | | | | | |
| 500.745.01.2 | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | без | видимий, симетричний | 18 | 42 |
| 500.747.01.2 * | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | без | без | 18 | 42 |

*** Виробництво на замовлення**

**Приладдя**
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

## Умивальник під стільницю Geberit VariForm овальної форми




click & scan

### Призначення
- Для нижнього монтажу в стільниці для умивальників

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики
- Овальної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

### Обсяг постачання
- Комплект кріплень
- Шаблон

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | H [см] | H1 [см] | T [см] | T1 [см] | T2 [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 49,5 см** | | | | | | | | | |
| 500.749.01.2 | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | без | видимий, симетричний | 42 | 18 | 3 | 42 | 33 | 21,5 |
| 500.751.01.2 * | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | без | без | 42 | 18 | 3 | 42 | 33 | 21,5 |
| **B / ширина: 56 см** | | | | | | | | | |
| 500.753.01.2 | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | без | видимий, симетричний | 50 | 18 | 5 | 46 | 40 | 23 |
| 500.755.01.2 * | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | без | без | 50 | 18 | 5 | 46 | 40 | 23 |

*** Виробництво на замовлення**

### Приладдя
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

## Умивальник під стільницю Geberit VariForm еліптичної форми




click & scan

### Призначення
- Для нижнього монтажу в стільниці для умивальників

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики
- Еліптичної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

### Обсяг постачання
- Комплект кріплень
- Шаблон

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 62,5 см** | | | | | |
| 500.757.01.2 | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | без | видимий, симетричний | 18 | 49 |
| 500.759.01.2 * | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | без | без | 18 | 49 |

*** Виробництво на замовлення**

### Приладдя
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

## Умивальник під стільницю Geberit VariForm прямокутної форми




click & scan

**Призначення**
- Для нижнього монтажу в стільниці для умивальників

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Прямокутної форми
- Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

**Обсяг постачання**
- Комплект кріплень
- Шаблон

| Арт. № | | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | H [см] | H1 [см] | H2 [см] | T [см] | T1 [см] | T2 [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 53 см** | | | | | | | | | | | |
| 500.761.01.2 | | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | без | видимий, симетричний | 45 | 17,8 | 1,5 | 12,7 | 44 | 35 | 22 |
| 500.763.01.2 * | | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | без | без | 45 | 17,8 | 1,5 | 12,7 | 44 | 35 | 22 |
| 505.060.01.1 | H | білий | без | видимий, симетричний | 49,5 | 18 | 2,5 | 13 | 40 | 36,5 | 20 |
| **B / ширина: 58 см** | | | | | | | | | | | |
| 500.765.01.2 | | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | без | видимий, симетричний | 50 | 17,8 | 1,5 | 12,7 | 49 | 40 | 24,5 |
| 500.767.01.2 * | | Умивальник: білий<br>Нижній бік: glazed | без | без | 50 | 17,8 | 1,5 | 12,7 | 49 | 40 | 24,5 |

**H: Новий, доступний з квітень 2026; * Виробництво на замовлення**

**Приладдя**
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350

# Кутові умивальники

**Новий**

## Кутовий умивальник Geberit Selnova Compact




click & scan

**Призначення**
- Для кутового монтажу
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Можлива установка на шафку для умивальника

**Обсяг постачання**
- Кутовий умивальник

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B [см] | Ширина шафки [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.508.00.7 | білий | В центрі | видимий, симетричний | 70,5 | 69 | 16 | 62 |

**Доступний з квітень 2026**

**Можливість комбінування з**
- Шафка для кутового вмивальника Geberit Selnova Compact, з двома дверцятами → с. 266

**Приладдя**
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 342

# Умивальники Comfort

## Умивальник Geberit Selnova Comfort, безбар'єрне рішення




click & scan

### Призначення

- Підходить для використання особами на кріслах колісних

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Характеристики

- Передня панель ергономічної форми
- Умивальник плаский

### Обсяг постачання

- Умивальник

| Арт. № | | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 55 см** | | | | | | | | | |
| 501.461.00.7 | | білий | В центрі | видимий, симетричний | 48 | 54 | 27,5 | 16 | 55 |
| 500.187.01.7 | | білий | В центрі | без | 48 | 54 | 27,5 | 16 | 55 |
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | | |
| 502.769.00.7 | H | білий | В центрі | видимий, симетричний | 53 | 59 | 30 | 16 | 55 |
| 502.770.00.7 | H | білий | В центрі | без | 53 | 59 | 30 | 16 | 55 |
| **B / ширина: 65 см** | | | | | | | | | |
| 501.463.00.7 | | білий | В центрі | видимий, симетричний | 58 | 64 | 32,5 | 16 | 55 |
| 500.188.01.7 | | білий | В центрі | без | 58 | 64 | 32,5 | 16 | 55 |

**H: Новий, доступний з квітень 2026**

### Приладдя

- Комплект сифона Geberit для монтажу всередині стіни, для умивальників, горизонтальний випуск → с. 346
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск → с. 342
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341

# Умивальник Geberit Selnova Comfort прямокутної форми, для осіб з обмеженими можливостями










click & scan

### Призначення
- Підходить для використання особами на кріслах колісних

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

### Обсяг постачання
- Умивальник

### Характеристики
- Прямокутної форми
- Передня панель ергономічної форми
- Підлокітники ергономічної форми
- Інтегрована ручка-виїмка
- Умивальник плаский
- Внутрішня частина умивальника з двома рівнями для часткового заповнення
- Бортик для прямого встановлення дзеркала

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | H [см] | T [см] | T1 [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 55 см** | | | | | | | | |
| **500.785.00.7** | білий | В центрі | видимий, симетричний | 42 | 27,5 | 15,5 | 52,5 | 37,5 |
| **500.786.00.7** | білий | В центрі | без | 42 | 27,5 | 15,5 | 52,5 | 37,5 |
| **500.787.01.7** | білий | без | без | 42 | | 15,5 | 52,5 | 37,5 |
| **B / ширина: 65 см** | | | | | | | | |
| **500.788.01.7** | білий | В центрі | видимий, симетричний | 45 | 32,5 | 15,5 | 55 | 40 |
| **500.789.01.7** | білий | В центрі | без | 45 | 32,5 | 15,5 | 55 | 40 |
| **500.790.01.7** | білий | без | без | 45 | | 15,5 | 55 | 40 |

### Приладдя
- Комплект сифона Geberit для монтажу всередині стіни, для умивальників, горизонтальний випуск → с. 346
- Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана → с. 70
- Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр → с. 350
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 341

# Умивальники для дітей

## Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вертикальних змішувачів

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

| | | | | | Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч | Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 90 cm | 90 cm |
| Білий Alpine | | | | | 502.973.00.1 | 502.974.00.1 |
| Декоративна панель: карміново-червона / помаранчева | | | | | 502.973.FY.1 | 502.974.FY.1 |
| Декоративна панель: кольору синього океану / блакитна | | | | | 502.973.SX.1 | 502.974.SX.1 |
| Декоративна панель: кольору зеленого лісу / світло-зелена | | | | | 502.973.79.1 | 502.974.79.1 |
| | | | | | | |
| | | | | | → с. 200 | → с. 201 |
| **Змішувачі для умивальника – вибрати один із варіантів** | | | | | | |
| Живлення від мережі | **Блискучий хром** | 116.209.21.5 | | | 2 | 2 |
| | **Різні кольори** | 116.209.00.5 | | | 2 | 2 |
| Живлення від батарей | **Блискучий хром** | 116.208.21.5 | | | 2 | 2 |
| | **Різні кольори** | 116.208.00.5 | | | 2 | 2 |
| Одноважільний змішувач | **блакить океану** | 116.207.SX.1 | | | 2 | 2 |
| | **лісова зелень** | 116.207.79.1 | | | 2 | 2 |
| | **карміново-червоний** | 116.207.FY.1 | | | 2 | 2 |
| | **Блискучий хром** | 116.207.21.1 | | | 2 | 2 |
| | **Різні кольори** | 571600000 | | | 2 | 2 |
| **Приладдя для змішувачів для умивальника** | | | | | | |
| Міні-термостат | | 599113000 | | | 2 | 2 |
| Аератор поворотний | | 571410000 | | | Required in combination with drain valves with overflow pipe | Required in combination with drain valves with overflow pipe |
| **Сифони – вибрати один із варіантів** | | | | | | |
| Сифон Geberit для умивальника, з манжетою, горизонтальний випуск | **Блискучий хром** | 151.105.21.1 | | → с. 338 | 1 | 1 |
| **Донні клапани – вибрати один із варіантів** | | | | | | |
| Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр | | 152.005.00.1 | | → с. 350 | 1 | 1 |
| Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана | **Блискучий хром** | 152.050.21.1 | | → с. 70 | 1 | 1 |
| **Для монтажу в коробці будівлі – вибрати один із варіантів** | | | | | | |
| Монтаж Duofix | | 111.490.00.2<br>Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 82–98 см, вертикальний змішувач |  | | 2 + 4x 465.034.00.2 | 2 + 4x 465.034.00.2 |

В огляді показана сумісність, а також необхідна кількість артикулів (наведено в рядках) для необхідного дитячого умивальника Geberit Bambini (наведено в стовпчиках)

| | Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч | Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч | Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч | Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч |
|---|---|---|---|---|
| | 140 cm | 140 cm | 180 cm | 180 cm |
| | 502.975.00.1 | 502.976.00.1 | 502.977.00.1 | 502.978.00.1 |
| | 502.975.FY.1 | 502.976.FY.1 | 502.977.FY.1 | 502.978.FY.1 |
| | 502.975.SX.1 | 502.976.SX.1 | 502.977.SX.1 | 502.978.SX.1 |
| | 502.975.79.1 | 502.976.79.1 | 502.977.79.1 | 502.978.79.1 |
| | | |  | |
| | → c. 202 | → c. 203 | → c. 204 | → c. 205 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | Required in combination with drain valves with overflow pipe | Required in combination with drain valves with overflow pipe | Required in combination with drain valves with overflow pipe | Required in combination with drain valves with overflow pipe |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 2 + 1x 111.787.00.1 + 4x 465.034.00.2 | 2 + 1x 111.787.00.1 + 4x 465.034.00.2 | 3 + 8x 465.034.00.2 | 3 + 8x 465.034.00.2 |

## Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вбудовуваних у стіну змішувачів

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

| | | | | | Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч | Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 90 cm | 90 cm | |
| | | | | | Без отвору для змішувача | Без отвору для змішувача | |
| Білий Alpine | | | | | 502.973.00.2 | 502.974.00.2 | |
| Декоративна панель: карміново-червона / помаранчева | | | | | 502.973.FY.2 | 502.974.FY.2 | |
| Декоративна панель: кольору синього океану / блакитна | | | | | 502.973.SX.2 | 502.974.SX.2 | |
| Декоративна панель: кольору зеленого лісу / світло-зелена | | | | | 502.973.79.2 | 502.974.79.2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | → с. 200 | → с. 201 | |
| **Змішувачі для умивальника – вибрати один із варіантів** | | | | | | | |
| Piave | **Довжина 22 см, див. огляд асортименту – Вбудовувані у стіну змішувачі Geberit для умивальників** | | | | 2 | 2 | |
| Brenta | **Довжина 22 см, див. огляд асортименту – Вбудовувані у стіну змішувачі Geberit для умивальників** | | | | 2 | 2 | |
| **Приладдя для змішувачів для умивальника** | | | | | | | |
| Аератор поворотний | | 243.635.00.1 | | | Required in combination with drain valves with overflow pipe | Required in combination with drain valves with overflow pipe | |
| **Сифони – вибрати один із варіантів** | | | | | | | |
| Сифон Geberit для умивальника, з манжетою, горизонтальний випуск | **Блискучий хром** | 151.105.21.1 | | **→ с. 338** | 1 | 1 | |
| **Донні клапани – вибрати один із варіантів** | | | | | | | |
| Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр | | 152.005.00.1 | | **→ с. 350** | 1 | 1 | |
| Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана | **Блискучий хром** | 152.050.21.1 | | **→ с. 70** | 1 | 1 | |
| **Для монтажу в коробці будівлі – вибрати один із варіантів** | | | | | | | |
| **Замовляти додатково для вбудовуваних у стіну змішувачів Piave та Brenta** | | | | | | | |
| Монтаж GIS | **Альпійський білий** | 116.425.11.1<br>Захисна панель Geberit для функціонального блока прихованого монтажу | | | 2 | 2 | |

В огляді показана сумісність, а також необхідна кількість артикулів (наведено в рядках) для необхідного дитячого умивальника Geberit Bambini (наведено в стовпчиках)

| | Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч | Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч | Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч | Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч |
|---|---|---|---|---|
| | 140 cm | 140 cm | 180 cm | 180 cm |
| | Без отвору для змішувача | Без отвору для змішувача | Без отвору для змішувача | Без отвору для змішувача |
| | 502.975.00.2 | 502.976.00.2 | 502.977.00.2 | 502.978.00.2 |
| | 502.975.FY.2 | 502.976.FY.2 | 502.977.FY.2 | 502.978.FY.2 |
| | 502.975.SX.2 | 502.976.SX.2 | 502.977.SX.2 | 502.978.SX.2 |
| | 502.975.79.2 | 502.976.79.2 | 502.977.79.2 | 502.978.79.2 |
| | | |  | |
| | → с. 202 | → с. 203 | → с. 204 | → с. 205 |
| | | | | |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | | | | |
| | Required in combination with drain valves with overflow pipe | Required in combination with drain valves with overflow pipe | Required in combination with drain valves with overflow pipe | Required in combination with drain valves with overflow pipe |
| | | | | |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |

# Умивальники групового користування

## Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч




click & scan

### Призначення

- Для дітей
- Для шкіл, дитячих дошкільних закладів та інших навчальних закладів
- Підходить для дітей різних вікових груп
- Для гри та навчання
- Для монтажу на капітальних стінах і пустотілих перегородках
- Для кріплення на комплект Geberit GIS дитячих умивальників Bambini
- Для кріплення на елементи Geberit Duofix для умивальників

### Характеристики

- Дві умивальні зони
- Дві різні висоти
- Скорочений виліт
- Вбудована гірка
- Закруглені краї для запобігання травмам
- Ударостійкий
- Стійкий до подряпин
- Просте очищення
- Безшовний ремонт поверхні

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Varicor |

### Обсяг постачання

- Умивальник групового користування

| Арт. № | Колір / поверхня | Перелив | Злив | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Отвір для крана: без** | | | | | | |
| 502.973.00.2 | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий | без | Зліва | 90 | 30 | 39 |
| 502.973.SX.2 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: світло-синій / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: блакить океану / Матовий | без | Зліва | 90 | 30 | 39 |
| 502.973.79.2 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: світло-зелений / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: лісова зелень / Матовий | без | Зліва | 90 | 30 | 39 |
| 502.973.FY.2 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: помаранчевий / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: карміново-червоний / Матовий | без | Зліва | 90 | 30 | 39 |
| **Отвір для крана: Зліва і справа** | | | | | | |
| 502.973.00.1 | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий | без | Зліва | 90 | 30 | 39 |
| 502.973.SX.1 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: світло-синій / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: блакить океану / Матовий | без | Зліва | 90 | 30 | 39 |
| 502.973.79.1 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: світло-зелений / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: лісова зелень / Матовий | без | Зліва | 90 | 30 | 39 |
| 502.973.FY.1 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: помаранчевий / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: карміново-червоний / Матовий | без | Зліва | 90 | 30 | 39 |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Bambini одноважільний змішувач
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini з живленням від батарей
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini з живленням від мережі

### Приладдя

- Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вертикальних змішувачів
- Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вбудовуваних у стіну змішувачів

# Дитячий умивальник Geberit Bambini, з двома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч










click & scan

### Призначення

- Для дітей
- Для шкіл, дитячих дошкільних закладів та інших навчальних закладів
- Підходить для дітей різних вікових груп
- Для гри та навчання
- Для монтажу на капітальних стінах і пустотілих перегородках
- Для кріплення на комплект Geberit GIS дитячих умивальників Bambini
- Для кріплення на елементи Geberit Duofix для умивальників

### Характеристики

- Дві умивальні зони
- Дві різні висоти
- Скорочений виліт
- Вбудована гірка
- Закруглені краї для запобігання травмам
- Ударостійкий
- Стійкий до подряпин
- Просте очищення
- Безшовний ремонт поверхні

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Varicor |

### Обсяг постачання

- Умивальник групового користування

| Арт. № | Колір / поверхня | Перелив | Злив | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Отвір для крана: без** | | | | | | |
| 502.974.00.2 | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий | без | Справа | 90 | 30 | 39 |
| 502.974.SX.2 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: світло-синій / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: блакить океану / Матовий | без | Справа | 90 | 30 | 39 |
| 502.974.79.2 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: світло-зелений / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: лісова зелень / Матовий | без | Справа | 90 | 30 | 39 |
| 502.974.FY.2 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: помаранчевий / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: карміново-червоний / Матовий | без | Справа | 90 | 30 | 39 |
| **Отвір для крана: Зліва і справа** | | | | | | |
| 502.974.00.1 | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий | без | Справа | 90 | 30 | 39 |
| 502.974.SX.1 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: світло-синій / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: блакить океану / Матовий | без | Справа | 90 | 30 | 39 |
| 502.974.79.1 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: світло-зелений / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: лісова зелень / Матовий | без | Справа | 90 | 30 | 39 |
| 502.974.FY.1 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: помаранчевий / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: карміново-червоний / Матовий | без | Справа | 90 | 30 | 39 |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Bambini одноважільний змішувач
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini з живленням від батарей
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini з живленням від мережі

### Приладдя

- Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вертикальних змішувачів
- Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вбудовуваних у стіну змішувачів

# Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч







click & scan

### Призначення

- Для дітей
- Для шкіл, дитячих дошкільних закладів та інших навчальних закладів
- Підходить для дітей різних вікових груп
- Для гри та навчання
- Для монтажу на капітальних стінах і пустотілих перегородках
- Для кріплення на комплект Geberit GIS дитячих умивальників Bambini
- Для кріплення на елементи Geberit Duofix для умивальників

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Varicor |

### Характеристики

- Три умивальні зони
- Три різні висоти
- Скорочений виліт
- Вбудована функція підпору з гіркою і тактильною зоною для ігор у воді та мультисенсорного досвіду
- Закруглені краї для запобігання травмам
- Ударостійкий
- Стійкий до подряпин
- Просте очищення
- Безшовний ремонт поверхні

### Обсяг постачання

- Умивальник групового користування

| Арт. № | Колір / поверхня | Перелив | Злив | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Отвір для крана: без** | | | | | | |
| 502.975.00.2 | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий | без | Зліва і справа | 140 | 30 | 39 |
| 502.975.SX.2 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: світло-синій / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: блакить океану / Матовий | без | Зліва і справа | 140 | 30 | 39 |
| 502.975.79.2 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: світло-зелений / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: лісова зелень / Матовий | без | Зліва і справа | 140 | 30 | 39 |
| 502.975.FY.2 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: помаранчевий / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: карміново-червоний / Матовий | без | Зліва і справа | 140 | 30 | 39 |
| **Отвір для крана: В центрі, зліва і справа** | | | | | | |
| 502.975.00.1 | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий | без | Зліва і справа | 140 | 30 | 39 |
| 502.975.SX.1 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: світло-синій / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: блакить океану / Матовий | без | Зліва і справа | 140 | 30 | 39 |
| 502.975.79.1 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: світло-зелений / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: лісова зелень / Матовий | без | Зліва і справа | 140 | 30 | 39 |
| 502.975.FY.1 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: помаранчевий / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: карміново-червоний / Матовий | без | Зліва і справа | 140 | 30 | 39 |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Bambini одноважільний змішувач
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini з живленням від батарей
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini з живленням від мережі

### Приладдя

- Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вертикальних змішувачів
- Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вбудовуваних у стіну змішувачів

# Дитячий умивальник Geberit Bambini, з трьома умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч







click & scan

### Призначення

- Для дітей
- Для шкіл, дитячих дошкільних закладів та інших навчальних закладів
- Підходить для дітей різних вікових груп
- Для гри та навчання
- Для монтажу на капітальних стінах і пустотілих перегородках
- Для кріплення на комплект Geberit GIS дитячих умивальників Bambini
- Для кріплення на елементи Geberit Duofix для умивальників

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Varicor |

### Характеристики

- Три умивальні зони
- Три різні висоти
- Скорочений виліт
- Вбудована функція підпору з гіркою і тактильною зоною для ігор у воді та мультисенсорного досвіду
- Закруглені краї для запобігання травмам
- Ударостійкий
- Стійкий до подряпин
- Просте очищення
- Безшовний ремонт поверхні

### Обсяг постачання

- Умивальник групового користування

| Арт. № | Колір / поверхня | Перелив | Злив | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Отвір для крана: без** | | | | | | |
| 502.976.00.2 | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий | без | Зліва і справа | 140 | 30 | 39 |
| 502.976.SX.2 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: світло-синій / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: блакить океану / Матовий | без | Зліва і справа | 140 | 30 | 39 |
| 502.976.79.2 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: світло-зелений / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: лісова зелень / Матовий | без | Зліва і справа | 140 | 30 | 39 |
| 502.976.FY.2 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: помаранчевий / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: карміново-червоний / Матовий | без | Зліва і справа | 140 | 30 | 39 |
| **Отвір для крана: В центрі, зліва і справа** | | | | | | |
| 502.976.00.1 | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий | без | Зліва і справа | 140 | 30 | 39 |
| 502.976.SX.1 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: світло-синій / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: блакить океану / Матовий | без | Зліва і справа | 140 | 30 | 39 |
| 502.976.79.1 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: світло-зелений / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: лісова зелень / Матовий | без | Зліва і справа | 140 | 30 | 39 |
| 502.976.FY.1 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: помаранчевий / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: карміново-червоний / Матовий | без | Зліва і справа | 140 | 30 | 39 |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Bambini одноважільний змішувач
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini з живленням від батарей
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini з живленням від мережі

### Приладдя

- Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вертикальних змішувачів
- Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вбудовуваних у стіну змішувачів

# Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник ліворуч







click & scan

### Призначення

- Для дітей
- Для шкіл, дитячих дошкільних закладів та інших навчальних закладів
- Підходить для дітей різних вікових груп
- Для гри та навчання
- Для монтажу на капітальних стінах і пустотілих перегородках
- Для кріплення на комплект Geberit GIS дитячих умивальників Bambini
- Для кріплення на елементи Geberit Duofix для умивальників

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Varicor |

### Характеристики

- Чотири умивальні зони
- Три різні висоти
- Скорочений виліт
- Вбудована функція підпору з гіркою і тактильною зоною для ігор у воді та мультисенсорного досвіду
- Закруглені краї для запобігання травмам
- Ударостійкий
- Стійкий до подряпин
- Просте очищення
- Безшовний ремонт поверхні

### Обсяг постачання

- Умивальник групового користування

| Арт. № | Колір / поверхня | Перелив | Злив | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Отвір для крана: без** | | | | | | |
| 502.977.00.2 | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий | без | Зліва і справа | 180 | 30 | 39 |
| 502.977.SX.2 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: світло-синій / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: блакить океану / Матовий | без | Зліва і справа | 180 | 30 | 39 |
| 502.977.79.2 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: світло-зелений / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: лісова зелень / Матовий | без | Зліва і справа | 180 | 30 | 39 |
| 502.977.FY.2 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: помаранчевий / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: карміново-червоний / Матовий | без | Зліва і справа | 180 | 30 | 39 |
| **Отвір для крана: Зліва і справа** | | | | | | |
| 502.977.00.1 | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий | без | Зліва і справа | 180 | 30 | 39 |
| 502.977.SX.1 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: світло-синій / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: блакить океану / Матовий | без | Зліва і справа | 180 | 30 | 39 |
| 502.977.79.1 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: світло-зелений / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: лісова зелень / Матовий | без | Зліва і справа | 180 | 30 | 39 |
| 502.977.FY.1 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: помаранчевий / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: карміново-червоний / Матовий | без | Зліва і справа | 180 | 30 | 39 |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Bambini одноважільний змішувач
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini з живленням від батарей
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini з живленням від мережі

### Приладдя

- Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вертикальних змішувачів
- Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вбудовуваних у стіну змішувачів

# Дитячий умивальник Geberit Bambini, з чотирма умивальними зонами, нижчий умивальник праворуч




click & scan




### Призначення

- Для дітей
- Для шкіл, дитячих дошкільних закладів та інших навчальних закладів
- Підходить для дітей різних вікових груп
- Для гри та навчання
- Для монтажу на капітальних стінах і пустотілих перегородках
- Для кріплення на комплект Geberit GIS дитячих умивальників Bambini
- Для кріплення на елементи Geberit Duofix для умивальників

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Varicor |

### Характеристики

- Чотири умивальні зони
- Три різні висоти
- Скорочений виліт
- Вбудована функція підпору з гіркою і тактильною зоною для ігор у воді та мультисенсорного досвіду
- Закруглені краї для запобігання травмам
- Ударостійкий
- Стійкий до подряпин
- Просте очищення
- Безшовний ремонт поверхні

### Обсяг постачання

- Умивальник групового користування

| Арт. № | Колір / поверхня | Перелив | Злив | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Отвір для крана: без** | | | | | | |
| 502.978.00.2 | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий | без | Зліва і справа | 180 | 30 | 39 |
| 502.978.SX.2 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: світло-синій / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: блакить океану / Матовий | без | Зліва і справа | 180 | 30 | 39 |
| 502.978.79.2 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: світло-зелений / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: лісова зелень / Матовий | без | Зліва і справа | 180 | 30 | 39 |
| 502.978.FY.2 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: помаранчевий / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: карміново-червоний / Матовий | без | Зліва і справа | 180 | 30 | 39 |
| **Отвір для крана: Зліва і справа** | | | | | | |
| 502.978.00.1 | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий | без | Зліва і справа | 180 | 30 | 39 |
| 502.978.SX.1 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: світло-синій / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: блакить океану / Матовий | без | Зліва і справа | 180 | 30 | 39 |
| 502.978.79.1 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: світло-зелений / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: лісова зелень / Матовий | без | Зліва і справа | 180 | 30 | 39 |
| 502.978.FY.1 * | Умивальник групового користування: альпійський білий / Матовий<br>Лінія зовнішнього декору: помаранчевий / Матовий<br>Лінія внутрішнього декору: карміново-червоний / Матовий | без | Зліва і справа | 180 | 30 | 39 |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Bambini одноважільний змішувач
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini з живленням від батарей
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini з живленням від мережі

### Приладдя

- Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вертикальних змішувачів
- Огляд приладдя – Дитячий умивальник Geberit Bambini для вбудовуваних у стіну змішувачів

# П'єдестали

## П'єдестали

### П'єдестал Geberit Selnova




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**

- П'єдестал

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| **500.341.01.7** | білий | 19 | 71 | 17 |

**Можливість комбінування з**

- Умивальник Geberit Smyle прямокутної форми → с. 152
- Рукомийник Geberit Selnova → с. 182
- Умивальник Geberit Selnova → с. 153
- Умивальник Geberit Selnova Square → с. 154
- Кутовий рукомийникGeberit Selnova → с. 186
- Рукомийник Geberit Selnova Square → с. 182

### П'єдестал Geberit Selnova Square




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**

- П'єдестал

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| **500.342.01.7** | білий | 16,5 | 72 | 15 |

**Можливість комбінування з**

- Рукомийник Geberit Selnova Compact зі скороченим вилітом, з полицею → с. 184
- Рукомийник Geberit Smyle кутового дизайну, асиметричний перелив → с. 181
- Умивальник Geberit Smyle прямокутної форми → с. 152
- Рукомийник Geberit Selnova Square з асиметричним переливом → с. 183
- Рукомийник Geberit Selnova Square → с. 182
- Рукомийник Geberit Smyle прямокутної форми → с. 180

# Напівп'єдестали

## Напівп'єдестал Geberit Smyle для рукомийника




click & scan

**Призначення**
- Для рукомийників

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Простий монтаж завдяки комплекту кріплень Geberit Kerafix для напівп'єдесталів

**Обсяг постачання**
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 500.575.01.1 | білий | 22 | 31 | 24 |

**Можливість комбінування з**
- Рукомийник Geberit Smyle кутового дизайну, асиметричний перелив → с. 181

## Напівп'єдестал Geberit Smyle




click & scan

**Призначення**
- Для умивальників шириною 55 см і більше

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 500.576.01.1 | білий | 22,5 | 32,5 | 30,5 |

**Можливість комбінування з**
- Умивальник Geberit Smyle прямокутної форми → с. 152
- Подвійний умивальник Geberit Smyle прямокутної форми → с. 157
- Рукомийник Geberit Smyle прямокутної форми → с. 180

## Напівп'єдестал Geberit Selnova Compact для рукомийника




click & scan

**Призначення**
- Для рукомийників шириною 50 см

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Характеристики**
- Простий монтаж завдяки комплекту кріплень Geberit Kerafix для напівп'єдесталів

**Обсяг постачання**
- Напівп'єдестал
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 501.448.00.7 | білий | 22 | 31 | 24 |

**Можливість комбінування з**
- Рукомийник Geberit Selnova Compact → с. 183
- Умивальник Geberit Selnova Compact → с. 154

## Напівп'єдестал Geberit Selnova




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

**Обсяг постачання**
- Напівп'єдестал

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 500.329.01.7 | білий | 27,5 | 32,5 | 28,5 |

**Можливість комбінування з**
- Умивальник Geberit Selnova Square → с. 154
- Рукомийник Geberit Selnova → с. 182
- Умивальник Geberit Selnova → с. 153
- Рукомийник Geberit Selnova Square → с. 182

# Напівп'єдестал Geberit Selnova Square для рукомийника




click & scan

**Призначення**
- Для рукомийників

**Обсяг постачання**
- Напівп'єдестал

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор |

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| **501.477.00.7** | білий | 25 | 30 | 25 |

**Замовляти додатково**
- Комплект кріплень

# Комплекти умивальників із шафкою

Комплекти рукомийників із шафкою ..... 212

Комплекти умивальників із шафкою ..... 216

Комплекти вбудованих умивальників із шафкою..... 218

# Комплекти рукомийників із шафкою

**Новий**

## Комплект рукомийника Geberit Selnova Square із шафкою, одні дверцята










click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор / тришарова ДСП високої щільності |

**Обсяг постачання**

- Рукомийники
- Шафка для рукомийника
- Комплект кріплень

**Характеристики**

- Деревина сертифікованого походження з екологічного лісового господарства
- Підвісний
- З одними дверима
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Ручка-виїмка для відкривання
- Двері з амортизаційним механізмом
- З однією регульованою полицею
- Шовковисто-матові поверхні з покриттям проти відбитків пальців
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | B4 [см] | Ширина умивальника [см] | H [см] | H1 [см] | H2 [см] | T [см] | T1 [см] | T2 [см] | T3 [см] | T4 [см] | T5 [см] | T6 [см] | Дверцята |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **504.130.01.1** | Умивальник: білий Корпус, Фронтальна частина: білий / з шовковисто-глянцевим покриттям | Справа | видимий, симетричний | 36 | 32,4 | 27 | 29,2 | 24 | 36 | 69,7 | 10 | 14,5 | 25 | 23 | 18,5 | 7 | 5 | 20,3 | | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.130.00.1** | Умивальник: білий Корпус, Фронтальна частина: білий / з шовковисто-матовим покриттям | Справа | видимий, симетричний | 36 | 32,4 | 27 | 29,2 | 24 | 36 | 69,7 | 10 | 14,5 | 25 | 23 | 18,5 | 7 | 5 | 20,3 | | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.130.JK.1** | Умивальник: білий Корпус, Фронтальна частина: лава / з шовковисто-матовим покриттям | Справа | видимий, симетричний | 36 | 32,4 | 27 | 29,2 | 24 | 36 | 69,7 | 10 | 14,5 | 25 | 23 | 18,5 | 7 | 5 | 20,3 | | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.130.DB.1 *** | Умивальник: білий Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / з шовковисто-матовим покриттям | Справа | видимий, симетричний | 36 | 32,4 | 27 | 29,2 | 24 | 36 | 69,7 | 10 | 14,5 | 25 | 23 | 18,5 | 7 | 5 | 20,3 | | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.130.IK.1 *** | Умивальник: білий Корпус, Фронтальна частина: зелена шавлія / з шовковисто-матовим покриттям | Справа | видимий, симетричний | 36 | 32,4 | 27 | 29,2 | 24 | 36 | 69,7 | 10 | 14,5 | 25 | 23 | 18,5 | 7 | 5 | 20,3 | | Відкривання ліворуч або праворуч |

**Доступний з квітень 2026; * Виробництво на замовлення**

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | B4 [см] | Ширина умивальника [см] | H [см] | H1 [см] | H2 [см] | T [см] | T1 [см] | T2 [см] | T3 [см] | T4 [см] | T5 [см] | T6 [см] | Дверцята |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **504.130.PS.1** | Умивальник: білий Корпус, Фронтальна частина: дуб натуральний / Меламін зі структурою дерева | Справа | видимий, симетричний | 36 | 32,4 | 27 | 29,2 | 24 | 36 | 69,7 | 10 | 14,5 | 25 | 23 | 18,5 | 7 | 5 | 20,3 | | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.130.JR.1 *** | Умивальник: білий Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Справа | видимий, симетричний | 36 | 32,4 | 27 | 29,2 | 24 | 36 | 69,7 | 10 | 14,5 | 25 | 23 | 18,5 | 7 | 5 | 20,3 | | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.131.01.1** | Умивальник: білий Корпус, Фронтальна частина: білий / з шовковисто-глянцевим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 45 | 40 | 34,6 | 36,8 | 39 | 45 | 69,7 | 12 | 17 | 34 | 31,1 | 20 | 6 | 11,5 | 20,3 | 0,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.131.00.1** | Умивальник: білий Корпус, Фронтальна частина: білий / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 45 | 40 | 34,6 | 36,8 | 39 | 45 | 69,7 | 12 | 17 | 34 | 31,1 | 20 | 6 | 11,5 | 20,3 | 0,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.131.JK.1** | Умивальник: білий Корпус, Фронтальна частина: лава / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 45 | 40 | 34,6 | 36,8 | 39 | 45 | 69,7 | 12 | 17 | 34 | 31,1 | 20 | 6 | 11,5 | 20,3 | 0,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.131.DB.1 *** | Умивальник: білий Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 45 | 40 | 34,6 | 36,8 | 39 | 45 | 69,7 | 12 | 17 | 34 | 31,1 | 20 | 6 | 11,5 | 20,3 | 0,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.131.IK.1 *** | Умивальник: білий Корпус, Фронтальна частина: зелена шавлія / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 45 | 40 | 34,6 | 36,8 | 39 | 45 | 69,7 | 12 | 17 | 34 | 31,1 | 20 | 6 | 11,5 | 20,3 | 0,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.131.PS.1** | Умивальник: білий Корпус, Фронтальна частина: дуб натуральний / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 45 | 40 | 34,6 | 36,8 | 39 | 45 | 69,7 | 12 | 17 | 34 | 31,1 | 20 | 6 | 11,5 | 20,3 | 0,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.131.JR.1 *** | Умивальник: білий Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 45 | 40 | 34,6 | 36,8 | 39 | 45 | 69,7 | 12 | 17 | 34 | 31,1 | 20 | 6 | 11,5 | 20,3 | 0,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.132.01.1** | Умивальник: білий Корпус, Фронтальна частина: білий / з шовковисто-глянцевим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 50 | 45,7 | 40,3 | 42,6 | 48 | 50 | 69,7 | 12 | 17 | 38 | 35 | 28 | 5,5 | 10,5 | 24,2 | 0,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.132.00.1** | Умивальник: білий Корпус, Фронтальна частина: білий / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 50 | 45,7 | 40,3 | 42,6 | 48 | 50 | 69,7 | 12 | 17 | 38 | 35 | 28 | 5,5 | 10,5 | 24,2 | 0,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |

**Доступний з квітень 2026; * Виробництво на замовлення**

## Комплекти умивальників із шафкою

Комплекти рукомийників із шафкою

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | B4 [см] | Ширина умивальника [см] | H [см] | H1 [см] | H2 [см] | T [см] | T1 [см] | T2 [см] | T3 [см] | T4 [см] | T5 [см] | T6 [см] | Дверцята |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **504.132.JK.1** | Умивальник: білий Корпус, Фронтальна частина: лава / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 50 | 45,7 | 40,3 | 42,6 | 48 | 50 | 69,7 | 12 | 17 | 38 | 35 | 28 | 5,5 | 10,5 | 24,2 | 0,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.132.DB.1 *** | Умивальник: білий Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 50 | 45,7 | 40,3 | 42,6 | 48 | 50 | 69,7 | 12 | 17 | 38 | 35 | 28 | 5,5 | 10,5 | 24,2 | 0,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.132.IK.1 *** | Умивальник: білий Корпус, Фронтальна частина: зелена шавлія / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 50 | 45,7 | 40,3 | 42,6 | 48 | 50 | 69,7 | 12 | 17 | 38 | 35 | 28 | 5,5 | 10,5 | 24,2 | 0,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.132.PS.1** | Умивальник: білий Корпус, Фронтальна частина: дуб натуральний / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 50 | 45,7 | 40,3 | 42,6 | 48 | 50 | 69,7 | 12 | 17 | 38 | 35 | 28 | 5,5 | 10,5 | 24,2 | 0,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.132.JR.1 *** | Умивальник: білий Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | | | 50 | 45,7 | 40,3 | 42,6 | 48 | 50 | 69,7 | 12 | 17 | 38 | 35 | 28 | 5,5 | 10,5 | 24,2 | 0,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |

**Доступний з квітень 2026; * Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Шафка Geberit Selnova Square з одними дверцятами → с. 280
- Шафка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверцятами → с. 286
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Basic прямокутної форми, підсвітка зверху → с. 323
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option овальної форми, з непрямою підсвіткою → с. 322

### Приладдя

- Комплект ніжок Geberit, вузькі → с. 315
- Магнітний кронштейн Geberit → с. 317

- Заміна для арт. № 502.742.00.1, 502.743.00.1, 502.744.00.1, 502.746.00.1, 502.747.00.1, 502.748.00.1, 502.750.00.1, 502.751.00.1, 502.752.00.1

# Комплект рукомийника Geberit Selnova Square з шафкою, одні двері




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор / тришарова ДСП високої щільності |

**Обсяг постачання**

- Рукомийники
- Шафка для рукомийника
- Комплект кріплень
- Ручка

**Характеристики**

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Ручка для відкривання
- Двері з амортизаційним механізмом
- З фіксованою полицею
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | B4 [см] | H [см] | H1 [см] | H2 [см] | H3 [см] | T [см] | T1 [см] | T2 [см] | T3 [см] | T4 [см] | T5 [см] | T6 [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 36 см** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502.742.00.1 | 33 | білий / Глянцеве покриття | В центрі | видимий, симетричний | 36 | 32,3 | 25,9 | 29,1 | 32 | 65,2 | 9,5 | 15 | 11 | 28 | 25,3 | 22,4 | 18,9 | 9,5 | 16 | 5,5 |
| 502.743.00.1 * | 33 | лава / Покриття матова | В центрі | видимий, симетричний | 36 | 32,3 | 25,9 | 29,1 | 32 | 65,2 | 9,5 | 15 | 11 | 28 | 25,3 | 22,4 | 18,9 | 9,5 | 16 | 5,5 |
| 502.744.00.1 | 33 | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 36 | 32,3 | 25,9 | 29,1 | 32 | 65,2 | 9,5 | 15 | 11 | 28 | 25,3 | 22,4 | 18,9 | 9,5 | 16 | 5,5 |
| 502.745.00.1 * | 33 | горіх гікорі світлий / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 36 | 32,3 | 25,9 | 29,1 | 32 | 65,2 | 9,5 | 15 | 11 | 28 | 25,3 | 22,4 | 18,9 | 9,5 | 16 | 5,5 |
| **Ширина умивальника: 45 см** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502.746.00.1 | 33 | білий / Глянцеве покриття | В центрі | видимий, симетричний | 45 | 38,6 | 32,2 | 35,4 | 40 | 64,9 | 9,2 | 16 | 11 | 35 | 32,1 | 29,2 | 25,7 | 12,5 | 21,5 | 5,5 |
| 502.747.00.1 * | 33 | лава / Покриття матова | В центрі | видимий, симетричний | 45 | 38,6 | 32,2 | 35,4 | 40 | 64,9 | 9,2 | 16 | 11 | 35 | 32,1 | 29,2 | 25,7 | 12,5 | 21,5 | 5,5 |
| 502.748.00.1 | 33 | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 45 | 38,6 | 32,2 | 35,4 | 40 | 64,9 | 9,2 | 16 | 11 | 35 | 32,1 | 29,2 | 25,7 | 12,5 | 21,5 | 5,5 |
| 502.749.00.1 * | 33 | горіх гікорі світлий / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 45 | 38,6 | 32,2 | 35,4 | 40 | 64,9 | 9,2 | 16 | 11 | 35 | 32,1 | 29,2 | 25,7 | 12,5 | 21,5 | 5,5 |
| **Ширина умивальника: 50 см** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502.750.00.1 | 33 | білий / Глянцеве покриття | В центрі | видимий, симетричний | 50 | 44 | 37,6 | 40,8 | 44,5 | 64,9 | 9,2 | 17 | 12 | 42 | 38,2 | 35,3 | 31,8 | 13,5 | 27,5 | 6,5 |
| 502.751.00.1 * | 33 | лава / Покриття матова | В центрі | видимий, симетричний | 50 | 44 | 37,6 | 40,8 | 44,5 | 64,9 | 9,2 | 17 | 12 | 42 | 38,2 | 35,3 | 31,8 | 13,5 | 27,5 | 6,5 |
| 502.752.00.1 | 33 | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 50 | 44 | 37,6 | 40,8 | 44,5 | 64,9 | 9,2 | 17 | 12 | 42 | 38,2 | 35,3 | 31,8 | 13,5 | 27,5 | 6,5 |
| 502.753.00.1 * | 33 | горіх гікорі світлий / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 50 | 44 | 37,6 | 40,8 | 44,5 | 64,9 | 9,2 | 17 | 12 | 42 | 38,2 | 35,3 | 31,8 | 13,5 | 27,5 | 6,5 |

**33: Закінчується з грудень 2026; * Виробництво на замовлення**

**Можливість комбінування з**

- Шафка Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 281
- Шафка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 287

**Приладдя**

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Selnova Square → с. 307

# Комплекти умивальників із шафкою

**Новий**

## Комплект умивальника Geberit Selnova Square із шафкою, одні дверцята










click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічний фарфор / тришарова ДСП високої щільності |

### Обсяг постачання

- Умивальник
- Шафка для умивальника
- Комплект кріплень
- Монтажний шаблон

### Характеристики

- Деревина сертифікованого походження з екологічного лісового господарства
- Підвісний
- З одними дверима
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Ручка-виїмка для відкривання
- Двері з амортизаційним механізмом
- З однією регульованою полицею
- Шовковисто-матові поверхні з покриттям проти відбитків пальців
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | B4 [см] | Ширина умивальника [см] | H [см] | T [см] | T1 [см] | T2 [см] | T3 [см] | Дверцята |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **504.133.01.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / з шовковисто-глянцевим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 55 | 50,4 | 45 | 47,5 | 53,5 | 55 | 69,7 | 44 | 40,4 | 32 | 13,5 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.133.00.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 55 | 50,4 | 45 | 47,5 | 53,5 | 55 | 69,7 | 44 | 40,4 | 32 | 13,5 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.133.JK.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: лава / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 55 | 50,4 | 45 | 47,5 | 53,5 | 55 | 69,7 | 44 | 40,4 | 32 | 13,5 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.133.DB.1 *** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 55 | 50,4 | 45 | 47,5 | 53,5 | 55 | 69,7 | 44 | 40,4 | 32 | 13,5 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.133.IK.1 *** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: зелена шавлія / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 55 | 50,4 | 45 | 47,5 | 53,5 | 55 | 69,7 | 44 | 40,4 | 32 | 13,5 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.133.PS.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: дуб натуральний / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 55 | 50,4 | 45 | 47,5 | 53,5 | 55 | 69,7 | 44 | 40,4 | 32 | 13,5 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.133.JR.1 *** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 55 | 50,4 | 45 | 47,5 | 53,5 | 55 | 69,7 | 44 | 40,4 | 32 | 13,5 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.134.01.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / з шовковисто-глянцевим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 60 | 54,6 | 49,2 | 51,4 | 58,5 | 60 | 69,7 | 48 | 44,6 | 35,5 | 14,5 | Відкривання ліворуч або праворуч |

**Доступний з квітень 2026; * Виробництво на замовлення**

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | B4 [см] | Ширина умивальника [см] | H [см] | T [см] | T1 [см] | T2 [см] | T3 [см] | Дверцята |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **504.134.00.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 60 | 54,6 | 49,2 | 51,4 | 58,5 | 60 | 69,7 | 48 | 44,6 | 35,5 | 14,5 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.134.JK.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: лава / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 60 | 54,6 | 49,2 | 51,4 | 58,5 | 60 | 69,7 | 48 | 44,6 | 35,5 | 14,5 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.134.DB.1 *** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 60 | 54,6 | 49,2 | 51,4 | 58,5 | 60 | 69,7 | 48 | 44,6 | 35,5 | 14,5 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.134.IK.1 *** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: зелена шавлія / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 60 | 54,6 | 49,2 | 51,4 | 58,5 | 60 | 69,7 | 48 | 44,6 | 35,5 | 14,5 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.134.PS.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: дуб натуральний / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 60 | 54,6 | 49,2 | 51,4 | 58,5 | 60 | 69,7 | 48 | 44,6 | 35,5 | 14,5 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.134.JR.1 *** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 60 | 54,6 | 49,2 | 51,4 | 58,5 | 60 | 69,7 | 48 | 44,6 | 35,5 | 14,5 | Відкривання ліворуч або праворуч |

**Доступний з квітень 2026; * Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Шафка Geberit Selnova Square з одними дверцятами → с. 280
- Шафка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверцятами → с. 286
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Basic прямокутної форми, підсвітка зверху → с. 323
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option овальної форми, з непрямою підсвіткою → с. 322

### Приладдя

- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати → с. 313
- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, з прямим кутом → с. 314
- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, із закругленим кутом → с. 314
- Комплект ніжок Geberit, вузькі → с. 315
- Магнітний кронштейн Geberit → с. 317

# Комплекти вбудованих умивальників із шафкою

## Комплект вбудованого умивальника Geberit iCon slim rim, з шафкою з двома шухлядами й з'єднувальним елементом для умивальника




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічна шамотна кераміка / тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

### Обсяг постачання

- Умивальник
- Clou Waschbeckenanschluss und Siphon Raumsparmodell, ø 32 mm
- Шафка для вбудовуваного умивальника
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Slim rim
- Шухляда з системою плавного закривання
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Шухляда без отвору під сифон
- Шафка з тришарової ДСП високої щільності
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Пере-лив | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | B4 [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | | |
| 502.335.01.1 | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | В центрі | без | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 49 | 63 | 48 |
| 502.335.01.2 | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: хром / Глянцевий | В центрі | без | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 49 | 63 | 48 |
| 502.335.01.3 * | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | В центрі | без | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 49 | 63 | 48 |
| 502.335.JK.1 | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | В центрі | без | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 49 | 63 | 48 |
| 502.335.JL.1 * | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | В центрі | без | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 49 | 63 | 48 |
| 502.335.JH.1 | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | В центрі | без | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 49 | 63 | 48 |
| 502.335.JR.1 * | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | В центрі | без | 53,8 | 53,8 | 51,7 | 49 | 63 | 48 |
| **B / ширина: 75 см** | | | | | | | | | |
| 502.336.01.1 | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | В центрі | без | 74 | 68,6 | 66,5 | 63,5 | 63 | 48 |
| 502.336.01.2 | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: хром / Глянцевий | В центрі | без | 74 | 68,6 | 66,5 | 63,5 | 63 | 48 |
| 502.336.01.3 * | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | В центрі | без | 74 | 68,6 | 66,5 | 63,5 | 63 | 48 |
| 502.336.JK.1 | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | В центрі | без | 74 | 68,6 | 66,5 | 63,5 | 63 | 48 |
| 502.336.JL.1 * | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | В центрі | без | 74 | 68,6 | 66,5 | 63,5 | 63 | 48 |

*** Виробництво на замовлення**

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Пере-лив | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | B4 [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.336.JH.1 | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | В центрі | без | 74 | 68,6 | 66,5 | 63,5 | 63 | 48 |
| 502.336.JR.1 * | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | В центрі | без | 74 | 68,6 | 66,5 | 63,5 | 63 | 48 |
| **B / ширина: 90 см** | | | | | | | | | |
| 502.337.01.1 | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | В центрі | без | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 78,5 | 63 | 48 |
| 502.337.01.2 | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: хром / Глянцевий | В центрі | без | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 78,5 | 63 | 48 |
| 502.337.01.3 * | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | В центрі | без | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 78,5 | 63 | 48 |
| 502.337.JK.1 | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | В центрі | без | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 78,5 | 63 | 48 |
| 502.337.JL.1 * | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | В центрі | без | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 78,5 | 63 | 48 |
| 502.337.JH.1 | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | В центрі | без | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 78,5 | 63 | 48 |
| 502.337.JR.1 * | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | В центрі | без | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 78,5 | 63 | 48 |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus прямокутної форми, з прямою і непрямою підсвіткою → с. 320
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option овальної форми, з непрямою підсвіткою → с. 322
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option круглої форми, з прямою і непрямою підсвіткою → с. 321
- Шафка Geberit iCon із двома шухлядами → с. 276
- Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і двома дверима → с. 328
- Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і трьома дверима → с. 329

### Приладдя

- Комплект вставок для шухляди Geberit для верхньої шухляди → с. 311
- Підсвітка Geberit для шухляди, зліва та справа, довжина 35 см → с. 314
- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати → с. 313
- Вішалка для рушника Geberit для меблів для ванної кімнати → с. 313
- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, із закругленим кутом → с. 314
- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, з прямим кутом → с. 314
- Комплект ніжок Geberit, вузькі → с. 315

# Комплект вбудованого умивальника Geberit iCon slim rim, з шафкою з двома шухлядами й з'єднувальним елементом для умивальника




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічна шамотна кераміка / тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

### Обсяг постачання

- Умивальник
- З'єднувальний елемент для умивальника з вільним виливом і сифоном, компактна модель, ø 32 мм
- Шафка для вбудовуваного умивальника
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Slim rim
- Шухляда з системою плавного закривання
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Шухляда без отвору під сифон
- Шафка з тришарової ДСП високої щільності
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 120 см** | | | | | |
| **502.338.01.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Зліва і справа | без | 63 | 48 |
| **502.338.01.2** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: хром / Глянцевий | Зліва і справа | без | 63 | 48 |
| **502.338.01.3 *** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Зліва і справа | без | 63 | 48 |
| **502.338.JK.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Зліва і справа | без | 63 | 48 |
| **502.338.JL.1 *** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | Зліва і справа | без | 63 | 48 |
| **502.338.JH.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Зліва і справа | без | 63 | 48 |
| **502.338.JR.1 *** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Зліва і справа | без | 63 | 48 |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus прямокутної форми, з прямою і непрямою підсвіткою → с. 320
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option овальної форми, з непрямою підсвіткою → с. 322
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option круглої форми, з прямою і непрямою підсвіткою → с. 321
- Шафка Geberit iCon із двома шухлядами → с. 276
- Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і трьома дверима → с. 329

### Приладдя

- Підсвітка Geberit для шухляди, зліва та справа, довжина 35 см → с. 314
- Комплект вставок для шухляди Geberit для верхньої шухляди → с. 311
- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати → с. 313
- Вішалка для рушника Geberit для меблів для ванної кімнати → с. 313
- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, із закругленим кутом → с. 314
- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, з прямим кутом → с. 314
- Комплект ніжок Geberit, вузькі → с. 315

**Новий**

## Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, із шафкою, дві шухляди










click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічна шамотна кераміка / тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

### Обсяг постачання

- Вбудований умивальник
- Шафка для вбудовуваного умивальника
- Комплект кріплень
- Монтажний шаблон

### Характеристики

- Деревина сертифікованого походження з екологічного лісового господарства
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Ручка-виїмка для відкривання
- Шухляда з системою плавного закривання
- Шухляда з отвором під сифон
- Розширений сервісний простір
- Шовковисто-матові поверхні з покриттям проти відбитків пальців
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | B4 [см] | Ширина умивальника [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **504.137.01.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / з шовковисто-глянцевим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 55 | 53,8 | 48,4 | 41,4 | 49 | 55 | 62,1 | 48 |
| **504.137.00.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 55 | 53,8 | 48,4 | 41,4 | 49 | 55 | 62,1 | 48 |
| **504.137.JK.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: лава / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 55 | 53,8 | 48,4 | 41,4 | 49 | 55 | 62,1 | 48 |
| **504.137.DB.1 *** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 55 | 53,8 | 48,4 | 41,4 | 49 | 55 | 62,1 | 48 |
| **504.137.IK.1 *** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: зелена шавлія / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 55 | 53,8 | 48,4 | 41,4 | 49 | 55 | 62,1 | 48 |
| **504.137.PS.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: дуб натуральний / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 55 | 53,8 | 48,4 | 41,4 | 49 | 55 | 62,1 | 48 |
| **504.137.JR.1 *** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 55 | 53,8 | 48,4 | 41,4 | 49 | 55 | 62,1 | 48 |
| **504.138.01.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / з шовковисто-глянцевим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 60 | 58,8 | 53,4 | 49,8 | 54 | 60 | 62,1 | 48 |
| **504.138.00.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 60 | 58,8 | 53,4 | 49,8 | 54 | 60 | 62,1 | 48 |
| **504.138.JK.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: лава / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 60 | 58,8 | 53,4 | 49,8 | 54 | 60 | 62,1 | 48 |
| **504.138.DB.1 *** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 60 | 58,8 | 53,4 | 49,8 | 54 | 60 | 62,1 | 48 |
| **504.138.IK.1 *** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: зелена шавлія / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 60 | 58,8 | 53,4 | 49,8 | 54 | 60 | 62,1 | 48 |
| **504.138.PS.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: дуб натуральний / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 60 | 58,8 | 53,4 | 49,8 | 54 | 60 | 62,1 | 48 |
| **504.138.JR.1 *** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 60 | 58,8 | 53,4 | 49,8 | 54 | 60 | 62,1 | 48 |

**Доступний з квітень 2026; * Виробництво на замовлення**

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | B4 [см] | Ширина умивальника [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **504.139.01.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / з шовковисто-глянцевим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 80 | 78,8 | 73,4 | 69,8 | 74 | 80 | 62,1 | 48 |
| **504.139.00.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 80 | 78,8 | 73,4 | 69,8 | 74 | 80 | 62,1 | 48 |
| **504.139.JK.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: лава / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 80 | 78,8 | 73,4 | 69,8 | 74 | 80 | 62,1 | 48 |
| **504.139.DB.1 *** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 80 | 78,8 | 73,4 | 69,8 | 74 | 80 | 62,1 | 48 |
| **504.139.IK.1 *** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: зелена шавлія / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 80 | 78,8 | 73,4 | 69,8 | 74 | 80 | 62,1 | 48 |
| **504.139.PS.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: дуб натуральний / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 80 | 78,8 | 73,4 | 69,8 | 74 | 80 | 62,1 | 48 |
| **504.139.JR.1 *** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 80 | 78,8 | 73,4 | 69,8 | 74 | 80 | 62,1 | 48 |
| **504.140.01.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / з шовковисто-глянцевим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 100 | 98,8 | 93,4 | 89,8 | 94 | 100 | 62,1 | 48 |
| **504.140.00.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 100 | 98,8 | 93,4 | 89,8 | 94 | 100 | 62,1 | 48 |
| **504.140.JK.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: лава / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 100 | 98,8 | 93,4 | 89,8 | 94 | 100 | 62,1 | 48 |
| **504.140.DB.1 *** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 100 | 98,8 | 93,4 | 89,8 | 94 | 100 | 62,1 | 48 |
| **504.140.IK.1 *** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: зелена шавлія / з шовковисто-матовим покриттям | В центрі | видимий, симетричний | 100 | 98,8 | 93,4 | 89,8 | 94 | 100 | 62,1 | 48 |
| **504.140.PS.1** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: дуб натуральний / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 100 | 98,8 | 93,4 | 89,8 | 94 | 100 | 62,1 | 48 |
| **504.140.JR.1 *** | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 100 | 98,8 | 93,4 | 89,8 | 94 | 100 | 62,1 | 48 |

**Доступний з квітень 2026; * Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Шафка Geberit Selnova Square з одними дверцятами → с. 280
- Шафка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверцятами → с. 286
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Basic прямокутної форми, підсвітка зверху → с. 323
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option овальної форми, з непрямою підсвіткою → с. 322

### Приладдя

- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати → с. 313
- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, з прямим кутом → с. 314
- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, із закругленим кутом → с. 314
- Комплект ніжок Geberit, вузькі → с. 315
- Вставка для шухляди Geberit → с. 312
- Вставка для шухляди Geberit H-подібна → с. 312
- Вставка для шухляди Geberit, асиметрична, H-подібна → с. 313
- Вставка Geberit для отвору під сифон → с. 312
- Магнітний кронштейн Geberit → с. 317

- Заміна для арт. № 501.232.00.1, 501.233.00.1, 501.234.00.1, 501.236.00.1, 501.237.00.1, 501.238.00.1, 501.240.00.1, 501.241.00.1, 501.242.00.1, 501.244.00.1, 501.245.00.1, 501.246.00.1

## Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, одні двері










click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічна шамотна кераміка / тришарова ДСП високої щільності |

### Обсяг постачання

- Вбудований умивальник
- Шафка для вбудовуваного умивальника
- Ручка
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Slim rim
- З одними дверима
- З фіксованою полицею
- Ручка для відкривання
- Двері з амортизаційним механізмом
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | Ширина умивальника [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 55 см** | | | | | | | | | | |
| 501.248.00.1 | 33 | білий / Глянцеве покриття | В центрі | видимий, симетричний | 53,8 | 47 | 49 | 55 | 65,2 | 50,2 |
| 501.250.00.1 | 33 | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 53,8 | 47 | 49 | 55 | 65,2 | 50,2 |
| 501.249.00.1 * | 33 | лава / Покриття матова | В центрі | видимий, симетричний | 53,8 | 47 | 49 | 55 | 65,2 | 50,2 |
| 501.251.00.1 * | 33 | горіх гікорі світлий / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 53,8 | 47 | 49 | 55 | 65,2 | 50,2 |
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | | | |
| 501.252.00.1 | 33 | білий / Глянцеве покриття | В центрі | видимий, симетричний | 58,8 | 52 | 54 | 60 | 65,2 | 50,2 |
| 501.254.00.1 | 33 | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 58,8 | 52 | 54 | 60 | 65,2 | 50,2 |
| 501.253.00.1 * | 33 | лава / Покриття матова | В центрі | видимий, симетричний | 58,8 | 52 | 54 | 60 | 65,2 | 50,2 |
| 501.255.00.1 * | 33 | горіх гікорі світлий / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 58,8 | 52 | 54 | 60 | 65,2 | 50,2 |

**33: Закінчується з грудень 2026; * Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Шафка Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 281
- Шафка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 287
- Дзеркальна шафа Geberit Selnova Square з двома дверима та двома скляними полицями → с. 333

### Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Selnova Square → с. 307

# Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, двоє дверей










click & scan

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічна шамотна кераміка / тришарова ДСП високої щільності |

## Обсяг постачання

- Умивальник
- Шафка для вбудовуваного умивальника
- Ручка
- Комплект кріплень

## Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Slim rim
- З двома дверима
- З фіксованою полицею
- Ручка для відкривання
- Двері з амортизаційним механізмом
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | Ширина умивальника [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 80 см** | | | | | | | | | | |
| 501.256.00.1 | 33 | білий / Глянцеве покриття | В центрі | видимий, симетричний | 78,8 | 72 | 74 | 80 | 65,2 | 50,2 |
| 501.258.00.1 | 33 | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 78,8 | 72 | 74 | 80 | 65,2 | 50,2 |
| 501.257.00.1 * | 33 | лава / Покриття матова | В центрі | видимий, симетричний | 78,8 | 72 | 74 | 80 | 65,2 | 50,2 |
| 501.259.00.1 * | 33 | горіх гікорі світлий / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 78,8 | 72 | 74 | 80 | 65,2 | 50,2 |
| **B / ширина: 100 см** | | | | | | | | | | |
| 501.260.00.1 | 33 | білий / Глянцеве покриття | В центрі | видимий, симетричний | 98,8 | 92 | 94 | 100 | 65,2 | 50,2 |
| 501.262.00.1 | 33 | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 98,8 | 92 | 94 | 100 | 65,2 | 50,2 |
| 501.261.00.1 * | 33 | лава / Покриття матова | В центрі | видимий, симетричний | 98,8 | 92 | 94 | 100 | 65,2 | 50,2 |
| 501.263.00.1 * | 33 | горіх гікорі світлий / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 98,8 | 92 | 94 | 100 | 65,2 | 50,2 |

**33: Закінчується з грудень 2026; * Виробництво на замовлення**

## Можливість комбінування з

- Шафка Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 281
- Шафка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 287
- Дзеркальна шафа Geberit Selnova Square з двома дверима та двома скляними полицями → с. 333

## Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Selnova Square → с. 307

## Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, дві шухляди










click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічна шамотна кераміка / тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

### Обсяг постачання

- Умивальник
- Шафка для вбудовуваного умивальника
- Ручка
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Slim rim
- З двома шухлядами
- Ручка для відкривання
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | H [см] | T [см] | Отвір під сифон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 55 см** | | | | | | | | | | | |
| 501.232.00.1 | 33 | білий / Глянцеве покриття | В центрі | видимий, симетричний | 55 | 53,8 | 47 | 49 | 65,2 | 50,2 | В центрі |
| 501.234.00.1 | 33 | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 55 | 53,8 | 47 | 49 | 65,2 | 50,2 | В центрі |
| 501.233.00.1 * | 33 | лава / Покриття матова | В центрі | видимий, симетричний | 55 | 53,8 | 47 | 49 | 65,2 | 50,2 | В центрі |
| 501.235.00.1 * | 33 | горіх гікорі світлий / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 55 | 53,8 | 47 | 49 | 65,2 | 50,2 | В центрі |
| **Ширина умивальника: 60 см** | | | | | | | | | | | |
| 501.236.00.1 | 33 | білий / Глянцеве покриття | В центрі | видимий, симетричний | 60 | 58,8 | 52 | 54 | 65,2 | 50,2 | В центрі |
| 501.238.00.1 | 33 | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 60 | 58,8 | 52 | 54 | 65,2 | 50,2 | В центрі |
| 501.237.00.1 * | 33 | лава / Покриття матова | В центрі | видимий, симетричний | 60 | 58,8 | 52 | 54 | 65,2 | 50,2 | В центрі |
| 501.239.00.1 * | 33 | горіх гікорі світлий / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 60 | 58,8 | 52 | 54 | 65,2 | 50,2 | В центрі |
| **Ширина умивальника: 80 см** | | | | | | | | | | | |
| 501.240.00.1 | 33 | білий / Глянцеве покриття | В центрі | видимий, симетричний | 80 | 78,8 | 72 | 74 | 65,2 | 50,2 | В центрі |
| 501.242.00.1 | 33 | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 80 | 78,8 | 72 | 74 | 65,2 | 50,2 | В центрі |
| 501.241.00.1 * | 33 | лава / Покриття матова | В центрі | видимий, симетричний | 80 | 78,8 | 72 | 74 | 65,2 | 50,2 | В центрі |
| 501.243.00.1 * | 33 | горіх гікорі світлий / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 80 | 78,8 | 72 | 74 | 65,2 | 50,2 | В центрі |
| **Ширина умивальника: 100 см** | | | | | | | | | | | |
| 501.244.00.1 | 33 | білий / Глянцеве покриття | В центрі | видимий, симетричний | 100 | 98,8 | 92 | 94 | 65,2 | 50,2 | В центрі |
| 501.246.00.1 | 33 | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 100 | 98,8 | 92 | 94 | 65,2 | 50,2 | В центрі |
| 501.245.00.1 * | 33 | лава / Покриття матова | В центрі | видимий, симетричний | 100 | 98,8 | 92 | 94 | 65,2 | 50,2 | В центрі |
| 501.247.00.1 * | 33 | горіх гікорі світлий / Меламін зі структурою дерева | В центрі | видимий, симетричний | 100 | 98,8 | 92 | 94 | 65,2 | 50,2 | В центрі |

**33: Закінчується з грудень 2026; * Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Шафка Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 281
- Шафка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 287
- Дзеркальна шафа Geberit Selnova Square з двома дверима та двома скляними полицями → с. 333

### Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Selnova Square → с. 307

Новий

## Комплект подвійного вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, із шафкою, ві шухляди




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сантехнічна шамотна кераміка / двошарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

### Обсяг постачання

- Вбудований умивальник
- Шафка для вбудовуваного умивальника
- Комплект кріплень
- Монтажний шаблон

### Характеристики

- Деревина сертифікованого походження з екологічного лісового господарства
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Ручка-виїмка для відкривання
- Шухляда з системою плавного закривання
- Шухляда з отвором під сифон
- Розширений сервісний простір
- Шовковисто-матові поверхні з покриттям проти відбитків пальців
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | Отвір для крана | Перелив | B [см] | Ширина умиваль-ника [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504.141.01.1 | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / з шовковисто-глянцевим покриттям | Зліва і справа | видимий, симетричний | 130 | 130 | 62,1 | 48 |
| 504.141.00.1 | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: білий / з шовковисто-матовим покриттям | Зліва і справа | видимий, симетричний | 130 | 130 | 62,1 | 48 |
| 504.141.JK.1 | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: лава / з шовковисто-матовим покриттям | Зліва і справа | видимий, симетричний | 130 | 130 | 62,1 | 48 |
| 504.141.DB.1 * | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / з шовковисто-матовим покриттям | Зліва і справа | видимий, симетричний | 130 | 130 | 62,1 | 48 |
| 504.141.IK.1 * | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: зелена шавлія / з шовковисто-матовим покриттям | Зліва і справа | видимий, симетричний | 130 | 130 | 62,1 | 48 |
| 504.141.PS.1 | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: дуб натуральний / Меламін зі структурою дерева | Зліва і справа | видимий, симетричний | 130 | 130 | 62,1 | 48 |
| 504.141.JR.1 * | Умивальник: білий<br>Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Зліва і справа | видимий, симетричний | 130 | 130 | 62,1 | 48 |

**Доступний з квітень 2026; * Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Шафка Geberit Selnova Square з одними дверцятами → с. 280
- Шафка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверцятами → с. 286
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Basic прямокутної форми, підсвітка зверху → с. 323
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option овальної форми, з непрямою підсвіткою → с. 322

### Приладдя

- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати → с. 313
- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, з прямим кутом → с. 314
- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, із закругленимим кутом → с. 314
- Комплект ніжок Geberit, вузькі → с. 315
- Вставка для шухляди Geberit → с. 312
- Вставка для шухляди Geberit H-подібна → с. 312
- Вставка для шухляди Geberit, асиметрична, H-подібна → с. 313
- Вставка Geberit для отвору під сифон → с. 312
- Магнітний кронштейн Geberit → с. 317

- Усі кольори з шовковисто-матовою поверхнею доступні з покриттям Anti-Fingerprint

# Меблі для ванної кімнати

**Огляд асортименту** ..... **230**

Високі шафки ..... 231
Підвісні шафки ..... 231

**Шафки для умивальників** ..... **234**

Для рукомийників ..... 234
Для умивальників ..... 240
Для подвійних умивальників ..... 261
Для кутових рукомийників ..... 265
Для кутових умивальників ..... 266

**Стільниці умивальників** ..... **268**

Для накладного умивальника у формі чаші ..... 268
Для накладного умивальника прямокутної форми ..... 270

**Шафки** ..... **272**

Низькі шафки ..... 272
Високі шафки ..... 282
Шафки середньої висоти ..... 285
Підвісні шафки ..... 288

**Інші меблі** ..... **291**

Настінні полиці ..... 291

**Приладдя** ..... **292**

Огляд приладдя – меблі для ванних кімнат Geberit ONE ..... 293
Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit iCon ..... 297
Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Smyle ..... 303
Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Selnova Square ..... 307
Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Selnova Compact ..... 310
Вставки для шухляд і ящики-органайзери ..... 311
Вішаки й гачки для рушників ..... 313
Освітлювальні елементи ..... 314
Комплекти ніжок ..... 315
Розетки ..... 316
Інше приладдя ..... 317

# Огляд асортименту

## ONE

### Шафки для умивальників

**Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою**

→ с. 240

**Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами**

→ с. 242

**Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами**

→ с. 244

**Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з чотирма шухлядами**

→ с. 246

### Стільниці умивальників

**Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, для чашоподібного накладного умивальника**

→ с. 268

### Стільниці умивальників

**Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, для прямокутного накладного умивальника**

→ с. 270

### Шафки

**Шафка Geberit ONE з однією шухлядою**

→ с. 272

**Шафка Geberit ONE із двома шухлядами**

→ с. 273

**Бічний елемент Geberit ONE**

→ с. 274

## Acanto

### Шафки для умивальників

**Шафка для рукомийника Geberit Acanto, з одними дверима**

→ с. 234

**Шафка для рукомийника Geberit Acanto, з однією шухлядою**

→ с. 235

**Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою**

→ с. 248

**Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою, скорочений виліт**

→ с. 250

**Шафка для подвійного умивальника Geberit Acanto, з двома шухлядами та двома внутрішніми шухлядами**

→ с. 261

## Шафки

**Шафка Geberit Acanto з однією шухлядою та однією внутрішньою шухлядою**



→ с. 275

# iCon

## Шафки для умивальників

**Шафка для рукомийника Geberit iCon, з одними дверима**

→ с. 236

**Шафка для рукомийника Geberit iCon, з однією шухлядою**

→ с. 237

**Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою**

→ с. 252

**Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами**

→ с. 254

**Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами, скорочений виліт**

→ с. 256

## Шафки для умивальників

**Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами**

→ с. 262

**Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з чотирма шухлядами**

→ с. 263

## Шафки

**Шафка Geberit iCon із двома шухлядами**

→ с. 276

**Бічний елемент Geberit iCon**

→ с. 277

## Високі шафки

**Висока шафка Geberit з одними дверцятами**

→ с.283

**Висока шафка Geberit з одними дверцятами й внутрішнім дзеркалом, скорочений виліт**

→ с.284

## Підвісні шафки

**Підвісна шафка Geberit прямокутна, з одними дверцятами**

→ с.288

**Підвісна шафка Geberit квадратна, з одними дверцятами**

→ с.288

**Полиця Geberit прямокутна**

→ с.289

**Полиця Geberit квадратна**

→ с.290

**Навісний ящик Geberit прямокутний**

→ с.290

**Навісний ящик Geberit квадратний**

→ с.291

# Smyle

## Шафки для умивальників

**Шафка для рукомийника Geberit Smyle прямокутної форми, з одними дверцятами**

→ с. 238

**Шафка для вмивальника Geberit Smyle прямокутної форми, з одними дверцятами**

→ с. 257

**Шафка для вмивальника Geberit Smyle прямокутної форми, з двома шухлядами**

→ с. 258

**Шафка для подвійного умивальника Geberit Smyle прямокутної форми, з двома шухлядами**

→ с. 264

## Шафки

**Шафка Geberit Smyle з одними дверцятами**

→ с. 278

## Шафки

**Шафка Geberit Smyle із двома шухлядами**

→ с. 279

**Шафка Geberit Smyle відкрита**

→ с. 280

**Шафка середньої висоти Geberit Smyle з одними дверцятами та внутрішнім дзеркалом**



→ с. 285

## Інші меблі

**Настінна полиця Geberit Smyle прямокутної форми**

→ с. 291

# Selnova Square

## Шафки

**Шафка Geberit Selnova Square з одними дверцятами**

→ с. 280

**Шафка Geberit Selnova Square з одними дверима**

→ с. 281

**Шафка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверцятами**

→ с. 286

**Шафка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверима**



→ с. 287

## Приладдя

**Комплект ніжок Geberit Selnova Square**

→ с. 316

## Приладдя

**Комплект ніжок Geberit Selnova Square, вузькі**

→ с. 316

# Selnova Compact

## Шафки для умивальників

**Шафка для рукомийника Geberit Selnova Compact, з одними дверцятами, скорочений виліт**

→ с. 239

**Шафка для вмивальника Geberit Selnova Compact, з одними дверцятами**

→ с. 259

**Шафка для вмивальника Geberit Selnova Compact, з двома дверцятами**

→ с. 260

**Шафка для кутового рукомийника Geberit Selnova Compact, з двома дверцятами**

→ с. 265

**Шафка для кутового вмивальника Geberit Selnova Compact, з двома дверцятами**

→ с. 266

# Шафки для умивальників

## Для рукомийників

### Шафка для рукомийника Geberit Acanto, з одними дверима




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

**Обсяг постачання**
- Шафка для рукомийника
- Комплект кріплень

**Характеристики**
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Механізм Push-to-open для відкривання
- Двері з амортизаційним механізмом
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 40 см** | | | | |
| **503.001.01.1** | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття | 39,2 | 53,9 | 24,6 |
| **503.001.01.2** | Корпус: білий / Глянцеве покриття<br>Фронтальна частина: білий / Скло глянцеве | 39,2 | 53,9 | 24,6 |
| **503.001.01.3 *** | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова | 39,2 | 53,9 | 24,6 |
| **503.001.JH.1** | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева | 39,2 | 53,9 | 24,6 |
| **503.001.JK.1** | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова | 39,2 | 53,9 | 24,6 |
| **503.001.JK.2** | Корпус: лава / Покриття матова<br>Фронтальна частина: лава / Скло глянцеве | 39,2 | 53,9 | 24,6 |
| **503.001.JR.1 *** | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 39,2 | 53,9 | 24,6 |

*** Виробництво на замовлення**

**Можливість комбінування з**
- Рукомийник Geberit Acanto отвір для змішувача праворуч → с. 178

**Приладдя**
- Огляд приладдя – Меблі для ванної кімнати Geberit Acanto

# Шафка для рукомийника Geberit Acanto, з однією шухлядою




click & scan

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

## Обсяг постачання

- Шафка для рукомийника
- Комплект кріплень

## Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З однією шухлядою
- Шухляда з системою плавного закривання
- Шухляда без отвору під сифон
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 45 см** | | | | |
| **503.002.01.1** | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 44,6 | 41,9 | 37,9 |
| **503.002.01.2** | Корпус: білий / Глянцеве покриття<br>Фронтальна частина: білий / Скло глянцеве<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 44,6 | 41,9 | 37,9 |
| **503.002.01.3 *** | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 44,6 | 41,9 | 37,9 |
| **503.002.JH.1** | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 44,6 | 41,9 | 37,9 |
| **503.002.JK.1** | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 44,6 | 41,9 | 37,9 |
| **503.002.JK.2** | Корпус: лава / Покриття матова<br>Фронтальна частина: лава / Скло глянцеве<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 44,6 | 41,9 | 37,9 |
| **503.002.JR.1 *** | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 44,6 | 41,9 | 37,9 |

*** Виробництво на замовлення**

## Можливість комбінування з

- Рукомийник Geberit Acanto → с. 177

## Приладдя

- Огляд приладдя – Меблі для ванної кімнати Geberit Acanto

# Шафка для рукомийника Geberit iCon, з одними дверима




click & scan

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

## Обсяг постачання

- Шафка для рукомийника
- Комплект кріплень

## Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Двері з амортизаційним механізмом
- Можна розділити для сервісного простору
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | В [см] | Ширина умивальника [см] | Н [см] | Т [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **Дверцята: Петлі зліва** | | | | | |
| 502.301.01.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| 502.301.01.2 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: хром / Глянцевий | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| 502.301.01.3 * | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| 502.301.JH.1 | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| 502.301.JK.1 | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| 502.301.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| 502.301.JR.1 * | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| **Дверцята: Петлі справа** | | | | | |
| 502.300.01.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| 502.300.01.2 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: хром / Глянцевий | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| 502.300.01.3 * | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| 502.300.JH.1 | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| 502.300.JK.1 | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| 502.300.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| 502.300.JR.1 * | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |

*** Виробництво на замовлення**

## Можливість комбінування з

- Рукомийник Geberit iCon → с. 178
- Рукомийник Geberit iCon Light → с. 179
- Бічний елемент Geberit iCon → с. 277
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus прямокутної форми, з прямою і непрямою підсвіткою → с. 320
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option круглої форми, з прямою і непрямою підсвіткою → с. 321

## Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit iCon → с. 297

# Шафка для рукомийника Geberit iCon, з однією шухлядою




click & scan

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

## Обсяг постачання

- Шафка для рукомийника
- Комплект кріплень

## Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З однією шухлядою
- Ручка для відкривання
- Шухляда з системою плавного закривання
- Змінні ручки
- Шухляда без отвору під сифон
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 53 см** | | | | |
| **502.302.01.1** | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 52 | 41,5 | 30,7 |
| **502.302.01.2** | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: хром / Глянцевий | 52 | 41,5 | 30,7 |
| **502.302.01.3 *** | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 52 | 41,5 | 30,7 |
| **502.302.JH.1** | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 52 | 41,5 | 30,7 |
| **502.302.JK.1** | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 52 | 41,5 | 30,7 |
| **502.302.JL.1 *** | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | 52 | 41,5 | 30,7 |
| **502.302.JR.1 *** | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 52 | 41,5 | 30,7 |

*** Виробництво на замовлення**

## Можливість комбінування з

- Рукомийник Geberit iCon з полицею → с. 179
- Рукомийник Geberit iCon Light із полицею → с. 180
- Бічний елемент Geberit iCon → с. 277
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option круглої форми, з прямою і непрямою підсвіткою → с. 321
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus прямокутної форми, з прямою і непрямою підсвіткою → с. 320
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option овальної форми, з непрямою підсвіткою → с. 322

## Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit iCon → с. 297

# Шафка для рукомийника Geberit Smyle прямокутної форми, з одними дверцятами




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

### Обсяг постачання

- Шафка для рукомийника
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Ручка для відкривання
- Двері з амортизаційним механізмом
- Можна розділити для сервісного простору
- З однією регульованою полицею
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | H [см] | T [см] | T1 [см] | Дверцята |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 45 см** | | | | | | | | |
| 500.351.00.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 44,2 | 39,3 | 37,2 | 61,7 | 35,6 | 22,6 | Петлі зліва |
| 500.351.JK.1 * | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 44,2 | 39,3 | 37,2 | 61,7 | 35,6 | 22,6 | Петлі зліва |
| 500.351.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | 44,2 | 39,3 | 37,2 | 61,7 | 35,6 | 22,6 | Петлі зліва |
| 500.351.JR.1 | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 44,2 | 39,3 | 37,2 | 61,7 | 35,6 | 22,6 | Петлі зліва |
| 500.350.00.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 44,2 | 39,3 | 37,2 | 61,7 | 35,6 | 22,6 | Петлі справа |
| 500.350.JK.1 * | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 44,2 | 39,3 | 37,2 | 61,7 | 35,6 | 22,6 | Петлі справа |
| 500.350.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | 44,2 | 39,3 | 37,2 | 61,7 | 35,6 | 22,6 | Петлі справа |
| 500.350.JR.1 | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 44,2 | 39,3 | 37,2 | 61,7 | 35,6 | 22,6 | Петлі справа |
| **Ширина умивальника: 50 см** | | | | | | | | |
| 500.364.00.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 49,2 | 42,2 | 42,2 | 61,7 | 40,6 | 27,6 | Петлі зліва |
| 500.364.JK.1 * | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 49,2 | 42,2 | 42,2 | 61,7 | 40,6 | 27,6 | Петлі зліва |
| 500.364.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | 49,2 | 42,2 | 42,2 | 61,7 | 40,6 | 27,6 | Петлі зліва |
| 500.364.JR.1 | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 49,2 | 42,2 | 42,2 | 61,7 | 40,6 | 27,6 | Петлі зліва |
| 500.363.00.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 49,2 | 42,2 | 42,2 | 61,7 | 40,6 | 27,6 | Петлі справа |
| 500.363.JK.1 * | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 49,2 | 42,2 | 42,2 | 61,7 | 40,6 | 27,6 | Петлі справа |
| 500.363.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | 49,2 | 42,2 | 42,2 | 61,7 | 40,6 | 27,6 | Петлі справа |
| 500.363.JR.1 | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 49,2 | 42,2 | 42,2 | 61,7 | 40,6 | 27,6 | Петлі справа |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Basic прямокутної форми, підсвітка зверху → с. 323
- Рукомийник Geberit Smyle прямокутної форми → с. 180
- Рукомийник Geberit Smyle кутового дизайну, асиметричний перелив → с. 181

### Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Smyle → с. 303

Новий

## Шафка для рукомийника Geberit Selnova Compact, з одними дверцятами, скорочений виліт




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

### Обсяг постачання

- Шафка для рукомийника
- Вставні полиці
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Деревина сертифікованого походження з екологічного лісового господарства
- Підвісний
- Скорочений виліт
- З одними дверима
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Ручка-виїмка для відкривання
- Двері з амортизаційним механізмом
- З однією регульованою полицею
- Шовковисто-матові поверхні з покриттям проти відбитків пальців
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | H [см] | T [см] | T1 [см] | Дверцята |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 40 см** | | | | | | | | |
| 504.070.01.1 | білий / з шовковисто-глянцевим покриттям | 35,8 | 30,4 | 32,6 | 60,5 | 22,5 | 19 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.070.00.1 | білий / з шовковисто-матовим покриттям | 35,8 | 30,4 | 32,6 | 60,5 | 22,5 | 19 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.070.JK.1 | лава / з шовковисто-матовим покриттям | 35,8 | 30,4 | 32,6 | 60,5 | 22,5 | 19 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.070.DB.1 * | пісочно-сірий / з шовковисто-матовим покриттям | 35,8 | 30,4 | 32,6 | 60,5 | 22,5 | 19 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.070.IK.1 * | зелена шавлія / з шовковисто-матовим покриттям | 35,8 | 30,4 | 32,6 | 60,5 | 22,5 | 19 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.070.PS.1 | дуб натуральний / Меламін зі структурою дерева | 35,8 | 30,4 | 32,6 | 60,5 | 22,5 | 19 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.070.JR.1 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 35,8 | 30,4 | 32,6 | 60,5 | 22,5 | 19 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **Ширина умивальника: 45 см** | | | | | | | | |
| 504.071.01.1 | білий / з шовковисто-глянцевим покриттям | 41,2 | 35,8 | 38 | 60,5 | 20,1 | 16,6 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.071.00.1 | білий / з шовковисто-матовим покриттям | 41,2 | 35,8 | 38 | 60,5 | 20,1 | 16,6 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.071.JK.1 | лава / з шовковисто-матовим покриттям | 41,2 | 35,8 | 38 | 60,5 | 20,1 | 16,6 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.071.DB.1 * | пісочно-сірий / з шовковисто-матовим покриттям | 41,2 | 35,8 | 38 | 60,5 | 20,1 | 16,6 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.071.IK.1 * | зелена шавлія / з шовковисто-матовим покриттям | 41,2 | 35,8 | 38 | 60,5 | 20,1 | 16,6 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.071.PS.1 | дуб натуральний / Меламін зі структурою дерева | 41,2 | 35,8 | 38 | 60,5 | 20,1 | 16,6 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.071.JR.1 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 41,2 | 35,8 | 38 | 60,5 | 20,1 | 16,6 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **Ширина умивальника: 50 см** | | | | | | | | |
| 504.072.01.1 | білий / з шовковисто-глянцевим покриттям | 45,7 | 40,3 | 42,5 | 60,5 | 22,7 | 19,2 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.072.00.1 | білий / з шовковисто-матовим покриттям | 45,7 | 40,3 | 42,5 | 60,5 | 22,7 | 19,2 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.072.JK.1 | лава / з шовковисто-матовим покриттям | 45,7 | 40,3 | 42,5 | 60,5 | 22,7 | 19,2 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.072.DB.1 * | пісочно-сірий / з шовковисто-матовим покриттям | 45,7 | 40,3 | 42,5 | 60,5 | 22,7 | 19,2 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.072.IK.1 * | зелена шавлія / з шовковисто-матовим покриттям | 45,7 | 40,3 | 42,5 | 60,5 | 22,7 | 19,2 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.072.PS.1 | дуб натуральний / Меламін зі структурою дерева | 45,7 | 40,3 | 42,5 | 60,5 | 22,7 | 19,2 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.072.JR.1 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 45,7 | 40,3 | 42,5 | 60,5 | 22,7 | 19,2 | Відкривання ліворуч або праворуч |

**Доступний з квітень 2026; * Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Рукомийник Geberit Selnova Compact зі скороченим вилітом → с. 184
- Рукомийник Geberit Selnova Compact зі скороченим вилітом, з полицею → с. 184
- Рукомийник Geberit Selnova Compact зі скороченим вилітом, з полицею → с. 185

### Приладдя

- Комплект ніжок Geberit, вузькі → с. 315
- Магнітний кронштейн Geberit → с. 317

# Для умивальників

## Mix & Match

### Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

**Обсяг постачання**

- Шафка для умивальника
- Комплект кріплень

**Характеристики**

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Корисне місце для зберігання у верхній шухляді
- З однією шухлядою
- Механізм Push-to-open для відкривання
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 60 см** | | | | | | | | |
| 505.071.00.1 | білий / Глянцеве покриття | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 26,6 | 47 |
| 505.071.00.2 * | білий / Покриття матова | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 26,6 | 47 |
| 505.071.00.3 | лава / Покриття матова | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 26,6 | 47 |
| 505.071.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 26,6 | 47 |
| 505.071.00.5 | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 26,6 | 47 |
| 505.071.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 26,6 | 47 |
| 505.071.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 26,6 | 47 |
| 505.071.00.8 * | чорний / Покриття матова | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 26,6 | 47 |
| **Ширина умивальника: 75 см** | | | | | | | | |
| 505.072.00.1 | білий / Глянцеве покриття | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 26,6 | 47 |
| 505.072.00.2 * | білий / Покриття матова | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 26,6 | 47 |
| 505.072.00.3 | лава / Покриття матова | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 26,6 | 47 |
| 505.072.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 26,6 | 47 |
| 505.072.00.5 | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 26,6 | 47 |
| 505.072.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 26,6 | 47 |
| 505.072.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 26,6 | 47 |
| 505.072.00.8 * | чорний / Покриття матова | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 26,6 | 47 |
| **Ширина умивальника: 90 см** | | | | | | | | |
| 505.073.00.1 | білий / Глянцеве покриття | Так | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 26,6 | 47 |
| 505.073.00.2 * | білий / Покриття матова | Так | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 26,6 | 47 |
| 505.073.00.3 | лава / Покриття матова | Так | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 26,6 | 47 |
| 505.073.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 26,6 | 47 |
| 505.073.00.5 | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 26,6 | 47 |
| 505.073.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 26,6 | 47 |
| 505.073.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 26,6 | 47 |
| 505.073.00.8 * | чорний / Покриття матова | Так | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 26,6 | 47 |
| **Ширина умивальника: 105 см** | | | | | | | | |
| 505.074.00.1 | білий / Глянцеве покриття | Ні | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 26,6 | 47 |
| 505.074.00.2 * | білий / Покриття матова | Ні | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 26,6 | 47 |
| 505.074.00.3 | лава / Покриття матова | Ні | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 26,6 | 47 |
| 505.074.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Ні | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 26,6 | 47 |
| 505.074.00.5 | дуб / Меламін зі структурою дерева | Ні | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 26,6 | 47 |
| 505.074.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Ні | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 26,6 | 47 |
| 505.074.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Ні | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 26,6 | 47 |
| 505.074.00.8 * | чорний / Покриття матова | Ні | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 26,6 | 47 |

*** Виробництво на замовлення**

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 120 см** | | | | | | | | |
| **505.075.00.1** | білий / Глянцеве покриття | Так | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 26,6 | 47 |
| **505.075.00.2 *** | білий / Покриття матова | Так | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 26,6 | 47 |
| **505.075.00.3** | лава / Покриття матова | Так | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 26,6 | 47 |
| **505.075.00.4 *** | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 26,6 | 47 |
| **505.075.00.5** | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 26,6 | 47 |
| **505.075.00.6 *** | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 26,6 | 47 |
| **505.075.00.7 *** | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 26,6 | 47 |
| **505.075.00.8 *** | чорний / Покриття матова | Так | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 26,6 | 47 |

*** Виробництво на замовлення**

**Можливість комбінування з**

- Умивальник Geberit iCon → с. 149
- Умивальник Geberit iCon Light → с. 150
- Умивальник Geberit iCon Light із полицею → с. 151
- Вбудований умивальник Geberit iCon → с. 162
- Умивальник Geberit Acanto → с. 146
- Умивальник Geberit Acanto з полицею → с. 146
- Вбудований умивальник Geberit ONE → с. 161
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми → с. 170
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші → с. 169
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, CleanDrain → с. 170
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші, CleanDrain → с. 168
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain → с. 158
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч → с. 159
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч → с. 160
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain → с. 142
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч → с. 143
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч → с. 144
- Шафка Geberit ONE з однією шухлядою → с. 272
- Шафка Geberit ONE із двома шухлядами → с. 273
- Бічний елемент Geberit ONE → с. 274
- Умивальник Geberit ONE → с. 145

**Приладдя**

- Огляд приладдя – меблі для ванних кімнат Geberit ONE → с. 293

- Для монтажу шафки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників для ванних кімнат або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

# Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами










click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

### Обсяг постачання

- Шафка для умивальника
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Корисне місце для зберігання у верхній шухляді
- З двома шухлядами
- Механізм Push-to-open для відкривання
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | Ширина умивальника [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 133,2 см** | | | | |
| **505.076.00.1** | білий / Глянцеве покриття | 135 | 26,6 | 47 |
| **505.076.00.2 *** | білий / Покриття матова | 135 | 26,6 | 47 |
| **505.076.00.3** | лава / Покриття матова | 135 | 26,6 | 47 |
| **505.076.00.4 *** | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | 135 | 26,6 | 47 |
| **505.076.00.5** | дуб / Меламін зі структурою дерева | 135 | 26,6 | 47 |
| **505.076.00.6 *** | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 135 | 26,6 | 47 |
| **505.076.00.7 *** | сірувато-бежевий / Покриття матова | 135 | 26,6 | 47 |
| **505.076.00.8 *** | чорний / Покриття матова | 135 | 26,6 | 47 |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші → с. 169
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, CleanDrain → с. 170
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші, CleanDrain → с. 168
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми → с. 170
- Шафка Geberit ONE з однією шухлядою → с. 272
- Шафка Geberit ONE із двома шухлядами → с. 273
- Бічний елемент Geberit ONE → с. 274

### Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванних кімнат Geberit ONE → с. 293

- Для монтажу шафки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників для ванних кімнат або онлайн-каталог, приладдя для умивальників

## Mix & Match

# Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

### Обсяг постачання

- Шафка для умивальника
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Корисне місце для зберігання у верхній шухляді
- З двома шухлядами
- Механізм Push-to-open для відкривання
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 60 см** | | | | | | | | |
| **505.261.00.1** | білий / Глянцеве покриття | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 50,4 | 47 |
| **505.261.00.2 *** | білий / Покриття матова | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 50,4 | 47 |
| **505.261.00.3** | лава / Покриття матова | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 50,4 | 47 |
| **505.261.00.4 *** | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 50,4 | 47 |
| **505.261.00.5** | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 50,4 | 47 |
| **505.261.00.6 *** | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 50,4 | 47 |
| **505.261.00.7 *** | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 50,4 | 47 |
| **505.261.00.8 *** | чорний / Покриття матова | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 50,4 | 47 |
| **Ширина умивальника: 75 см** | | | | | | | | |
| **505.262.00.1** | білий / Глянцеве покриття | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 50,4 | 47 |
| **505.262.00.2 *** | білий / Покриття матова | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 50,4 | 47 |
| **505.262.00.3** | лава / Покриття матова | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 50,4 | 47 |
| **505.262.00.4 *** | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 50,4 | 47 |
| **505.262.00.5** | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 50,4 | 47 |
| **505.262.00.6 *** | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 50,4 | 47 |
| **505.262.00.7 *** | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 50,4 | 47 |
| **505.262.00.8 *** | чорний / Покриття матова | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 50,4 | 47 |
| **Ширина умивальника: 90 см** | | | | | | | | |
| **505.263.00.1** | білий / Глянцеве покриття | Так | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 50,4 | 47 |
| **505.263.00.2 *** | білий / Покриття матова | Так | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 50,4 | 47 |
| **505.263.00.3** | лава / Покриття матова | Так | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 50,4 | 47 |
| **505.263.00.4 *** | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 50,4 | 47 |
| **505.263.00.5** | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 50,4 | 47 |
| **505.263.00.6 *** | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 50,4 | 47 |
| **505.263.00.7 *** | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 50,4 | 47 |
| **505.263.00.8 *** | чорний / Покриття матова | Так | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 50,4 | 47 |
| **Ширина умивальника: 105 см** | | | | | | | | |
| **505.264.00.1** | білий / Глянцеве покриття | Ні | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 50,4 | 47 |
| **505.264.00.2 *** | білий / Покриття матова | Ні | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 50,4 | 47 |
| **505.264.00.3** | лава / Покриття матова | Ні | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 50,4 | 47 |
| **505.264.00.4 *** | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Ні | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 50,4 | 47 |
| **505.264.00.5** | дуб / Меламін зі структурою дерева | Ні | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 50,4 | 47 |
| **505.264.00.6 *** | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Ні | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 50,4 | 47 |
| **505.264.00.7 *** | сірувато-бежевий / Покриття матова | Ні | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 50,4 | 47 |
| **505.264.00.8 *** | чорний / Покриття матова | Ні | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 50,4 | 47 |

*** Виробництво на замовлення**

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 120 см** | | | | | | | | |
| **505.265.00.1** | білий / Глянцеве покриття | Так | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 50,4 | 47 |
| **505.265.00.2 *** | білий / Покриття матова | Так | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 50,4 | 47 |
| **505.265.00.3** | лава / Покриття матова | Так | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 50,4 | 47 |
| **505.265.00.4 *** | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 50,4 | 47 |
| **505.265.00.5** | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 50,4 | 47 |
| **505.265.00.6 *** | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 50,4 | 47 |
| **505.265.00.7 *** | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 50,4 | 47 |
| **505.265.00.8 *** | чорний / Покриття матова | Так | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 50,4 | 47 |

*** Виробництво на замовлення**

**Можливість комбінування з**

- Умивальник Geberit iCon → с. 149
- Умивальник Geberit iCon Light → с. 150
- Умивальник Geberit iCon Light із полицею → с. 151
- Вбудований умивальник Geberit iCon → с. 162
- Умивальник Geberit Acanto → с. 146
- Умивальник Geberit Acanto з полицею → с. 146
- Вбудований умивальник Geberit ONE → с. 161
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми → с. 170
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші → с. 169
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, CleanDrain → с. 170
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші, CleanDrain → с. 168
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain → с. 158
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч → с. 159
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч → с. 160
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain → с. 142
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч → с. 143
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч → с. 144
- Шафка Geberit ONE з однією шухлядою → с. 272
- Шафка Geberit ONE із двома шухлядами → с. 273
- Бічний елемент Geberit ONE → с. 274
- Умивальник Geberit ONE → с. 145

**Приладдя**

- Огляд приладдя – меблі для ванних кімнат Geberit ONE → с. 293

- Для монтажу шафки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників для ванних кімнат або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

# Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з чотирма шухлядами










click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

### Обсяг постачання

- Шафка для умивальника
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Корисне місце для зберігання у верхній шухляді
- З чотирма шухлядами
- Механізм Push-to-open для відкривання
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | Ширина умивальника [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 133,2 см** | | | | |
| **505.266.00.1** | білий / Глянцеве покриття | 135 | 50,4 | 47 |
| **505.266.00.2 *** | білий / Покриття матова | 135 | 50,4 | 47 |
| **505.266.00.3** | лава / Покриття матова | 135 | 50,4 | 47 |
| **505.266.00.4 *** | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | 135 | 50,4 | 47 |
| **505.266.00.5** | дуб / Меламін зі структурою дерева | 135 | 50,4 | 47 |
| **505.266.00.6 *** | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 135 | 50,4 | 47 |
| **505.266.00.7 *** | сірувато-бежевий / Покриття матова | 135 | 50,4 | 47 |
| **505.266.00.8 *** | чорний / Покриття матова | 135 | 50,4 | 47 |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші → с. 169
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, CleanDrain → с. 170
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми → с. 170
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші, CleanDrain → с. 168
- Шафка Geberit ONE з однією шухлядою → с. 272
- Шафка Geberit ONE із двома шухлядами → с. 273
- Бічний елемент Geberit ONE → с. 274

### Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванних кімнат Geberit ONE → с. 293

- Для монтажу шафки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників для ванних кімнат або онлайн-каталог, приладдя для умивальників

Mix & Match

## Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

### Обсяг постачання

- Шафка для умивальника
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З однією шухлядою
- З однією внутрішньою шухлядою
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Шухляда з системою плавного закривання
- Шухляда без отвору під сифон
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 60 см** | | | | | | | | |
| 503.003.01.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,8 | 54,1 | 47,5 |
| 503.003.01.2 | Корпус: білий / Глянцеве покриття<br>Фронтальна частина: білий / Скло глянцеве<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,8 | 54,1 | 47,5 |
| 503.003.01.3 * | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,8 | 54,1 | 47,5 |
| 503.003.JH.1 | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 59,2 | 53,8 | 56 | 56 | 54,1 | 47,5 |
| 503.003.JK.1 | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,8 | 54,1 | 47,5 |
| 503.003.JK.2 | Корпус: лава / Покриття матова<br>Фронтальна частина: лава / Скло глянцеве<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,8 | 54,1 | 47,5 |
| 503.003.JR.1 * | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,8 | 54,1 | 47,5 |
| **Ширина умивальника: 75 см** | | | | | | | | |
| 503.004.01.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 74 | 68,8 | 70,8 | 66,5 | 54,1 | 47,5 |
| 503.004.01.2 | Корпус: білий / Глянцеве покриття<br>Фронтальна частина: білий / Скло глянцеве<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 74 | 68,8 | 70,8 | 66,5 | 54,1 | 47,5 |
| 503.004.01.3 * | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 74 | 68,8 | 70,8 | 66,5 | 54,1 | 47,5 |
| 503.004.JH.1 | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 74 | 68,8 | 70,8 | 66,5 | 54,1 | 47,5 |
| 503.004.JK.1 | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 74 | 68,8 | 70,8 | 66,5 | 54,1 | 47,5 |
| 503.004.JK.2 | Корпус: лава / Покриття матова<br>Фронтальна частина: лава / Скло глянцеве<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 74 | 68,8 | 70,8 | 66,5 | 54,1 | 47,5 |
| 503.004.JR.1 * | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 74 | 68,8 | 70,8 | 66,5 | 54,1 | 47,5 |
| **Ширина умивальника: 90 см** | | | | | | | | |
| 503.005.01.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 88,8 | 83,4 | 85,6 | 81,4 | 54,1 | 47,5 |
| 503.005.01.2 | Корпус: білий / Глянцеве покриття<br>Фронтальна частина: білий / Скло глянцеве<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 88,8 | 83,4 | 85,6 | 81,4 | 54,1 | 47,5 |
| 503.005.01.3 * | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 88,8 | 83,4 | 85,6 | 81,4 | 54,1 | 47,5 |
| 503.005.JH.1 | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 88,8 | 83,4 | 85,6 | 81,4 | 54,1 | 47,5 |

*** Виробництво на замовлення**

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.005.JK.1 | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 88,8 | 83,4 | 85,6 | 81,4 | 54,1 | 47,5 |
| 503.005.JK.2 | Корпус: лава / Покриття матова<br>Фронтальна частина: лава / Скло глянцеве<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 88,8 | 83,4 | 85,6 | 81,4 | 54,1 | 47,5 |
| 503.005.JR.1 * | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 88,8 | 83,4 | 85,6 | 81,4 | 54,1 | 47,5 |
| **Ширина умивальника: 120 см** | | | | | | | | |
| 503.006.01.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 113 | 115,2 | 110 | 54,1 | 47,5 |
| 503.006.01.2 | Корпус: білий / Глянцеве покриття<br>Фронтальна частина: білий / Скло глянцеве<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 113 | 115,2 | 110 | 54,1 | 47,5 |
| 503.006.01.3 * | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 113 | 115,2 | 110 | 54,1 | 47,5 |
| 503.006.JH.1 | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 113 | 115,2 | 110 | 54,1 | 47,5 |
| 503.006.JK.1 | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 113 | 115,2 | 110 | 54,1 | 47,5 |
| 503.006.JK.2 | Корпус: лава / Покриття матова<br>Фронтальна частина: лава / Скло глянцеве<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 113 | 115,2 | 113 | 54,1 | 47,5 |
| 503.006.JR.1 * | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 113 | 115,2 | 110 | 54,1 | 47,5 |

*** Виробництво на замовлення**

**Можливість комбінування з**

- Шафка Geberit Acanto з однією шухлядою та однією внутрішньою шухлядою → с. 275
- Умивальник Geberit iCon Light → с. 150
- Умивальник Geberit iCon Light із полицею → с. 151
- Вбудований умивальник Geberit iCon → с. 162
- Умивальник Geberit Acanto → с. 146
- Умивальник Geberit Acanto з полицею → с. 146
- Вбудований умивальник Geberit ONE → с. 161
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми → с. 170
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші → с. 169
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, CleanDrain → с. 170
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші, CleanDrain → с. 168
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain → с. 158
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч → с. 159
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч → с. 160
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain → с. 142
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч → с. 143
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч → с. 144
- Умивальник Geberit ONE → с. 145
- Умивальник Geberit iCon → с. 149

**Приладдя**

- Огляд приладдя – Меблі для ванної кімнати Geberit Acanto

- Для монтажу шафки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників для ванних кімнат або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

# Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою, скорочений виліт




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

### Обсяг постачання

- Шафка для умивальника
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З однією шухлядою
- З однією внутрішньою шухлядою
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Шухляда з системою плавного закривання
- Шухляда без отвору під сифон
- Скорочений виліт
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 60 см** | | | | | | | |
| 503.008.01.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,9 | 53,5 | 41,5 |
| 503.008.01.2 | Корпус: білий / Глянцеве покриття<br>Фронтальна частина: білий / Скло глянцеве<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,9 | 53,5 | 41,5 |
| 503.008.01.3 * | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,9 | 53,5 | 41,5 |
| 503.008.JH.1 | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,9 | 53,5 | 41,5 |
| 503.008.JK.1 | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,9 | 53,5 | 41,5 |
| 503.008.JK.2 | Корпус: лава / Покриття матова<br>Фронтальна частина: лава / Скло глянцеве<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,9 | 53,5 | 41,5 |
| 503.008.JR.1 * | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,9 | 53,5 | 41,5 |
| **Ширина умивальника: 75 см** | | | | | | | |
| 503.009.01.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 74 | 68 | 70,8 | 66,7 | 53,5 | 41,5 |
| 503.009.01.2 | Корпус: білий / Глянцеве покриття<br>Фронтальна частина: білий / Скло глянцеве<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 74 | 68 | 70,8 | 66,7 | 53,5 | 41,5 |
| 503.009.01.3 * | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 74 | 68 | 70,8 | 66,7 | 53,5 | 41,5 |
| 503.009.JH.1 | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 74 | 68 | 70,8 | 66,7 | 53,5 | 41,5 |
| 503.009.JK.1 | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 74 | 68 | 70,8 | 66,7 | 53,5 | 41,5 |
| 503.009.JK.2 | Корпус: лава / Покриття матова<br>Фронтальна частина: лава / Скло глянцеве<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 74 | 68 | 70,8 | 66,7 | 53,5 | 41,5 |
| 503.009.JR.1 * | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 74 | 68 | 70,8 | 66,7 | 53,5 | 41,5 |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit Acanto, скорочений виліт → с. 147
- Умивальник Geberit Acanto зі скороченим вилітом, з полицею → с. 148

### Приладдя

- Огляд приладдя – Меблі для ванної кімнати Geberit Acanto

- Для монтажу шафки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників для ванних кімнат або онлайн-каталог, приладдя для умивальників

## Mix & Match

# Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

### Обсяг постачання

- Шафка для умивальника
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З однією шухлядою
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Шухляда з системою плавного закривання
- Шухляда без отвору під сифон
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 60 см** | | | | | | | |
| 502.310.01.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 24,7 | 47,6 |
| 502.310.01.2 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: хром / Глянцевий | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 24,7 | 47,6 |
| 502.310.01.3 * | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 24,7 | 47,6 |
| 502.310.JH.1 | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 24,7 | 47,6 |
| 502.310.JK.1 | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 24,7 | 47,6 |
| 502.310.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 24,7 | 47,6 |
| 502.310.JR.1 * | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 24,7 | 47,6 |
| **Ширина умивальника: 75 см** | | | | | | | |
| 502.311.01.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 24,7 | 47,6 |
| 502.311.01.2 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: хром / Глянцевий | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 24,7 | 47,6 |
| 502.311.01.3 * | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 24,7 | 47,6 |
| 502.311.JH.1 | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 24,7 | 47,6 |
| 502.311.JK.1 | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 24,7 | 47,6 |
| 502.311.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 24,7 | 47,6 |
| 502.311.JR.1 * | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 24,7 | 47,6 |
| **Ширина умивальника: 90 см** | | | | | | | |
| 502.312.01.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 24,7 | 47,6 |
| 502.312.01.2 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: хром / Глянцевий | Так | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 24,7 | 47,6 |
| 502.312.01.3 * | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 24,7 | 47,6 |
| 502.312.JH.1 | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 24,7 | 47,6 |
| 502.312.JK.1 | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 24,7 | 47,6 |
| 502.312.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | Так | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 24,7 | 47,6 |
| 502.312.JR.1 * | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 24,7 | 47,6 |

*** Виробництво на замовлення**

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 120 см** | | | | | | | |
| 502.313.01.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 113 | 111,2 | 24,7 | 47,6 |
| 502.313.01.2 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: хром / Глянцевий | Так | 118,4 | 113 | 111,2 | 24,7 | 47,6 |
| 502.313.01.3 * | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 113 | 111,2 | 24,7 | 47,6 |
| 502.313.JH.1 | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 113 | 111,2 | 24,7 | 47,6 |
| 502.313.JK.1 | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 113 | 111,2 | 24,7 | 47,6 |
| 502.313.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 113 | 111,2 | 24,7 | 47,6 |
| 502.313.JR.1 * | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 113 | 111,2 | 24,7 | 47,6 |

*** Виробництво на замовлення**

**Можливість комбінування з**

- Умивальник Geberit iCon → с. 149
- Умивальник Geberit iCon Light → с. 150
- Умивальник Geberit iCon Light із полицею → с. 151
- Вбудований умивальник Geberit iCon → с. 162
- Шафка Geberit iCon із двома шухлядами → с. 276
- Умивальник Geberit Acanto → с. 146
- Умивальник Geberit Acanto з полицею → с. 146
- Вбудований умивальник Geberit ONE → с. 161
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми → с. 170
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші → с. 169
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, CleanDrain → с. 170
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші, CleanDrain → с. 168
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain → с. 158
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч → с. 159
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч → с. 160
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain → с. 142
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч → с. 143
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч → с. 144
- Умивальник Geberit ONE → с. 145

**Приладдя**

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit iCon → с. 297

- Для монтажу шафки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників для ванних кімнат або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

**Mix & Match**

## Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

### Обсяг постачання

- Шафка для умивальника
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Шухляда з системою плавного закривання
- Шухляда без отвору під сифон
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 60 см** | | | | | | | |
| 502.303.01.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 47,6 |
| 502.303.01.2 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: хром / Глянцевий | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 47,6 |
| 502.303.01.3 * | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 47,6 |
| 502.303.JH.1 | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 47,6 |
| 502.303.JK.1 | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 47,6 |
| 502.303.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 47,6 |
| 502.303.JR.1 * | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 47,6 |
| **Ширина умивальника: 75 см** | | | | | | | |
| 502.304.01.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 47,6 |
| 502.304.01.2 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: хром / Глянцевий | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 47,6 |
| 502.304.01.3 * | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 47,6 |
| 502.304.JH.1 | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 47,6 |
| 502.304.JK.1 | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 47,6 |
| 502.304.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 47,6 |
| 502.304.JR.1 * | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 47,6 |
| **Ширина умивальника: 90 см** | | | | | | | |
| 502.305.01.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 61,5 | 47,6 |
| 502.305.01.2 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: хром / Глянцевий | Так | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 61,5 | 47,6 |
| 502.305.01.3 * | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 61,5 | 47,6 |
| 502.305.JH.1 | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 61,5 | 47,6 |
| 502.305.JK.1 | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 61,5 | 47,6 |
| 502.305.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | Так | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 61,5 | 47,6 |
| 502.305.JR.1 * | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 61,5 | 47,6 |

*** Виробництво на замовлення**

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 120 см** | | | | | | | |
| 502.306.01.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 113 | 112 | 61,5 | 47,6 |
| 502.306.01.2 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: хром / Глянцевий | Так | 118,4 | 113 | 112 | 61,5 | 47,6 |
| 502.306.01.3 * | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 113 | 112 | 61,5 | 47,6 |
| 502.306.JH.1 | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 113 | 112 | 61,5 | 47,6 |
| 502.306.JK.1 | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 113 | 112 | 61,5 | 47,6 |
| 502.306.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 113 | 112 | 61,5 | 47,6 |
| 502.306.JR.1 * | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 113 | 112 | 61,5 | 47,6 |

*** Виробництво на замовлення**

**Можливість комбінування з**

- Умивальник Geberit iCon → с. 149
- Умивальник Geberit iCon Light → с. 150
- Умивальник Geberit iCon Light із полицею → с. 151
- Вбудований умивальник Geberit iCon → с. 162
- Шафка Geberit iCon із двома шухлядами → с. 276
- Умивальник Geberit Acanto → с. 146
- Умивальник Geberit Acanto з полицею → с. 146
- Вбудований умивальник Geberit ONE → с. 161
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми → с. 170
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші → с. 169
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, CleanDrain → с. 170
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші, CleanDrain → с. 168
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain → с. 158
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч → с. 159
- Вбудований умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч → с. 160
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain → с. 142
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею праворуч → с. 143
- Умивальник Geberit ONE CleanDrain, з полицею ліворуч → с. 144
- Умивальник Geberit ONE → с. 145

**Приладдя**

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit iCon → с. 297

- Для монтажу шафки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників для ванних кімнат або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

# Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами, скорочений виліт




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

### Обсяг постачання

- Шафка для умивальника
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Шухляда з системою плавного закривання
- Шухляда без отвору під сифон
- Скорочений виліт
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 60 см** | | | | | | |
| 502.307.01.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 41,6 |
| 502.307.01.2 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: хром / Глянцевий | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 41,6 |
| 502.307.01.3 * | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 41,6 |
| 502.307.JH.1 | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 41,6 |
| 502.307.JK.1 | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 41,6 |
| 502.307.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 41,6 |
| 502.307.JR.1 * | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 41,6 |
| **Ширина умивальника: 75 см** | | | | | | |
| 502.308.01.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 41,6 |
| 502.308.01.2 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: хром / Глянцевий | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 41,6 |
| 502.308.01.3 * | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 41,6 |
| 502.308.JH.1 | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 41,6 |
| 502.308.JK.1 | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 41,6 |
| 502.308.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 41,6 |
| 502.308.JR.1 * | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 41,6 |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit iCon Light, скорочений виліт → с. 152

### Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit iCon → с. 297

- Для монтажу шафки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників для ванних кімнат або онлайн-каталог, приладдя для умивальників

# Шафка для вмивальника Geberit Smyle прямокутної форми, з одними дверцятами




click & scan

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

## Обсяг постачання

- Шафка для умивальника
- Комплект кріплень

## Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Ручка для відкривання
- Двері з амортизаційним механізмом
- З однією регульованою полицею
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | Ширина умивальника [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **Дверцята: Петлі зліва** | | | | | |
| 500.366.00.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 53,6 | 55 | 61,7 | 43,3 |
| 500.366.JK.1 * | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 53,6 | 55 | 61,7 | 43,3 |
| 500.366.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | 53,6 | 55 | 61,7 | 43,3 |
| 500.366.JR.1 | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 53,6 | 55 | 61,7 | 43,3 |
| **Дверцята: Петлі справа** | | | | | |
| 500.365.00.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 53,6 | 55 | 61,7 | 43,3 |
| 500.365.JK.1 * | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 53,6 | 55 | 61,7 | 43,3 |
| 500.365.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | 53,6 | 55 | 61,7 | 43,3 |
| 500.365.JR.1 | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 53,6 | 55 | 61,7 | 43,3 |

*** Виробництво на замовлення**

## Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Basic прямокутної форми, підсвітка зверху → с. 323
- Умивальник Geberit Smyle прямокутної форми → с. 152

## Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Smyle → с. 303

# Шафка для вмивальника Geberit Smyle прямокутної форми, з двома шухлядами




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

**Обсяг постачання**
- Шафка для умивальника
- Комплект кріплень

**Характеристики**
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Ручка для відкривання
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Рамка шухляди з металу
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 60 см** | | | | | | |
| 500.352.00.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 58,4 | 53,5 | 51,4 | 61,7 | 47 |
| 500.352.JK.1 * | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 58,4 | 53,5 | 51,4 | 61,7 | 47 |
| 500.352.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | 58,4 | 53,5 | 51,4 | 61,7 | 47 |
| 500.352.JR.1 | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 58,4 | 53,5 | 51,4 | 61,7 | 47 |
| **Ширина умивальника: 75 см** | | | | | | |
| 500.353.00.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 73,4 | 68,5 | 66,4 | 61,7 | 47 |
| 500.353.JK.1 * | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 73,4 | 68,5 | 66,4 | 61,7 | 47 |
| 500.353.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | 73,4 | 68,5 | 66,4 | 61,7 | 47 |
| 500.353.JR.1 | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 73,4 | 68,5 | 66,4 | 61,7 | 47 |
| **Ширина умивальника: 90 см** | | | | | | |
| 500.354.00.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 88,4 | 83,5 | 81,4 | 61,7 | 47 |
| 500.354.JK.1 * | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 88,4 | 83,5 | 81,4 | 61,7 | 47 |
| 500.354.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | 88,4 | 83,5 | 81,4 | 61,7 | 47 |
| 500.354.JR.1 | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 88,4 | 83,5 | 81,4 | 61,7 | 47 |
| **Ширина умивальника: 120 см** | | | | | | |
| 500.355.00.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 118,4 | 113,5 | 111,4 | 61,7 | 47 |
| 500.355.JK.1 * | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 118,4 | 113,5 | 111,4 | 61,7 | 47 |
| 500.355.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | 118,4 | 113,5 | 111,4 | 61,7 | 47 |
| 500.355.JR.1 | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 118,4 | 113,5 | 111,4 | 61,7 | 47 |

*** Виробництво на замовлення**

**Можливість комбінування з**
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Basic прямокутної форми, підсвітка зверху → с. 323
- Умивальник Geberit Smyle прямокутної форми → с. 152
- Шафка Geberit Smyle із двома шухлядами → с. 279
- Дзеркальна шафа Geberit Option з підсвіткою і двома дверима → с. 330
- Дзеркальна шафа Geberit Option з підсвіткою і трьома дверима → с. 331

**Приладдя**
- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Smyle → с. 303

Новий

## Шафка для вмивальника Geberit Selnova Compact, з одними дверцятами




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

### Обсяг постачання

- Шафка для умивальника
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Деревина сертифікованого походження з екологічного лісового господарства
- Підвісний
- З одними дверима
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Ручка-виїмка для відкривання
- Двері з амортизаційним механізмом
- З однією регульованою полицею
- Шовковисто-матові поверхні з покриттям проти відбитків пальців
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | H [см] | T [см] | T1 [см] | Дверцята |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 55 см** | | | | | | | | |
| 504.073.01.1 | білий / з шовковисто-глянцевим покриттям | 50 | 44,6 | 46,8 | 60,6 | 33,7 | 30,2 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.073.00.1 | білий / з шовковисто-матовим покриттям | 50 | 44,6 | 46,8 | 60,6 | 33,7 | 30,2 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.073.JK.1 | лава / з шовковисто-матовим покриттям | 50 | 44,6 | 46,8 | 60,6 | 33,7 | 30,2 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.073.DB.1 * | пісочно-сірий / з шовковисто-матовим покриттям | 50 | 44,6 | 46,8 | 60,6 | 33,7 | 30,2 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.073.IK.1 * | зелена шавлія / з шовковисто-матовим покриттям | 50 | 44,6 | 46,8 | 60,6 | 33,7 | 30,2 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.073.PS.1 | дуб натуральний / Меламін зі структурою дерева | 50 | 44,6 | 46,8 | 60,6 | 33,7 | 30,2 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.073.JR.1 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 50 | 44,6 | 46,8 | 60,6 | 33,7 | 30,2 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **Ширина умивальника: 60 см** | | | | | | | | |
| 504.074.01.1 | білий / з шовковисто-глянцевим покриттям | 55 | 49,6 | 51,8 | 60,6 | 33,7 | 30,1 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.074.00.1 | білий / з шовковисто-матовим покриттям | 55 | 49,6 | 51,8 | 60,6 | 33,7 | 30,1 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.074.JK.1 | лава / з шовковисто-матовим покриттям | 55 | 49,6 | 51,8 | 60,6 | 33,7 | 30,1 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.074.DB.1 * | пісочно-сірий / з шовковисто-матовим покриттям | 55 | 49,6 | 51,8 | 60,6 | 33,7 | 30,1 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.074.IK.1 * | зелена шавлія / з шовковисто-матовим покриттям | 55 | 49,6 | 51,8 | 60,6 | 33,7 | 30,1 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.074.PS.1 | дуб натуральний / Меламін зі структурою дерева | 55 | 49,6 | 51,8 | 60,6 | 33,7 | 30,1 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.074.JR.1 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 55 | 49,6 | 51,8 | 60,6 | 33,7 | 30,1 | Відкривання ліворуч або праворуч |

**Доступний з квітень 2026; * Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit Selnova Compact → с. 154

### Приладдя

- Комплект ніжок Geberit, вузькі → с. 315
- Магнітний кронштейн Geberit → с. 317

- Заміна для арт. № 501.492.00.1, 501.494.00.1

**Новий**

## Шафка для вмивальника Geberit Selnova Compact, з двома дверцятами




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

### Обсяг постачання

- Шафка для умивальника
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Деревина сертифікованого походження з екологічного лісового господарства
- Підвісний
- З двома дверима
- Ручка-виїмка для відкривання
- Двері з амортизаційним механізмом
- З однією регульованою полицею
- Шовковисто-матові поверхні з покриттям проти відбитків пальців
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 65 см** | | | | |
| **504.075.01.1** | білий / з шовковисто-глянцевим покриттям | 59,1 | 60,6 | 36,4 |
| **504.075.00.1** | білий / з шовковисто-матовим покриттям | 59,1 | 60,6 | 36,4 |
| **504.075.JK.1** | лава / з шовковисто-матовим покриттям | 59,1 | 60,6 | 36,4 |
| **504.075.DB.1 *** | пісочно-сірий / з шовковисто-матовим покриттям | 59,1 | 60,6 | 36,4 |
| **504.075.IK.1 *** | зелена шавлія / з шовковисто-матовим покриттям | 59,1 | 60,6 | 36,4 |
| **504.075.PS.1** | дуб натуральний / Меламін зі структурою дерева | 59,1 | 60,6 | 36,4 |
| **504.075.JR.1 *** | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 59,1 | 60,6 | 36,4 |

**Доступний з квітень 2026; * Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit Selnova Compact → с. 154

### Приладдя

- Комплект ніжок Geberit, вузькі → с. 315
- Магнітний кронштейн Geberit → с. 317

- Заміна для арт. № 501.484.00.1

# Для подвійних умивальників

## Mix & Match

### Шафка для подвійного умивальника Geberit Acanto, з двома шухлядами та двома внутрішніми шухлядами










click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

**Обсяг постачання**
- Шафка для подвійного умивальника
- Комплект кріплень

**Характеристики**
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- З двома внутрішніми шухлядами
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Шухляда з системою плавного закривання
- Шухляда без отвору під сифон
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 120 см** | | | | | |
| 503.007.01.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 54,1 | 47,5 |
| 503.007.01.2 | Корпус: білий / Глянцеве покриття<br>Фронтальна частина: білий / Скло глянцеве<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 54,1 | 47,5 |
| 503.007.01.3 * | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 54,1 | 47,5 |
| 503.007.JH.1 | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 54,1 | 47,5 |
| 503.007.JK.1 | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 54,1 | 47,5 |
| 503.007.JK.2 | Корпус: лава / Покриття матова<br>Фронтальна частина: лава / Скло глянцеве<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 54,1 | 47,5 |
| 503.007.JR.1 * | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 54,1 | 47,5 |

*** Виробництво на замовлення**

**Можливість комбінування з**
- Шафка Geberit Acanto з однією шухлядою та однією внутрішньою шухлядою → с. 275
- Подвійний умивальник Geberit iCon Light → с. 156
- Подвійний умивальник Geberit Acanto → с. 155
- Подвійний умивальник Geberit iCon → с. 156

**Приладдя**
- Огляд приладдя – Меблі для ванної кімнати Geberit Acanto

- Для монтажу шафки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників для ванних кімнат або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

## Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

### Обсяг постачання

- Шафка для подвійного умивальника
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Шухляда з системою плавного закривання
- Шухляда без отвору під сифон
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 120 см** | | | | | |
| 502.314.01.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 24,7 | 47,6 |
| 502.314.01.2 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: хром / Глянцевий | Так | 118,4 | 24,7 | 47,6 |
| 502.314.01.3 * | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 24,7 | 47,6 |
| 502.314.JH.1 | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 24,7 | 47,6 |
| 502.314.JK.1 | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 24,7 | 47,6 |
| 502.314.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 24,7 | 47,6 |
| 502.314.JR.1 * | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 24,7 | 47,6 |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Подвійний умивальник Geberit iCon Light → с. 156
- Шафка Geberit iCon із двома шухлядами → с. 276
- Подвійний умивальник Geberit iCon → с. 156
- Подвійний умивальник Geberit Acanto → с. 155

### Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit iCon → с. 297

- Для монтажу шафки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників для ванних кімнат або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

## Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з чотирма шухлядами




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

### Обсяг постачання

- Шафка для подвійного умивальника
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З чотирма шухлядами
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Шухляда з системою плавного закривання
- Шухляда без отвору під сифон
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 120 см** | | | | | |
| 502.309.01.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 61,5 | 47,6 |
| 502.309.01.2 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: хром / Глянцевий | Так | 118,4 | 61,5 | 47,6 |
| 502.309.01.3 * | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 61,5 | 47,6 |
| 502.309.JH.1 | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 61,5 | 47,6 |
| 502.309.JK.1 | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 61,5 | 47,6 |
| 502.309.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 61,5 | 47,6 |
| 502.309.JR.1 * | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | Так | 118,4 | 61,5 | 47,6 |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Подвійний умивальник Geberit iCon Light → с. 156
- Шафка Geberit iCon із двома шухлядами → с. 276
- Подвійний умивальник Geberit Acanto → с. 155
- Подвійний умивальник Geberit iCon → с. 156

### Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit iCon → с. 297

- Для монтажу шафки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників для ванних кімнат або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

# Шафка для подвійного умивальника Geberit Smyle прямокутної форми, з двома шухлядами




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

**Обсяг постачання**

- Шафка для подвійного умивальника
- Комплект кріплень

**Характеристики**

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Ручка для відкривання
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Рамка шухляди з металу
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 120 см** | | | | |
| **500.356.00.1** | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 118,4 | 61,7 | 47 |
| **500.356.JK.1 *** | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 118,4 | 61,7 | 47 |
| **500.356.JL.1 *** | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | 118,4 | 61,7 | 47 |
| **500.356.JR.1** | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 118,4 | 61,7 | 47 |

*** Виробництво на замовлення**

**Можливість комбінування з**

- Подвійний умивальник Geberit Smyle прямокутної форми → с. 157
- Шафка Geberit Smyle із двома шухлядами → с. 279
- Дзеркальна шафа Geberit Option з підсвіткою і трьома дверима → с. 331

**Приладдя**

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Smyle → с. 303

# Для кутових рукомийників

**Новий**

## Шафка для кутового рукомийника Geberit Selnova Compact, з двома дверцятами




click & scan

### Призначення
- Для кутового монтажу

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

### Обсяг постачання
- Комплект кріплень

### Характеристики
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома дверима
- Ручка для відкривання
- Двері з амортизаційним механізмом
- З фіксованою полицею
- Вологостійка
- З можливістю встановлення ніжок
- Фасад із MDF
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 45 см** | | | | |
| 501.484.00.1 | Корпус: білий / Покриття матова<br>Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: хром / Глянцевий | 42,5 | 60,4 | 33 |

**Доступний з квітень 2026**

### Можливість комбінування з
- Кутовий рукомийник Geberit Selnova Compact → с. 186

### Приладдя
- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Selnova Compact → с. 310

# Для кутових умивальників

**Новий**

## Шафка для кутового вмивальника Geberit Selnova Compact, з двома дверцятами




click & scan

### Призначення
- Для кутового монтажу

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

### Обсяг постачання
- Комплект кріплень

### Характеристики
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома дверима
- Ручка для відкривання
- Двері з амортизаційним механізмом
- З фіксованою полицею
- Вологостійка
- З можливістю встановлення ніжок
- Фасад із MDF
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| **Ширина умивальника: 69,5 см** | | | | |
| 501.486.00.1 | Корпус: білий / Покриття матова<br>Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: хром / Глянцевий | 69 | 60,4 | 55 |

**Доступний з квітень 2026**

### Можливість комбінування з
- Кутовий рукомийник Geberit Selnova Compact → с. 186
- Кутовий умивальник Geberit Selnova Compact → с. 193

### Приладдя
- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Selnova Compact → с. 310

# Стільниці умивальників

## Для накладного умивальника у формі чаші

**Mix & Match**

### Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, для чашоподібного накладного умивальника




click & scan

**Призначення**
- Для монтажу на шафку Geberit ONE, Acanto, iCon

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

**Характеристики**
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Вологостійка

**Обсяг постачання**
- Стільниця умивальника
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Виріз | B1 [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 59,8 см** | | | | | | |
| 505.271.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Так | В центрі | 17 | 3,2 | 47,3 |
| 505.271.00.2 * | білий / Покриття матова | Так | В центрі | 17 | 3,2 | 47,3 |
| 505.271.00.3 * | лава / Покриття матова | Так | В центрі | 17 | 3,2 | 47,3 |
| 505.271.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | В центрі | 17 | 3,2 | 47,3 |
| 505.271.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | В центрі | 17 | 3,2 | 47,3 |
| 505.271.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | В центрі | 17 | 3,2 | 47,3 |
| 505.271.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | В центрі | 17 | 3,2 | 47,3 |
| **B / ширина: 74,6 см** | | | | | | |
| 505.272.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Так | В центрі | 24,4 | 3,2 | 47,3 |
| 505.272.00.2 * | білий / Покриття матова | Так | В центрі | 24,4 | 3,2 | 47,3 |
| 505.272.00.3 * | лава / Покриття матова | Так | В центрі | 24,4 | 3,2 | 47,3 |
| 505.272.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | В центрі | 24,4 | 3,2 | 47,3 |
| 505.272.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | В центрі | 24,4 | 3,2 | 47,3 |
| 505.272.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | В центрі | 24,4 | 3,2 | 47,3 |
| 505.272.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | В центрі | 24,4 | 3,2 | 47,3 |
| **B / ширина: 89,4 см** | | | | | | |
| 505.273.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Так | В центрі | 31,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.273.00.2 * | білий / Покриття матова | Так | В центрі | 31,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.273.00.3 * | лава / Покриття матова | Так | В центрі | 31,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.273.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | В центрі | 31,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.273.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | В центрі | 31,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.273.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | В центрі | 31,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.273.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | В центрі | 31,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.293.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Так | Зліва | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.293.00.2 * | білий / Покриття матова | Так | Зліва | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.293.00.3 * | лава / Покриття матова | Так | Зліва | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.293.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | Зліва | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.293.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | Зліва | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.293.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | Зліва | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.293.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | Зліва | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.313.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Так | Справа | 41,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.313.00.2 * | білий / Покриття матова | Так | Справа | 41,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.313.00.3 * | лава / Покриття матова | Так | Справа | 41,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.313.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | Справа | 41,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.313.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | Справа | 41,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.313.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | Справа | 41,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.313.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | Справа | 41,5 | 3,2 | 47,3 |
| **B / ширина: 104,2 см** | | | | | | |
| 505.274.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Ні | В центрі | 39,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.274.00.2 * | білий / Покриття матова | Ні | В центрі | 39,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.274.00.3 * | лава / Покриття матова | Ні | В центрі | 39,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.274.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Ні | В центрі | 39,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.274.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Ні | В центрі | 39,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.274.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Ні | В центрі | 39,2 | 3,2 | 47,3 |

*** Виробництво на замовлення**

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Виріз | B1 [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505.274.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Ні | В центрі | 39,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.294.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Ні | Зліва | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.294.00.2 * | білий / Покриття матова | Ні | Зліва | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.294.00.3 * | лава / Покриття матова | Ні | Зліва | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.294.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Ні | Зліва | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.294.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Ні | Зліва | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.294.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Ні | Зліва | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.294.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Ні | Зліва | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.314.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Ні | Справа | 56,3 | 3,2 | 47,3 |
| 505.314.00.2 * | білий / Покриття матова | Ні | Справа | 56,3 | 3,2 | 47,3 |
| 505.314.00.3 * | лава / Покриття матова | Ні | Справа | 56,3 | 3,2 | 47,3 |
| 505.314.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Ні | Справа | 56,3 | 3,2 | 47,3 |
| 505.314.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Ні | Справа | 56,3 | 3,2 | 47,3 |
| 505.314.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Ні | Справа | 56,3 | 3,2 | 47,3 |
| 505.314.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Ні | Справа | 56,3 | 3,2 | 47,3 |
| **B / ширина: 119 см** | | | | | | |
| 505.275.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Так | В центрі | 46,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.275.00.2 * | білий / Покриття матова | Так | В центрі | 46,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.275.00.3 * | лава / Покриття матова | Так | В центрі | 46,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.275.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | В центрі | 46,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.275.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | В центрі | 46,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.275.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | В центрі | 46,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.275.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | В центрі | 46,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.295.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Так | Зліва | 22,4 | 3,2 | 47,3 |
| 505.295.00.2 * | білий / Покриття матова | Так | Зліва | 22,4 | 3,7 | 47,3 |
| 505.295.00.3 * | лава / Покриття матова | Так | Зліва | 22,4 | 3,2 | 47,3 |
| 505.295.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | Зліва | 22,4 | 3,2 | 47,3 |
| 505.295.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | Зліва | 22,4 | 3,2 | 47,3 |
| 505.295.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | Зліва | 22,4 | 3,2 | 47,3 |
| 505.295.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | Зліва | 22,4 | 3,2 | 47,3 |
| 505.315.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Так | Справа | 70,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.315.00.2 * | білий / Покриття матова | Так | Справа | 70,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.315.00.3 * | лава / Покриття матова | Так | Справа | 70,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.315.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | Справа | 70,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.315.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | Справа | 70,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.315.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | Справа | 70,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.315.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | Справа | 70,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.335.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Так | Зліва і справа | 17,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.335.00.2 * | білий / Покриття матова | Так | Зліва і справа | 17,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.335.00.3 * | лава / Покриття матова | Так | Зліва і справа | 17,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.335.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | Зліва і справа | 17,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.335.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | Зліва і справа | 17,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.335.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | Зліва і справа | 17,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.335.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | Зліва і справа | 17,6 | 3,2 | 47,3 |
| **B / ширина: 133,8 см** | | | | | | |
| 505.276.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Ні | Зліва і справа | 19,9 | 3,2 | 47,3 |
| 505.276.00.2 * | білий / Покриття матова | Ні | Зліва і справа | 19,9 | 3,2 | 47,3 |
| 505.276.00.3 * | лава / Покриття матова | Ні | Зліва і справа | 19,9 | 3,2 | 47,3 |
| 505.276.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Ні | Зліва і справа | 19,9 | 3,2 | 47,3 |
| 505.276.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Ні | Зліва і справа | 19,9 | 3,2 | 47,3 |
| 505.276.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Ні | Зліва і справа | 19,9 | 3,2 | 47,3 |
| 505.276.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Ні | Зліва і справа | 19,9 | 3,2 | 47,3 |

*** Виробництво на замовлення**

**Замовляти додатково**

- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші, CleanDrain → с. 168
- Накладний умивальник Geberit ONE у формі чаші → с. 169

- Для монтажу шафки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників для ванних кімнат або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

# Для накладного умивальника прямокутної форми

## Mix & Match

### Стільниця умивальника Geberit ONE з вирізом, для прямокутного накладного умивальника




click & scan

**Призначення**
- Для монтажу на шафку Geberit ONE, Acanto, iCon

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

**Характеристики**
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Вологостійка

**Обсяг постачання**
- Стільниця умивальника
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Виріз | B1 [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 74,6 см** | | | | | | |
| 505.282.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Так | В центрі | 14,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.282.00.2 * | білий / Покриття матова | Так | В центрі | 14,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.282.00.3 * | лава / Покриття матова | Так | В центрі | 14,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.282.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | В центрі | 14,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.282.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | В центрі | 14,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.282.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | В центрі | 14,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.282.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | В центрі | 14,8 | 3,2 | 47,3 |
| **B / ширина: 89,4 см** | | | | | | |
| 505.283.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Так | В центрі | 22,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.283.00.2 * | білий / Покриття матова | Так | В центрі | 22,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.283.00.3 * | лава / Покриття матова | Так | В центрі | 22,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.283.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | В центрі | 22,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.283.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | В центрі | 22,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.283.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | В центрі | 22,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.283.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | В центрі | 22,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.303.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Так | Зліва | 12,8 | 3,2 | 47,2 |
| 505.303.00.2 * | білий / Покриття матова | Так | Зліва | 12,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.303.00.3 * | лава / Покриття матова | Так | Зліва | 12,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.303.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | Зліва | 12,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.303.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | Зліва | 12,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.303.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | Зліва | 12,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.303.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | Зліва | 12,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.323.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Так | Справа | 31,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.323.00.2 * | білий / Покриття матова | Так | Справа | 31,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.323.00.3 * | лава / Покриття матова | Так | Справа | 31,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.323.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | Справа | 31,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.323.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | Справа | 31,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.323.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | Справа | 31,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.323.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | Справа | 31,6 | 3,2 | 47,3 |
| **B / ширина: 104,2 см** | | | | | | |
| 505.284.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Ні | В центрі | 29,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.284.00.2 * | білий / Покриття матова | Ні | В центрі | 29,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.284.00.3 * | лава / Покриття матова | Ні | В центрі | 29,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.284.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Ні | В центрі | 29,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.284.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Ні | В центрі | 29,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.284.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Ні | В центрі | 29,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.284.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Ні | В центрі | 29,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.304.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Ні | Зліва | 12,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.304.00.2 * | білий / Покриття матова | Ні | Зліва | 12,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.304.00.3 * | лава / Покриття матова | Ні | Зліва | 12,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.304.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Ні | Зліва | 12,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.304.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Ні | Зліва | 12,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.304.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Ні | Зліва | 12,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.304.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Ні | Зліва | 12,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.324.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Ні | Справа | 46,7 | 3,2 | 47,3 |
| 505.324.00.2 * | білий / Покриття матова | Ні | Справа | 46,7 | 3,2 | 47,3 |
| 505.324.00.3 * | лава / Покриття матова | Ні | Справа | 46,7 | 3,2 | 47,3 |

*** Виробництво на замовлення**

| Арт. № | Колір / поверхня | Mix & Match | Виріз | B1 [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505.324.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Ні | Справа | 46,7 | 3,2 | 47,3 |
| 505.324.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Ні | Справа | 46,7 | 3,2 | 47,3 |
| 505.324.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Ні | Справа | 46,7 | 3,2 | 47,3 |
| 505.324.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Ні | Справа | 46,7 | 3,2 | 47,3 |
| **B / ширина: 119 см** | | | | | | |
| 505.285.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Так | В центрі | 37 | 3,2 | 47,3 |
| 505.285.00.2 * | білий / Покриття матова | Так | В центрі | 37 | 3,2 | 47,3 |
| 505.285.00.3 * | лава / Покриття матова | Так | В центрі | 37 | 3,2 | 47,3 |
| 505.285.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | В центрі | 37 | 3,2 | 47,3 |
| 505.285.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | В центрі | 37 | 3,2 | 47,3 |
| 505.285.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | В центрі | 37 | 3,2 | 47,3 |
| 505.285.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | В центрі | 37 | 3,2 | 47,3 |
| 505.305.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Так | Зліва | 12,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.305.00.2 * | білий / Покриття матова | Так | Зліва | 12,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.305.00.3 * | лава / Покриття матова | Так | Зліва | 12,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.305.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | Зліва | 12,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.305.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | Зліва | 12,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.305.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | Зліва | 12,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.305.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | Зліва | 12,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.325.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Так | Справа | 61,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.325.00.2 * | білий / Покриття матова | Так | Справа | 61,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.325.00.3 * | лава / Покриття матова | Так | Справа | 61,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.325.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | Справа | 61,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.325.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | Справа | 61,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.325.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | Справа | 61,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.325.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | Справа | 61,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.345.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Так | Зліва і справа | 8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.345.00.2 * | білий / Покриття матова | Так | Зліва і справа | 8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.345.00.3 * | лава / Покриття матова | Так | Зліва і справа | 8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.345.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Так | Зліва і справа | 8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.345.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Так | Зліва і справа | 8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.345.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Так | Зліва і справа | 8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.345.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Так | Зліва і справа | 8 | 3,2 | 47,3 |
| **B / ширина: 133,8 см** | | | | | | |
| 505.286.00.1 * | білий / Глянцеве покриття | Ні | Зліва і справа | 10,3 | 3,2 | 47,3 |
| 505.286.00.2 * | білий / Покриття матова | Ні | Зліва і справа | 10,3 | 3,2 | 47,3 |
| 505.286.00.3 * | лава / Покриття матова | Ні | Зліва і справа | 10,3 | 3,2 | 47,3 |
| 505.286.00.4 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | Ні | Зліва і справа | 10,3 | 3,2 | 47,3 |
| 505.286.00.5 * | дуб / Меламін зі структурою дерева | Ні | Зліва і справа | 10,3 | 3,2 | 47,3 |
| 505.286.00.6 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | Ні | Зліва і справа | 10,3 | 3,2 | 47,3 |
| 505.286.00.7 * | сірувато-бежевий / Покриття матова | Ні | Зліва і справа | 10,3 | 3,2 | 47,3 |

*** Виробництво на замовлення**

**Замовляти додатково**

- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, CleanDrain → с. 170
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми → с. 170

- Для монтажу шафки під умивальник потрібен з'єднувальний елемент для умивальника Geberit, компактна модель. Див. огляд асортименту серії умивальників для ванних кімнат або онлайн-каталог, приладдя для умивальників
- Mix & Match: артикули однакової ширини можна вільно комбінувати в серіях для ванних кімнат Geberit ONE, Acanto, iCon

# Шафки

## Низькі шафки

### Шафка Geberit ONE з однією шухлядою




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

**Обсяг постачання**
- Комплект кріплень

**Характеристики**
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З однією шухлядою
- Механізм Push-to-open для відкривання
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|
| **B / ширина: 45 см** | | | |
| **505.078.00.1** | білий / Глянцеве покриття | 24,5 | 47 |
| **505.078.00.2 *** | білий / Покриття матова | 24,5 | 47 |
| **505.078.00.3** | лава / Покриття матова | 24,5 | 47 |
| **505.078.00.4 *** | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | 24,5 | 47 |
| **505.078.00.5** | дуб / Меламін зі структурою дерева | 24,5 | 47 |
| **505.078.00.6 *** | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 24,5 | 47 |
| **505.078.00.7 *** | сірувато-бежевий / Покриття матова | 24,5 | 47 |
| **505.078.00.8 *** | чорний / Покриття матова | 24,5 | 47 |

*** Виробництво на замовлення**

**Можливість комбінування з**
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 240
- Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 242
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 244
- Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з чотирма шухлядами → с. 246
- Додаткове покриття для шафки та бічного елемента Geberit ONE, скло → с. 317

**Приладдя**
- Огляд приладдя – меблі для ванних кімнат Geberit ONE → с. 293

# Шафка Geberit ONE із двома шухлядами




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

### Обсяг постачання

- Комплект кріплень

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Механізм Push-to-open для відкривання
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|
| **B / ширина: 45 см** | | | |
| **505.077.00.1** | білий / Глянцеве покриття | 49,2 | 47 |
| **505.077.00.2 *** | білий / Покриття матова | 49,2 | 47 |
| **505.077.00.3** | лава / Покриття матова | 49,2 | 47 |
| **505.077.00.4 *** | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | 49,2 | 47 |
| **505.077.00.5** | дуб / Меламін зі структурою дерева | 49,2 | 47 |
| **505.077.00.6 *** | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 49,2 | 47 |
| **505.077.00.7 *** | сірувато-бежевий / Покриття матова | 49,2 | 47 |
| **505.077.00.8 *** | чорний матовий | 49,2 | 47 |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Додаткове покриття для шафки та бічного елемента Geberit ONE, скло → с. 317
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 240
- Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 242
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 244
- Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з чотирма шухлядами → с. 246

### Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванних кімнат Geberit ONE → с. 293

# Бічний елемент Geberit ONE




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

### Обсяг постачання

- Комплект кріплень

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Зі скляними вставними полицями
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|
| **B / ширина: 45 см** | | | |
| **505.079.00.1** | білий / Глянцеве покриття | 49,2 | 47 |
| **505.079.00.2 *** | білий / Покриття матова | 49,2 | 47 |
| **505.079.00.3** | лава / Покриття матова | 49,2 | 47 |
| **505.079.00.4 *** | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | 49,2 | 47 |
| **505.079.00.5** | дуб / Меламін зі структурою дерева | 49,2 | 47 |
| **505.079.00.6 *** | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 49,2 | 47 |
| **505.079.00.7 *** | сірувато-бежевий / Покриття матова | 49,2 | 47 |
| **505.079.00.8 *** | чорний матовий | 49,2 | 47 |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 240
- Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 242
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 244
- Шафка для накладного умивальника Geberit ONE, з чотирма шухлядами → с. 246
- Додаткове покриття для шафки та бічного елемента Geberit ONE, скло → с. 317

### Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванних кімнат Geberit ONE → с. 293

# Шафка Geberit Acanto з однією шухлядою та однією внутрішньою шухлядою




click & scan

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

## Обсяг постачання

- Шафка
- Комплект кріплень

## Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З однією шухлядою
- З однією внутрішньою шухлядою
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|
| **B / ширина: 45,2 см** | | | |
| **503.010.01.1** | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / Покриття матова | 52 | 47,5 |
| **503.010.01.2** | Корпус: білий / Глянцеве покриття<br>Фронтальна частина: білий / Скло глянцеве<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 52 | 47,5 |
| **503.010.01.3 *** | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 52 | 47,5 |
| **503.010.JH.1** | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 52 | 47,5 |
| **503.010.JK.1** | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 52 | 47,5 |
| **503.010.JK.2** | Корпус: лава / Покриття матова<br>Фронтальна частина: лава / Скло глянцеве<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 52 | 47,5 |
| **503.010.JR.1 *** | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 52 | 47,5 |

*** Виробництво на замовлення**

## Можливість комбінування з

- Шафка для подвійного умивальника Geberit Acanto, з двома шухлядами та двома внутрішніми шухлядами → с. 261
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою → с. 248

## Приладдя

- Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати → с. 313
- Комплект ніжок Geberit, вузькі → с. 315
- Підсвітка Geberit для шухляди, зліва та справа, довжина 35 см → с. 314

# Шафка Geberit iCon із двома шухлядами




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

### Обсяг постачання

- Шафка
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Ручка для відкривання
- Змінні ручки
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|
| **B / ширина: 45 см** | | | |
| 502.315.01.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 60 | 47,6 |
| 502.315.01.2 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: хром / Глянцевий | 60 | 47,6 |
| 502.315.01.3 * | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 60 | 47,6 |
| 502.315.JH.1 | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 60 | 47,6 |
| 502.315.JK.1 | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 60 | 47,6 |
| 502.315.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | 60 | 47,6 |
| 502.315.JR.1 * | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 60 | 47,6 |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 252
- Комплект вбудованого умивальника Geberit iCon slim rim, з шафкою з двома шухлядами й з'єднувальним елементом для умивальника → с. 218
- Комплект вбудованого умивальника Geberit iCon slim rim, з шафкою з двома шухлядами й з'єднувальним елементом для умивальника → с. 220
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 254
- Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 262
- Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з чотирма шухлядами → с. 263

### Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit iCon → с. 297

# Бічний елемент Geberit iCon




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

### Обсяг постачання

- Шафка
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З однією регульованою полицею
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T1 [см] |
|---|---|---|---|---|
| **T / глибина: 24,5 см** | | | | |
| **502.324.01.1** | білий / Глянцеве покриття | 37 | 40 | 21 |
| **502.324.01.3 *** | білий / Покриття матова | 37 | 40 | 21 |
| **502.324.JH.1** | дуб / Меламін зі структурою дерева | 37 | 40 | 21 |
| **502.324.JK.1** | лава / Покриття матова | 37 | 40 | 21 |
| **502.324.JL.1 *** | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | 37 | 40 | 21 |
| **502.324.JR.1 *** | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 37 | 40 | 21 |
| **T / глибина: 27,3 см** | | | | |
| **502.325.01.1** | білий / Глянцеве покриття | 37 | 40 | 24 |
| **502.325.01.3 *** | білий / Покриття матова | 37 | 40 | 24 |
| **502.325.JH.1** | дуб / Меламін зі структурою дерева | 37 | 40 | 24 |
| **502.325.JK.1** | лава / Покриття матова | 37 | 40 | 24 |
| **502.325.JL.1 *** | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | 37 | 40 | 24 |
| **502.325.JR.1 *** | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 37 | 40 | 24 |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Шафка для рукомийника Geberit iCon, з одними дверима → с. 236
- Шафка для рукомийника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 237

- Бічний елемент глибиною 24,5 см тільки для тумбочки для рукомийника Geberit iCon, з одними дверима
- Бічний елемент глибиною 27,3 см тільки для тумбочки для рукомийника Geberit iCon, з однією шухлядою

# Шафка Geberit Smyle з одними дверцятами




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

### Обсяг постачання

- Шафка
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З шафкою середньої висоти з можливістю приєднання до високої шафки
- З одними дверима
- Ручка для відкривання
- Двері з амортизаційним механізмом
- З однією регульованою полицею
- Вологостійка
- Захисна панель зі скла
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|---|---|---|---|---|
| **Дверцята: Петлі зліва** | | | | |
| **500.360.00.1** | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 36 | 60 | 32,6 |
| **500.360.JK.1 *** | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 36 | 60 | 32,6 |
| **500.360.JL.1 *** | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | 36 | 60 | 32,6 |
| **500.360.JR.1** | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 36 | 60 | 32,6 |
| **Дверцята: Петлі справа** | | | | |
| **500.359.00.1** | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 36 | 60 | 32,6 |
| **500.359.JK.1 *** | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 36 | 60 | 32,6 |
| **500.359.JL.1 *** | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | 36 | 60 | 32,6 |
| **500.359.JR.1** | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 36 | 60 | 32,6 |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Шафка середньої висоти Geberit Smyle з одними дверцятами та внутрішнім дзеркалом → с. 285

### Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Smyle → с. 303

# Шафка Geberit Smyle із двома шухлядами




click & scan

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

## Обсяг постачання

- Шафка
- Комплект кріплень

## Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Можливість з'єднання з тумбочкою для умивальника
- З двома шухлядами
- Ручка для відкривання
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Рамка шухляди з металу
- Захисна панель зі скла
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 500.357.00.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: білий / З порошковим покриттям матова | 45 | 60 | 47 |
| 500.357.JK.1 * | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 45 | 60 | 47 |
| 500.357.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття<br>Руків'я: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | 45 | 60 | 47 |
| 500.357.JR.1 | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева<br>Руків'я: лава / З порошковим покриттям матова | 45 | 60 | 47 |

*** Виробництво на замовлення**

## Можливість комбінування з

- Шафка для вмивальника Geberit Smyle прямокутної форми, з двома шухлядами → с. 258
- Шафка для подвійного умивальника Geberit Smyle прямокутної форми, з двома шухлядами → с. 264

## Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Smyle → с. 303

## Шафка Geberit Smyle відкрита




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

**Обсяг постачання**
- Шафка
- Комплект кріплень

**Характеристики**
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З шафкою середньої висоти з можливістю приєднання до високої шафки
- З однією регульованою полицею
- Вологостійка
- Захисна панель зі скла
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 500.358.00.1 | білий / Глянцеве покриття | 36 | 60 | 29,9 |
| 500.358.JK.1 * | лава / Покриття матова | 36 | 60 | 29,9 |
| 500.358.JL.1 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | 36 | 60 | 29,9 |
| 500.358.JR.1 | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 36 | 60 | 29,9 |

*** Виробництво на замовлення**

**Можливість комбінування з**
- Шафка середньої висоти Geberit Smyle з одними дверцятами та внутрішнім дзеркалом → с. 285

**Приладдя**
- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Smyle → с. 303

**Новий**

## Шафка Geberit Selnova Square з одними дверцятами




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

**Обсяг постачання**
- Комплект кріплень

**Характеристики**
- Деревина сертифікованого походження з екологічного лісового господарства
- Підвісний
- З одними дверима
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Ручка-виїмка для відкривання
- Двері з амортизаційним механізмом
- З однією регульованою полицею
- Шовковисто-матові поверхні з покриттям проти відбитків пальців
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Дверцята |
|---|---|---|---|---|---|
| 504.142.01.1 | білий / з шовковисто-глянцевим покриттям | 33 | 65 | 29,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.142.00.1 | білий / з шовковисто-матовим покриттям | 33 | 65 | 29,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.142.JK.1 | лава / з шовковисто-матовим покриттям | 33 | 65 | 29,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.142.DB.1 * | пісочно-сірий / з шовковисто-матовим покриттям | 33 | 65 | 29,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.142.IK.1 * | зелена шавлія / з шовковисто-матовим покриттям | 33 | 65 | 29,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.142.PS.1 | дуб натуральний / Меламін зі структурою дерева | 33 | 65 | 29,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| 504.142.JR.1 * | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 33 | 65 | 29,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |

**Доступний з квітень 2026; * Виробництво на замовлення**

**Можливість комбінування з**
- Комплект рукомийника Geberit Selnova Square із шафкою, одні дверцята → с. 212
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, із шафкою, дві шухляди → с. 222
- Комплект подвійного вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, із шафкою, дві шухляди → с. 227
- Комплект умивальника Geberit Selnova Square із шафкою, одні дверцята → с. 216
- Шафка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверцятами → с. 286

**Приладдя**
- Комплект ніжок Geberit, вузькі → с. 315
- Магнітний кронштейн Geberit → с. 317
- Збільшувальне дзеркало Geberit → с. 317
- Розетковий модуль Geberit → с. 316

- Шафку та шафку середньої висоти можна комбінувати між собою
- Заміна для арт. № 501.272.00.1, 501.273.00.1, 501.274.00.1

## Шафка Geberit Selnova Square з одними дверима




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

**Обсяг постачання**
- Комплект кріплень
- Ручка

**Характеристики**
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Ручка для відкривання
- З однією регульованою полицею
- Двері з амортизаційним механізмом
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.272.00.1 | 33 | білий / Глянцеве покриття | 33 | 65 | 29,7 |
| 501.273.00.1 * | 33 | лава / Покриття матова | 33 | 65 | 29,7 |
| 501.274.00.1 | 33 | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 33 | 65 | 29,7 |
| 501.275.00.1 * | 33 | горіх гікорі світлий / Меламін зі структурою дерева | 33 | 65 | 29,7 |

**33: Закінчується з грудень 2026; * Виробництво на замовлення**

**Можливість комбінування з**
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, одні двері → с. 224
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, двоє дверей → с. 225
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, дві шухляди → с. 226
- Комплект рукомийника Geberit Selnova Square з шафкою, одні двері → с. 215
- Шафка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 287
- Дзеркальна шафа Geberit Selnova Square з двома дверима та двома скляними полицями → с. 333

**Приладдя**
- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Selnova Square → с. 307

# Високі шафки

## Висока шафка Geberit з двома висувними шухлядами




click & scan

### Призначення

- Для серій Geberit ONE, Acanto й iCon

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Макс. навантаження шухляди | 20 кг |

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома шухлядами
- Ящики-органайзери з дерева
- Шухляда з системою плавного закривання
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

### Обсяг постачання

- Висока шафка
- 9 ящиків-органайзерів
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|
| **B / ширина: 24 см** | | | |
| **503.011.01.1** | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття | 180 | 48 |
| **503.011.01.2** | Корпус: білий / Глянцеве покриття<br>Фронтальна частина: білий / Скло глянцеве | 180 | 48 |
| **503.011.01.3 *** | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова | 180 | 48 |
| **503.011.JH.1** | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева | 180 | 48 |
| **503.011.JK.1** | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова | 180 | 48 |
| **503.011.JK.2** | Корпус: лава / Покриття матова<br>Фронтальна частина: лава / Скло глянцеве | 180 | 48 |
| **503.011.JR.1 *** | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 180 | 48 |

*** Виробництво на замовлення**

# Висока шафка Geberit з одними дверцятами




click & scan

### Призначення
- Для серій Geberit ONE, Acanto й iCon

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

### Обсяг постачання
- Висока шафка
- 4 скляні полиці
- Комплект кріплень

### Характеристики
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Двері з амортизаційним механізмом
- Ручка-виїмка та механізм push-to-open для відкривання
- З чотирма регульованими скляними полицями
- З фіксованою полицею
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|
| **B / ширина: 36 см** | | | |
| **502.316.01.1** | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття | 180 | 29,1 |
| **502.316.01.2** | Корпус: білий / Глянцеве покриття<br>Фронтальна частина: білий / Скло глянцеве | 180 | 29,1 |
| **502.316.01.3 *** | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова | 180 | 29,1 |
| **502.316.JH.1** | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева | 180 | 29,1 |
| **502.316.JK.1** | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова | 180 | 29,1 |
| **502.316.JK.2** | Корпус: лава / Покриття матова<br>Фронтальна частина: лава / Скло глянцеве | 180 | 29,1 |
| **502.316.JL.1 *** | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття | 180 | 29,1 |
| **502.316.JR.1 *** | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 180 | 29,1 |
| **505.083.00.7 *** | Корпус, Фронтальна частина: сірувато-бежевий / Покриття матова | 180 | 29,1 |
| **505.083.00.8 *** | Корпус, Фронтальна частина: чорний / Покриття матова | 180 | 29,1 |

*** Виробництво на замовлення**

### Приладдя
- Комплект ніжок Geberit, вузькі → с. 315
- Розетковий модуль Geberit → с. 316

# Висока шафка Geberit з одними дверцятами й внутрішнім дзеркалом, скорочений виліт




click & scan

### Призначення
- Для серій Geberit ONE, Acanto й iCon

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

### Обсяг постачання
- Висока шафка
- 5 скляних полиць
- Комплект кріплень

### Характеристики
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Двері з амортизаційним механізмом
- Ручка-виїмка та механізм push-to-open для відкривання
- З п'ятьма регульованими скляними полицями
- Дзеркало з внутрішньої сторони дверей
- З двома фіксованими полицями
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Двері з кутом відкриття 155°
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|
| **B / ширина: 45 см** | | | |
| **502.317.01.1** | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття | 180 | 15 |
| **502.317.01.2** | Корпус: білий / Глянцеве покриття<br>Фронтальна частина: білий / Скло глянцеве | 180 | 15 |
| **502.317.01.3 *** | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова | 180 | 15 |
| **502.317.JH.1** | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева | 180 | 15 |
| **502.317.JK.1** | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова | 180 | 15 |
| **502.317.JK.2** | Корпус: лава / Покриття матова<br>Фронтальна частина: лава / Скло глянцеве | 180 | 15 |
| **502.317.JL.1 *** | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття | 180 | 15 |
| **502.317.JR.1 *** | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 180 | 15 |

*** Виробництво на замовлення**

### Приладдя
- Комплект ніжок Geberit, вузькі → с. 315
- Розетковий модуль Geberit → с. 316

# Шафки середньої висоти

## Шафка середньої висоти Geberit Smyle з одними дверцятами та внутрішнім дзеркалом




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

### Обсяг постачання

- Шафка
- З скляні полиці
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Поєднується з низькою шафою для утворення високої шафи
- З одними дверима
- Двері з амортизаційним механізмом
- Механізм Push-to-open для відкривання
- Регульовані скляні полиці
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Дзеркало з внутрішньої сторони дверей
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 500.361.00.1 | білий / Глянцеве покриття | 36 | 118 | 29,9 |
| 500.361.JK.1 * | лава / Покриття матова | 36 | 118 | 29,9 |
| 500.361.JL.1 * | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | 36 | 118 | 29,9 |
| 500.361.JR.1 | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 36 | 118 | 29,9 |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Шафка Geberit Smyle відкрита → с. 280
- Шафка Geberit Smyle з одними дверцятами → с. 278

### Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Smyle → с. 303

**Новий**

## Шафка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверцятами




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

### Обсяг постачання

- Комплект кріплень

### Характеристики

- Деревина сертифікованого походження з екологічного лісового господарства
- Підвісний
- З одними дверима
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Ручка для відкривання
- Ручка-виїмка для відкривання
- Двері з амортизаційним механізмом
- З двома регульованими полицями
- Шовковисто-матові поверхні з покриттям проти відбитків пальців
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Дверцята |
|---|---|---|---|---|---|
| **504.143.01.1** | білий / з шовковисто-глянцевим покриттям | 33 | 85 | 29,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.143.00.1** | білий / з шовковисто-матовим покриттям | 33 | 85 | 29,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.143.JK.1** | лава / з шовковисто-матовим покриттям | 33 | 85 | 29,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.143.DB.1 *** | пісочно-сірий / з шовковисто-матовим покриттям | 33 | 85 | 29,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.143.IK.1 *** | зелена шавлія / з шовковисто-матовим покриттям | 33 | 85 | 29,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.143.PS.1** | дуб натуральний / Меламін зі структурою дерева | 33 | 85 | 29,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |
| **504.143.JR.1 *** | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 33 | 85 | 29,7 | Відкривання ліворуч або праворуч |

**Доступний з квітень 2026; * Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Комплект рукомийника Geberit Selnova Square із шафкою, одні дверцята → с. 212
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, із шафкою, дві шухляди → с. 222
- Комплект подвійного вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, із шафкою, дві шухляди → с. 227
- Комплект умивальника Geberit Selnova Square із шафкою, одні дверцята → с. 216
- Шафка Geberit Selnova Square з одними дверцятами → с. 280

### Приладдя

- Комплект ніжок Geberit, вузькі → с. 315
- Магнітний кронштейн Geberit → с. 317
- Збільшувальне дзеркало Geberit → с. 317
- Розетковий модуль Geberit → с. 316

- Шафку та шафку середньої висоти можна комбінувати між собою
- Заміна для арт. № 501.276.00.1, 501.277.00.1, 501.278.00.1

# Шафка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверима




click & scan

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

## Обсяг постачання

- Ручка
- Комплект кріплень

## Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Двері з амортизаційним механізмом
- Ручка для відкривання
- З двома регульованими полицями
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.276.00.1 | 33 | білий / Глянцеве покриття | 33 | 85 | 29,7 |
| 501.277.00.1 * | 33 | лава / Покриття матова | 33 | 85 | 29,7 |
| 501.278.00.1 | 33 | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 33 | 85 | 29,7 |
| 501.279.00.1 * | 33 | горіх гікорі світлий / Меламін зі структурою дерева | 33 | 85 | 29,7 |

**33: Закінчується з грудень 2026; * Виробництво на замовлення**

## Можливість комбінування з

- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, одні двері → с. 224
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, двоє дверей → с. 225
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, дві шухляди → с. 226
- Шафка Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 281
- Комплект рукомийника Geberit Selnova Square з шафкою, одні двері → с. 215
- Дзеркальна шафа Geberit Selnova Square з двома дверима та двома скляними полицями → с. 333

## Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Selnova Square → с. 307

# Підвісні шафки

## Підвісна шафка Geberit прямокутна, з одними дверцятами




click & scan

**Призначення**
- Для серій Geberit ONE, Acanto й iCon

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

**Обсяг постачання**
- Підвісна шафка
- 2 скляні полиці
- Комплект кріплень

**Характеристики**
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Двері з амортизаційним механізмом
- Ручка-виїмка та механізм push-to-open для відкривання
- З двома регульованими скляними полицями
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|
| **B / ширина: 45 см** | | | |
| 502.318.01.1 | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття | 70 | 15 |
| 502.318.01.2 | Корпус: білий / Глянцеве покриття<br>Фронтальна частина: білий / Скло глянцеве | 70 | 15 |
| 502.318.01.3 * | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова | 70 | 15 |
| 502.318.JH.1 | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева | 70 | 15 |
| 502.318.JK.1 | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова | 70 | 15 |
| 502.318.JK.2 | Корпус: лава / Покриття матова<br>Фронтальна частина: лава / Скло глянцеве | 70 | 15 |
| 502.318.JL.1 * | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття | 70 | 15 |
| 502.318.JR.1 * | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 70 | 15 |

*** Виробництво на замовлення**

**Приладдя**
- Розетковий модуль Geberit → с. 316

## Підвісна шафка Geberit квадратна, з одними дверцятами




click & scan

**Призначення**
- Для серій Geberit ONE, Acanto й iCon

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

**Обсяг постачання**
- Підвісна шафка
- Скляна полиця
- Комплект кріплень

**Характеристики**
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З одними дверима
- Двері з амортизаційним механізмом
- Ручка-виїмка та механізм push-to-open для відкривання
- Регульована скляна полиця
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|
| **B / ширина: 45 см** | | | |
| **502.319.01.1** | Корпус, Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття | 46,7 | 15 |
| **502.319.01.2** | Корпус: білий / Глянцеве покриття<br>Фронтальна частина: білий / Скло глянцеве | 46,7 | 15 |
| **502.319.01.3 *** | Корпус, Фронтальна частина: білий / Покриття матова | 46,7 | 15 |
| **502.319.JH.1** | Корпус, Фронтальна частина: дуб / Меламін зі структурою дерева | 46,7 | 15 |
| **502.319.JK.1** | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова | 46,7 | 15 |
| **502.319.JK.2** | Корпус: лава / Покриття матова<br>Фронтальна частина: лава / Скло глянцеве | 46,7 | 15 |
| **502.319.JL.1 *** | Корпус, Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття | 46,7 | 15 |
| **502.319.JR.1 *** | Корпус, Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 46,7 | 15 |

*** Виробництво на замовлення**

### Приладдя

- Розетковий модуль Geberit → с. 316

## Полиця Geberit прямокутна




click & scan

### Призначення

- Для серій Geberit ONE, Acanto й iCon

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

### Обсяг постачання

- Підвісна шафка
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Приховане кріплення
- З двома фіксованими полицями
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|
| **B / ширина: 22,5 см** | | | |
| **502.320.01.1** | білий / Глянцеве покриття | 70 | 13,2 |
| **502.320.01.3 *** | білий / Покриття матова | 70 | 13,2 |
| **502.320.JH.1** | дуб / Меламін зі структурою дерева | 70 | 13,2 |
| **502.320.JK.1** | лава / Покриття матова | 70 | 13,2 |
| **502.320.JL.1 *** | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | 70 | 13,2 |
| **502.320.JR.1 *** | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 70 | 13,2 |

*** Виробництво на замовлення**

## Навісний ящик Geberit прямокутний




click & scan

**Призначення**
- Для серій Geberit ONE, Acanto й iCon

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

**Характеристики**
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Приховане кріплення
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

**Обсяг постачання**
- Підвісна шафка
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| **502.322.01.1** | білий / Глянцеве покриття | 45 | 23,3 | 13,2 |
| **502.322.01.3 *** | білий / Покриття матова | 45 | 23,3 | 13,2 |
| **502.322.JH.1** | дуб / Меламін зі структурою дерева | 45 | 23,3 | 13,2 |
| **502.322.JK.1** | лава / Покриття матова | 45 | 23,3 | 13,2 |
| **502.322.JL.1 *** | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | 45 | 23,3 | 13,2 |
| **502.322.JR.1 *** | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 45 | 23,3 | 13,2 |

*** Виробництво на замовлення**

## Полиця Geberit квадратна




click & scan

**Призначення**
- Для серій Geberit ONE, Acanto й iCon

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

**Характеристики**
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З фіксованою полицею
- Приховане кріплення
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

**Обсяг постачання**
- Підвісна шафка
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|
| **B / ширина: 45 см** | | | |
| **502.323.01.1** | білий / Глянцеве покриття | 46,7 | 13,2 |
| **502.323.01.3 *** | білий / Покриття матова | 46,7 | 13,2 |
| **502.323.JH.1** | дуб / Меламін зі структурою дерева | 46,7 | 13,2 |
| **502.323.JK.1** | лава / Покриття матова | 46,7 | 13,2 |
| **502.323.JL.1 *** | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | 46,7 | 13,2 |
| **502.323.JR.1 *** | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 46,7 | 13,2 |

*** Виробництво на замовлення**

## Навісний ящик Geberit квадратний




click & scan

**Призначення**
- Для серій Geberit ONE, Acanto й iCon

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

**Характеристики**
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Приховане кріплення
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

**Обсяг постачання**
- Підвісна шафка
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|
| **B / ширина: 22,5 см** | | | |
| **502.321.01.1** | білий / Глянцеве покриття | 23,3 | 13,2 |
| **502.321.01.3 *** | білий / Покриття матова | 23,3 | 13,2 |
| **502.321.JH.1** | дуб / Меламін зі структурою дерева | 23,3 | 13,2 |
| **502.321.JK.1** | лава / Покриття матова | 23,3 | 13,2 |
| **502.321.JL.1 *** | пісочно-сірий / Глянцеве покриття | 23,3 | 13,2 |
| **502.321.JR.1 *** | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 23,3 | 13,2 |

*** Виробництво на замовлення**

# Інші меблі

## Настінні полиці

### Настінна полиця Geberit Smyle прямокутної форми




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

**Обсяг постачання**
- Настінна полиця
- Комплект кріплень

**Характеристики**
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З трьома гачками для рушників
- Вологостійка
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| **500.362.00.1** | Корпус: білий / Покриття матова<br>Фронтальна частина: білий / Глянцеве покриття | 45 | 14,8 | 15 |
| **500.362.JK.1 *** | Корпус, Фронтальна частина: лава / Покриття матова | 45 | 14,8 | 15 |
| **500.362.JL.1 *** | Корпус: пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова<br>Фронтальна частина: пісочно-сірий / Глянцеве покриття | 45 | 14,8 | 15 |
| **500.362.JR.1** | Корпус: лава / З порошковим покриттям матова<br>Фронтальна частина: горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 45 | 14,8 | 15 |

*** Виробництво на замовлення**

# Приладдя

## Огляд приладдя – меблі для ванних кімнат Geberit ONE

Геберіт Україна, лютий 2026

| | | | | Вішалки для рушників | Комплект вставки для шухляди Geberit для верхньої шухляди | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 503.012.XX.1 | 502.349.00.1 | 502.350.00.1 | 502.351.00.1 | |
| | | | | |  | | | |
| З двома шухлядами | З однією шухлядою | | Зі сторінки | → с. 313 | → с. 311 | → с. 311 | → с. 311 | |
| **Ширина 60 см** | | | | | | | | |
| 505.261.00.1 | 505.071.00.1 | Білий | → с. 244 | ✓ | ✓ | | | |
| 505.261.00.2 | 505.071.00.2 | Білий матовий | → с. 244 | ✓ | ✓ | | | |
| 505.261.00.3 | 505.071.00.3 | Лава | → с. 244 | ✓ | ✓ | | | |
| 505.261.00.4 | 505.071.00.4 | Пісочно-сірий | → с. 244 | ✓ | ✓ | | | |
| 505.261.00.5 | 505.071.00.5 | Дуб | → с. 244 | ✓ | ✓ | | | |
| 505.261.00.6 | 505.071.00.6 | Горіх | → с. 244 | ✓ | ✓ | | | |
| 505.261.00.7 | 505.071.00.7 | Сірувато-бежевий | → с. 244 | ✓ | ✓ | | | |
| 505.261.00.8 | 505.071.00.8 | Чорний матовий | → с. 244 | ✓ | ✓ | | | |
| **Ширина 75 см** | | | | | | | | |
| 505.262.00.1 | 505.072.00.1 | Білий | → с. 244 | ✓ | | ✓ | | |
| 505.262.00.2 | 505.072.00.2 | Білий матовий | → с. 244 | ✓ | | ✓ | | |
| 505.262.00.3 | 505.072.00.3 | Лава | → с. 244 | ✓ | | ✓ | | |
| 505.262.00.4 | 505.072.00.4 | Пісочно-сірий | → с. 244 | ✓ | | ✓ | | |
| 505.262.00.5 | 505.072.00.5 | Дуб | → с. 244 | ✓ | | ✓ | | |
| 505.262.00.6 | 505.072.00.6 | Горіх | → с. 244 | ✓ | | ✓ | | |
| 505.262.00.7 | 505.072.00.7 | Сірувато-бежевий | → с. 244 | ✓ | | ✓ | | |
| 505.262.00.8 | 505.072.00.8 | Чорний матовий | → с. 244 | ✓ | | ✓ | | |
| **Ширина 90 см** | | | | | | | | |
| 505.263.00.1 | 505.073.00.1 | Білий | → с. 244 | ✓ | | | ✓ | |
| 505.263.00.2 | 505.073.00.2 | Білий матовий | → с. 244 | ✓ | | | ✓ | |
| 505.263.00.3 | 505.073.00.3 | Лава | → с. 244 | ✓ | | | ✓ | |
| 505.263.00.4 | 505.073.00.4 | Пісочно-сірий | → с. 244 | ✓ | | | ✓ | |
| 505.263.00.5 | 505.073.00.5 | Дуб | → с. 244 | ✓ | | | ✓ | |
| 505.263.00.6 | 505.073.00.6 | Горіх | → с. 244 | ✓ | | | ✓ | |
| 505.263.00.7 | 505.073.00.7 | Сірувато-бежевий | → с. 244 | ✓ | | | ✓ | |
| 505.263.00.8 | 505.073.00.8 | Чорний матовий | → с. 244 | ✓ | | | ✓ | |
| **Ширина 105 см** | | | | | | | | |
| 505.264.00.1 | 505.074.00.1 | Білий | → с. 244 | ✓ | | | | |
| 505.264.00.2 | 505.074.00.2 | Білий матовий | → с. 244 | ✓ | | | | |
| 505.264.00.3 | 505.074.00.3 | Лава | → с. 244 | ✓ | | | | |
| 505.264.00.4 | 505.074.00.4 | Пісочно-сірий | → с. 244 | ✓ | | | | |
| 505.264.00.5 | 505.074.00.5 | Дуб | → с. 244 | ✓ | | | | |
| 505.264.00.6 | 505.074.00.6 | Горіх | → с. 244 | ✓ | | | | |
| 505.264.00.7 | 505.074.00.7 | Сірувато-бежевий | → с. 244 | ✓ | | | | |
| 505.264.00.8 | 505.074.00.8 | Чорний матовий | → с. 244 | ✓ | | | | |
| **Ширина 120 см** | | | | | | | | |
| 505.265.00.1 | 505.075.00.1 | Білий | → с. 245 | ✓ | | | | |
| 505.265.00.2 | 505.075.00.2 | Білий матовий | → с. 245 | ✓ | | | | |
| 505.265.00.3 | 505.075.00.3 | Лава | → с. 245 | ✓ | | | | |
| 505.265.00.4 | 505.075.00.4 | Пісочно-сірий | → с. 245 | ✓ | | | | |
| 505.265.00.5 | 505.075.00.5 | Дуб | → с. 245 | ✓ | | | | |
| 505.265.00.6 | 505.075.00.6 | Горіх | → с. 245 | ✓ | | | | |
| 505.265.00.7 | 505.075.00.7 | Сірувато-бежевий | → с. 245 | ✓ | | | | |
| 505.265.00.8 | 505.075.00.8 | Чорний матовий | → с. 245 | ✓ | | | | |

| | Комплект вставки для шухляди Geberit для верхньої шухляди | | | Підсвітка Geberit для шухляди, зліва та справа, довжина 35 см | Підсвітка Geberit для шухляди, зліва та справа, довжина 40 см | Додаткове покриття для шафки та бічного елемента Geberit ONE, скло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 502.352.00.1 | 502.353.00.1 | 502.354.00.1 | 502.031.00.1 | 502.032.00.1 | 505.082.00.1 | 505.082.00.2 |
| | | | | | |  | |
| | → с. 311 | → с. 311 | → с. 311 | → с. 314 | → с. 315 | → с. 317 | → с. 317 |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | |

Геберіт Україна, лютий 2026

| | | | | Вішалки для рушників | Комплект вставки для шухляди Geberit для верхньої шухляди | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 503.012.XX.1 | 502.349.00.1 | 502.350.00.1 | 502.351.00.1 | |
| | | | | |  | | | |
| **Ширина 135 мм** | | | | | | | | |
| З чотирма шухлядами | | З двома шухлядами | | | | | | |
| **505.266.00.1** | | **505.076.00.1** | | **Білий** | → с. 246 | ✓ | | | | |
| **505.266.00.2** | | **505.076.00.2** | | **Білий матовий** | → с. 246 | ✓ | | | | |
| **505.266.00.3** | | **505.076.00.3** | | **Лава** | → с. 246 | ✓ | | | | |
| **505.266.00.4** | | **505.076.00.4** | | **Пісочно-сірий** | → с. 246 | ✓ | | | | |
| **505.266.00.5** | | **505.076.00.5** | | **Дуб** | → с. 246 | ✓ | | | | |
| **505.266.00.6** | | **505.076.00.6** | | **Горіх** | → с. 246 | ✓ | | | | |
| **505.266.00.7** | | **505.076.00.7** | | **Сірувато-бежевий** | → с. 246 | ✓ | | | | |
| **505.266.00.8** | | **505.076.00.8** | | **Чорний матовий** | → с. 246 | ✓ | | | | |
| **Шафки** | | | | | | | | |
| З двома шухлядами | | З однією шухлядою | | | | | | |
| **505.077.00.1** | | **505.078.00.1** | | **Білий** | → с. 273 | | | | | |
| **505.077.00.2** | | **505.078.00.2** | | **Білий матовий** | → с. 273 | | | | | |
| **505.077.00.3** | | **505.078.00.3** | | **Лава** | → с. 273 | | | | | |
| **505.077.00.4** | | **505.078.00.4** | | **Пісочно-сірий** | → с. 273 | | | | | |
| **505.077.00.5** | | **505.078.00.5** | | **Дуб** | → с. 273 | | | | | |
| **505.077.00.6** | | **505.078.00.6** | | **Горіх** | → с. 273 | | | | | |
| **505.077.00.7** | | **505.078.00.7** | | **Сірувато-бежевий** | → с. 273 | | | | | |
| **505.077.00.8** | | **505.078.00.8** | | **Чорний матовий** | → с. 273 | | | | | |
| **Бічний елемент** | | | | | | | | |
| **505.079.00.1** | | | | **Білий** | → с. 274 | | | | | |
| **505.079.00.2** | | | | **Білий матовий** | → с. 274 | | | | | |
| **505.079.00.3** | | | | **Лава** | → с. 274 | | | | | |
| **505.079.00.4** | | | | **Пісочно-сірий** | → с. 274 | | | | | |
| **505.079.00.5** | | | | **Дуб** | → с. 274 | | | | | |
| **505.079.00.6** | | | | **Горіх** | → с. 274 | | | | | |
| **505.079.00.7** | | | | **Сірувато-бежевий** | → с. 274 | | | | | |
| **505.079.00.8** | | | | **Чорний матовий** | → с. 274 | | | | | |

✓ Сумісно

| | Комплект вставки для шухляди Geberit для верхньої шухляди | | | Підсвітка Geberit для шухляди, зліва та справа, довжина 35 см | Підсвітка Geberit для шухляди, зліва та справа, довжина 40 см | Додаткове покриття для шафки та бічного елемента Geberit ONE, скло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 502.352.00.1 | 502.353.00.1 | 502.354.00.1 | 502.031.00.1 | 502.032.00.1 | 505.082.00.1 | 505.082.00.2 |
| | | | |  |  |  | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ✓ | ✓ | | | |
| | | | ✓ | ✓ | | | |
| | | | ✓ | ✓ | | | |
| | | | ✓ | ✓ | | | |
| | | | ✓ | ✓ | | | |
| | | | ✓ | ✓ | | | |
| | | | ✓ | ✓ | | | |
| | | | ✓ | ✓ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | |

## Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit iCon

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

| | | | | | | Вішалки для рушників | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | → с. 313 | → с. 313 | |
| | | | | | | 502.328.00.1 | 503.012.01.1 | |
| | | | | | | 502.328.01.3 | 503.012.14.1 | |
| | | | | | | 502.328.JK.1 | 503.012.21.1 | |
| | | | | | | 502.328.JL.1 | 503.012.JK.1 | |
| | | | | | | 502.328.14.1 | | |
| **Шафки для рукомийника** | | | | | | | | |
| **Ширина умивальника 38 см** | | | | | | | | |
| Шафка для рукомийника Geberit iCon, з одними дверима | 502.300.01.1 | | Білий | → с. 236 | | | | |
| | 502.300.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 236 | | | | |
| | 502.300.01.3 | | Білий / матовий | → с. 236 | | | | |
| | 502.300.JK.1 | | Лава | → с. 236 | | | | |
| | 502.300.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 236 | | | | |
| | 502.300.JH.1 | | Дуб | → с. 236 | | | | |
| | 502.300.JR.1 | | Горіх темний | → с. 236 | | | | |
| | 502.301.01.1 | | Білий | → с. 236 | | | | |
| | 502.301.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 236 | | | | |
| | 502.301.01.3 | | Білий / матовий | → с. 236 | | | | |
| | 502.301.JK.1 | | Лава | → с. 236 | | | | |
| | 502.301.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 236 | | | | |
| | 502.301.JH.1 | | Дуб | → с. 236 | | | | |
| | 502.301.JR.1 | | Горіх темний | → с. 236 | | | | |
| **Ширина умивальника 53 см** | | | | | | | | |
| Шафка для рукомийника Geberit iCon, з однією шухлядою | 502.302.01.1 | | Білий | → с. 237 | | | | |
| | 502.302.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 237 | | | | |
| | 502.302.01.3 | | Білий / матовий | → с. 237 | | | | |
| | 502.302.JK.1 | | Лава | → с. 237 | | | | |
| | 502.302.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 237 | | | | |
| | 502.302.JH.1 | | Дуб | → с. 237 | | | | |
| | 502.302.JR.1 | | Горіх темний | → с. 237 | | | | |
| **Шафки для вмивальника** | | | | | | | | |
| **Ширина умивальника 60 см** | | | | | | | | |
| Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою | 502.310.01.1 | | Білий | → с. 252 | | ✓ | ✓ | |
| | 502.310.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 252 | | ✓ | ✓ | |
| | 502.310.01.3 | | Білий / матовий | → с. 252 | | ✓ | ✓ | |
| | 502.310.JK.1 | | Лава | → с. 252 | | ✓ | ✓ | |
| | 502.310.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 252 | | ✓ | ✓ | |
| | 502.310.JH.1 | | Дуб | → с. 252 | | ✓ | ✓ | |
| | 502.310.JR.1 | | Горіх темний | → с. 252 | | ✓ | ✓ | |
| **Ширина умивальника 75 см** | | | | | | | | |
| Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою | 502.311.01.1 | | Білий | → с. 252 | | ✓ | ✓ | |
| | 502.311.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 252 | | ✓ | ✓ | |
| | 502.311.01.3 | | Білий / матовий | → с. 252 | | ✓ | ✓ | |
| | 502.311.JK.1 | | Лава | → с. 252 | | ✓ | ✓ | |
| | 502.311.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 252 | | ✓ | ✓ | |
| | 502.311.JH.1 | | Дуб | → с. 252 | | ✓ | ✓ | |
| | 502.311.JR.1 | | Горіх темний | → с. 252 | | ✓ | ✓ | |

| | Вставка для шухляди | | | | Ніжки | Освітлювальна планка для шухляди |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm | | |
| | | | | | |  |
| | → c. 311 | → c. 311 | → c. 311 | → c. 311 | → c. 315 | → c. 314 |
| | 502.349.00.1 | 502.350.00.1 | 502.351.00.1 | 502.353.00.1 | 500.367.00.1 | 502.031.00.1 |
| | | | | | 502.329.00.1 | |
| | | | | | 502.330.00.1 | |
| | | | | | 500.657.00.2 | |
| | | | | | 500.658.00.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ✓ | | | | | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ |
| | | | | | | |
| | | ✓ | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | ✓ |

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

| | | | | | Вішалки для рушників | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  | |
| | | | | | → с. 313 | → с. 313 | |
| | | | | | 502.328.00.1 | 503.012.01.1 | |
| | | | | | 502.328.01.3 | 503.012.14.1 | |
| | | | | | 502.328.JK.1 | 503.012.21.1 | |
| | | | | | 502.328.JL.1 | 503.012.JK.1 | |
| | | | | | 502.328.14.1 | | |
| **Ширина умивальника 90 см** | | | | | | | |
| Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою | 502.312.01.1 | | Білий | → с. 252 | ✓ | ✓ | |
| | 502.312.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 252 | ✓ | ✓ | |
| | 502.312.01.3 | | Білий / матовий | → с. 252 | ✓ | ✓ | |
| | 502.312.JK.1 | | Лава | → с. 252 | ✓ | ✓ | |
| | 502.312.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 252 | ✓ | ✓ | |
| | 502.312.JH.1 | | Дуб | → с. 252 | ✓ | ✓ | |
| | 502.312.JR.1 | | Горіх темний | → с. 252 | ✓ | ✓ | |
| **Ширина умивальника 120 см** | | | | | | | |
| Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою | 502.313.01.1 | | Білий | → с. 253 | ✓ | ✓ | |
| | 502.313.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 253 | ✓ | ✓ | |
| | 502.313.01.3 | | Білий / матовий | → с. 253 | ✓ | ✓ | |
| | 502.313.JK.1 | | Лава | → с. 253 | ✓ | ✓ | |
| | 502.313.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 253 | ✓ | ✓ | |
| | 502.313.JH.1 | | Дуб | → с. 253 | ✓ | ✓ | |
| | 502.313.JR.1 | | Горіх темний | → с. 253 | ✓ | ✓ | |
| **Ширина умивальника 60 см** | | | | | | | |
| Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами | 502.303.01.1 | | Білий | → с. 254 | ✓ | ✓ | |
| | 502.303.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 254 | ✓ | ✓ | |
| | 502.303.01.3 | | Білий / матовий | → с. 254 | ✓ | ✓ | |
| | 502.303.JK.1 | | Лава | → с. 254 | ✓ | ✓ | |
| | 502.303.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 254 | ✓ | ✓ | |
| | 502.303.JH.1 | | Дуб | → с. 254 | ✓ | ✓ | |
| | 502.303.JR.1 | | Горіх темний | → с. 254 | ✓ | ✓ | |
| **Ширина умивальника 75 см** | | | | | | | |
| Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами | 502.304.01.1 | | Білий | → с. 254 | ✓ | ✓ | |
| | 502.304.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 254 | ✓ | ✓ | |
| | 502.304.01.3 | | Білий / матовий | → с. 254 | ✓ | ✓ | |
| | 502.304.JK.1 | | Лава | → с. 254 | ✓ | ✓ | |
| | 502.304.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 254 | ✓ | ✓ | |
| | 502.304.JH.1 | | Дуб | → с. 254 | ✓ | ✓ | |
| | 502.304.JR.1 | | Горіх темний | → с. 254 | ✓ | ✓ | |
| **Ширина умивальника 90 см** | | | | | | | |
| Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами | 502.305.01.1 | | Білий | → с. 254 | ✓ | ✓ | |
| | 502.305.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 254 | ✓ | ✓ | |
| | 502.305.01.3 | | Білий / матовий | → с. 254 | ✓ | ✓ | |
| | 502.305.JK.1 | | Лава | → с. 254 | ✓ | ✓ | |
| | 502.305.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 254 | ✓ | ✓ | |
| | 502.305.JH.1 | | Дуб | → с. 254 | ✓ | ✓ | |
| | 502.305.JR.1 | | Горіх темний | → с. 254 | ✓ | ✓ | |
| **Ширина умивальника 120 см** | | | | | | | |
| Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами | 502.306.01.1 | | Білий | → с. 255 | ✓ | ✓ | |
| | 502.306.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 255 | ✓ | ✓ | |
| | 502.306.01.3 | | Білий / матовий | → с. 255 | ✓ | ✓ | |
| | 502.306.JK.1 | | Лава | → с. 255 | ✓ | ✓ | |
| | 502.306.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 255 | ✓ | ✓ | |
| | 502.306.JH.1 | | Дуб | → с. 255 | ✓ | ✓ | |
| | 502.306.JR.1 | | Горіх темний | → с. 255 | ✓ | ✓ | |

| | Вставка для шухляди | | | | Ніжки | Освітлювальна планка для шухляди |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm | | |
| | | | | | |  |
| | → c. 311 | → c. 311 | → c. 311 | → c. 311 | → c. 315 | → c. 314 |
| | 502.349.00.1 | 502.350.00.1 | 502.351.00.1 | 502.353.00.1 | 500.367.00.1 | 502.031.00.1 |
| | | | | | 502.329.00.1 | |
| | | | | | 502.330.00.1 | |
| | | | | | 500.657.00.2 | |
| | | | | | 500.658.00.2 | |
| | | | ✓ | | | ✓ |
| | | | ✓ | | | ✓ |
| | | | ✓ | | | ✓ |
| | | | ✓ | | | ✓ |
| | | | ✓ | | | ✓ |
| | | | ✓ | | | ✓ |
| | | | ✓ | | | ✓ |
| | | | | ✓ | | ✓ |
| | | | | ✓ | | ✓ |
| | | | | ✓ | | ✓ |
| | | | | ✓ | | ✓ |
| | | | | ✓ | | ✓ |
| | | | | ✓ | | ✓ |
| | | | | ✓ | | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ |

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

| | | | | | Вішалки для рушників | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | |  | |
| | | | | | → с. 313 | → с. 313 | |
| | | | | | 502.328.00.1 | 503.012.01.1 | |
| | | | | | 502.328.01.3 | 503.012.14.1 | |
| | | | | | 502.328.JK.1 | 503.012.21.1 | |
| | | | | | 502.328.JL.1 | 503.012.JK.1 | |
| | | | | | 502.328.14.1 | | |
| **Ширина умивальника 60 см** | | | | | | | |
| Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами, скорочений виліт | 502.307.01.1 | | Білий | → с. 256 | | | |
| | 502.307.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 256 | | | |
| | 502.307.01.3 | | Білий / матовий | → с. 256 | | | |
| | 502.307.JK.1 | | Лава | → с. 256 | | | |
| | 502.307.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 256 | | | |
| | 502.307.JH.1 | | Дуб | → с. 256 | | | |
| | 502.307.JR.1 | | Горіх темний | → с. 256 | | | |
| **Ширина умивальника 75 см** | | | | | | | |
| Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами, скорочений виліт | 502.308.01.1 | | Білий | → с. 256 | | | |
| | 502.308.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 256 | | | |
| | 502.308.01.3 | | Білий / матовий | → с. 256 | | | |
| | 502.308.JK.1 | | Лава | → с. 256 | | | |
| | 502.308.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 256 | | | |
| | 502.308.JH.1 | | Дуб | → с. 256 | | | |
| | 502.308.JR.1 | | Горіх темний | → с. 256 | | | |
| **Шафки для подвійного умивальника** | | | | | | | |
| **Ширина умивальника 120 см** | | | | | | | |
| Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами | 502.314.01.1 | | Білий | → с. 262 | ✓ | ✓ | |
| | 502.314.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 262 | ✓ | ✓ | |
| | 502.314.01.3 | | Білий / матовий | → с. 262 | ✓ | ✓ | |
| | 502.314.JK.1 | | Лава | → с. 262 | ✓ | ✓ | |
| | 502.314.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 262 | ✓ | ✓ | |
| | 502.314.JH.1 | | Дуб | → с. 262 | ✓ | ✓ | |
| | 502.314.JR.1 | | Горіх темний | → с. 262 | ✓ | ✓ | |
| Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з чотирма шухлядами | 502.309.01.1 | | Білий | → с. 263 | ✓ | ✓ | |
| | 502.309.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 263 | ✓ | ✓ | |
| | 502.309.01.3 | | Білий / матовий | → с. 263 | ✓ | ✓ | |
| | 502.309.JK.1 | | Лава | → с. 263 | ✓ | ✓ | |
| | 502.309.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 263 | ✓ | ✓ | |
| | 502.309.JH.1 | | Дуб | → с. 263 | ✓ | ✓ | |
| | 502.309.JR.1 | | Горіх темний | → с. 263 | ✓ | ✓ | |
| **Шафки** | | | | | | | |
| Шафка Geberit iCon із двома шухлядами | 502.315.01.1 | | Білий | → с. 276 | ✓ | | |
| | 502.315.01.2 | | білий, хромована ручка | → с. 276 | ✓ | | |
| | 502.315.01.3 | | Білий / матовий | → с. 276 | ✓ | | |
| | 502.315.JK.1 | | Лава | → с. 276 | ✓ | | |
| | 502.315.JL.1 | | Пісочно-сірий | → с. 276 | ✓ | | |
| | 502.315.JH.1 | | Дуб | → с. 276 | ✓ | | |
| | 502.315.JR.1 | | Горіх темний | → с. 276 | ✓ | | |

✓ Сумісно

| | Вставка для шухляди | | | | Ніжки | Освітлювальна планка для шухляди |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm | | |
| | | | | | |  |
| | → c. 311 | → c. 311 | → c. 311 | → c. 311 | → c. 315 | → c. 314 |
| | 502.349.00.1 | 502.350.00.1 | 502.351.00.1 | 502.353.00.1 | 500.367.00.1 | 502.031.00.1 |
| | | | | | 502.329.00.1 | |
| | | | | | 502.330.00.1 | |
| | | | | | 500.657.00.2 | |
| | | | | | 500.658.00.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | | |
| | ✓ | | | | | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | ✓ |

## Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Smyle

Геберіт Україна, лютий 2026

| | | | | | | Комплект ніжок Geberit, вузькі | Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 500.367.00.1 | 502.328.00.1<br>502.328.01.3<br>502.328.JK.1<br>502.328.JL.1<br>502.328.14.1 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Ширина умивальника | | | → с. 315 | → с. 313 | |
| **Шафки для рукомийника** | | | | | | | | |
| Шафка для рукомийника Geberit Smyle прямокутної форми, з одними дверцятами | 500.350.00.1 | | 45 см | Білий, сторона відкривання дверей справа | → с. 238 | ✓ | | |
| | 500.350.JK.1 | | 45 см | Лава, сторона відкривання дверей справа | → с. 238 | ✓ | | |
| | 500.350.JL.1 | | 45 см | Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей справа | → с. 238 | ✓ | | |
| | 500.350.JR.1 | | 45 см | Горіх темний, сторона відкривання дверей справа | → с. 238 | ✓ | | |
| | 500.351.00.1 | | 45 см | Білий, сторона відкривання дверей зліва | → с. 238 | ✓ | | |
| | 500.351.JK.1 | | 45 см | Лава, сторона відкривання дверей зліва | → с. 238 | ✓ | | |
| | 500.351.JL.1 | | 45 см | Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей зліва | → с. 238 | ✓ | | |
| | 500.351.JR.1 | | 45 см | Горіх темний, сторона відкривання дверей зліва | → с. 238 | ✓ | | |
| | 500.363.00.1 | | 50 см | Білий, сторона відкривання дверей справа | → с. 238 | ✓ | | |
| | 500.363.JK.1 | | 50 см | Лава, сторона відкривання дверей справа | → с. 238 | ✓ | | |
| | 500.363.JL.1 | | 50 см | Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей справа | → с. 238 | ✓ | | |
| | 500.363.JR.1 | | 50 см | Горіх темний, сторона відкривання дверей справа | → с. 238 | ✓ | | |
| | 500.364.00.1 | | 50 см | Білий, сторона відкривання дверей зліва | → с. 238 | ✓ | | |
| | 500.364.JK.1 | | 50 см | Лава, сторона відкривання дверей зліва | → с. 238 | ✓ | | |
| | 500.364.JL.1 | | 50 см | Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей зліва | → с. 238 | ✓ | | |
| | 500.364.JR.1 | | 50 см | Горіх темний, сторона відкривання дверей зліва | → с. 238 | ✓ | | |
| **Шафки для вмивальника** | | | | | | | | |
| Шафка для вмивальника Geberit Smyle прямокутної форми, з одними дверцятами | 500.365.00.1 | | 55 см | Білий, сторона відкривання дверей справа | → с. 257 | ✓ | | |
| | 500.365.JK.1 | | 55 см | Лава, сторона відкривання дверей справа | → с. 257 | ✓ | | |
| | 500.365.JL.1 | | 55 см | Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей справа | → с. 257 | ✓ | | |
| | 500.365.JR.1 | | 55 см | Горіх темний, сторона відкривання дверей справа | → с. 257 | ✓ | | |
| | 500.366.00.1 | | 55 см | Білий, сторона відкривання дверей зліва | → с. 257 | ✓ | | |
| | 500.366.JK.1 | | 55 см | Лава, сторона відкривання дверей зліва | → с. 257 | ✓ | | |
| | 500.366.JL.1 | | 55 см | Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей зліва | → с. 257 | ✓ | | |
| | 500.366.JR.1 | | 55 см | Горіх темний, сторона відкривання дверей зліва | → с. 257 | ✓ | | |
| Шафка для вмивальника Geberit Smyle прямокутної форми, з двома шухлядами | 500.352.00.1 | | 60 см | Білий | → с. 258 | ✓ | ✓ | |
| | 500.352.JK.1 | | 60 см | Лава | → с. 258 | ✓ | ✓ | |
| | 500.352.JL.1 | | 60 см | Пісочно-сірий | → с. 258 | ✓ | ✓ | |
| | 500.352.JR.1 | | 60 см | Горіх темний | → с. 258 | ✓ | ✓ | |
| | 500.353.00.1 | | 75 см | Білий | → с. 258 | ✓ | ✓ | |
| | 500.353.JK.1 | | 75 см | Лава | → с. 258 | ✓ | ✓ | |
| | 500.353.JL.1 | | 75 см | Пісочно-сірий | → с. 258 | ✓ | ✓ | |
| | 500.353.JR.1 | | 75 см | Горіх темний | → с. 258 | ✓ | ✓ | |
| | 500.354.00.1 | | 90 см | Білий | → с. 258 | ✓ | ✓ | |
| | 500.354.JK.1 | | 90 см | Лава | → с. 258 | ✓ | ✓ | |
| | 500.354.JL.1 | | 90 см | Пісочно-сірий | → с. 258 | ✓ | ✓ | |
| | 500.354.JR.1 | | 90 см | Горіх темний | → с. 258 | ✓ | ✓ | |
| | 500.355.00.1 | | 120 см | Білий | → с. 258 | ✓ | ✓ | |
| | 500.355.JK.1 | | 120 см | Лава | → с. 258 | ✓ | ✓ | |
| | 500.355.JL.1 | | 120 см | Пісочно-сірий | → с. 258 | ✓ | ✓ | |
| | 500.355.JR.1 | | 120 см | Горіх темний | → с. 258 | ✓ | ✓ | |

| | Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, з прямим кутом | Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, із закругленим кутом | Вставка для шухляди Geberit T-подібна, для верхньої шухляди | Вставка для шухляди Geberit H-подібна, для верхньої шухляди | Вставка для шухляди Geberit H-подібна, для нижньої шухляди | Магнітний кронштейн Geberit | Розетковий модуль Geberit | Збільшувальне дзеркало Geberit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 510040000 | 510140000 | 500.678.00.1 | 500.677.00.1 | 500.676.00.1 | 510010000 | 501020000 | 510100000 |
| | | | | | | | | |
| | → с. 314 | | → с. 311 | | → с. 312 | → с. 317 | → с. 316 | → с. 317 |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓5) | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓5) | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓5) | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓5) | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓3) | ✓3) | ✓4) | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓3) | ✓3) | ✓4) | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓3) | ✓3) | ✓4) | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓3) | ✓3) | ✓4) | ✓ | ✓ | |

Геберіт Україна, лютий 2026

| | | | | | | | Комплект ніжок Geberit, вузькі | Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 500.367.00.1 | 502.328.00.1<br>502.328.01.3<br>502.328.JK.1<br>502.328.JL.1<br>502.328.14.1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Ширина умивальника | | | | → с. 315 | → с. 313 | |
| **Шафки для подвійного умивальника** | | | | | | | | | |
| Шафка для подвійного умивальника Geberit Smyle прямокутної форми, з двома шухлядами | 500.356.00.1 | | 120 см | Білий | → с. 264 | | ✓ | ✓ | |
| | 500.356.JK.1 | | 120 см | Лава | → с. 264 | | ✓ | ✓ | |
| | 500.356.JL.1 | | 120 см | Пісочно-сірий | → с. 264 | | ✓ | ✓ | |
| | 500.356.JR.1 | | 120 см | Горіх темний | → с. 264 | | ✓ | ✓ | |
| **Шафки** | | | | | | | | | |
| Шафка середньої висоти Geberit Smyle з одними дверцятами та внутрішнім дзеркалом | 500.361.00.1 | | | Білий | → с. 285 | | ✓ | | |
| | 500.361.JK.1 | | | Лава | → с. 285 | | ✓ | | |
| | 500.361.JL.1 | | | Пісочно-сірий | → с. 285 | | ✓ | | |
| | 500.361.JR.1 | | | Горіх темний | → с. 285 | | ✓ | | |
| Шафка Geberit Smyle з одними дверцятами | 500.359.00.1 | | | Білий, сторона відкривання дверей справа | → с. 278 | | ✓ | | |
| | 500.359.JK.1 | | | Лава, сторона відкривання дверей справа | → с. 278 | | ✓ | | |
| | 500.359.JL.1 | | | Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей справа | → с. 278 | | ✓ | | |
| | 500.359.JR.1 | | | Горіх темний, сторона відкривання дверей справа | → с. 278 | | ✓ | | |
| | 500.360.00.1 | | | Білий, сторона відкривання дверей зліва | → с. 278 | | ✓ | | |
| | 500.360.JK.1 | | | Лава, сторона відкривання дверей зліва | → с. 278 | | ✓ | | |
| | 500.360.JL.1 | | | Пісочно-сірий, сторона відкривання дверей зліва | → с. 278 | | ✓ | | |
| | 500.360.JR.1 | | | Горіх темний, сторона відкривання дверей зліва | → с. 278 | | ✓ | | |
| Шафка Geberit Smyle із двома шухлядами | 500.357.00.1 | | | Білий | → с. 279 | | ✓ | ✓ | |
| | 500.357.JK.1 | | | Лава | → с. 279 | | ✓ | ✓ | |
| | 500.357.JL.1 | | | Пісочно-сірий | → с. 279 | | ✓ | ✓ | |
| | 500.357.JR.1 | | | Горіх темний | → с. 279 | | ✓ | ✓ | |
| Шафка Geberit Smyle відкрита | 500.358.00.1 | | | Білий | → с. 280 | | ✓ | | |
| | 500.358.JK.1 | | | Лава | → с. 280 | | ✓ | | |
| | 500.358.JL.1 | | | Пісочно-сірий | → с. 280 | | ✓ | | |
| | 500.358.JR.1 | | | Горіх темний | → с. 280 | | ✓ | | |

✓ Сумісно

[1] Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 2
[2] Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 4
[3] Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 6
[4] Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 5
[5] Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 3
[6] Максимальна кількість вставок для шухляди у шафці = 1

| | Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, з прямим кутом | Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, із закругленим кутом | Вставка для шухляди Geberit T-подібна, для верхньої шухляди | Вставка для шухляди Geberit H-подібна, для верхньої шухляди | Вставка для шухляди Geberit H-подібна, для нижньої шухляди | Магнітний кронштейн Geberit | Розетковий модуль Geberit | Збільшувальне дзеркало Geberit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 510040000 | 510140000 | 500.678.00.1 | 500.677.00.1 | 500.676.00.1 | 510010000 | 501020000 | 510100000 |
| | | | | | | | | |
| | → с. 314 | | → с. 311 | | → с. 312 | → с. 317 | → с. 316 | → с. 317 |
| | ✓ | ✓ | ✓4) | ✓4) | ✓4) | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓4) | ✓4) | ✓4) | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓4) | ✓4) | ✓4) | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓4) | ✓4) | ✓4) | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓6) | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓6) | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓6) | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓6) | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | |

## Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Selnova Square

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

| | | | | | | Комплект ніжок Geberit Selnova Square | Комплект ніжок Geberit Selnova Square, вузькі | Комплект ніжок Geberit, вузькі | | | | | | Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, з прямим кутом | Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, із закругленим кутом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер артикула | | | | | | 501.423.01.1 | 500.199.21.1 | 500.367.00.1 | 500.367.01.1 | 500.367.16.1 | 500.367.JK.1 | 502.330.00.1 | 502.330.16.1 | 502.330.JK.1 | 502.330.01.1 | 510040000 | 510140000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина умивальника | | | | → с. 316 | | → с. 315 | | | | | | → с. 314 | |
| **Комплект рукомийника з шафкою** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комплект рукомийника Geberit Selnova Square із шафкою, одні дверцята | 504.130.xx.x | 36 см | різні кольори | → с. 212 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 504.131.xx.x | 45 см | різні кольори | → с. 213 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 504.132.xx.x | 50 см | різні кольори | → с. 213 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Комплект рукомийника Geberit Selnova Square з шафкою, одні двері | 502.742.00.1 | 36 см | Білий | → с. 215 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| | 502.743.00.1 | 36 см | Лава | → с. 215 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| | 502.744.00.1 | 36 см | Горіх темний | → с. 215 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| | 502.745.00.1 | 36 см | Світлий горіх | → с. 215 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| | 502.746.00.1 | 45 см | Білий | → с. 215 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| | 502.747.00.1 | 45 см | Лава | → с. 215 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| | 502.748.00.1 | 45 см | Горіх темний | → с. 215 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| | 502.749.00.1 | 45 см | Світлий горіх | → с. 215 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| | 502.750.00.1 | 50 см | Білий | → с. 215 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| | 502.751.00.1 | 50 см | Лава | → с. 215 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| | 502.752.00.1 | 50 см | Горіх темний | → с. 215 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| | 502.753.00.1 | 50 см | Світлий горіх | → с. 215 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| Комплект умивальника Geberit Selnova Square із шафкою, одні дверцята | 504.133.xx.x | 55 см | різні кольори | → с. 216 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 504.134.xx.x | 60 см | різні кольори | → с. 216 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| **Комплект вбудованого умивальника з шафкою** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, одні двері | 501.248.00.1 | 55 см | Білий | → с. 224 | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.249.00.1 | 55 см | Лава | → с. 224 | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.250.00.1 | 55 см | Горіх темний | → с. 224 | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.251.00.1 | 55 см | Світлий горіх | → с. 224 | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.252.00.1 | 60 см | Білий | → с. 224 | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.253.00.1 | 60 см | Лава | → с. 224 | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.254.00.1 | 60 см | Горіх темний | → с. 224 | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.255.00.1 | 60 см | Світлий горіх | → с. 224 | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, двоє дверей | 501.256.00.1 | 80 см | Білий | → с. 225 | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.257.00.1 | 80 см | Лава | → с. 225 | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.258.00.1 | 80 см | Горіх темний | → с. 225 | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.259.00.1 | 80 см | Світлий горіх | → с. 225 | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.260.00.1 | 100 см | Білий | → с. 225 | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.261.00.1 | 100 см | Лава | → с. 225 | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.262.00.1 | 100 см | Горіх темний | → с. 225 | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.263.00.1 | 100 см | Світлий горіх | → с. 225 | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, із шафкою, дві шухляди | 504.137.xx.x | 55 см | різні кольори | → с. 222 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 504.138.xx.x | 60 см | різні кольори | → с. 222 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 504.139.xx.x | 80 см | різні кольори | → с. 223 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 504.140.xx.x | 100 см | різні кольори | → с. 223 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комплект подвійного вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, із шафкою, дві шухляди | 504.141.xx.x | 130 см | різні кольори | → с. 227 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати | | | | | Магнітний кронштейн Geberit | Розетковий модуль Geberit | Збільшувальне дзеркало Geberit | Лампа Geberit для дзеркальної шафи | Вставка для шухляди Geberit | Вставка для шухляди Geberit H-подібна | Вставка для шухляди Geberit, асиметрична, H-подібна | Вставка Geberit для отвору під сифон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.328.00.1 | 502.328.01.3 | 502.328.JK.1 | 502.328.JL.1 | 502.328.14.1 | 510010000 | 501020000 | 510100000 | 501.280.00.1 | 503.193.00.1 | 503.194.00.1 | 503.201.00.1 | 503.200.00.1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| → с. 313 | | | | | → с. 317 | → с. 316 | → с. 317 | → с. 334 | → с. 312 | | → с. 313 | → с. 312 |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | |

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

| | | | | | | Комплект ніжок Geberit Selnova Square | Комплект ніжок Geberit Selnova Square, вузькі | Комплект ніжок Geberit, вузькі | | | | | | Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, з прямим кутом | Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, із закругленим кутом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер артикула | | | | | | 501.423.01.1 | 500.199.21.1 | 500.367.00.1 | 500.367.01.1 | 500.367.16.1 | 500.367.JK.1 | 502.330.00.1 | 502.330.16.1 | 502.330.JK.1 | 502.330.01.1 | 510040000 | 510140000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина умивальника | | | | → с. 316 | | → с. 315 | | | | | | | | → с. 314 | |
| Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, дві шухляди | 501.232.00.1 | 55 см | Білий | → с. 226 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.233.00.1 | 55 см | Лава | → с. 226 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.234.00.1 | 55 см | Горіх темний | → с. 226 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.235.00.1 | 55 см | Світлий горіх | → с. 226 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.236.00.1 | 60 см | Білий | → с. 226 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.237.00.1 | 60 см | Лава | → с. 226 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.238.00.1 | 60 см | Горіх темний | → с. 226 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.239.00.1 | 60 см | Світлий горіх | → с. 226 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.240.00.1 | 80 см | Білий | → с. 226 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.241.00.1 | 80 см | Лава | → с. 226 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.242.00.1 | 80 см | Горіх темний | → с. 226 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.243.00.1 | 80 см | Світлий горіх | → с. 226 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.244.00.1 | 100 см | Білий | → с. 226 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.245.00.1 | 100 см | Лава | → с. 226 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.246.00.1 | 100 см | Горіх темний | → с. 226 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 501.247.00.1 | 100 см | Світлий горіх | → с. 226 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| **Комплект вбудованого умивальника з шафкою та стільницею умивальника** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Шафки** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Шафка Geberit Selnova Square з одними дверцятами | 504.142.xx.x | | різні кольори | → с. 280 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Шафка Geberit Selnova Square з одними дверима | 501.272.00.1 | | Білий | → с. 281 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| | 501.273.00.1 | | Лава | → с. 281 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| | 501.274.00.1 | | Горіх темний | → с. 281 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| | 501.275.00.1 | | Світлий горіх | → с. 281 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| Шафка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверцятами | 504.143.xx.x | | різні кольори | → с. 286 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Шафка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверима | 501.276.00.1 | | Білий | → с. 287 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| | 501.277.00.1 | | Лава | → с. 287 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| | 501.278.00.1 | | Горіх темний | → с. 287 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| | 501.279.00.1 | | Світлий горіх | → с. 287 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| **Дзеркальні шафи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дзеркальна шафа Geberit Selnova Square з двома дверима та двома скляними полицями | 501.264.00.1 | | Білий | → с. 333 | | | | | | | | | | | | | |
| | 501.265.00.1 | | Лава | → с. 333 | | | | | | | | | | | | | |
| | 501.266.00.1 | | Горіх темний | → с. 333 | | | | | | | | | | | | | |
| | 501.267.00.1 | | Світлий горіх | → с. 333 | | | | | | | | | | | | | |
| Дзеркальна шафа Geberit Selnova Square з двома дверима та чотирма скляними полицями | 501.268.00.1 | | Білий | → с. 334 | | | | | | | | | | | | | |
| | 501.269.00.1 | | Лава | → с. 334 | | | | | | | | | | | | | |
| | 501.270.00.1 | | Горіх темний | → с. 334 | | | | | | | | | | | | | |
| | 501.271.00.1 | | Світлий горіх | → с. 334 | | | | | | | | | | | | | |

✓ Сумісно

[1] Максимальна кількість вставок для шухляди в шафці під умивальник

| | Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати | | | | | Магнітний кронштейн Geberit | Розетковий модуль Geberit | Збільшувальне дзеркало Geberit | Лампа Geberit для дзеркальної шафи | Вставка для шухляди Geberit | Вставка для шухляди Geberit H-подібна | Вставка для шухляди Geberit, асиметрична, H-подібна | Вставка Geberit для отвору під сифон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 502.328.00.1 | 502.328.01.3 | 502.328.JK.1 | 502.328.JL.1 | 502.328.14.1 | 510010000 | 501020000 | 510100000 | 501.280.00.1 | 503.193.00.1 | 503.194.00.1 | 503.201.00.1 | 503.200.00.1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | → с. 313 | | | | | → с. 317 | → с. 316 | → с. 317 | → с. 334 | → с. 312 | | → с. 313 | → с. 312 |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |

## Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Selnova Compact

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

| | | | | | | Комплект ніжок Geberit, вузькі | Магнітний кронштейн Geberit | Розетковий модуль Geberit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 500.367.00.1<br>500.367.01.1<br>500.367.16.1<br>500.367.JK.1 | 510010000 | 501020000 |
| | | | | | | | | |
| | | | Ширина умивальника | | | → с. 315 | → с. 317 | → с. 316 |
| **Шафки для рукомийника** | | | | | | | | |
| Шафка для рукомийника Geberit Selnova Compact, з одними дверцятами, скорочений виліт | 504.070.xx.x | | 40 см | різні кольори | → с. 239 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 504.071.xx.x | | 45 см | різні кольори | → с. 239 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 504.072.xx.x | | 50 см | різні кольори | → с. 239 | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Шафки для вмивальника** | | | | | | | | |
| Шафка для вмивальника Geberit Selnova Compact, з одними дверцятами | 504.073.xx.x | | 55 см | різні кольори | → с. 259 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 504.074.xx.x | | 60 см | різні кольори | → с. 259 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шафка для вмивальника Geberit Selnova Compact, з двома дверцятами | 504.075.xx.x | | 65 см | різні кольори | → с. 260 | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Шафки для кутового рукомийника** | | | | | | | | |
| Шафка для кутового рукомийника Geberit Selnova Compact, з двома дверцятами | 501.484.00.1 | | 45 см | Білий | → с. 265 | | ✓ | ✓ |

✓ Сумісно

# Вставки для шухляд і ящики-органайзери

## Комплект вставок для шухляди Geberit для верхньої шухляди

click & scan

**Призначення**
- Для серій Geberit ONE, Acanto й iCon

**Обсяг постачання**
- Вставка для шухляди
- Облицювання

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Бамбук |

| Арт. № | Ширина умивальника [см] |
|---|---|
| 502.349.00.1 | 60 |
| 502.350.00.1 | 75 |
| 502.351.00.1 | 90 |
| 502.352.00.1 | 105 |
| 502.353.00.1 | 120 |
| 502.354.00.1 | 135 |

## Вставка для шухляди Geberit T-подібна, для верхньої шухляди







click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

**Обсяг постачання**
- Вставка для шухляди

**Характеристики**
- Сертифіковано FSC™ C134279
- T-подібна вставка

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 500.678.00.1 | лава / Меламін структурований | 32,3 | 5,9 | 15 |

## Вставка для шухляди Geberit H-подібна, для верхньої шухляди




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

**Обсяг постачання**
- Вставка для шухляди

**Характеристики**
- Сертифіковано FSC™ C134279
- H-подібна вставка

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 500.677.00.1 | лава / Меламін структурований | 32,3 | 5,9 | 15 |

## Вставка для шухляди Geberit H-подібна, для нижньої шухляди




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

**Обсяг постачання**

- Вставка для шухляди

**Характеристики**

- Сертифіковано FSC™ C134279
- H-подібна вставка

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 500.676.00.1 | лава / Меламін структурований | 32,3 | 9,8 | 20 |

**Новий**

## Вставка для шухляди Geberit




click & scan

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 503.193.00.1 | бамбук / З покриттям | 9,8 | 6,7 | 32,9 |

**Доступний з квітень 2026**

**Новий**

## Вставка Geberit для отвору під сифон




click & scan

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 503.200.00.1 | лава | 17,3 | 2,5 | 20 |

**Доступний з квітень 2026**

**Новий**

## Вставка для шухляди Geberit H-подібна




click & scan

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 503.194.00.1 | бамбук / З покриттям | 12,7 | 6,7 | 32,9 |

**Доступний з квітень 2026**

Новий

## Вставка для шухляди Geberit, асиметрична, H-подібна




click & scan

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 503.201.00.1 | бамбук / З покриттям | 15,6 | 6,7 | 32,9 |

**Доступний з квітень 2026**

# Вішаки й гачки для рушників

## Вішалка для рушника Geberit для меблів для ванної кімнати






click & scan

**Призначення**
- Для кріплення на шафці для умивальника
- Для серій Geberit ONE, Acanto й iCon

**Обсяг постачання**
- Вішалка для рушників
- Комплект кріплень

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Алюміній |

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 503.012.01.1 | білий / З порошковим покриттям матова | 40 | 0,8 | 7,2 |
| 503.012.14.1 | чорний матовий / З порошковим покриттям матова | 40 | 0,8 | 7,2 |
| 503.012.21.1 | хром / Глянцевий | 40 | 0,8 | 7,2 |
| 503.012.JK.1 | лава / З порошковим покриттям матова | 40 | 0,8 | 7,2 |

## Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати




click & scan

**Призначення**
- Для кріплення на шафці для умивальника

**Характеристики**
- Прямий кут

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Сталь |

**Обсяг постачання**
- Вішалка для рушників
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 502.328.00.1 | хром / Глянцевий | 42,4 | 1,9 | 4,9 |
| 502.328.01.3 | білий / З порошковим покриттям матова | 42,4 | 1,9 | 4,9 |
| 502.328.14.1 | чорний матовий / З порошковим покриттям матова | 42,4 | 1,9 | 4,9 |
| 502.328.JK.1 | лава / З порошковим покриттям матова | 42,4 | 1,9 | 4,9 |
| 502.328.JL.1 | пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова | 42,4 | 1,9 | 4,9 |

## Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, з прямим кутом




click & scan

**Призначення**
- Для кріплення на шафці для умивальника

**Характеристики**
- Прямий кут

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Zinc |

**Обсяг постачання**
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | L [см] |
|---|---|---|
| 510040000 | хром / Глянцевий | 40 |

## Вішалка для рушників Geberit для меблів ванної кімнати, із закругленим кутом




click & scan

**Призначення**
- Для кріплення на шафці для умивальника

**Характеристики**
- Закруглений кут

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Zinc |

**Обсяг постачання**
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | L [см] |
|---|---|---|
| 510140000 | хром / Глянцевий | 40 |

# Освітлювальні елементи

## Підсвітка Geberit для шухляди, зліва та справа, довжина 35 см




click & scan

**Призначення**
- Для серій Geberit ONE, Acanto й iCon

**Характеристики**
- Термін служби 3–6 міс.
- Перезаряджається за допомогою кабелю Micro-USB

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Робоча напруга | 7,5 В пост. струм |
| Матеріал | Пластик |
| Клас енергоефективності джерела світла | E |
| Колірна температура | 3500 K |

**Обсяг постачання**
- Світлові планки зліва та справа
- Комплект кріплень
- USB-кабель

| Арт. № | L [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] |
|---|---|---|---|
| 502.031.00.1 | 35 | III | ≤ 1 |

**Приладдя**
- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit iCon → с. 297
- Огляд приладдя – Меблі для ванної кімнати Geberit Acanto

## Підсвітка Geberit для шухляди, зліва та справа, довжина 40 см




click & scan

### Призначення
- For Geberit ONE and Variform series

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Робоча напруга | 7,5 В пост. струм |
| Матеріал | Пластик |
| Клас енергоефективності джерела світла | E |
| Колірна температура | 3500 K |

### Характеристики
- Термін служби 3–6 міс.
- Перезаряджається за допомогою кабелю Micro-USB

### Обсяг постачання
- Світлові планки зліва та справа
- Комплект кріплень
- USB-кабель

| Арт. № | L [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] |
|---|---|---|---|
| 502.032.00.1 | 40 | III | ≤ 1 |

### Приладдя
- Огляд приладдя – Меблі для ванних кімнат Geberit VariForm

# Комплекти ніжок

## Комплект ніжок Geberit, вузькі




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Алюміній |

### Характеристики
- Регулюється по висоті для компенсації нерівностей підлоги

### Обсяг постачання
- Комплект із 2 шт.
- Комплект кріплень

| Арт. № | | Колір / поверхня | H [см] |
|---|---|---|---|
| 500.367.00.1 | | хром / Глянцевий | 15–15,8 |
| 500.367.01.1 | H | білий / З порошковим покриттям матова | 15–15,8 |
| 500.367.16.1 | H | чорний / З порошковим покриттям матова | 15–15,8 |
| 500.367.JK.1 | H | лава / З порошковим покриттям матова | 15–15,8 |
| 502.329.00.1 | | хром / Глянцевий | 18,5–19,3 |
| 502.329.JK.1 | H | лава / З порошковим покриттям матова | 18,5–19,3 |
| 502.329.16.1 | H | чорний / З порошковим покриттям матова | 18,5–19,3 |
| 502.329.01.1 | H | білий / З порошковим покриттям матова | 18,5–19,3 |
| 502.330.00.1 | | хром / Глянцевий | 22,5–23,3 |
| 502.330.16.1 | H | чорний / З порошковим покриттям матова | 22,5–23,3 |
| 502.330.JK.1 | H | лава / З порошковим покриттям матова | 22,5–23,3 |
| 502.330.01.1 | H | білий / З порошковим покриттям матова | 22,5–23,3 |
| 500.658.00.2 | | хром / Глянцевий | 26–26,8 |
| 500.658.01.1 | H | білий / З порошковим покриттям матова | 26–26,8 |
| 500.658.16.1 | H | чорний / З порошковим покриттям матова | 26–26,8 |
| 500.658.JK.1 | H | лава / З порошковим покриттям матова | 26–26,8 |
| 500.657.00.2 | | хром / Глянцевий | 30–30,8 |
| 500.657.01.1 | H | білий / З порошковим покриттям матова | 30–30,8 |
| 500.657.16.1 | H | чорний / З порошковим покриттям матова | 30–30,8 |
| 500.657.JK.1 | H | лава / З порошковим покриттям матова | 30–30,8 |

H: Новий, доступний з квітень 2026

## Комплект ніжок Geberit Selnova Square




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Алюміній |

**Обсяг постачання**
- Комплект із 2 шт.

| Арт. № | Колір / поверхня | H [см] |
|---|---|---|
| 501.423.01.1 | білий | 19,7–20,5 |

## Комплект ніжок Geberit Selnova Square, вузькі




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Алюміній |

**Обсяг постачання**
- Комплект із 2 шт.

| Арт. № | Колір / поверхня |
|---|---|
| 500.199.21.1 | хром / Глянцевий |

# Розетки

## Розетковий модуль Geberit




click & scan

**Призначення**
- Для монтажу в шафки для умивальників або високих шафках

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Номінальна напруга | 230 В змін. струм |
| Частота мережі | 50 Гц |

**Обсяг постачання**
- Монтажний елемент розетки
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня |
|---|---|
| 501020000 | антрацитовий |

# Інше приладдя

## Додаткове покриття для шафки та бічного елемента Geberit ONE, скло









click & scan

**Призначення**
- Для шафок Geberit ONE

**Характеристики**
- Стійкий до подряпин
- Вологостійка

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Скло |

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|---|
| 505.082.00.1 | білий / Скло | 45 | 0,6 | 46,5 |
| 505.082.00.2 | лава / Скло | 45 | 0,6 | 46,5 |

**Можливість комбінування з**
- Шафка Geberit ONE із двома шухлядами → с. 273
- Шафка Geberit ONE з однією шухлядою → с. 272
- Бічний елемент Geberit ONE → с. 274

## Збільшувальне дзеркало Geberit




click & scan

**Характеристики**
- З трикратним збільшенням
- Клейка

| Арт. № |
|---|
| 510100000 |

## Магнітний кронштейн Geberit




click & scan

**Характеристики**
- Клейка

| Арт. № | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|
| 510010000 | 10 | 2 | 0,5 |

# Дзеркала та дзеркальні шафи

Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Option. . . . . 320

**Дзеркала . . . . . 320**

З непрямим підсвічуванням. . . . . 320

**Дзеркальні шафи . . . . . 324**

З непрямим підсвічуванням. . . . . 324
Без вбудованого підсвічування . . . . . 333

**Приладдя . . . . . 334**

Освітлювальні елементи. . . . . 334
Інше приладдя . . . . . 335
Розетки. . . . . 335

### Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Option

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

| | | | Магнітний кронштейн Geberit | Збільшувальне дзеркало Geberit |
|---|---|---|---|---|
| | | | 510010000 | 510100000 |
| | | | | |
| | | | → с. 317 | |
| **Дзеркальні шафи** | | | | |
| Дзеркальна шафа Geberit Option Basic з підсвіткою і двома дверима | 500.257.00.1 | → с. 332 | | ✓ |
| | 500.258.00.1 | | | ✓ |
| | 500.273.00.1 | | | ✓ |
| Дзеркальна шафа Geberit Option з підсвіткою і двома дверима | 500.582.00.1 | → с. 330 | ✓ | ✓ |
| | 500.205.00.1 | | | ✓ |
| | 500.583.00.1 | | | ✓ |
| Дзеркальна шафа Geberit Option з підсвіткою і трьома дверима | 500.207.00.1 | → с. 331 | | ✓ |
| Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і двома дверима | 500.593.00.1 | → с. 328 | ✓[1] | ✓[1] |
| | 500.206.00.1 | | | ✓[1] |
| Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і трьома дверима | 500.594.00.1 | → с. 329 | | ✓[1] |
| | 500.592.00.1 | | | ✓[1] |

✓ Сумісно

[1] Входить до обсягу постачання

# Дзеркала

## З непрямим підсвічуванням

### Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus прямокутної форми, з прямою і непрямою підсвіткою






click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP44 |
| Номінальна напруга | 220–240 В змін. струм |
| Робоча напруга | 24 В пост. струм |
| Частота мережі | 50 Гц / 60 Гц |
| Матеріал | Алюміній |
| Клас енергоефективності джерела світла | F |
| Колірна температура | 3000 K |
| Макс. термін служби світлодіодного підсвічування | 72000 год |
| Метод вимірювання | LM-80 |
| Мін. індекс передавання кольору | 80 |
| Стандартне відхилення колірного балансу | 3 SDCM |

**Обсяг постачання**

- Дзеркало
- Комплект кріплень

**Характеристики**

- Підходить до будь-яких серій ванних кімнат
- Світлодіодна підсвітка
- Пряме та непряме підсвічення, з безступінчастим регулюванням яскравості
- Сенсорний перемикач для підсвічування, з підсвічуванням для орієнтування
- Підсвічування для орієнтування можна вимкнути
- З функцією пам'яті для підсвічування
- Зворотний бік з підігрівом від запотівання дзеркала
- Сенсорний перемикач для обігрівання дзеркала, з червоним індикатором
- Автоматичне вимкнення підігріву проти запотівання через 30 хвилин
- З підвісом Geberit FlexInstall

| Арт. № | Колір / поверхня | B1 [см] | H [см] | H1 [см] | T [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] | Споживана потужність для обігрівання дзеркала [Вт] | Світловий потік (макс. / вгорі / внизу) [лм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 40 см** | | | | | | | | | |
| **502.780.00.1** | Алюміній анодований | 20 | 70 | 46,5 | 3,2 | I | 14,8 | 17,5 | 1850 |
| **502.780.14.1** | чорний матовий / Алюміній анодований | 20 | 70 | 46,5 | 3,2 | I | 14,8 | 17,5 | 1850 |
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | | |
| **502.781.00.1** | Алюміній анодований | 30 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 22,3 | 36 | 2850 |
| **502.781.14.1** | чорний матовий / Алюміній анодований | 30 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 22,3 | 36 | 2850 |

| Арт. № | Колір / поверхня | B1 [см] | H [см] | H1 [см] | T [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] | Споживана потужність для обігрівання дзеркала [Вт] | Світловий потік (макс. / вгорі / внизу) [лм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 75 см** | | | | | | | | | |
| 502.782.00.1 | Алюміній анодований | 45 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 28 | 35 | 3600 |
| 502.782.14.1 | чорний матовий / Алюміній анодований | 45 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 28 | 35 | 3600 |
| **B / ширина: 90 см** | | | | | | | | | |
| 502.783.00.1 | Алюміній анодований | 60 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 33,6 | 53,5 | 4350 |
| 502.783.14.1 | чорний матовий / Алюміній анодований | 60 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 33,6 | 53,5 | 4350 |
| **B / ширина: 105 см** | | | | | | | | | |
| 502.784.00.1 | Алюміній анодований | 75 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 45 | 53,5 | 5700 |
| 502.784.14.1 | чорний матовий / Алюміній анодований | 75 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 45 | 53,5 | 5700 |
| **B / ширина: 120 см** | | | | | | | | | |
| 502.785.00.1 | Алюміній анодований | 90 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 39,3 | 53,5 | 5000 |
| 502.785.14.1 | чорний матовий / Алюміній анодований | 90 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 39,2 | 53,5 | 5000 |
| **B / ширина: 135 см** | | | | | | | | | |
| 502.786.00.1 | Алюміній анодований | 105 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 50,6 | 52,5 | 6500 |
| 502.786.14.1 | чорний матовий / Алюміній анодований | 105 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 50,6 | 53,5 | 6500 |
| **B / ширина: 160 см** | | | | | | | | | |
| 502.787.00.1 | Алюміній анодований | 130 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 60,1 | 89,5 | 7750 |
| 502.787.14.1 | чорний матовий / Алюміній анодований | 130 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 60,1 | 89,5 | 7750 |

## Дзеркало з підсвіткою Geberit Option круглої форми, з прямою і непрямою підсвіткою




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP44 |
| Номінальна напруга | 220–240 В змін. струм |
| Робоча напруга | 24 В пост. струм |
| Частота мережі | 50 Гц / 60 Гц |
| Матеріал | Алюміній |
| Клас енергоефективності джерела світла | F |
| Колірна температура | 3000 K |
| Макс. термін служби світлодіодного підсвічування | 72000 год |
| Метод вимірювання | L70B50 |
| Мін. індекс передавання кольору | 80 |
| Стандартне відхилення колірного балансу | 3 SDCM |

### Обсяг постачання

- Дзеркало
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Підходить до будь-яких серій ванних кімнат
- Світлодіодна підсвітка
- Пряме та непряме підсвічення, з безступінчастим регулюванням яскравості
- Сенсорний перемикач для підсвічування, з підсвічуванням для орієнтування
- Функція запам'ятовування освітлення за допомогою сенсорного перемикача
- Підсвічування для орієнтування можна вимкнути
- З підвісом Geberit FlexInstall

| Арт. № | D [см] | B1 [см] | H [см] | T [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] | Світловий потік [лм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 50 см** | | | | | | | |
| 502.796.00.1 | 50 | 13 | 50 | 3,5 | II | 38,9 | 4875 |
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | |
| 502.797.00.1 | 60 | 20 | 60 | 3,5 | II | 48,8 | 6045 |
| **B / ширина: 75 см** | | | | | | | |
| 502.798.00.1 | 75 | 35 | 75 | 3,5 | II | 62,2 | 7800 |
| **B / ширина: 90 см** | | | | | | | |
| 502.799.00.1 | 90 | 50 | 90 | 3,5 | II | 77,7 | 9750 |

# Дзеркало з підсвіткою Geberit Option овальної форми, з непрямою підсвіткою




click & scan

### Призначення
- Для горизонтального та вертикального монтажу

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP44 |
| Номінальна напруга | 220–240 В змін. струм |
| Робоча напруга | 12 В пост. струм |
| Частота мережі | 50 Гц / 60 Гц |
| Матеріал | Сталь |
| Клас енергоефективності джерела світла | G |
| Колірна температура | 3000 K |
| Термін служби світлодіодного підсвічування | 30000 год |
| Метод вимірювання | L70B50 |
| Мін. індекс передавання кольору | 80 |
| Стандартне відхилення колірного балансу | 6 SDCM |

### Характеристики
- Підходить до будь-яких серій ванних кімнат
- Світлодіодна підсвітка
- Непряма підсвітка
- Можливість вертикального й горизонтального монтажу
- Увімкнення / вимкнення світла за допомогою настінного вимикача
- З підвісом Geberit FlexInstall

### Обсяг постачання
- Дзеркало
- Комплект кріплень

| Арт. № | B [см] | B1 [см] | H [см] | H1 [см] | T [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] | Світловий потік [лм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **502.800.00.1** | 60 | 24 | 80 | 39 | 3 | II | 23 | 850 |

### Можливість комбінування з
- Комплект рукомийника Geberit Selnova Square із шафкою, одні дверцята → с. 212
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, із шафкою, дві шухляди → с. 222
- Комплект умивальника Geberit Selnova Square із шафкою, одні дверцята → с. 216

# Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Basic прямокутної форми, підсвітка зверху




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP44 |
| Номінальна напруга | 220–240 В змін. струм |
| Робоча напруга | 220–240 В змін. струм |
| Частота мережі | 50 Гц / 60 Гц |
| Матеріал | Алюміній |
| Клас енергоефективності джерела світла | E |
| Колірна температура | 3000 K |
| Термін служби світлодіодного підсвічування | 30000 год |
| Метод вимірювання | L70B50 |
| Мін. індекс передавання кольору | 80 |
| Стандартне відхилення колірного балансу | 6 SDCM |

**Обсяг постачання**

- Дзеркало
- Комплект кріплень

**Характеристики**

- Підходить до будь-яких серій ванних кімнат
- Світлодіодна підсвітка
- Увімкнення / вимкнення світла за допомогою настінного вимикача
- З підвісом Geberit FlexInstall

| Арт. № | Колір / поверхня | B1 [см] | H [см] | H1 [см] | T [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] | Світловий потік [лм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 40 см** | | | | | | | | |
| 502.803.00.1 | Алюміній анодований | 22 | 70 | 50,5 | 3,2 | II | 5 | 499 |
| **B / ширина: 50 см** | | | | | | | | |
| 502.804.00.1 | Алюміній анодований | 30 | 70 | 50,5 | 3,2 | II | 6 | 539 |
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | |
| 502.805.00.1 | Алюміній анодований | 40 | 70 | 50,5 | 3,2 | II | 8 | 702 |
| 502.812.00.1 | Алюміній анодований | 40 | 90 | 70,5 | 3,2 | II | 7 | 702 |
| **B / ширина: 70 см** | | | | | | | | |
| 502.806.00.1 | Алюміній анодований | 50 | 70 | 50,5 | 3,2 | II | 9 | 881 |
| **B / ширина: 80 см** | | | | | | | | |
| 502.807.00.1 | Алюміній анодований | 60 | 70 | 50,5 | 3,2 | II | 10 | 991 |
| 502.813.00.1 | Алюміній анодований | 60 | 90 | 70,5 | 3,2 | II | 10 | 991 |
| **B / ширина: 90 см** | | | | | | | | |
| 502.808.00.1 | Алюміній анодований | 70 | 70 | 50,5 | 3,2 | II | 12 | 1152 |
| **B / ширина: 100 см** | | | | | | | | |
| 502.809.00.1 | Алюміній анодований | 80 | 70 | 50,5 | 3,2 | II | 12 | 1273 |
| 502.814.00.1 | Алюміній анодований | 80 | 90 | 70,5 | 3,2 | II | 12 | 1273 |
| **B / ширина: 120 см** | | | | | | | | |
| 502.810.00.1 | Алюміній анодований | 100 | 70 | 50,5 | 3,2 | II | 14 | 1363 |
| 502.815.00.1 | Алюміній анодований | 100 | 90 | 70,5 | 3,2 | II | 14 | 1363 |
| **B / ширина: 140 см** | | | | | | | | |
| 502.811.00.1 | Алюміній анодований | 120 | 70 | 50,5 | 3,2 | II | 16 | 1533 |
| 502.816.00.1 | Алюміній анодований | 120 | 90 | 70,5 | 3,2 | II | 16 | 1533 |

**Можливість комбінування з**

- Комплект рукомийника Geberit Selnova Square із шафкою, одні дверцята → с. 212
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, із шафкою, дві шухляди → с. 222
- Комплект умивальника Geberit Selnova Square із шафкою, одні дверцята → с. 216

# Дзеркальні шафи

## З непрямим підсвічуванням

### Дзеркальна шафа Geberit ONE із функцією ComfortLight і одними дверима, зовнішній монтаж, висота 90 см




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP44 |
| Номінальна напруга | 230 В змін. струм |
| Робоча напруга | 24 В пост. струм |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Матеріал | Алюміній |
| Клас енергоефективності джерела світла | E |
| Колірна температура | 2200–4000 K |
| Макс. термін служби світлодіодного підсвічування | 72000 год |
| Метод вимірювання | L80B10 |
| Індекс передавання кольору | 90 |
| Стандартне відхилення колірного балансу | 3 SDCM |

**Обсяг постачання**

- З скляні полиці
- Заглушка для розетки ліворуч або праворуч
- Монтажний матеріал

**Характеристики**

- З функцією ComfortLight
- Світлодіодна підсвітка
- Непряма підсвітка
- Внутрішня підсвітка
- Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла
- Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика
- Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Часовий проміжок із бажаною інтенсивністю освітлення налаштовується індивідуально за допомогою застосунку Geberit Home
- З одними дверима
- Двері дзеркальні з обох боків
- З двома розетками
- Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі
- Скляні полиці з плавним регулюванням

| Арт. № | Колір / поверхня | B1 [см] | B3 [см] | B4 [см] | H [см] | T [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] | Дверцята | Світловий потік (макс. / вгорі / внизу) [лм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | | | |
| **505.810.00.1** | Алюміній анодований | 57,5 | 50 | 20 | 90 | 15 | I | 60 | Петлі зліва | 3273 / 2552 / 721 |
| **505.811.00.1** | Алюміній анодований | 57,5 | 50 | 20 | 90 | 15 | I | 60 | Петлі справа | 3273 / 2552 / 721 |
| **505.810.00.2** | білий / Алюміній із порошковим покриттям | 57,5 | 50 | 20 | 90 | 15 | I | 60 | Петлі зліва | 3273 / 2552 / 721 |
| **505.811.00.2** | білий / Алюміній із порошковим покриттям | 57,5 | 50 | 20 | 90 | 15 | I | 60 | Петлі справа | 3273 / 2552 / 721 |

**Приладдя**

- Магнітний кронштейн Geberit → с. 317
- Збільшувальне дзеркало Geberit → с. 317

- Стандартне керування за допомогою дзеркальної шафи та вимикача у приміщенні. Керування за допомогою вимикача у приміщенні має бути відповідним чином змінено у застосунку Geberit Home

# Дзеркальна шафа Geberit ONE із функцією ComfortLight і двома дверима, зовнішній монтаж, висота 90 см




click & scan

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP44 |
| Номінальна напруга | 230 В змін. струм |
| Робоча напруга | 24 В пост. струм |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Матеріал | Алюміній |
| Клас енергоефективності джерела світла | E |
| Колірна температура | 2200–4000 K |
| Макс. термін служби світлодіодного підсвічування | 72000 год |
| Метод вимірювання | L80B10 |
| Індекс передавання кольору | 90 |
| Стандартне відхилення колірного балансу | 3 SDCM |

## Обсяг постачання

- 3 скляні полиці
- Заглушка для розетки ліворуч або праворуч
- Монтажний матеріал

## Характеристики

- З функцією ComfortLight
- Світлодіодна підсвітка
- Непряма підсвітка
- Внутрішня підсвітка
- Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла
- Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика
- Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Часовий проміжок із бажаною інтенсивністю освітлення налаштовується індивідуально за допомогою застосунку Geberit Home
- З двома дверима
- Дзеркальні двері з двох сторін
- З двома розетками
- Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі
- Скляні полиці з плавним регулюванням

| Арт. № | Колір / поверхня | B1 [см] | B3 [см] | B4 [см] | H [см] | T [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] | Світловий потік (макс. / вгорі / внизу) [лм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 75 см** | | | | | | | | | |
| 505.812.00.1 | Алюміній анодований | 36 | 65 | 35 | 90 | 15 | I | 75 | 4165 / 3248 / 917 |
| 505.812.00.2 | білий / Алюміній із порошковим покриттям | 36 | 65 | 35 | 90 | 15 | I | 75 | 4165 / 3248 / 917 |
| **B / ширина: 90 см** | | | | | | | | | |
| 505.813.00.1 | Алюміній анодований | 43,5 | 65 | 50 | 90 | 15 | I | 90 | 5058 / 3944 / 1114 |
| 505.813.00.2 | білий / Алюміній із порошковим покриттям | 43,5 | 65 | 50 | 90 | 15 | I | 90 | 5058 / 3944 / 1114 |
| **B / ширина: 105 см** | | | | | | | | | |
| 505.814.00.1 | Алюміній анодований | 51 | 95 | 65 | 90 | 15 | I | 105 | 5950 / 4640 / 1310 |
| 505.814.00.2 | білий / Алюміній із порошковим покриттям | 51 | 95 | 65 | 90 | 15 | I | 105 | 5950 / 4640 / 1310 |
| **B / ширина: 120 см** | | | | | | | | | |
| 505.815.00.1 | Алюміній анодований | 58,5 | 95 | 80 | 90 | 15 | I | 120 | 6843 / 5336 / 1507 |
| 505.815.00.2 | білий / Алюміній із порошковим покриттям | 58,5 | 95 | 80 | 90 | 15 | I | 120 | 6843 / 5336 / 1507 |

## Приладдя

- Магнітний кронштейн Geberit → с. 317
- Збільшувальне дзеркало Geberit → с. 317

- Стандартне керування за допомогою дзеркальної шафи та вимикача у приміщенні. Керування за допомогою вимикача у приміщенні має бути відповідним чином змінено у застосунку Geberit Home

# Дзеркальна шафа Geberit ONE із нішею й функцією ComfortLight і одними дверима, зовнішній монтаж, висота 90 см




click & scan

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP44 |
| Номінальна напруга | 230 В змін. струм |
| Робоча напруга | 24 В пост. струм |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Матеріал | Алюміній |
| Клас енергоефективності джерела світла | E |
| Колірна температура | 2200–4000 K |
| Макс. термін служби світлодіодного підсвічування | 72000 год |
| Метод вимірювання | L80B10 |
| Індекс передавання кольору | 90 |
| Стандартне відхилення колірного балансу | 3 SDCM |

## Обсяг постачання

- З скляні полиці
- Заглушка для розетки ліворуч або праворуч
- Монтажний матеріал

## Характеристики

- З функцією ComfortLight
- Світлодіодна підсвітка
- Непряма підсвітка
- Внутрішня підсвітка
- Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла
- Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика
- Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Часовий проміжок із бажаною інтенсивністю освітлення налаштовується індивідуально за допомогою застосунку Geberit Home
- З одними дверима
- Двері дзеркальні з обох боків
- З двома розетками
- Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі
- Скляні полиці з плавним регулюванням

| Арт. № | Колір / поверхня | B1 [см] | B3 [см] | B4 [см] | H [см] | H2 [см] | T [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] | Дверцята | Світловий потік (макс. / вгорі / внизу) [лм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | | | | |
| **505.830.00.1** | Алюміній анодований | 57,5 | 50 | 20 | 90 | 10,5 | 15 | I | 60 | Петлі зліва | 3273 / 2552 / 721 |
| **505.831.00.1** | Алюміній анодований | 57,5 | 50 | 20 | 90 | 10,5 | 15 | I | 60 | Петлі справа | 3273 / 2552 / 721 |
| **505.830.00.2** | білий / Алюміній із порошковим покриттям | 57,5 | 50 | 20 | 90 | 10,5 | 15 | I | 60 | Петлі зліва | 3273 / 2552 / 721 |
| **505.831.00.2** | білий / Алюміній із порошковим покриттям | 57,5 | 50 | 20 | 90 | 10,5 | 15 | I | 60 | Петлі справа | 3273 / 2552 / 721 |

## Приладдя

- Магнітний кронштейн Geberit → с. 317
- Збільшувальне дзеркало Geberit → с. 317

- Стандартне керування за допомогою дзеркальної шафи та вимикача у приміщенні. Керування за допомогою вимикача у приміщенні має бути відповідним чином змінено у застосунку Geberit Home

# Дзеркальна шафа Geberit ONE із нішею й функцією ComfortLight і двома дверима, зовнішній монтаж, висота 90 см






click & scan

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP44 |
| Номінальна напруга | 230 В змін. струм |
| Робоча напруга | 24 В пост. струм |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Матеріал | Алюміній |
| Клас енергоефективності джерела світла | E |
| Колірна температура | 2200–4000 K |
| Макс. термін служби світлодіодного підсвічування | 72000 год |
| Метод вимірювання | L80B10 |
| Індекс передавання кольору | 90 |
| Стандартне відхилення колірного балансу | 3 SDCM |

## Обсяг постачання

- З скляні полиці
- Заглушка для розетки ліворуч або праворуч
- Монтажний матеріал

## Характеристики

- З функцією ComfortLight
- Світлодіодна підсвітка
- Непряма підсвітка
- Внутрішня підсвітка
- Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла
- Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика
- Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Часовий проміжок із бажаною інтенсивністю освітлення налаштовується індивідуально за допомогою застосунку Geberit Home
- З двома дверима
- Дзеркальні двері з двох сторін
- З двома розетками
- Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі
- Скляні полиці з плавним регулюванням

| Арт. № | Колір / поверхня | B1 [см] | B3 [см] | B4 [см] | H [см] | H2 [см] | T [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] | Світловий потік (макс. / вгорі / внизу) [лм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 75 см** | | | | | | | | | | |
| 505.832.00.1 | Алюміній анодований | 36 | 65 | 35 | 90 | 10,5 | 15 | I | 75 | 4165 / 3248 / 917 |
| 505.832.00.2 | білий / Алюміній із порошковим покриттям | 36 | 65 | 35 | 90 | 10,5 | 15 | I | 75 | 4165 / 3248 / 917 |
| **B / ширина: 90 см** | | | | | | | | | | |
| 505.833.00.1 | Алюміній анодований | 43,5 | 65 | 50 | 90 | 10,5 | 15 | I | 90 | 5058 / 3944 / 1114 |
| 505.833.00.2 | білий / Алюміній із порошковим покриттям | 43,5 | 65 | 50 | 90 | 10,5 | 15 | I | 90 | 5058 / 3944 / 1114 |
| **B / ширина: 105 см** | | | | | | | | | | |
| 505.834.00.1 | Алюміній анодований | 51 | 95 | 65 | 90 | 10,5 | 15 | I | 105 | 5950 / 4640 / 1310 |
| 505.834.00.2 | білий / Алюміній із порошковим покриттям | 51 | 95 | 65 | 90 | 10,5 | 15 | I | 105 | 5950 / 4640 / 1310 |
| **B / ширина: 120 см** | | | | | | | | | | |
| 505.835.00.1 | Алюміній анодований | 58,5 | 95 | 80 | 90 | 10,5 | 15 | I | 120 | 6843 / 5336 / 1507 |
| 505.835.00.2 | білий / Алюміній із порошковим покриттям | 58,5 | 95 | 80 | 90 | 10,5 | 15 | I | 120 | 6843 / 5336 / 1507 |

## Приладдя

- Магнітний кронштейн Geberit → с. 317
- Збільшувальне дзеркало Geberit → с. 317

- Стандартне керування за допомогою дзеркальної шафи та вимикача у приміщенні. Керування за допомогою вимикача у приміщенні має бути відповідним чином змінено у застосунку Geberit Home

# Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і двома дверима




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP44 |
| Номінальна напруга | 220–240 В змін. струм |
| Робоча напруга | 12 В пост. струм |
| Частота мережі | 50 Гц / 60 Гц |
| Вихідна напруга | 12 В пост. струм |
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Клас енергоефективності джерела світла | F |
| Колірна температура | 4200 K |
| Термін служби світлодіодного підсвічування | 60000 год |
| Метод вимірювання | LM-80 |
| Мін. індекс передавання кольору | 80 |

### Обсяг постачання

- Дзеркальна шафа
- 2 скляні полиці
- Збільшувальне дзеркало
- Магнітний кронштейн
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Підходить до будь-яких серій ванних кімнат
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Світлодіодна підсвітка
- Непряма підсвітка
- Сенсорний вимикач для верхньої підсвітки
- Сенсорний вимикач для нижньої підсвітки
- Підсвічування для орієнтування можна вимкнути
- Розетка
- Зовнішні сторони дзеркальні
- Зворотна сторона дзеркальна
- З двома дверима
- Дзеркальні двері з двох сторін
- Регульовані скляні полиці
- Збільшувальне дзеркало
- Магнітний кронштейн
- Вологостійка

| Арт. № | Колір / поверхня | B1 [см] | B2 [см] | H [см] | T [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] | Світловий потік [лм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | |
| **500.593.00.1** | Корпус, Внутрішні дверцята, Зовнішні дверцята: Дзеркальна | 29,8 | 54,5 | 70 | 17,2 | I | 10 | 1050 |
| **B / ширина: 75 см** | | | | | | | | |
| **500.206.00.1** | Корпус, Внутрішні дверцята, Зовнішні дверцята: Дзеркальна | 37,3 | 69,6 | 70 | 17,2 | I | 12,25 | 1260 |

### Приладдя

- Магнітний кронштейн Geberit → с. 317
- Збільшувальне дзеркало Geberit → с. 317

# Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і трьома дверима




click & scan

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP44 |
| Номінальна напруга | 220–240 В змін. струм |
| Робоча напруга | 12 В пост. струм |
| Частота мережі | 50 Гц / 60 Гц |
| Вихідна напруга | 12 В пост. струм |
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Клас енергоефективності джерела світла | F |
| Колірна температура | 4200 K |
| Термін служби світлодіодного підсвічування | 60000 год |
| Метод вимірювання | LM-80 |
| Мін. індекс передавання кольору | 80 |

## Обсяг постачання

- Дзеркальна шафа
- 6 скляних вставних полиць
- Збільшувальне дзеркало
- Магнітний кронштейн
- Комплект кріплень

## Характеристики

- Підходить до будь-яких серій ванних кімнат
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Світлодіодна підсвітка
- Непряма підсвітка
- Сенсорний вимикач для верхньої підсвітки
- Сенсорний вимикач для нижньої підсвітки
- Підсвічування для орієнтування можна вимкнути
- Розетка
- Зовнішні сторони дзеркальні
- Зворотна сторона дзеркальна
- З трьома дверима
- Дзеркальні двері з двох сторін
- Сторона відкриття середніх дверей права
- Прихована ручка для відкривання
- Регульовані скляні полиці
- Магнітний кронштейн
- Збільшувальне дзеркало
- Вологостійка

| Арт. № | Колір / поверхня | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | H [см] | T [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] | Світловий потік [лм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 90 см** | | | | | | | | | |
| 500.594.00.1 | Корпус, Внутрішні дверцята, Зовнішні дверцята: Дзеркальна | 86,4 | 41,4 | 24 | 70 | 17,2 | I | 14,5 | 1470 |
| **B / ширина: 120 см** | | | | | | | | | |
| 500.592.00.1 | Корпус, Внутрішні дверцята, Зовнішні дверцята: Дзеркальна | 114,6 | 49,4 | 35 | 70 | 17,2 | I | 19 | 1890 |

## Приладдя

- Магнітний кронштейн Geberit → с. 317
- Збільшувальне дзеркало Geberit → с. 317

- Одна розетка для дзеркальної шафи 90 см
- Дві штепсельні розетки для дзеркальної шафи 120 см

# Дзеркальна шафа Geberit Option з підсвіткою і двома дверима




click & scan

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP44 |
| Номінальна напруга | 230 В змін. струм |
| Робоча напруга | 12 В пост. струм |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Вихідна напруга | 12 В пост. струм |
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Клас енергоефективності джерела світла | F |
| Колірна температура | 4200 K |
| Термін служби світлодіодного підсвічування | 60000 год |
| Мін. індекс передавання кольору | 80 |

## Обсяг постачання

- Дзеркальна шафа
- 2 скляні полиці
- Комплект кріплень

## Характеристики

- Підходить до будь-яких серій ванних кімнат
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Світлодіодна підсвітка
- Непряма підсвітка
- Сенсорний вимикач для верхньої підсвітки
- Сенсорний вимикач для нижньої підсвітки
- Підсвічування для орієнтування можна вимкнути
- Розетка
- Зовнішні сторони дзеркальні
- З двома дверима
- Дзеркальні двері з двох сторін
- Регульовані скляні полиці
- Прихована ручка для відкривання
- Вологостійка

| Арт. № | Колір / поверхня | B1 [см] | B2 [см] | H [см] | T [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] | Світловий потік [лм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | |
| 500.582.00.1 | Корпус, Внутрішні дверцята, Зовнішні дверцята: Дзеркальна | 29,8 | 54,2 | 70 | 15 | I | 9,65 | 935 |
| **B / ширина: 75 см** | | | | | | | | |
| 500.205.00.1 | Корпус, Внутрішні дверцята, Зовнішні дверцята: Дзеркальна | 37,3 | 69,6 | 70 | 15 | I | 12,35 | 1190 |
| **B / ширина: 90 см** | | | | | | | | |
| 500.583.00.1 | Корпус, Внутрішні дверцята, Зовнішні дверцята: Дзеркальна | 44,8 | 84,2 | 70 | 15 | I | 15,05 | 1445 |

## Приладдя

- Магнітний кронштейн Geberit → с. 317
- Збільшувальне дзеркало Geberit → с. 317

# Дзеркальна шафа Geberit Option з підсвіткою і трьома дверима




click & scan

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP44 |
| Номінальна напруга | 230 В змін. струм |
| Робоча напруга | 12 В пост. струм |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Вихідна напруга | 12 В пост. струм |
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Клас енергоефективності джерела світла | F |
| Колірна температура | 4200 K |
| Термін служби світлодіодного підсвічування | 60000 год |
| Метод вимірювання | LM-80 |
| Мін. індекс передавання кольору | 80 |

## Обсяг постачання

- Дзеркальна шафа
- 4 скляні полиці
- Комплект кріплень

## Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підходить до будь-яких серій ванних кімнат
- Світлодіодна підсвітка
- Непряма підсвітка
- Сенсорний вимикач для верхньої підсвітки
- Сенсорний вимикач для нижньої підсвітки
- Підсвічування для орієнтування можна вимкнути
- Розетка
- Зовнішні сторони дзеркальні
- З трьома дверима
- Дзеркальні двері з двох сторін
- Сторона відкриття середніх дверей права
- Прихована ручка для відкривання
- Регульовані скляні полиці
- Вологостійка

| Арт. № | Колір / поверхня | H [см] | T [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] | Світловий потік [лм] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **В / ширина: 120 см** | | | | | | |
| **500.207.00.1** | Корпус, Внутрішні дверцята, Зовнішні дверцята: Дзеркальна | 70 | 15 | I | 20,45 | 1995 |

## Приладдя

- Магнітний кронштейн Geberit → с. 317
- Збільшувальне дзеркало Geberit → с. 317

# Дзеркальна шафа Geberit Option Basic з підсвіткою і двома дверима




click & scan

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP44 |
| Номінальна напруга | 230 В змін. струм |
| Робоча напруга | 12 В пост. струм |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Вихідна напруга | 12 В пост. струм |
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |
| Клас енергоефективності джерела світла | F |
| Колірна температура | 4200 K |
| Термін служби світлодіодного підсвічування | 60000 год |
| Метод вимірювання | LM-80 |
| Мін. індекс передавання кольору | 80 |

## Обсяг постачання

- Дзеркальна шафа
- 2 скляні полиці
- Ручка, глянцеве хромування
- Комплект кріплень

## Характеристики

- Підходить до будь-яких серій ванних кімнат
- Сертифіковано FSC™ C134279
- Світлодіодна підсвітка
- Вимикач механічний
- Штепсельна розетка, встановлена на нижній стороні зліва чи справа
- Регульовані скляні полиці
- З двома дверима
- Дзеркальні двері з двох сторін
- З підсвічуванням для орієнтування на вимикачі

| Арт. № | Колір / поверхня | B1 [см] | B2 [см] | H [см] | T [см] | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] | Світловий потік [лм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 50 см** | | | | | | | | |
| 500.257.00.1 | Корпус: білий / З меламіновим покриттям<br>Внутрішні дверцята, Зовнішні дверцята: Дзеркальна | 46,8 | 24,7 | 67,7 | 18 | I | 9 | 1170 |
| **B / ширина: 56 см** | | | | | | | | |
| 500.258.00.1 | Корпус: білий / З меламіновим покриттям<br>Внутрішні дверцята, Зовнішні дверцята: Дзеркальна | 52,8 | 27,7 | 67,7 | 18 | I | 10 | 1300 |
| **B / ширина: 60 см** | | | | | | | | |
| 500.273.00.1 | Корпус: білий / З меламіновим покриттям<br>Внутрішні дверцята, Зовнішні дверцята: Дзеркальна | 56,8 | 29,7 | 67,7 | 18 | I | 11 | 1430 |

## Приладдя

- Магнітний кронштейн Geberit → с. 317
- Збільшувальне дзеркало Geberit → с. 317

# Без вбудованого підсвічування

## Дзеркальна шафа Geberit Selnova Square з двома дверима та двома скляними полицями




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Лампа | без |
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

### Обсяг постачання

- 2 скляні полиці
- Дзеркальна шафа
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома дверима
- Двері, дзеркальні зовні
- Двері з амортизаційним механізмом
- З відкритою полицею
- З двома регульованими скляними полицями
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | H [см] | T [см] | Кількість розеток |
|---|---|---|---|---|
| **B / ширина: 58,8 см** | | | | |
| **501.264.00.1** | білий / Глянцеве покриття | 85 | 17,5 | 0 |
| **501.265.00.1 *** | лава / Покриття матова | 85 | 17,5 | 0 |
| **501.266.00.1** | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 85 | 17,5 | 0 |
| **501.267.00.1 *** | горіх гікорі світлий / Меламін зі структурою дерева | 85 | 17,5 | 0 |

*** Виробництво на замовлення**

### Можливість комбінування з

- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, одні двері → с. 224
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, двоє дверей → с. 225
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, дві шухляди → с. 226
- Шафка Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 281
- Шафка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 287

### Приладдя

- Огляд приладдя – меблі для ванної кімнати Geberit Selnova Square → с. 307

## Дзеркальна шафа Geberit Selnova Square з двома дверима та чотирма скляними полицями




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Лампа | без |
| Матеріал | Тришарова ДСП високої щільності |

### Обсяг постачання

- 4 скляні полиці
- Дзеркальна шафа
- Комплект кріплень

### Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- З двома дверима
- Двері, дзеркальні зовні
- Двері з амортизаційним механізмом
- З відкритою полицею
- З чотирма регульованими скляними полицями
- Поставляється в попередньо зібраному стані

| Арт. № | Колір / поверхня | B [см] | H [см] | T [см] | Кількість розеток |
|---|---|---|---|---|---|
| **501.268.00.1** | білий / Глянцеве покриття | 78,8 | 85 | 17,5 | 0 |
| **501.269.00.1 *** | лава / Покриття матова | 78,8 | 85 | 17,5 | 0 |
| **501.270.00.1** | горіх гікорі / Меламін зі структурою дерева | 78,8 | 85 | 17,5 | 0 |
| **501.271.00.1 *** | горіх гікорі світлий / Меламін зі структурою дерева | 78,8 | 85 | 17,5 | 0 |

*** Виробництво на замовлення**

# Приладдя

## Освітлювальні елементи

### Лампа Geberit для дзеркальної шафи




click & scan

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP44 |
| Номінальна напруга | 220–240 В змін. струм |
| Робоча напруга | 24 В пост. струм |
| Частота мережі | 50 Гц / 60 Гц |
| Клас енергоефективності джерела світла | E |
| Колірна температура | 4000 K |

### Обсяг постачання

- Лампа
- Розподільча коробка

| Арт. № | Колір / поверхня | Клас захисту | Споживана потужність [Вт] |
|---|---|---|---|
| **501.280.00.1** | хром / Глянцевий | II | 6 |

# Інше приладдя

## Магнітний кронштейн Geberit




click & scan

**Характеристики**

- Клейка

| Арт. № | B [см] | H [см] | T [см] |
|---|---|---|---|
| 510010000 | 10 | 2 | 0,5 |

## Збільшувальне дзеркало Geberit




click & scan

**Характеристики**

- З трикратним збільшенням
- Клейка

| Арт. № |
|---|
| 510100000 |

# Розетки

## Розетковий модуль Geberit




click & scan

**Призначення**

- Для монтажу в шафки для умивальників або високих шафках

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Номінальна напруга | 230 В змін. струм |
| Частота мережі | 50 Гц |

**Обсяг постачання**

- Монтажний елемент розетки
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня |
|---|---|
| 501020000 | антрацитовий |

# З'єднувальні елементи для умивальних зон, раковин, приладів та раковин для зливання сильно забрудненої води

**Зливна арматура для умивальників ..... 338**

Сифони ..... 338
Сифони, компактні моделі ..... 339
Пляшкові сифони для умивальників ..... 339
Пляшкові сифони для умивальників, компактна модель ..... 342
Сифони прихованого монтажу ..... 346
З'єднувальні елементи для вмивальників ..... 347
Облицювання ..... 349
З'єднувальні елементи ..... 350

**Зливна арматура для кухонних мийок ..... 351**

Сифони ..... 351

**Зливна арматура для приладів ..... 355**

Сифони ..... 355
Сифони прихованого монтажу ..... 356

**Зливна арматура для раковин для зливання сильно забрудненої води ..... 356**

Сифони ..... 356

# Зливна арматура для умивальників

## Сифони

### Сифон Geberit для умивальника й біде, горизонтальний випуск




click & scan

**Призначення**
- Для умивальників
- Для біде

**Характеристики**
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Горизонтальний випуск

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Висота гідрозатвора (мм) | 70 мм |
| Матеріал | PP |

**Обсяг постачання**
- З'єднувальний патрубок з внутрішнім різьбленням
- З'єднувальне коліно
- Настінна розетка

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | G [дюйм] | h [см] |
|---|---|---|---|---|
| 151.100.11.1 | альпійський білий | 40 | 1 1/4 | 4–17 |

### Сифон Geberit для умивальника, з манжетою, горизонтальний випуск




click & scan

**Призначення**
- Для умивальників
- Для під'єднання до біде

**Характеристики**
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Хромований
- Горизонтальний випуск

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | ABS |

**Обсяг постачання**
- Ущільнення
- З'єднувальне коліно
- З'єднувальне коліно з накидною гайкою
- Настінна розетка

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | G [дюйм] | h [см] |
|---|---|---|---|---|
| 151.105.21.1 | хром / Глянцевий | 40 | 1 1/4 | 0–14 |

# Сифони, компактні моделі

## Сифон Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск




click & scan

**Призначення**
- Для компактного під'єднання умивальників у меблях для ванної кімнати

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Висота гідрозатвора (мм) | 70 мм |
| Матеріал | PP |

**Характеристики**
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Компактна модель
- Горизонтальний випуск

**Обсяг постачання**
- Ущільнення
- З'єднувальне коліно
- З'єднувальне коліно з накидною гайкою
- Настінна розетка

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | G [дюйм] | G1 [дюйм] | h [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.107.11.1 | альпійський білий | 40 | 1 1/2 | 1 1/4 | 8–27 |

# Пляшкові сифони для умивальників

## Відвід для умивальника із сифоном, кришкою клапана та манжетою, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском




click & scan

**Призначення**
- Для умивальників
- Для під'єднання умивальників з отвором ø 46 мм
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15–20 мм в зоні донного клапана

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Висота гідрозатвора (мм) | 75 мм |

**Характеристики**
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стійкий до корозії
- Горизонтальний випуск

**Обсяг постачання**
- Донний клапан
- Ущільнення
- Манжета з EPDM
- Кришка клапана з кераміки
- Настінна розетка

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | AB [мм] | L [см] | h [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.019.01.1 | білий / Глянцевий хром | 32 | 15–20 | 7,5–30 | 6–22 |

- Для умивальників із товщиною матеріалу 8–15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)

## Відвід для умивальника Geberit з сифоном, зовнішня пробка донного клапана з натискним механізмом, горизонтальний випуск




click & scan

**Призначення**
- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для під'єднання умивальників з отвором ø 46 мм

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Висота гідрозатвора (мм) | 75 мм |

**Характеристики**
- Керування за допомогою зовнішньої кришки зливного отвору
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стійкий до корозії
- Горизонтальний випуск

**Обсяг постачання**
- Донний клапан
- Ущільнення
- Манжета з EPDM
- Зовнішня кришка зливного отвору
- Настінна розетка

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | AB [мм] | L [см] | h [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **151.021.21.1** | хром / Глянцевий | 32 | 35–45 | 7,5–30 | 6–22 |

## Відвід для умивальника Geberit з сифоном, кришкою клапана і манжетою, горизонтальний випуск




click & scan

**Призначення**
- Для умивальників
- Для під'єднання умивальників з отвором ø 46 мм

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Висота гідрозатвора (мм) | 75 мм |

**Характеристики**
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стійкий до корозії
- Горизонтальний випуск

**Обсяг постачання**
- Манжета з EPDM
- Настінна розетка
- Кришка клапана
- Донний клапан
- Ущільнення
- Гвинт

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | L [см] | h [см] |
|---|---|---|---|---|
| **151.020.21.1** | хром / Глянцевий | 32 | 7,5–30 | 6–22 |

## Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск




click & scan

### Призначення
- Для умивальників

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Висота гідрозатвора (мм) | 75 мм |
| Матеріал | ABS |

### Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стійкий до корозії
- Горизонтальний випуск

### Обсяг постачання
- Настінна розетка

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | G [дюйм] | H [см] | h [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **151.034.14.1** | чорний матовий | 32 | 1 1/4 | 17–33 | 6–22 |
| **151.034.21.1** | хром / Глянцевий | 32 | 1 1/4 | 17–33 | 6–22 |
| **151.035.14.1** | чорний матовий | 40 | 1 1/4 | 17–33 | 6–22 |
| **151.035.21.1** | хром / Глянцевий | 40 | 1 1/4 | 17–33 | 6–22 |

## Сифон пляшковий Geberit для умивальника, з клапанною розеткою, горизонтальний випуск




click & scan

### Призначення
- Для умивальників

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Висота гідрозатвора (мм) | 75 мм |
| Матеріал | PP |

### Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стійкий до корозії
- Горизонтальний випуск

### Обсяг постачання
- Клапанна розетка
- Настінна розетка

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | G [дюйм] | H [см] | h [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **151.034.11.1** | альпійський білий | 32 | 1 1/4 | 17–33 | 6–22 |
| **151.035.11.1** | альпійський білий | 40 | 1 1/4 | 17–33 | 6–22 |

# Пляшкові сифони для умивальників, компактна модель

## Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск




click & scan

### Призначення

- Для компактного під'єднання умивальників у меблях для ванної кімнати

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |
| Матеріал | PP |

### Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Компактна модель
- З можливістю очищення
- Горизонтальний випуск

### Обсяг постачання

- З'єднувальне коліно з накидною гайкою
- Ущільнення

| Арт. № | | Колір / поверхня | d, ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] | G [дюйм] | h [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.116.11.1 | | альпійський білий | 32 | 0,68 | 1 1/4 | 8,5–33,4 |
| 151.117.11.1 | 33 | альпійський білий | 40 | 0,68 | 1 1/4 | 8,5–33,4 |

33: Закінчується з березень 2027

## Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом та кришкою клапана




click & scan

### Призначення

- Для умивальників без переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15–20 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |

### Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск

### Обсяг постачання

- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Манжета з EPDM
- Сифон пляшковий
- Кришка клапана
- З'єднувальний елемент для умивальника

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | AB [мм] | L [см] | h [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.084.21.1 | хром / Глянцевий | 32 | 15–20 | 11,2 | 7–27,2 |

- Для умивальників із товщиною матеріалу 8–15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)

## Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана




click & scan

### Призначення
- Для умивальників без переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |

### Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск

### Обсяг постачання
- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Манжета з EPDM
- Сифон пляшковий
- Кришка клапана
- З'єднувальний елемент для умивальника

| Арт. № | | Колір / поверхня | d, ø [мм] | AB [мм] | L [см] | h [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.091.21.1 | | хром / Глянцевий | 32 | 40–45 | 11,2 | 7–27,2 |
| 152.092.21.1 | 33 | хром / Глянцевий | 40 | 40–45 | 11,2 | 7–27,2 |

33: Закінчується з березень 2026

## Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом і кришкою клапана, горизонтальний випуск, для умивальника Geberit ONE із вертикальним випуском




click & scan

### Призначення
- Для умивальників без переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15–20 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |

### Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск

### Обсяг постачання
- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Манжета з EPDM
- Сифон пляшковий
- Кришка клапана з кераміки
- З'єднувальний елемент для умивальника

| Арт. № | | Колір / поверхня | d, ø [мм] | AB [мм] | L [см] | h [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.089.01.1 | | білий | 32 | 15–20 | 11,2 | 7–27,2 |
| 152.099.01.1 | 33 | білий | 40 | 15–20 | 11,2 | 7–27,2 |

33: Закінчується з березень 2026

- Для умивальників із товщиною матеріалу 8–15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)

## Відвід для умивальника Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з важільним механізмом




click & scan

### Призначення
- Для умивальників з переливом
- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |

### Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск

### Обсяг постачання
- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Зовнішня кришка зливного отвору
- Важіль зливу
- Манжета з EPDM
- Сифон пляшковий
- З'єднувальний елемент для умивальника

| Арт. № | | Колір / поверхня | d, ø [мм] | AB [мм] | L [см] | h [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.072.21.1 | | хром / Глянцевий | 32 | 40–45 | 11,2 | 7–27,2 |
| 152.074.21.1 | 33 | хром / Глянцевий | 40 | 40–45 | 11,2 | 7–27,2 |

33: Закінчується з березень 2026

## Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою




click & scan

### Призначення
- Для умивальників з переливом
- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |

### Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою зовнішньої кришки зливного отвору
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск

### Обсяг постачання
- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Зовнішня кришка зливного отвору
- Манжета з EPDM
- Сифон пляшковий
- З'єднувальний елемент для умивальника

| Арт. № | | Колір / поверхня | d, ø [мм] | AB [мм] | L [см] | h [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.073.21.1 | | хром / Глянцевий | 32 | 40–45 | 11,2 | 7–27,2 |
| 152.075.21.1 | 33 | хром / Глянцевий | 40 | 40–45 | 11,2 | 7–27,2 |

33: Закінчується з березень 2026

# Відвід для умивальника Geberit Clou, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана




click & scan

## Призначення

- Для умивальників без видимого переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15–20 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |

## Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Функція невидимого переливу
- Можливість адаптування довжини й висоти до умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск

## Обсяг постачання

- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Важіль змиву
- Манжета з EPDM
- Заглушка
- Сифон пляшковий
- Кришка клапана
- З'єднувальний елемент для умивальника

| Арт. № | | Колір / поверхня | d, ø [мм] | AB [мм] | L [см] | h [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.049.21.1 | | хром / Глянцевий | 32 | 15–20 | 11,2 | 7–27,2 |
| 152.059.21.1 | 33 | хром / Глянцевий | 40 | 15–20 | 11,2 | 7–27,2 |

**33: Закінчується з березень 2026**

- Для умивальників із товщиною матеріалу 8–15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)

## Відвід для умивальника, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана, горизонтальне відвід, для умивальника Geberit ONE з вертикальним відводом




click & scan

### Призначення
- Для умивальників без видимого переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15–20 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |

### Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Функція невидимого переливу
- Можливість адаптування довжини й висоти до умивальника
- Із вбудованою решіткою
- Горизонтальний випуск

### Обсяг постачання
- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Важіль змиву
- Манжета з EPDM
- Заглушка
- Сифон пляшковий
- Кришка клапана з кераміки
- З'єднувальний елемент для умивальника

| Арт. № | | Колір / поверхня | d, ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] | AB [мм] | L [см] | B [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.051.01.1 | | білий | 32 | 0,6 | 15–20 | 14,2–34,2 | 14 |
| 152.061.01.1 | 33 | білий | 40 | 0,6 | 15–20 | 14,2–34,2 | 14 |

33: Закінчується з березень 2026

- Для умивальників із товщиною матеріалу 8–15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)

# Сифони прихованого монтажу

## Комплект сифона Geberit для монтажу всередині стіни, для умивальників, горизонтальний випуск




click & scan

### Призначення
- Для капітальних стін
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для прихованого монтажу
- Для закладів охорони здоров'я

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |
| Матеріал | Пластик |

### Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Можливість регулювання висоти сифона для монтажу всередині стіни в зібраному стані на ± 3 см

### Обсяг постачання
- З'єднувальне коліно ø 32 мм
- Захисна панель
- Корпус прихованого монтажу
- Сифон для монтажу всередині стіни
- Ущільнення
- Захисний короб
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | G [дюйм] | d1, ø [мм] |
|---|---|---|---|---|
| 151.120.11.1 | альпійський білий | 50–56 | 1 1/4 | 32 |
| 151.120.21.1 | хром / Глянцевий | 50–56 | 1 1/4 | 32 |
| 151.121.00.1 | Нержавіюча сталь матова | 50–56 | 1 1/4 | 32 |

# З'єднувальні елементи для вмивальників

## Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана




click & scan

**Призначення**
- Для умивальників без переливу
- Для біде без видимого переливу

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Латунь хромована |

**Характеристики**
- Кришка клапана з пластику, хромована
- З вбудованим сітчастим фільтром

**Обсяг постачання**
- Сітчастий фільтр
- Ущільнення

| Арт. № | Колір / поверхня | G [дюйм] | L [см] |
|---|---|---|---|
| 152.050.14.1 | чорний матовий | 1 1/4 | 5 |
| 152.050.21.1 | хром / Глянцевий | 1 1/4 | 5 |
| 152.080.14.1 | чорний матовий | 1 1/4 | 8 |
| 152.080.21.1 | хром / Глянцевий | 1 1/4 | 8 |

## Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, з вільним виливом та кришкою клапана




click & scan

**Призначення**
- Для умивальників без переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15–20 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Латунь хромована / пластик |

**Характеристики**
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою

**Обсяг постачання**
- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП, G 1 1/4"
- Кришка клапана
- З'єднувальний елемент для умивальника

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | G [дюйм] | AB [мм] |
|---|---|---|---|---|
| 152.081.21.1 | хром / Глянцевий | 32 | 1 1/4 | 15–20 |

- Для умивальників із товщиною матеріалу 8–15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)

## Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з важільним механізмом




click & scan

**Призначення**
- Для умивальників з переливом
- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

**Характеристики**
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Латунь хромована / пластик |

**Обсяг постачання**
- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП, G 1 1/4"
- Зовнішня кришка зливного отвору
- Важіль змиву
- З'єднувальний елемент для умивальника

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | G [дюйм] | AB [мм] | L [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.070.21.1 | хром / Глянцевий | 32 | 1 1/4 | 40–45 | 14,7–34,7 |

## Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з натискним механізмом




click & scan

**Призначення**
- Для умивальників з переливом
- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон
- Для компактного монтажу в умивальники

**Характеристики**
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою зовнішньої кришки зливного отвору
- Регулюється по довжині умивальника
- Із вбудованою решіткою

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Латунь хромована / пластик |

**Обсяг постачання**
- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП, G 1 1/4"
- Зовнішня кришка зливного отвору
- З'єднувальний елемент для умивальника

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | G [дюйм] | AB [мм] |
|---|---|---|---|---|
| 152.071.21.1 | хром / Глянцевий | 32 | 1 1/4 | 40–45 |

## З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Clou з важільним механізмом




click & scan

**Призначення**
- Для умивальників без видимого переливу
- Для біде без видимого переливу

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Пластик |

**Характеристики**
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Функція невидимого переливу
- Можливість адаптування довжини й висоти до умивальника

**Обсяг постачання**
- Донний клапан
- Важіль змиву
- Заглушка
- З'єднувальний елемент для умивальника

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | G [дюйм] | AB [мм] |
|---|---|---|---|---|
| 152.018.00.1 | альпійський білий / Нержавіюча сталь полірована | 32 | 1 1/4 | 15–22 |

**Замовляти додатково**
- Кришка клапана Geberit для донного клапана з вільним виливом → с. 349

# Облицювання

## Кришка клапана Geberit для донного клапана з вільним виливом




click & scan

**Призначення**
- Для з'єднувальних елементів для умивальників з вільним виливом
- Для з'єднувальних елементів для умивальника Clou

**Обсяг постачання**
- Сітка для збору волосся

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | Матеріал |
|---|---|---|---|
| 241.993.14.1 | чорний матовий | 64 | Пластик |
| 241.993.21.1 | хром / Глянцевий | 64 | Пластик |

**Приладдя**
- Підвісне біде Geberit ONE закрита форма → с. 66

# З'єднувальні елементи

## Донний клапан Geberit з вільним виливом, сітчастий фільтр




click & scan

**Призначення**
- Для умивальників без утримання води
- Для громадських і напівгромадських об'єктів

**Обсяг постачання**
- Сітчастий фільтр
- Ущільнення

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Нержавіюча сталь / пластик |

| Арт. № | Колір / поверхня | G [дюйм] | D [см] | H [см] | h [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.005.00.1 | Решітка: Нержавіюча сталь полірована | 1 1/4 | 6,3 | 3,5 | 0–5 |

## Донний клапан Geberit із натискним механізмом




click & scan

**Призначення**
- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для умивальників з переливом

**Характеристики**
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою зовнішньої кришки зливного отвору

**Обсяг постачання**
- Донний клапан
- Зовнішня кришка зливного отвору

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Латунь хромована |

| Арт. № | Колір / поверхня | G [дюйм] | AB [мм] |
|---|---|---|---|
| 152.076.21.1 | хром / Глянцевий | 1 1/4 | 40–45 |

## З'єднувальний елемент для умивальника Geberit Clou, компактна модель, тонкий дизайн, з важільним механізмом і кришкою клапана




click & scan

### Призначення
- Для умивальників без видимого переливу
- Для умивальників з товщиною матеріалу 15–20 мм в зоні донного клапана
- Для компактного монтажу в умивальники
- Для компактного монтажу в умивальники з шафкою без отвору під сифон

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Латунь хромована / пластик |

### Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку
- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою системи важелів
- Функція невидимого переливу
- Можливість адаптування довжини й висоти до умивальника
- Із вбудованою решіткою

### Обсяг постачання
- Донний клапан
- З'єднувальне коліно 90° з ПП, G 1 1/4"
- Важіль змиву
- Заглушка
- Кришка клапана
- З'єднувальний елемент для умивальника

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] | G [дюйм] | AB [мм] |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.013.21.1 | хром / Глянцевий | 32 | 0,25 | 1 1/4 | 15–20 |

- Для умивальників із товщиною матеріалу 8–15 мм у зоні донного клапана необхідно додатково використовувати ущільнювальну прокладку (арт. № 245.413.00.1)

# Зливна арматура для кухонних мийок

## Сифони

## Сифон Geberit для кухонної мийки, горизонтальний випуск




click & scan

### Призначення
- Для під'єднання кухонних мийок з однією раковиною

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | PP |

### Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Сифон
- Горизонтальний випуск

### Обсяг постачання
- Впускний патрубок з накидною гайкою з ПП, G 1 1/2"
- Настінна розетка

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | G [дюйм] | h [см] |
|---|---|---|---|---|
| 152.741.11.1 | альпійський білий | 50 | 1 1/2 | 4–23 |
| 152.742.11.1 | альпійський білий | 40 | 1 1/2 | 4–23 |

## Сифон Geberit для кухонної мийки, з кутовим шланговим з'єднувачем, горизонтальний випуск




click & scan

**Призначення**
- Для під'єднання кухонних мийок з однією раковиною

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | PP |

**Характеристики**
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Зі з'єднувальним елементом для пральної чи посудомийної машини
- Горизонтальний випуск

**Обсяг постачання**
- Впускний патрубок з накидною гайкою з ПП, G 1", з додатковим з'єднувальним елементом
- Кутовий шланговий з'єднувач з ПП, ø 19/23 мм
- Заглушка для з'єднувального елемента G 1"

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | G [дюйм] | h [см] |
|---|---|---|---|---|
| 152.711.11.1 | альпійський білий | 50 | 1 1/2 | 9–19 |
| 152.713.11.1 | альпійський білий | 40 | 1 1/2 | 9–19 |

## Сифон Geberit для кухонної мийки, з кутовим шланговим з'єднувачем, вертикальний випуск




click & scan

**Призначення**
- Для під'єднання кухонних мийок з однією раковиною

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | PP |

**Характеристики**
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Зі з'єднувальним елементом для пральної чи посудомийної машини
- Вертикальний випуск

**Обсяг постачання**
- Впускний патрубок з накидною гайкою з ПП, G 1 1/2", з додатковим з'єднувальним елементом
- Кутовий шланговий з'єднувач з ПП, ø 19/23 мм
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Заглушка для з'єднувального елемента G 1"

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | G [дюйм] | h [см] |
|---|---|---|---|---|
| 152.550.11.1 | альпійський білий | 50 | 1 1/2 | 9–19 |
| 152.556.11.1 | альпійський білий | 40 | 1 1/2 | 9–19 |

## Сифон Geberit для кухонної мийки, компактна модель, з кутовим шланговим з'єднувачем, горизонтальний випуск




click & scan

**Призначення**
- Для під'єднання кухонних мийок з однією раковиною

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | PP |

**Характеристики**
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Компактна модель
- Зі з'єднувальним елементом для пральної чи посудомийної машини
- Горизонтальний випуск

**Обсяг постачання**
- З'єднувальне коліно з накидною гайкою з ПП, G 1 1/2"
- Кутовий шланговий з'єднувач з ПП, ø 19/23 мм
- Редукційне кільце з ПП G 1 1/2" x G 1 1/4"
- З'єднувальне коліно з накидною гайкою з ПП, G 1", з додатковим з'єднувальним елементом
- Заглушка для з'єднувального елемента G 1"

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | G [дюйм] | h [см] |
|---|---|---|---|---|
| 152.819.11.1 | альпійський білий | 50 | 1 1/2 | 9–30 |
| 152.885.11.1 | альпійський білий | 40 | 1 1/2 | 9–30 |

## Сифон Geberit для двох кухонних мийок, з кутовим шланговим з'єднувачем, горизонтальний випуск




click & scan

**Призначення**
- Для під'єднання кухонних мийок з двома раковинами

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | PP |

**Характеристики**
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Зі з'єднувальним елементом для пральної чи посудомийної машини
- Горизонтальний випуск

**Обсяг постачання**
- Впускний патрубок з накидною гайкою з ПП, з додатковим з'єднувальним елементом
- Кутовий шланговий з'єднувач з ПП, ø 19/23 мм
- З'єднувальне коліно з накидною гайкою
- Заглушка для з'єднувального елемента G 1"

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | G [дюйм] | h [см] |
|---|---|---|---|---|
| 152.715.11.1 | альпійський білий | 50 | 1 1/2 | 9–19 |

## Сифон Geberit для двох зміщених кухонних мийок, з кутовим шланговим з'єднувачем, горизонтальний випуск




click & scan

**Призначення**
- Для під'єднання кухонних мийок з двома раковинами

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | PP |

**Характеристики**
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Компактна модель
- Зі з'єднувальним елементом для пральної чи посудомийної машини
- Горизонтальний випуск

**Обсяг постачання**
- 2 з'єднувальних коліна з накидною гайкою з ПП, G 1 1/2"
- Кутовий шланговий з'єднувач з ПП, ø 19/23 мм
- З'єднувальне коліно 90° з ПП
- Хрестовина 88,5° з ПП ø 40 мм
- Заглушка для з'єднувального елемента G 1"

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | G [дюйм] | h [см] |
|---|---|---|---|---|
| 152.818.11.1 | альпійський білий | 50 | 1 1/2 | 7–37 |
| 152.886.11.1 | альпійський білий | 40 | 1 1/2 | 7–37 |

## Сифон Geberit для двох кухонних мийок, з кутовим шланговим з'єднувачем, довгий, горизонтальний випуск




click & scan

**Призначення**
- Для під'єднання кухонних мийок з двома раковинами

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | PP |

**Характеристики**
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Зі з'єднувальним елементом для пральної чи посудомийної машини
- Горизонтальний випуск

**Обсяг постачання**
- Заглушка для з'єднувального елемента G 1"
- Кутовий шланговий з'єднувач ø 19/23 мм
- З'єднувальне коліно
- З'єднувальне коліно з накидною гайкою

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | G [дюйм] | h [см] |
|---|---|---|---|---|
| 152.597.11.1 | альпійський білий | 40 | 1 1/2 | 9–19 |

## Сифон Geberit для трьох кухонних мийок, з кутовим шланговим з'єднувачем, горизонтальний випуск




click & scan

**Призначення**
- Для під'єднання кухонних мийок з трьома раковинами

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | PP |

**Характеристики**
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Горизонтальний випуск

**Обсяг постачання**
- Заглушка для з'єднувального елемента G 1"
- Кутовий шланговий з'єднувач ø 19/23 мм
- З'єднувальне коліно
- З'єднувальне коліно з накидною гайкою

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | G [дюйм] | h [см] |
|---|---|---|---|---|
| 152.821.11.1 | альпійський білий | 40 | 1 1/2 | 17–47 |

# Зливна арматура для приладів

## Сифони

### Сифон Geberit для приладів




click & scan

**Призначення**
- Для під'єднання пральних або посудомийних машин

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |
| Матеріал | PP |

**Характеристики**
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Горизонтальний випуск

**Обсяг постачання**
- Впускний патрубок з ПП, G 1 1/2"
- Настінна розетка

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | G [дюйм] | h [см] |
|---|---|---|---|---|
| 152.702.11.1 | альпійський білий | 50 | 1 1/2 | 6–23 |
| 152.704.11.1 | альпійський білий | 40 | 1 1/2 | 6–23 |

# Сифони прихованого монтажу

## Сифон для монтажу всередині стіни Geberit для приладів, з одним з'єднувальним елементом




click & scan

**Призначення**
- Для прихованого монтажу
- Для під'єднання пральних або посудомийних машин

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Пластик |

**Характеристики**
- Контроль якості відповідно до EN 274-3

**Обсяг постачання**
- Кутовий шланговий з'єднувач з ПП, ø 19/23 мм
- Настінна розетка
- Захисний короб
- Манжета з EPDM

| Арт. № | Колір / поверхня | d, ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] | d1, ø [мм] |
|---|---|---|---|---|
| 152.235.11.1 | альпійський білий | 40 | 0,6 | 56 |
| 152.235.21.1 | хром / Глянцевий | 40 | 0,6 | 56 |

# Зливна арматура для раковин для зливання сильно забрудненої води

## Сифони

### Сифон Geberit для раковини для зливання сильно забрудненої води, з обтискним з'єднанням, вертикальний впуск і горизонтальний випуск




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Висота гідрозатвора (мм) | 75 мм |
| Матеріал | PE-HD |

| Арт. № | DN | d, ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] | d1, ø [мм] | a [см] | h [см] | h1 [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.039.16.1 | 50 / 50 | 50 | 0,84 | 50 | 8 | 6,5 | 8 |
| 152.043.16.1 | 50 / 56 | 50 | 0,84 | 56 | 8 | 6,5 | 8 |
| 152.044.16.1 | 56 / 56 | 56 | 0,84 | 56 | 9 | 7 | 9 |

## Сифон Geberit для раковини для зливання сильно забрудненої води, з обтискним з'єднанням, горизонтальний впуск і горизонтальний випуск




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Висота гідрозатвора (мм) | 75 мм |
| Матеріал | PE-HD |

**Обсяг постачання**

- З'єднувальне коліно з накидною гайкою

| Арт. № | DN | d, ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] | d1, ø [мм] | a [см] | h [см] | h1 [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **152.040.16.1** | 50 / 50 | 50 | 0,84 | 50 | 8 | 6,5 | 8 |
| **152.045.16.1** | 50 / 56 | 50 | 0,84 | 56 | 8 | 6,5 | 8 |
| **152.046.16.1** | 56 / 56 | 56 | 0,84 | 56 | 9 | 7 | 9 |

## Сифон Geberit для раковини для зливання сильно забрудненої води, з обтискним з'єднанням, вертикальний впуск і вертикальний випуск




click & scan

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Висота гідрозатвора (мм) | 75 мм |
| Матеріал | PE-HD |

| Арт. № | DN | d, ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] | d1, ø [мм] | a [см] | a1 [см] | H [см] | h [см] | h1 [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **152.038.16.1** | 50 / 50 | 50 | 0,84 | 50 | 8 | 8 | 8–18 | 6,5 | 8 |
| **152.041.16.1** | 50 / 56 | 50 | 0,84 | 56 | 8 | 7,6 | 8–21 | 5,6 | 8,7 |
| **152.042.16.1** | 56 / 56 | 56 | 0,84 | 56 | 9 | 9 | 8–21 | 7 | 9 |

# Душові системи

**Душові піддони ..... 360**

Душові піддони з мінерального матеріалу ..... 360
Огляд приладдя –
комплект ніжок Geberit для душових піддонів із мінерального матеріалу ..... 361
Монтажні елементи ..... 364
Спеціальні сифони для душових піддонів ..... 365

**Душові перегородки ..... 366**

Душові перегородки ..... 366
Бічні перегородки для душової кабіни ..... 368
Ширми для ванни ..... 368
Двері для душу ..... 369
Приладдя ..... 371

# Душові піддони

## Душові піддони з мінерального матеріалу

**Огляд приладдя – комплект ніжок Geberit для душових піддонів із мінерального матеріалу**

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

| | Довжина | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Висота 6-12 см | | | |
| | Висота 9-21 см | | | |
| Квадратний душовий піддон Geberit Sestra | 550.250.00.2 |  | 90 x 90 cm | → с. 362 |
| | 550.260.00.2 | | | → с. 362 |
| | 550.270.00.2 | | | → с. 362 |
| Прямокутний душовий піддон Geberit Sestra | 550.213.00.2 |  | 100 x 70 cm | → с. 363 |
| | 550.223.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.203.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.262.00.2 | | 100 x 80 cm | → с. 363 |
| | 550.272.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.252.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.263.00.2 | | 100 x 90 cm | → с. 363 |
| | 550.273.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.253.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.214.00.2 | | 120 x 70 cm | → с. 363 |
| | 550.224.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.204.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.264.00.2 | | 120 x 80 cm | → с. 363 |
| | 550.274.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.254.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.265.00.2 | | 120 x 90 cm | → с. 363 |
| | 550.275.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.255.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.215.00.2 | | 140 x 70 cm | → с. 363 |
| | 550.225.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.205.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.266.00.2 | | 140 x 80 cm | → с. 363 |
| | 550.276.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.256.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.267.00.2 | | 140 x 90 cm | → с. 363 |
| | 550.277.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.257.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.268.00.2 | | 160 x 80 cm | → с. 363 |
| | 550.278.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.258.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.269.00.2 | | 160 x 90 cm | → с. 363 |
| | 550.279.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.259.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.228.00.2 | | 170 x 80 cm | → с. 363 |
| | 550.234.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.237.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.229.00.2 | | 170 x 90 cm | → с. 363 |
| | 550.235.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.235.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.233.00.2 | | 180 x 90 cm | → с. 363 |
| | 550.236.00.2 | | | → с. 363 |
| | 550.239.00.2 | | | → с. 363 |

✓ Сумісно

| | Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів із мінерального матеріалу, до 140 см | | | | Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів із мінерального матеріалу, від 140 см | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 62.5 cm | 70 cm | 80 cm | 110 cm | 62.5 cm | 70 cm | 80 cm |
| | 554.955.00.1 | 554.958.00.1 | 554.961.00.1 | 554.964.00.1 | 554.956.00.1 | 554.959.00.1 | 554.962.00.1 |
| | 554.955.00.2 | 554.958.00.2 | 554.961.00.2 | 554.964.00.2 | 554.956.00.2 | 554.959.00.2 | 554.962.00.2 |
| | | | | | | | |
| | → с. 364 | → с. 364 | → с. 364 | → с. 364 | → с. 364 | → с. 364 | → с. 364 |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |

## Квадратний душовий піддон Geberit Sestra




click & scan

**Призначення**
- Для монтажу всередині будинків
- Для використання в якості душової поверхні на рівні підлоги
- Для відведення стічної води з однієї душової лійки
- Для підлогових покриттів з ніжками для душових конструкцій до верхньої кромки готової підлоги 11–26 см
- Для монтажу на висоті до 4 см над чистою підлогою
- Підходить для безбар'єрного рішення

**Характеристики**
- Клас опору ковзанню відповідно до NF: PN 24
- Квадратний
- Поверхня структурована
- Злив ззаду по центру
- Клас стійкості до ковзання C відповідно до EN 16165 (ходьба босоніж)
- Відповідає вимогам стандарту EN 14527, клас 1

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Мінеральний матеріал |

**Обсяг постачання**
- Кришка зливного отвору

| Арт. № | Колір / поверхня | L1 [см] | B [см] | B1 [см] | H [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **L / довжина: 80 см** | | | | | |
| **550.290.00.2** | білий / Поверхня зі сланцевою структурою | 73,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| **550.291.00.2** | сірий / Поверхня зі сланцевою структурою | 73,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| **550.292.00.2** | графіт / Поверхня зі сланцевою структурою | 73,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| **L / довжина: 90 см** | | | | | |
| **550.250.00.2** | білий / Поверхня зі сланцевою структурою | 83,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| **550.260.00.2** | сірий / Поверхня зі сланцевою структурою | 83,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| **550.270.00.2** | графіт / Поверхня зі сланцевою структурою | 83,8 | 90 | 82,8 | 4 |

**Замовляти додатково**
- Сифон для душових піддонів Sestra

**Приладдя**
- Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів із мінерального матеріалу, від 140 см → с. 364
- Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів із мінерального матеріалу, до 140 см → с. 364
- Комплект ніжок Geberit для душового піддона завдовжки до 140 см → с. 365
- Сифон для душових піддонів Geberit Sestra, висота гідрозатвора 50 мм, відвід із PE → с. 365
- Сифон для душових піддонів Geberit Sestra, висота гідрозатвора 30 мм, відвід із PE → с. 366

## Прямокутний душовий піддон Geberit Sestra






click & scan

**Призначення**
- Для монтажу всередині будинків
- Для використання в якості душової поверхні на рівні підлоги
- Для відведення стічної води з однієї душової лійки
- Для підлогових покриттів з ніжками для душових конструкцій до верхньої кромки готової підлоги 11–26 см
- Для монтажу на висоті до 4 см над чистою підлогою
- Підходить для безбар'єрного рішення

**Характеристики**
- Прямокутної форми
- Поверхня структурована
- Злив ззаду по центру
- Клас стійкості до ковзання C відповідно до EN 16165 (ходьба босоніж)
- Відповідає вимогам стандарту EN 14527, клас 1

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Мінеральний матеріал |

**Обсяг постачання**
- Кришка зливного отвору

| Арт. № | Колір / поверхня | L1 [см] | B [см] | B1 [см] | H [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| **L / довжина: 90 см** | | | | | |
| 550.202.00.2 | білий / Поверхня зі сланцевою структурою | 83,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.212.00.2 | сірий / Поверхня зі сланцевою структурою | 83,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.222.00.2 | графіт / Поверхня зі сланцевою структурою | 83,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| **L / довжина: 100 см** | | | | | |
| 550.203.00.2 | білий / Поверхня зі сланцевою структурою | 93,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.213.00.2 | сірий / Поверхня зі сланцевою структурою | 93,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.223.00.2 | графіт / Поверхня зі сланцевою структурою | 93,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.252.00.2 | білий / Поверхня зі сланцевою структурою | 93,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| 550.253.00.2 | білий / Поверхня зі сланцевою структурою | 93,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| 550.262.00.2 | сірий / Поверхня зі сланцевою структурою | 93,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| 550.263.00.2 | сірий / Поверхня зі сланцевою структурою | 93,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| 550.272.00.2 | графіт / Поверхня зі сланцевою структурою | 93,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| 550.273.00.2 | графіт / Поверхня зі сланцевою структурою | 93,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| **L / довжина: 120 см** | | | | | |
| 550.204.00.2 | білий / Поверхня зі сланцевою структурою | 113,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.214.00.2 | сірий / Поверхня зі сланцевою структурою | 113,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.224.00.2 | графіт / Поверхня зі сланцевою структурою | 113,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.254.00.2 | білий / Поверхня зі сланцевою структурою | 113,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| 550.255.00.2 | білий / Поверхня зі сланцевою структурою | 113,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| 550.264.00.2 | сірий / Поверхня зі сланцевою структурою | 113,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| 550.265.00.2 | сірий / Поверхня зі сланцевою структурою | 113,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| 550.274.00.2 | графіт / Поверхня зі сланцевою структурою | 113,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| 550.275.00.2 | графіт / Поверхня зі сланцевою структурою | 113,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| **L / довжина: 140 см** | | | | | |
| 550.205.00.2 | білий / Поверхня зі сланцевою структурою | 133,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.215.00.2 | сірий / Поверхня зі сланцевою структурою | 133,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.225.00.2 | графіт / Поверхня зі сланцевою структурою | 133,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.256.00.2 | білий / Поверхня зі сланцевою структурою | 133,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| 550.257.00.2 | білий / Поверхня зі сланцевою структурою | 133,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| 550.266.00.2 | сірий / Поверхня зі сланцевою структурою | 133,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| 550.267.00.2 | сірий / Поверхня зі сланцевою структурою | 133,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| 550.276.00.2 | графіт / Поверхня зі сланцевою структурою | 133,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| 550.277.00.2 | графіт / Поверхня зі сланцевою структурою | 133,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| **L / довжина: 160 см** | | | | | |
| 550.206.00.2 | білий / Поверхня зі сланцевою структурою | 153,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.216.00.2 | сірий / Поверхня зі сланцевою структурою | 153,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.226.00.2 | графіт / Поверхня зі сланцевою структурою | 153,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.258.00.2 | білий / Поверхня зі сланцевою структурою | 153,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| 550.259.00.2 | білий / Поверхня зі сланцевою структурою | 153,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| 550.268.00.2 | сірий / Поверхня зі сланцевою структурою | 153,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| 550.269.00.2 | сірий / Поверхня зі сланцевою структурою | 153,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| 550.278.00.2 | графіт / Поверхня зі сланцевою структурою | 153,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| 550.279.00.2 | графіт / Поверхня зі сланцевою структурою | 153,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| **L / довжина: 170 см** | | | | | |
| 550.207.00.2 | білий / Поверхня зі сланцевою структурою | 163,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.217.00.2 | сірий / Поверхня зі сланцевою структурою | 16,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.227.00.2 | графіт / Поверхня зі сланцевою структурою | 163,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.228.00.2 | білий / Поверхня зі сланцевою структурою | 163,8 | 80 | 74,8 | 4 |
| 550.229.00.2 | білий / Поверхня зі сланцевою структурою | 163,8 | 90 | 84,8 | 4 |
| 550.234.00.2 | сірий / Поверхня зі сланцевою структурою | 163,8 | 80 | 74,8 | 4 |
| 550.235.00.2 | сірий / Поверхня зі сланцевою структурою | 163,8 | 90 | 84,8 | 4 |
| 550.237.00.2 | графіт / Поверхня зі сланцевою структурою | 163,8 | 80 | 74,8 | 4 |
| 550.238.00.2 | графіт / Поверхня зі сланцевою структурою | 163,8 | 90 | 84,8 | 4 |
| **L / довжина: 180 см** | | | | | |
| 550.233.00.2 | білий / Поверхня зі сланцевою структурою | 173,8 | 90 | 84,8 | 4 |
| 550.236.00.2 | сірий / Поверхня зі сланцевою структурою | 173,8 | 90 | 84,8 | 4 |
| 550.239.00.2 | графіт / Поверхня зі сланцевою структурою | 173,8 | 90 | 84,8 | 4 |

**Замовляти додатково**

- Сифон для душових піддонів Sestra

**Приладдя**

- Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів із мінерального матеріалу, від 140 см → с. 364
- Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів із мінерального матеріалу, до 140 см → с. 364
- Комплект ніжок Geberit для душового піддона завдовжки до 140 см → с. 365
- Комплект ніжок Geberit для душового піддона завдовжки від 160 см → с. 365
- Сифон для душових піддонів Geberit Sestra, висота гідрозатвора 50 мм, відвід із PE → с. 365
- Сифон для душових піддонів Geberit Sestra, висота гідрозатвора 30 мм, відвід із PE → с. 366

# Монтажні елементи

## Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів із мінерального матеріалу, до 140 см




click & scan

**Призначення**
- Для монтажу і регулювання по висоті душових піддонів
- Для душових піддонів Olona
- Для душових піддонів Sestra

**Обсяг постачання**
- 6 ніжок
- 3 траверси
- Комплект кріплень

**Характеристики**
- Ніжки регульовані
- Регулювання по висоті без застосування інструменту

| Арт. № | L [см] | B [см] | H [см] |
|---|---|---|---|
| 554.955.00.1 | 62,5 | 7,3 | 6,2–12 |
| 554.955.00.2 | 62,5 | 7,3 | 9,2–21 |
| 554.958.00.1 | 70 | 7,3 | 6,2–12 |
| 554.958.00.2 | 70 | 7,3 | 9,2–21 |
| 554.961.00.1 | 80 | 7,3 | 6,2–12 |
| 554.961.00.2 | 80 | 7,3 | 9,2–21 |
| 554.964.00.1 | 110 | 7,3 | 6,2–12 |
| 554.964.00.2 | 110 | 7,3 | 9,2–21 |

## Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів із мінерального матеріалу, від 140 см




click & scan

**Призначення**
- Для монтажу і регулювання по висоті душових піддонів
- Для душових піддонів Olona
- Для душових піддонів Sestra

**Обсяг постачання**
- 4 траверси
- 8 ніжок, регулюються по висоті
- Комплект кріплень

**Характеристики**
- Ніжки регульовані
- Регулювання по висоті без застосування інструменту

| Арт. № | L [см] | B [см] | H [см] |
|---|---|---|---|
| 554.956.00.1 | 62,5 | 7,3 | 6,2–12 |
| 554.956.00.2 | 62,5 | 7,3 | 9,2–21 |
| 554.959.00.1 | 70 | 7,3 | 6,2–12 |
| 554.959.00.2 | 70 | 7,3 | 9,2–21 |
| 554.962.00.1 | 80 | 7,3 | 6,2–12 |
| 554.962.00.2 | 80 | 7,3 | 9,2–21 |

## Комплект ніжок Geberit для душового піддона завдовжки до 140 см




click & scan

**Призначення**
- Для монтажу і регулювання по висоті душових піддонів
- Для душових піддонів Geberit із мінерального матеріалу та санфаянсу довжиною до 140 см

**Характеристики**
- Ніжки регульовані
- Регулювання по висоті без застосування інструменту

**Обсяг постачання**
- Комплект із 9 шт.

| Арт. № | H [см] |
|---|---|
| 554.952.00.1 | 6–12 |
| 554.953.00.1 | 9–21 |

## Комплект ніжок Geberit для душового піддона завдовжки від 160 см




click & scan

**Призначення**
- Для монтажу і регулювання по висоті душових піддонів
- Для душових піддонів Geberit із мінерального матеріалу та санфаянсу довжиною 160 см або більше

**Характеристики**
- Ніжки регульовані
- Регулювання по висоті без застосування інструменту

**Обсяг постачання**
- Комплект із 12 шт.

| Арт. № | H [см] |
|---|---|
| 554.952.00.2 | 6–12 |
| 554.953.00.2 | 9–21 |

# Спеціальні сифони для душових піддонів

## Сифон для душових піддонів Geberit Sestra, висота гідрозатвора 50 мм, відвід із PE




click & scan

**Призначення**
- Підходить тільки для душових піддонів Sestra
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм | 0,6 л/с |
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |

**Характеристики**
- Відповідає вимогам стандарту EN 274

**Обсяг постачання**
- Сифон
- Гребінчаста вставка
- Комплект кріплень

| Арт. № | DN | d, ø [мм] | H [см] |
|---|---|---|---|
| 550.018.00.1 | 40 | 40 | 9,5 |

**Замовляти додатково**
- Душовий піддон Sestra

## Сифон для душових піддонів Geberit Sestra, висота гідрозатвора 30 мм, відвід із PE




click & scan

**Призначення**
- Підходить тільки для душових піддонів Sestra
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм | 0,47 л/с |
| Висота гідрозатвора (мм) | 30 мм |

**Характеристики**
- На відміну від вимог стандарту EN 274, висота сифона становить лише 30 мм

**Обсяг постачання**
- Сифон
- Гребінчаста вставка
- Комплект кріплень

| Арт. № | DN | d, ø [мм] | H [см] |
|---|---|---|---|
| 550.019.00.1 | 40 | 40 | 7 |

**Замовляти додатково**
- Душовий піддон Sestra

# Душові перегородки

## Душові перегородки

### Бічна душова стінка Geberit для дверей GEO




click & scan

**Призначення**
- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для встановлення з одними дверима

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Алюміній |

**Характеристики**
- Обрамлений
- Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям
- Профіль глянцевий
- Панель поворотна на 180°
- Прямий

| Арт. № | Колір / поверхня | L [см] | H [см] | T [см] | Товщина скла [мм] |
|---|---|---|---|---|---|
| 560.107.00.2 | сріблястий / Скло прозоре | 71–76 | 190 | 7,6 | 6 |
| 560.117.00.2 | сріблястий / Скло прозоре | 75–80 | 190 | 8 | 6 |
| 560.127.00.2 | сріблястий / Скло прозоре | 85–90 | 190 | 9 | 6 |

**Можливість комбінування з**
- Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 371
- Розсувні двері Geberit GEO → с. 369
- Поворотні двері Geberit GEO → с. 370
- Складні розсувні двері Geberit GEO → с. 371

## Напівкругла душова кабіна Geberit GEO







click & scan

**Призначення**
- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для встановлення в кутку

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Алюміній |

**Характеристики**
- Обрамлений
- Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям
- Профіль глянцевий
- Кутовий круглий
- Відкривання розсувних дверей

**Обсяг постачання**
- Душова перегородка

| Арт. № | Колір / поверхня | L [см] | B [см] | Ширина входу [см] | H [см] | Товщина скла [мм] | r [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **560.110.00.2** | | 77,5–80 | 77,5–80 | 48 | 190 | 6 | 45 |
| **560.111.00.2** | сріблястий / Скло прозоре | 77,5–80 | 77,5–80 | 41 | 190 | 6 | 55 |
| **560.121.00.2** | сріблястий / Скло прозоре | 87,5–90 | 87,5–90 | 56,2 | 190 | 6 | 55 |

## Душова кабіна квадратна Geberit GEO







click & scan

**Призначення**
- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для встановлення в кутку

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Алюміній |

**Характеристики**
- Обрамлений
- Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям
- Профіль глянцевий
- Квадратний
- Відкривання розсувних дверей

**Обсяг постачання**
- Душова перегородка

| Арт. № | Колір / поверхня | L [см] | B [см] | Ширина входу [см] | H [см] | Товщина скла [мм] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **560.112.00.2** | сріблястий / Скло прозоре | 77,5–80 | 77,5–80 | 43,1 | 190 | 6 |
| **560.122.00.2** | сріблястий / Скло прозоре | 87,5–90 | 87,5–90 | 50,2 | 190 | 6 |

**Можливість комбінування з**
- Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 371

# Бічні перегородки для душової кабіни

## Перегородка для душу Geberit GEO




click & scan

**Призначення**
- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для монтажу в якості душової кабіни

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Алюміній |

**Характеристики**
- Без рами
- Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям
- Панель поворотна на 180°
- Прямий

**Обсяг постачання**
- Перегородка для душу
- Стабілізуюча штанга

| Арт. № | Колір / поверхня | L [см] | H [см] | T [см] | Товщина скла [мм] |
|---|---|---|---|---|---|
| **560.119.00.2** | сріблястий / Скло прозоре | 78,5–80 | 200 | 0,8 | 8 |
| **560.129.00.2** | сріблястий / Скло прозоре | 88,5–90 | 200 | 0,8 | 8 |
| **560.139.00.2** | сріблястий / Скло прозоре | 98,5–100 | 200 | 0,8 | 8 |
| **560.149.00.2** | сріблястий / Скло прозоре | 108,5–110 | 200 | 0,8 | 8 |
| **560.159.00.2** | сріблястий / Скло прозоре | 118,5–120 | 200 | 0,8 | 8 |
| **560.169.00.2** | сріблястий / Скло прозоре | 138,5–140 | 200 | 0,8 | 8 |

**Можливість комбінування з**
- Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 371

# Ширми для ванни

## Ширма для ванни Geberit GEO




click & scan

**Призначення**
- Для приватних ванних кімнат та готелів

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Алюміній |

**Характеристики**
- Частково обрамлений
- Профіль глянцевий
- Відкривання дверей розпашного типу
- Одношарове безосколкове скло

**Обсяг постачання**
- Ширма для ванни

| Арт. № | Колір / поверхня | L [см] | H [см] | Товщина скла [мм] |
|---|---|---|---|---|
| **560.118.00.2** | Скло прозоре | 80 | 150 | 6 |

**Можливість комбінування з**
- Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 371

# Двері для душу

## Розсувні двері Geberit GEO

click & scan

**Призначення**
- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для встановлення у ніші або з вбудованим елементом для фіксації

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Алюміній |

**Характеристики**
- Обрамлений
- Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям
- Профіль глянцевий
- Відкривання розсувних дверей
- Двері поворотні на 180°
- Прямий

**Обсяг постачання**
- Дверцята

| Арт. № | Колір / поверхня | L [см] | Ширина входу [см] | H [см] | T [см] | Товщина скла [мм] | Товщина скла дверцят [мм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **560.133.00.2** | сріблястий / Скло прозоре | 95–100 | 38,2 | 190 | 10 | 6 | 6 |
| **560.143.00.2** | сріблястий / Скло прозоре | 105–110 | 43,2 | 190 | 11 | 6 | 6 |
| **560.153.00.2** | сріблястий / Скло прозоре | 115–120 | 48,2 | 190 | 12 | 6 | 6 |
| **560.163.00.2** | сріблястий / Скло прозоре | 135–140 | 58,2 | 190 | 14 | 6 | 6 |
| **560.173.00.2** | сріблястий / Скло прозоре | 145–150 | 63 | 190 | 15 | 6 | 6 |
| **560.183.00.2** | сріблястий / Скло прозоре | 155–160 | 68,3 | 190 | 16 | 6 | 6 |
| **560.193.00.2** | сріблястий / Скло прозоре | 165–170 | 73,3 | 190 | 17 | 6 | 6 |

**Можливість комбінування з**
- Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 371
- Бічна душова стінка Geberit для дверей GEO → с. 366

# Поворотні двері Geberit GEO



click & scan

### Призначення

- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для встановлення у ніші або з вбудованим елементом для фіксації

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Алюміній |

### Характеристики

- Обрамлений
- Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям
- Профіль глянцевий
- Відкривання поворотних дверей
- Двері поворотні на 180°
- Прямий

### Обсяг постачання

- Дверцята

| Арт. № | Колір / поверхня | L [см] | Ширина входу [см] | H [см] | T [см] | Товщина скла [мм] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **560.105.00.2** | сріблястий / Скло прозоре | 71–76 | 44,7 | 190 | 7,6 | 6 |
| **560.115.00.2** | сріблястий / Скло прозоре | 75–80 | 48,7 | 190 | 8 | 6 |
| **560.125.00.2** | сріблястий / Скло прозоре | 85–90 | 58,7 | 190 | 9 | 6 |

### Можливість комбінування з

- Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 371
- Бічна душова стінка Geberit для дверей GEO → с. 366

## Складні розсувні двері Geberit GEO




click & scan

**Призначення**
- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для встановлення у ніші або з вбудованим елементом для фіксації

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Алюміній |

**Характеристики**
- Обрамлений
- Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям
- Профіль глянцевий
- Отвір складаних розсувних дверей
- Двері поворотні на 180°
- Прямий

**Обсяг постачання**
- Дверцята

| Арт. № | Колір / поверхня | L [см] | H [см] | T [см] | Товщина скла [мм] |
|---|---|---|---|---|---|
| 560.106.00.2 | сріблястий / Скло прозоре | 71–76 | 190 | 7,6 | 6 |
| 560.116.00.2 | сріблястий / Скло прозоре | 75–80 | 190 | 8 | 6 |
| 560.126.00.2 | сріблястий / Скло прозоре | 85–90 | 190 | 9 | 6 |

**Можливість комбінування з**
- Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 371
- Бічна душова стінка Geberit для дверей GEO → с. 366

# Приладдя

## Профіль розширення Geberit для дверей GEO



click & scan

**Призначення**
- Для збільшення ширини профілів стін

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Матеріал | Алюміній |

**Характеристики**
- Розширення 25 мм

**Обсяг постачання**
- Профіль

| Арт. № | Колір / поверхня | L [см] | B [см] |
|---|---|---|---|
| 560.199.00.1 | Алюміній полірований | 190 | 2,5 |

**Можливість комбінування з**
- Бічна душова стінка Geberit для дверей GEO → с. 366
- Ширма для ванни Geberit GEO → с. 368
- Поворотні двері Geberit GEO → с. 370
- Складні розсувні двері Geberit GEO → с. 371
- Душова кабіна квадратна Geberit GEO → с. 367
- Розсувні двері Geberit GEO → с. 369
- Перегородка для душу Geberit GEO → с. 368

# Ванни

**Ванни із санітарного акрилу ..... 374**

Ванни прямокутні ..... 374
Огляд приладдя – прямокутні ванни Geberit із санітарного акрилу ..... 374

# Ванни із санітарного акрилу

## Ванни прямокутні

### Огляд приладдя – прямокутні ванни Geberit із санітарного акрилу

Геберіт Україна, Станом на: лютий 2026

| | | | | Geberit Selnova Square | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ванна прямокутна Geberit Selnova Square з ніжками | Ванна прямокутна Geberit Selnova Square Duo, з ніжками |
| | | | | 554.382.01.1<br>554.384.01.1<br>554.385.01.1<br>554.386.01.1 | 554.387.01.1 |
| | | | | | |
| | | | | → с. 375 | → с. 375 |
| Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см | 150.501.00.6 | | | ✓ | ✓ |
| Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом | 150.520.21.6 | | → с. 384 | ✓ | ✓ |
| Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 73 см | 150.505.00.6 | | → с. 384 | | |
| Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 73 см, з декоративним комплектом | 150.525.21.6 | | → с. 385 | | |
| Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см | 150.700.00.6 | | → с. 386 | ✓ | ✓ |
| Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом | 150.710.21.6 | | → с. 387 | ✓ | ✓ |
| Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 73 см | 150.701.00.6 | | → с. 389 | | |
| Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 73 см, з декоративним комплектом | 150.711.21.6 | | → с. 388 | | |
| Злив-перелив для ванни Geberit з натисканням кнопкою PushControl, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном | 150.755.21.6 | | → с. 390 | ✓ | ✓ |

✓ Сумісно

## Ванна прямокутна Geberit Selnova Square з ніжками




click & scan

### Призначення
- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для монтажу з ніжками або каркасами ванни

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Санітарний акрил |

### Характеристики
- Прямокутної форми
- Злив збоку на дні ванни
- Зливний отвір ø 52 мм

### Обсяг постачання
- Ванна
- Комплект ніжок

| Арт. № | Колір / поверхня | L [см] | L1 [см] | L2 [см] | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | H [см] | Загальна місткість [л] | З переливним отвором |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554.382.01.1 | білий / Глянцевий | 160 | 145,4 | 108,5 | 70 | 59,5 | 36 | 42 | 178 | Так |
| 554.384.01.1 | білий / Глянцевий | 170 | 155,4 | 118,5 | 70 | 59,5 | 36 | 42 | 193 | Так |
| 554.385.01.1 | білий / Глянцевий | 170 | 156 | 118,5 | 75 | 64,4 | 43 | 42 | 212 | Так |
| 554.386.01.1 | білий / Глянцевий | 180 | 165 | 127,8 | 80 | 69,4 | 47 | 42 | 242 | Так |

### Приладдя
- Злив-перелив для ванни Geberit з натисканням кнопкою PushControl, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном → с. 390
- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом → с. 384
- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см → с. 386
- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом → с. 387

## Ванна прямокутна Geberit Selnova Square Duo, з ніжками







click & scan

### Призначення
- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для монтажу з ніжками або каркасами ванни

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Матеріал | Санітарний акрил |

### Характеристики
- Прямокутної форми
- Підходить для двох осіб
- Злив по центру
- Зливний отвір ø 52 мм

### Обсяг постачання
- Ванна
- Комплект ніжок

| Арт. № | Колір / поверхня | L [см] | L1 [см] | L2 [см] | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | B3 [см] | H [см] | Загальна місткість [л] | З переливним отвором |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554.387.01.1 | білий / Глянцевий | 180 | 167 | 118 | 80 | 65 | 36 | 24 | 42 | 219 | Так |

### Приладдя
- Злив-перелив для ванни Geberit з натисканням кнопкою PushControl, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном → с. 390
- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом → с. 384
- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см → с. 386
- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом → с. 387

# З'єднувальні елементи для ванн

**Зливна арматура для ванн, d52 ..... 378**

Огляд асортименту – зливи-переливи для ванни Geberit ..... 378
З поворотним механізмом ..... 378
Декоративні комплекти для поворотного механізму ..... 380
З поворотним механізмом і підводом ..... 381
Декоративні комплекти для поворотного механізму й підводу ..... 384
З кнопкою PushControl ..... 385
З пробками донного клапана ..... 386

# Зливна арматура для ванн, d52

**Огляд асортименту – зливи-переливи для ванни Geberit**

Геберіт Україна, Станом на: січень 2026

| | | Злив-перелив для ванни з кнопкою PushControl | Злив-перелив для ванни з поворотним механізмом | Злив-перелив для ванни з поворотним механізмом і підводом | Злив-перелив для ванни з кришкою зливного отвору |
|---|---|---|---|---|---|
| | | |  |  | |
| З декоративним комплектом | d52 | 150.755.21.6 | | | |
| | | | 150.520.21.6 | | |
| | | | | 150.710.21.6 | |
| | | | | | 150.017.00.6 |
| | d52, довгий | 150.756.21.6 | | | |
| | d52, високий | 150.757.21.6 | | | |
| | d52, XL | | 150.525.21.6 | | |
| | | | | 150.711.21.6 | |
| Без декоративного комплекту | d52 | | 150.501.00.6 | | |
| | | | | 150.700.00.6 | |
| | d52, XL | | 150.505.00.6 | | |
| | | | | 150.701.00.6 | |

## З поворотним механізмом

### Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см







click & scan

**Призначення**
- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Пропускна здатність переливу | 0,6 л/с |
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |

**Характеристики**
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

**Обсяг постачання**
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

| Арт. № | DN | d, ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] |
|---|---|---|---|
| 150.501.00.6 | 40 | 40 / 50 | 0,8 |

**Замовляти додатково**
- Декоративний комплект

**Приладдя**
- Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом → с. 386
- Декоративний комплект Geberit d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом → с. 385

## Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом







click & scan

### Призначення
- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Пропускна здатність переливу | 0,6 л/с |
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |

### Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

### Обсяг постачання
- Декоративний комплект
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | DN | d, ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] |
|---|---|---|---|---|
| 150.520.21.6 | хром / Глянцевий | 40 | 40 / 50 | 0,8 |

## Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 73 см







click & scan

### Призначення
- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Пропускна здатність переливу | 0,6 л/с |
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |

### Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

### Обсяг постачання
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

| Арт. № | DN | d, ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] |
|---|---|---|---|
| 150.505.00.6 | 40 / 50 | 40 / 50 | 0,8 |

### Замовляти додатково
- Декоративний комплект

### Приладдя
- Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом → с. 386
- Декоративний комплект Geberit d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом → с. 385

## Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 73 см, з декоративним комплектом







click & scan

### Призначення

- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Пропускна здатність переливу | 0,6 л/с |
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |

### Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

### Обсяг постачання

- Декоративний комплект
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | DN | d, ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] |
|---|---|---|---|---|
| **150.525.21.6** | хром / Глянцевий | 40 | 40 / 50 | 0,8 |

# Декоративні комплекти для поворотного механізму

## Декоративний комплект Geberit d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом

click & scan

### Обсяг постачання

- Поворотна ручка
- Кришка зливного отвору
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня |
|---|---|
| **150.281.11.1** | альпійський білий |
| **150.281.21.1** | хром / Глянцевий |

## Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом

click & scan

**Обсяг постачання**
- Поворотна ручка
- Кришка зливного отвору
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня |
|---|---|
| 150.300.14.1 | чорний матовий |
| 150.300.21.1 | хром / Глянцевий |
| 150.300.KJ.1 | Панель: альпійський білий / Глянцевий<br>Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий |

# З поворотним механізмом і підводом

## Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см







click & scan

**Призначення**
- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру

**Технічні дані**

| | |
|---|---|
| Рівень шуму в арматурі за тиску 300 кПа / 3 бари (дБ(A)) | 15 дБ (A) |
| Клас шуму | 1 |
| Рівень шуму в арматурі за тиску 300 кПа / 3 бари (дБ(A)) | 0,35 л/с |
| Пропускна здатність переливу | 0,6 л/с |
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |

**Характеристики**
- З переливом і підводом
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Впускний патрубок регульований
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

**Обсяг постачання**
- Головка переливу з підводом
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 90° з MasterFix, 1/2", радіальне ущільнення
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

| Арт. № | DN | d, ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] |
|---|---|---|---|
| 150.700.00.6 | 40 | 40 / 50 | 0,85 |

**Замовляти додатково**
- Декоративний комплект

**Приладдя**
- Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом і підводом → с. 389

# Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом







click & scan

### Призначення

- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Рівень шуму в арматурі за тиску 300 кПа / 3 бари (дБ(A)) | 15 дБ (A) |
| Клас шуму | 1 |
| Рівень шуму в арматурі за тиску 300 кПа / 3 бари (дБ(A)) | 0,35 л/с |
| Пропускна здатність переливу | 0,6 л/с |
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |

### Характеристики

- З переливом і підводом
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Впускний патрубок регульований
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

### Обсяг постачання

- Декоративний комплект
- Головка переливу з підводом
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 90° з MasterFix, 1/2", радіальне ущільнення
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | DN | d, ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] |
|---|---|---|---|---|
| **150.710.21.6** | хром / Глянцевий | 40 | 40 / 50 | 0,85 |

# Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 73 см, з декоративним комплектом







click & scan

## Призначення

- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Рівень шуму в арматурі за тиску 300 кПа / 3 бари (дБ(A)) | 15 дБ (A) |
| Клас шуму | 1 |
| Рівень шуму в арматурі за тиску 300 кПа / 3 бари (дБ(A)) | 0,35 л/с |
| Пропускна здатність переливу | 0,6 л/с |
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |

## Характеристики

- З переливом і підводом
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Впускний патрубок регульований
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

## Обсяг постачання

- Декоративний комплект
- З'єднувальне коліно 90° з MasterFix, 1/2", радіальне ущільнення
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 40/50 мм
- Донний клапан
- Сифон
- Захисний короб
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | DN | d, ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] |
|---|---|---|---|---|
| **150.711.21.6** | хром / Глянцевий | 40 | 40 / 50 | 0,85 |

## Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 73 см







click & scan

### Призначення
- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Рівень шуму в арматурі за тиску 300 кПа / 3 бари (дБ(A)) | 15 дБ (A) |
| Клас шуму | 1 |
| Рівень шуму в арматурі за тиску 300 кПа / 3 бари (дБ(A)) | 0,35 л/с |
| Пропускна здатність переливу | 0,6 л/с |
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |

### Характеристики
- З переливом і підводом
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Впускний патрубок регульований
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

### Обсяг постачання
- Головка переливу з підводом
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 90° з MasterFix, 1/2", радіальне ущільнення
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

| Арт. № | DN | d, ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] |
|---|---|---|---|
| 150.701.00.6 | 40 | 40 / 50 | 0,85 |

### Замовляти додатково
- Декоративний комплект

### Приладдя
- Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом і підводом → с. 389

# Декоративні комплекти для поворотного механізму й підводу

## Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом і підводом

click & scan

### Обсяг постачання
- Поворотна ручка
- Аератор
- Кришка зливного отвору
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня |
|---|---|
| 150.481.11.1 | альпійський білий |
| 150.481.14.1 | чорний матовий |
| 150.481.21.1 | хром / Глянцевий |
| 150.481.KJ.1 | Панель: альпійський білий / Глянцевий<br>Дизайнерське кільце: хром / Глянцевий |

# З кнопкою PushControl

## Злив-перелив для ванни Geberit з натисканням кнопкою PushControl, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном







click & scan

### Призначення
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру
- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Пропускна здатність переливу | 0,65 л/с |
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |

### Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Кнопка врівень з ванною
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

### Обсяг постачання
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 45° з PE-HD, ø 40/50 мм
- Декоративний комплект
- Захисний короб
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | DN | d, ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] |
|---|---|---|---|---|
| 150.755.21.6 | хром / Глянцевий | 40 | 40 / 50 | 1 |

## Злив-перелив для ванни Geberit з натисканням кнопкою PushControl, d52, висота 60 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном







click & scan

### Призначення
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру
- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Пропускна здатність переливу | 0,65 л/с |
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |

### Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Кнопка врівень з ванною
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

### Обсяг постачання
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 45° з PE-HD, ø 40/50 мм
- Декоративний комплект
- Захисний короб
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | DN | d, ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] |
|---|---|---|---|---|
| 150.757.21.6 | хром / Глянцевий | 40 | 40 / 50 | 1 |

## Злив-перелив для ванни Geberit з натисканням кнопкою PushControl, d52, довжина 50 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном







click & scan

### Призначення
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру
- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Пропускна здатність переливу | 0,65 л/с |
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |

### Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Кнопка врівень з ванною
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

### Обсяг постачання
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 45° з PE-HD, ø 40/50 мм
- Декоративний комплект
- Захисний короб
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | DN | d, ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] |
|---|---|---|---|---|
| **150.756.21.6** | хром / Глянцевий | 40 | 40 / 50 | 1 |

# З пробками донного клапана

## Злив-перелив для ванни Geberit з кришкою зливного отвору, d52, з декоративним комплектом







click & scan

### Призначення
- Для ванн зі зливним отвором ø 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Пропускна здатність переливу | 0,6 л/с |
| Висота гідрозатвора (мм) | 50 мм |

### Характеристики
- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

### Обсяг постачання
- Декоративний комплект
- Кульковий ланцюг
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 40/50 мм
- Комплект кріплень

| Арт. № | Колір / поверхня | DN | d, ø [мм] | Пропускна здатність зливу [л/с] |
|---|---|---|---|---|
| **150.017.00.6** | Панель: хром / Глянцевий | 40 / 50 | 40 / 50 | 0,8 |

# Додаток

Абревіатура ..... 390

Умови міжнародних продажів і доставки ..... 391

Пошук за артикулом ..... 395

# Абревіатура

| Абревіатура | Опис |
|---|---|
| a | частковий розмір (см) |
| A | виліт (см) |
| a1 | частковий розмір (см) |
| A1 | виліт (см) |
| A² | площа поперечного перерізу у світлі (см²) |
| AB | діапазон підключення (мм) |
| AB1 | діапазон підключення (мм) |
| AB2 | діапазон підключення (мм) |
| AD | відстань між точками кріплення (см) |
| AD1 | відстань між точками кріплення (см) |
| AD2 | відстань між підведеннями (см) |
| arc | кут (°) |
| arc1 | angle (°) |
| b | частковий розмір (см) |
| B | ширина (см) |
| B1 | ширина (см) |
| B2 | ширина (см) |
| B3 | ширина (см) |
| B4 | ширина (см) |
| B5 | ширина (см) |
| B6 | ширина (см) |
| c | діаметр отвору фланця (мм) |
| D | зовнішній діаметр (см) |
| DN/OD | номінальний діаметр |
| d, ø | зовнішній діаметр (мм) |
| D1 | зовнішній діаметр (см) |
| d1, ø | зовнішній діаметр (мм) |
| d2, ø | зовнішній діаметр (мм) |
| d3, ø | зовнішній діаметр (мм) |
| da, ø | зовнішній діаметр (мм) |
| di, ø | внутрішній діаметр (мм) |
| di1, ø | внутрішній діаметр (мм) |
| DN | номінальний діаметр |
| DN1 | номінальний діаметр |
| DNV | номінальний діаметр змішувача |
| E | глибина вставляння (см) |
| E1 | глибина вставляння (см) |
| G | трубна нарізь (") |
| G1 | трубна нарізь (") |
| G2 | трубна нарізь (") |
| h | часткова висота (см) |
| H | висота (см) |
| h1 | часткова висота (см) |
| H1 | висота (см) |
| H2 | висота (см) |
| h2 | часткова висота (см) |
| H3 | висота (см) |
| h3 | часткова висота (см) |
| K | максимальне вкорочення (см) |
| k | діаметр кола центрів отворів фланця (мм) |
| K1 | максимальне вкорочення (см) |
| K2 | максимальне вкорочення (см) |
| K3 | максимальне вкорочення (см) |
| KL | довжина кабелю (см) |
| Ks | максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см) |
| Ks1 | максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см) |
| Ks2 | максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см) |
| Ks3 | максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см) |

| Абревіатура | Опис |
|---|---|
| Ks4 | максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см) |
| Ks5 | максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см) |
| Ks6 | максимальне вкорочення під час стикового зварювання (см) |
| L | довжина (м) |
| l | часткова довжина (см) |
| L | довжина (см) |
| L1 | довжина (см) |
| l1 | часткова довжина (см) |
| l2 | часткова довжина (см) |
| L2 | довжина (см) |
| l3 | часткова довжина (см) |
| L3 | довжина (см) |
| La | лінійне розширення (мм) |
| lK | довжина стрижня гвинта (см) |
| n | кількість гвинтів фланцевого з'єднання (шт.) |
| NPT | дюймова нарізь (") |
| PN | номінальний тиск (бар) |
| r | радіус (см) |
| R | конусна зовнішня нарізь (") |
| R1 | конусна зовнішня нарізь (") |
| Rg | кругла нарізь (") |
| RMF | конусна зовнішня нарізь (") |
| RMF1 | конічне зовнішнє різьблення (") |
| Rp | внутрішня (трубна) нарізь циліндрична (") |
| Rp1 | внутрішня (трубна) нарізь циліндрична (") |
| Rp2 | внутрішня (трубна) нарізь циліндрична (") |
| RpMF | внутрішня нарізь циліндрична (") |
| RpMF1 | внутрішня нарізь циліндрична (") |
| s | товщина стінки (мм) |
| S | серія труб |
| s ISO | товщина стінки (для етикеток) (мм) |
| s1 | товщина стінки (мм) |
| SW | розмір гайкового ключа (мм) |
| T | глибина (см) |
| T1 | глибина (см) |
| T2 | глибина (см) |
| T3 | глибина (см) |
| T4 | глибина (см) |
| T5 | глибина (см) |
| UNC | дюймова нарізь (") |
| V | діапазон вимірювання об'ємного потоку (л/хв) |
| X | довжина хвостовика / розмір L (см) |
| X1 | довжина лапки / розмір L (см) |
| X2 | довжина лапки / розмір L (см) |
| X3 | довжина лапки / розмір L (см) |
| X4 | довжина лапки / розмір L (см) |
| X5 | довжина лапки / розмір L (см) |
| X6 | довжина лапки / розмір L (см) |
| Z | розмір Z (см) |
| Z1 | розмір Z (см) |
| Z2 | розмір Z (см) |
| Z3 | розмір Z (см) |
| Z4 | розмір Z (см) |
| Z5 | розмір Z (см) |
| Z6 | розмір Z (см) |
| м | діаметр отвору для гвинта (мм) |
| M | метрична нарізь (мм) |
| Номінальна напруга | частота мережі |

# Умови міжнародних продажів і доставки

(Чинне з 1 квітня 2023 року)

**1. Загальні положення**

1.1 Всі продажі, поставки та послуги фірми Геберіт Інтернешнл Сейлз АГ (далі «Геберіт») здійснюються виключно на основі нижченаведених Міжнародних правил продажу і поставки товарів. Цей договір замінює загальні умови продажів і поставки, що діють у Покупця. Вони не підлягають дотриманню і в тому разі, якщо Геберіт не заявить пряму відмову від їх дотримання після їх отримання. Справжні Міжнародні правила продажу і поставки товарів вважаються прийнятими Покупцем не пізніше дати приймання поставлених товарів.

1.2 Будь-які договори, замовлення і угоди, що суперечать викладеним в цьому Додатку умов, застосовуються тільки за умови їх прийняття фірмою Геберіт в письмовій формі.

**2. Укладення договору – Письмова форма**

2.1 Пропозиції фірми Геберіт не є юридично обов'язковими документами, якщо інше не погоджено в письмовій формі.

2.2 Замовлення приймається фірмою Геберіт до виконання тільки після його підтвердження в письмовому вигляді і направлення покупцеві підтвердження замовлення.

2.3 Будь-які угоди, заяви та інші документи, не оформлені у письмовому вигляді, не мають юридичної сили і є недійсними.

2.4 Умови постачання – Передача ризиків.

2.5 Постачання товарів здійснюється на умовах «Франко перевізник» (відповідний завод або склад фірми Геберіт) (FCA-ІНКОТЕРМС-2000), якщо не погоджене інше, і в цьому разі інші погоджені умови постачання вказуються в підтвердженні замовлення.

2.6 Ціни фірми Геберіт вказані у вигляді нетто-цін, без податків і митних зборів. Усі витрати, пов'язані із сплатою мит, нарахувань, податків і інших зборів, що стягуються у зв'язку з продажем, постачанням, імпортом і експортом товарів, покладаються на Покупця.

2.7 Покупець зобов'язаний вчасно надати фірмі Геберіт усю інформацію, необхідну для виконання її зобов'язань, що стосуються податків і митних зборів. Зокрема, Покупець зобов'язаний надати фірмі Геберіт належну експортну документацію (наприклад оригінал сертифіката на експорт) і/або правильний ідентифікаційний номер платника ПДВ. У разі, якщо Покупець не надає усю необхідну фірмі Геберіт інформацію, Покупець відповідатиме по усіх позовах і за увесь збиток, що виникає у фірми Геберіт в результаті цього порушення договору, зокрема, йдеться про податки (ПДВ, податок на товари і послуги, податок з продажів і схожі податки, пов'язані з оборотом), митні збори, відсотки, адміністративні витрати (наприклад, юридичні і консультаційні витрати), і штрафні санкції.

2.8 Ризик збитку, включаючи ризик випадкового збитку або випадкового псування товарів, передається покупцеві у момент передачі товарів уповноваженому експедиторові або перевізникові, але не пізніше за момент відвантаження з відповідного заводу або складу фірми Геберіт, якщо інше не передбачене у відповідному підтвердженні замовлення.

2.9 Після отримання повідомлення про готовність товару до відвантаження запит на відвантаження спрямовується негайно, інакше фірма Геберіт може, на власний розсуд, залишити товар на зберігання за рахунок і під відповідальність покупця, виставивши при цьому покупцеві рахунок-фактуру на умовах «Франко-завод». У разі затримки відправки за обставинами, не залежними від фірми Геберіт, замість моменту часу, визначуваного відповідно до розділу 3.3, застосовується конкретна дата повідомлення про готовність товару до відправки.

2.10 На вимогу Покупця фірма Геберіт може укласти договір страхування товару від можливого ушкодження в процесі зберігання, відвантаження або поставки, і в цьому разі витрати зі страхування відносяться на рахунок покупця.

**3. Термін постачання, затримка постачання, неповне постачання**

3.1 Зазначений термін постачання не є обов'язковим до дотримання, якщо тільки зворотне не було окремо погоджене письмово.

3.2 Термін постачання починається з моменту відправки покупцеві підтвердження замовлення. Вважається, що термін постачання дотриманий, якщо, до його витікання, об'єкт постачання покинув територію відповідного заводу фірми Геберіт або покупець отримав повідомлення про готовність замовленого товару до відправки.

3.3 У разі виникнення непередбачених або неминучих обставин (форс-мажор), а також у разі експлуатаційної зупинки виробництва з будь-якої причини, зокрема, через пошкодження устаткування, страйків і трудових суперечок, затримок в отриманні нами необхідних експлуатаційних засобів, сировини і матеріалів, або зважаючи на адміністративні заходи, фірма Геберіт має право вийти повністю або частково з договору купівлі-продажу або продовжити термін постачання з урахуванням часу, необхідного для запуску в експлуатацію. Про будь-яку таку обставину фірма Геберіт зобов'язана проінформувати покупця письмово.

3.4 У разі затримки постачання товарів покупець має право розірвати договір після закінчення встановленого по товарах крайнього терміну їх постачання, зірваного і не виконаного; а якщо здійснити постачання стає неможливим, покупець може скористатися таким правом навіть без введення відстрочення. Будь-які вимоги покупця про компенсацію збитку, понесеного внаслідок затримки постачання, включаючи, без обмеження, будь-які непрямі збитки, виключаються з урахуванням випадку, що міститься в розділі

3.5 нижче; той же порядок діє і в частині претензій покупця про відшкодування витрат.

3.6 Виключення відповідальності, що регламентується розділом 4.4, не застосовується у разі збитку, заподіяного по злому наміру або викликаного проявом грубої недбалості/крайньої халатності з боку фірми Геберіт. У інших випадках відповідальність фірми Геберіт обмежується – з урахуванням законоположень про обов'язковість відповідальності – виплатою такої компенсації, яка є типовою для договорів цього роду, прогнозованою і такою, що не перевищує суму відповідного замовлення.

3.7 Якщо інше не обумовлене письмово, фірма Геберіт має право здійснити неповне постачання.

**4. Ціни, умови платежу, невиконання зобов'язань**

4.1 Ціни фірми Геберіт ґрунтуються на відповідних прейскурантах, дійсних на дату підтвердження замовлення.

4.2 Оплата товарів здійснюється негайно після отримання підтвердження замовлення і до постачання, якщо фірмою Геберіт і покупцем не погоджені інші умови – умови відвантаження в кредит.

4.3 У разі прострочення здійснення будь-якого платежу, Покупець сплачує по простроченій сумі пеню у розмірі поточного комерційного банківського відсотка, але не менше 6 відсотків річних.

4.4 Перевідні векселі і чеки приймаються фірмою Геберіт тільки в рахунок виконання зобов'язань, але не вважаються виконанням зобов'язань. Оплата перевідними векселями або чеками не являє собою виконання зобов'язань до тих пір, поки необхідна сума не буде у безвідкличному порядку перерахована на банківський рахунок фірми Геберіт. Уся відповідальність за сплату податків і витрат, пов'язаних з виставлянням перевідних векселів, лежить виключно на Покупцеві.

4.5 У разі невиконання покупцем своїх платіжних зобов'язань, його неплатоспроможності або виникнення загрози непогашення боргових зобов'язань унаслідок погіршення кредитоспроможності покупця, фірма Геберіт має право зажадати негайного погашення усіх сум, належних на той

момент або в майбутньому, або надання гарантій оплати. Крім того, фірма Геберіт має право затримати постачання товарів, що залишилися, до моменту їхньої повної оплати або надання достатніх гарантій оплати. Якщо вказана умова не може бути виконана Покупцем впродовж прийнятного періоду часу, фірма Геберіт має право вийти з договору купівлі-продажу.

**5. Затримка в затребуванні постачання товару**

5.1 Якщо замовлена Покупцем кількість товару не затребувана ним до постачання впродовж погодженого періоду часу, фірма Геберіт має право вийти з угоди купівлі-продажу з негайним набуттям такого рішення чинності і/або внести відповідні зміни в ціну товару. В цьому разі Покупець втрачає право вимагати відшкодування якого б то не було збитку.

**6. Упаковка**

6.1 Якщо сторонами не погоджене інше, товари поставляються в стандартній упаковці. За будь-яку особливу упаковку, погоджену сторонами, покупець вносить додаткову плату.

**7. Дефектний товар (Гарантія)**

7.1 Покупець зобов'язаний здійснити перевірку товару негайно після його отримання. Про усі дефекти, виявлені під час звичайного акту огляду товару, необхідно письмово повідомити фірму Геберіт впродовж восьми (8) днів після отримання товару. Інакше придбані товари вважаються прийнятими з такими дефектами, і будь-які претензії до фірми Геберіт тим самим виключаються.

7.2 Про виявлені дефекти товару, не знайдені під час звичайного огляду через те, що виявити їх шляхом звичайного огляду неможливо, Покупець зобов'язаний відправити письмове повідомлення негайно після їхнього виявлення. Інакше придбані товари вважаються прийнятими з такими дефектами і будь-які претензії до фірми Геберіт тим самим виключаються.

7.3 Негайно після виявлення дефекту Покупець зобов'язується надати усю партію з дефектними товарами або тільки дефектні товари з партії, в якій вони були виявлені, фірмі Геберіт на прийнятний термін для проведення експертизи, причому товари пред'являються фірмі Геберіт в незайманому виді і в не зміненому стані. Справжнє зобов'язання не звільняє покупця від обов'язку довести наявність дефекту.

7.4 Якщо виявляється, що товари, зберігання, технічне обслуговування і використання яких Покупцем здійснювалося професійно і в належному порядку, мають дефекти, і якщо покупець повідомив про дефектність таких товарів з дотриманням усіх вимог викладених вище, в цьому разі фірма Геберіт, в порядку виконання зобов'язань, прийнятих нею на себе за договором, повинна або забезпечити ремонт дефектного товару, або безкоштовно замінити дефектний товар. Якщо один із вказаних варіантів або обидва вказані варіанти подальшого виконання зобов'язання неможливі або неприйнятні, фірма Геберіт має право відмовитися від них. Крім того, у разі невиконання Покупцем своїх платіжних зобов'язань фірма Геберіт має право відмовитися від виконання вказаних зобов'язань доти, поки платіжні зобов'язання не будуть виконані Покупцем.

7.5 У разі відмови фірми Геберіт від виконання зобов'язань, обумовлених в розділі 8.4, або, якщо їх виконання не привело до необхідного результату, покупець має право або зажадати відповідного зниження покупної ціни (зниження ціни), або вийти з договору відповідно до норм права (вихід з договору).

7.6 Щодо претензій, які стосуються дефектності товару, діє термін позовної давності тривалістю в один (1) рік з моменту доставки товарів покупцеві, але не перевищуючи п'ятнадцяти місяців з моменту повідомлення про готовність товару до відправки.

7.7 У разі врегулювання претензій враховується попереднє виконання покупцем будь-яких і усіх його зобов'язань за договором.

7.8 Будь-які претензії, що стосуються дефектності товару, підлягають дії положень про обмеження відповідальності, обумовлених в розділі 9.

7.9 Положення, приведені вище, застосовуються і у разі, якщо порушуючи домовленість були поставлені інші товари або товари в меншій кількості.

**8. Відповідальність фірми Геберіт**

8.1 Якщо не вказане інше, будь-які претензії, що пред'являються покупцем фірмі Геберіт на яких би то не було правових підставах, зокрема, претензії, що випливають з порушення основних і додаткових договірних зобов'язань, відшкодуванню витрат і відшкодуванню за протиправне діяння не підлягають. До цієї категорії належать, зокрема, претензії на відшкодування збитку, заподіяного іншим товарам, ніж придбаних покупцем, претензії на відшкодування упущеної вигоди, а також претензії, не пов'язані з дефектами поставлених товарів.

8.2 Виключення відповідальності, обумовлене в розділі 9.1, не застосовується до збитку, що випливає з дій, здійснених зловмисно або по грубій недбалості, які привели до тілесного ушкодження, до смертельної травми або тої, що несе загрозу для життя або здоров'я. Вказане виключення відповідальності не застосовується також і у випадках, коли законодавством про відповідальність виробника за якість продукції передбачена обов'язкова відповідальність по продукції, що поставляється для особистого користування.

8.3 В таких та інших випадках, вказаних вище та в розділі 9.2, відповідальність фірми Геберіт обмежується, з урахуванням вимог законодавства про обов'язкову відповідальність, компенсацією, що є типовою для аналогічних договорів, прогнозованою і такою, що не перевищує суму відповідного замовлення.

8.4 Обумовлене виключення або обмеження відповідальності фірми Геберіт поширюється також на її представників, співробітників, субпідрядників і торгових агентів.

**9. Збереження прав власності, гарантії**

9.1 Фірма Геберіт зберігає за собою право власності на поставлені товари до моменту повної сплати відповідної покупної ціни і погашення усіх інших заборгованостей покупця перед фірмою Геберіт (далі «Утримувані товари»). Покупець зобов'язаний вжити усі необхідні заходи для захисту прав власності фірми Геберіт.

9.2 Покупець здійснює для фірми Геберіт, як виробника, обробку Утримуваних товарів, але без усіляких зобов'язань з боку останньої. По їх обробці товари як і раніше залишаються у власності фірми Геберіт.

9.3 У разі, якщо покупець обробить, з'єднає і змішає Утримувані товари з іншими товарами, фірма Геберіт отримає право власності на частину отриманого таким чином нового продукту – розмір такої частини розраховується як відношення вартості Утримуваних товарів, вказаної у виставленому по них рахунку, до вартості усіх інших використаних для створення такого нового продукту товару, розраховується виходячи з представлених по них рахунках. Цим самим покупець підтверджує, що якщо в результаті з'єднання або змішання з іншими товарами фірма Геберіт втратить право власності на Утримувані товари, покупець передасть їй право власності на отриманий в результаті такого з'єднання або змішення новий продукт – у розмірі вартості Утримуваних товарів, вказаної у виставленому по них рахунку. Та частина товару, на яку поширюється вказане право власності фірми Геберіт, вважається Утримуваним товаром.

9.4 Покупець має право на перепродаж Утримуваних товарів тільки тоді, якщо такий перепродаж здійснюється ним в руслі його звичайної діяльності і на звичайних для нього умовах.

9.5 Під час укладення з фірмою Геберіт договору купівлі-продажу покупець переуступає фірмі Геберіт право вимоги по усіх поточних і майбутніх претензіях, що випливають з перепродажу Утримуваних товарів. Переуступання прав вимоги по таких претензіях вважається забезпечувальною мірою відносно Утримуваних товарів. Покупець не має права переуступати права вимоги по таких претензіях в іншому порядку, ніж вказаний вище. Якщо між покупцем і його клієнтами досягнута домовленість про постійні

взаємовідносини на основі клієнтського рахунку, переуступання повинне здійснюватися виходячи із залишку засобів на клієнтському рахунку на той момент. Покупець зберігає за собою право вимагати від своїх клієнтів або третіх сторін – в період вже після здійснення акту переуступання права вимогам по таких випливаючих з перепродажу претензіях – проведення інкасування таких вимог; причому право самої фірми Геберіт проводити інкасування вимог залишається незмінним і цією мірою не зачіпається. Фірма Геберіт має право вимагати, щоб покупець інформував її про усі акти переуступання прав вимоги по претензіях і про усіх його боржників, надавав їй усю необхідну письмову інформацію, що вимагається для проведення інкасування, здавав їй усю необхідну документацію і інформував усіх боржників письмово про увесь акт переуступання прав вимоги по претензіях. Проте, за відсутності умов, обумовлених в розділі 5.5, фірма Геберіт не зобов'язана здійснювати інкасування вимог або просити надати їй вищезгадану інформацію.

9.6 Якщо при цьому покупець не виконує зобов'язання, вказані в розділі 10.4, фірма Геберіт має право також прийняти рішення про заборону обробки і перепродажу Утримуваних товарів з негайним набуттям такого рішення чинності. Заява фірми Геберіт про розірвання договору вважається також відгуком дозволу на перепродаж і на проведення інкасування прав вимоги по претензіях, що випливають з перепродажу. У цих випадках фірма Геберіт має право також зажадати негайного повернення Утримуваних товарів – за рахунок покупця і з виключенням права утримання.

9.7 У разі, якщо неможливо дійти згоди з покупцем з приводу Утримуваних товарів відповідно до застосовного закону, на товар, оброблені вироби і претензії на отримання оплати, що виникають в результаті перепродажу товару, накладається арешт. Арешт має на увазі, що товари є гарантією для фірми Геберіт, поки купівля не буде повністю сплачена, і покупець таким чином не отримає право обробляти або перепродавати товари без згоди фірми Геберіт.

9.8 Якщо вартість товарів, що знаходяться у заставі фірми Геберіт, перевищує більш ніж на 20% право вимоги по претензіях, що стосуються виручки покупця від перепродажу товарів, фірма Геберіт зобов'язана, на вимогу покупця, на свій розсуд звільнити від застави будь-які товари, що знаходяться під заставою на суму вказаного перевищення.

## 10. Ре-експорт

10.1 Фірма Геберіт наразі особливо звертає увагу на той факт, що уся її продукція належно захищена у рамках прав інтелектуальної власності, різних країн світу, що діють на території. Таким чином, покупець повинен заздалегідь отримати у фірми Геберіт дозвіл на напрям товарів на експорт.

10.2 Подальше постачання товарів і будь-якої документації на продукцію в США або Канаду, включаючи, без обмеження, опис продукції і інструкції з установки, прямо забороняється – для здійснення такого постачання потрібний попередній письмовий дозвіл фірми Геберіт.

## 11. Заборона переуступання і зарахування

11.1 Покупець має право переуступати третім сторонам права і заборгованості, що витікають з договорів купівлі-продажу, тільки з попередньої згоди фірми Геберіт.

11.2 Покупець не має права робити зарахування зустрічних вимог по претензіях в частині покупної ціни, якщо тільки не йдеться про безперечну або таку, що ґрунтується на вимогах закону претензію.

11.3 Покупець не має права утримувати покупну ціну в рахунок будь-яких зустрічних вимог, що не відносяться до відповідного договору постачання.

## 12. Місце виконання зобов'язань, осудність і застосовне право

12.1 Місцем виконання усіх зобов'язань, що випливають з договору купівлі-продажу, є основне місце відправлення фірмою Геберіт її бізнесу, розташоване в м. Йона, Швейцарія. Будь-яка суперечка, що виникає у зв'язку з договором купівлі-продажу, розглядається компетентним судом, який знаходиться в основному місці розташування відправлення фірмою Геберіт її бізнесу в м. Йона, Швейцарія.

12.2 Усі розбіжності, що виникли в результаті або пов'язані з будь-якими договорами про продаж, розглядаються не у загальному, а в арбітражному суді відповідно до Статуту Міжнародного Арбітражу Торгової палати Цюріха. Арбітраж проходитиме в Цюріху англійською мовою.

12.3 Цей договір є суб'єктом права Швейцарії. Застосування до цього договору купівлі-продажу Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Віденська конвенція про договори міжнародного купівлі-продажу товарів) наразі беззастережно виключається.

## 13. 13. Гарантія

13.1 На додаток до гарантій, обумовлених в розділі 8, для перерахованих нижче товарів фірма Геберіт гарантує відсутність впродовж перерахованих нижче термінів в поставлених товарах будь-яких вад матеріалу або виробничих дефектів.

| КАТЕГОРІЇ ПРОДУКТІВ | Терміни гарантії |
|---|---|
| Санітарно-керамічні вироби Geberit (унітази, пісуари, умивальники і т.п.) | 10 років |
| Вироби з синтетичних матеріалів Geberit (ванни, душові піддони) | 10 років |
| Меблі для ванних кімнат Geberit | 2 роки |
| Сидіння і сидіння для унітазів Geberit | 2 роки |
| Змішувачі Geberit для умивальника | 2 роки |
| Душові кабіни і ширми на ванну Geberit | 2 роки |
| Електронні компоненти Geberit | 2 роки |
| Приладдя Geberit | 2 роки |
| Geberit Monolith | 10 років |
| Geberit Monolith Plus (електроніка) | 2 роки |
| Geberit AquaClean | 2 роки |
| Монтажні елементи і змивні бачки прихованого монтажу Geberit | 10 років |
| Сифони, трапи, зливи-переливи для ванн, дренажні канали Geberit | 10 років |
| Змивні бачки зовнішнього монтажу Geberit AP123 и AP128 | 10 років |
| Змивні бачки зовнішнього монтажу Geberit AP110, 116 и 117 | 5 років |
| Впускні і змивні клапани Geberit тип 360, 380, 290 | 5 років |
| Впускні і змивні клапани Geberit тип 333, 340, 240 | 2 роки |
| Змивні клавіші Geberit | 10 років |
| Порційний змішувач Geberit | 2 роки |
| Система пневматичного керуванн змивом Geberit | 5 років |
| Системи керування змивом Geberit для унітазів і пісуарів (електроніка) | 2 роки |
| Змішувачі Geberit для умивальника (електроніка) | 2 роки |
| Geberit HDPE/PP труби і фітинги | 10 років |
| Geberit Pluvia | 10 років |
| Geberit Mepla труби і фітинги | 10 років |
| Geberit Mapress труби і фітинги | 10 років |
| Інструменти Geberit | 2 роки |

13.2 Гарантійний період розпочинається з дати доставки товару покупцеві. У разі виявлення впродовж гарантійного періоду будь-якої вади матеріалу або виробничого дефекту, фірма Геберіт або здійснить необхідний ремонт, або безкоштовно поставить натомість аналогічний виріб – у виконання своїх гарантійних зобов'язань. Будь-які інші вимоги до фірми Геберіт, пов'язані із справжньою додатковою гарантією, наразі беззастережно виключаються, а при нагоді – на підставі застосовного права. До настання дати витікання гарантійного періоду усі претензії по гарантіях, зокрема, що відносяться до товарів, які були відремонтовані або замінені впродовж гарантійного періоду, наразі виключаються.

13.3 Гарантія дійсна тільки за наступних умов:
- якщо установка виробів зроблена відповідно до письмового посібника із застосування, випущеного фірмою Геберіт;
- якщо зберігання товарів, їхня установка, технічне обслуговування і експлуатація здійснювалися і здійснюються професійно, відповідно до прийнятих стандартів;
- якщо товари не піддавалися модифікації, зокрема, якщо в частині вузлів і деталей не робився ніякий демонтаж, не вносилися ніякі зміни або додавання;
- якщо системи виробів складаються тільки з оригінальних компонентів виробництва фірми Геберіт.

**14. Подільність договору**

14.1 Недійсність або неможливість виконання будь-яких умов цього договору не зачіпає дійсність або можливість виконання інших умов договору. У такому разі обидві сторони повинні скласти юридично дійсну альтернативну умову, яка максимально замінює недійсну умову під час врахування розгляду цієї умови з погляду економіки. Це також стосується будь-яких упущень в умовах.

# Пошук за артикулом


| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 110000000 | 102 |
| 124020000 | 149 |
| 124025000 | 149 |
| 124053000 | 179 |
| 124060000 | 149 |
| 124061000 | 149 |
| 124062000 | 149 |
| 124063000 | 149 |
| 124075000 | 149 |
| 124078000 | 149 |
| 124090000 | 149 |
| 124093000 | 149 |
| 124120000 | 156 |
| 124153000 | 179 |
| 124560000 | 171 |
| 124575000 | 171 |
| 124590000 | 171 |
| 124729000 | 185 |
| 124730000 | 185 |
| 124736000 | 178 |
| 124836000 | 178 |
| 238150000 | 78 |
| 501020000 | 316 |
| 510010000 | 317 |
| 510040000 | 314 |
| 510100000 | 317 |
| 510140000 | 314 |
| 521005000 | 104 |
| 521011000 | 106 |
| 521015000 | 106 |
| 551070000 | 105 |
| 551075000 | 105 |
| 597159000 | 106 |
| 115.438.00.1 | 26 |
| 116.060.00.1 | 103 |
| 116.062.00.1 | 103 |
| 116.065.00.1 | 102 |
| 116.067.00.1 | 103 |
| 116.068.00.1 | 105 |
| 116.070.00.1 | 88 |
| 116.072.00.1 | 90 |
| 116.073.00.1 | 93 |
| 116.074.00.1 | 96 |
| 116.075.00.1 | 99 |
| 116.080.00.1 | 89 |
| 116.082.00.1 | 91 |
| 116.083.00.1 | 94 |
| 116.084.00.1 | 97 |
| 116.085.00.1 | 100 |
| 116.140.00.1 | 89 |
| 116.142.00.1 | 92 |
| 116.143.00.1 | 95 |
| 116.144.00.1 | 98 |
| 116.147.00.1 | 101 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 119.702.00.1 | 104 |
| 119.703.16.1 | 104 |
| 119.704.16.1 | 105 |
| 146.070.11.1 | 19 |
| 146.200.11.1 | 10 |
| 146.200.21.1 | 10 |
| 146.210.11.1 | 9 |
| 146.210.21.1 | 9 |
| 146.220.11.1 | 11 |
| 146.220.21.1 | 11 |
| 146.220.JT.1 | 11 |
| 146.226.01.1 | 12 |
| 146.250.01.1 | 13 |
| 146.250.21.1 | 13 |
| 146.290.11.1 | 14 |
| 146.290.FW.1 | 14 |
| 146.290.SI.1 | 14 |
| 146.290.SJ.1 | 14 |
| 146.310.11.1 | 17 |
| 146.310.FW.1 | 17 |
| 146.310.SI.1 | 17 |
| 146.310.SJ.1 | 17 |
| 146.350.01.1 | 15 |
| 147.020.00.1 | 24 |
| 147.030.11.1 | 24 |
| 147.030.21.1 | 24 |
| 147.031.11.1 | 25 |
| 147.031.21.1 | 25 |
| 147.033.11.1 | 25 |
| 147.033.21.1 | 25 |
| 147.034.00.1 | 26 |
| 147.035.00.1 | 27 |
| 147.036.00.1 | 28 |
| 147.038.SI.1 | 28 |
| 147.038.SJ.1 | 28 |
| 147.040.00.1 | 32 |
| 147.041.SI.1 | 29 |
| 147.041.SJ.1 | 29 |
| 147.042.11.1 | 26 |
| 147.044.00.1 | 29 |
| 147.045.00.1 | 31 |
| 150.017.00.6 | 386 |
| 150.281.11.1 | 380 |
| 150.281.21.1 | 380 |
| 150.300.14.1 | 381 |
| 150.300.21.1 | 381 |
| 150.300.KJ.1 | 381 |
| 150.481.11.1 | 384 |
| 150.481.14.1 | 384 |
| 150.481.21.1 | 384 |
| 150.481.KJ.1 | 384 |
| 150.501.00.6 | 378 |
| 150.505.00.6 | 379 |
| 150.520.21.6 | 379 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 150.525.21.6 | 380 |
| 150.700.00.6 | 381 |
| 150.701.00.6 | 384 |
| 150.710.21.6 | 382 |
| 150.711.21.6 | 383 |
| 150.755.21.6 | 385 |
| 150.756.21.6 | 386 |
| 150.757.21.6 | 385 |
| 151.019.01.1 | 339 |
| 151.020.21.1 | 340 |
| 151.021.21.1 | 340 |
| 151.034.11.1 | 341 |
| 151.034.14.1 | 341 |
| 151.034.21.1 | 341 |
| 151.035.11.1 | 341 |
| 151.035.14.1 | 341 |
| 151.035.21.1 | 341 |
| 151.100.11.1 | 114 |
| 151.105.21.1 | 338 |
| 151.107.11.1 | 339 |
| 151.116.11.1 | 342 |
| 151.117.11.1 | 342 |
| 151.120.11.1 | 347 |
| 151.120.21.1 | 347 |
| 151.121.00.1 | 347 |
| 152.005.00.1 | 350 |
| 152.013.21.1 | 351 |
| 152.018.00.1 | 70 |
| 152.038.16.1 | 357 |
| 152.039.16.1 | 356 |
| 152.040.16.1 | 357 |
| 152.041.16.1 | 357 |
| 152.042.16.1 | 357 |
| 152.043.16.1 | 356 |
| 152.044.16.1 | 356 |
| 152.045.16.1 | 357 |
| 152.046.16.1 | 357 |
| 152.049.21.1 | 345 |
| 152.050.14.1 | 70 |
| 152.050.21.1 | 70 |
| 152.051.01.1 | 346 |
| 152.059.21.1 | 345 |
| 152.061.01.1 | 346 |
| 152.070.21.1 | 348 |
| 152.071.21.1 | 348 |
| 152.072.21.1 | 344 |
| 152.073.21.1 | 344 |
| 152.074.21.1 | 344 |
| 152.075.21.1 | 344 |
| 152.076.21.1 | 350 |
| 152.080.14.1 | 70 |
| 152.080.21.1 | 70 |
| 152.081.21.1 | 347 |
| 152.084.21.1 | 342 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 152.089.01.1 | 343 |
| 152.091.21.1 | 343 |
| 152.092.21.1 | 343 |
| 152.099.01.1 | 343 |
| 152.170.16.1 | 112 |
| 152.235.11.1 | 356 |
| 152.235.21.1 | 356 |
| 152.404.46.1 | 111 |
| 152.420.46.1 | 110 |
| 152.422.46.1 | 111 |
| 152.425.46.1 | 110 |
| 152.426.46.1 | 111 |
| 152.428.46.1 | 110 |
| 152.429.46.1 | 110 |
| 152.434.16.1 | 112 |
| 152.438.46.1 | 112 |
| 152.439.46.1 | 111 |
| 152.441.46.1 | 111 |
| 152.489.16.1 | 104 |
| 152.550.11.1 | 352 |
| 152.556.11.1 | 352 |
| 152.597.11.1 | 354 |
| 152.610.11.1 | 110 |
| 152.702.11.1 | 355 |
| 152.704.11.1 | 355 |
| 152.711.11.1 | 352 |
| 152.713.11.1 | 352 |
| 152.715.11.1 | 353 |
| 152.741.11.1 | 351 |
| 152.742.11.1 | 351 |
| 152.818.11.1 | 354 |
| 152.819.11.1 | 353 |
| 152.821.11.1 | 355 |
| 152.885.11.1 | 353 |
| 152.886.11.1 | 354 |
| 152.950.11.1 | 113 |
| 152.951.11.1 | 113 |
| 240.396.00.1 | 27 |
| 240.635.00.1 | 30 |
| 241.993.14.1 | 349 |
| 241.993.21.1 | 349 |
| 242.545.00.1 | 33 |
| 242.546.00.1 | 32 |
| 242.547.00.1 | 32 |
| 242.837.00.1 | 31 |
| 242.839.P0.1 | 25 |
| 242.999.00.1 | 33 |
| 249.801.00.1 | 30 |
| 250.022.00.1 | 33 |
| 500.133.00.1 | 55 |
| 500.187.01.7 | 194 |
| 500.188.01.7 | 194 |
| 500.199.21.1 | 316 |
| 500.201.01.1 | 41 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 500.202.01.1 | 41 |
| 500.202.JT.1 | 41 |
| 500.205.00.1 | 330 |
| 500.206.00.1 | 328 |
| 500.207.00.1 | 331 |
| 500.209.01.1 | 67 |
| 500.222.01.1 | 181 |
| 500.223.01.1 | 157 |
| 500.225.01.1 | 152 |
| 500.226.01.1 | 152 |
| 500.229.01.1 | 152 |
| 500.238.01.1 | 51 |
| 500.239.01.1 | 52 |
| 500.249.01.1 | 152 |
| 500.250.01.1 | 152 |
| 500.251.01.1 | 152 |
| 500.252.01.1 | 152 |
| 500.253.01.1 | 152 |
| 500.256.01.1 | 180 |
| 500.257.00.1 | 332 |
| 500.258.00.1 | 332 |
| 500.259.01.1 | 152 |
| 500.266.01.1 | 51 |
| 500.273.00.1 | 332 |
| 500.288.01.7 | 69 |
| 500.289.01.7 | 69 |
| 500.290.01.7 | 154 |
| 500.291.01.7 | 154 |
| 500.295.01.7 | 182 |
| 500.297.01.7 | 153 |
| 500.299.01.5 | 154 |
| 500.300.01.7 | 154 |
| 500.301.01.7 | 182 |
| 500.304.01.7 | 153 |
| 500.305.01.7 | 153 |
| 500.310.01.7 | 182 |
| 500.315.01.7 | 153 |
| 500.316.01.7 | 183 |
| 500.318.01.5 | 184 |
| 500.319.01.5 | 184 |
| 500.320.01.7 | 181 |
| 500.322.01.7 | 182 |
| 500.324.01.7 | 182 |
| 500.326.01.5 | 186 |
| 500.329.01.7 | 208 |
| 500.340.01.1 | 57 |
| 500.341.01.7 | 206 |
| 500.342.01.7 | 206 |
| 500.343.01.1 | 76 |
| 500.344.01.1 | 77 |
| 500.350.00.1 | 238 |
| 500.350.JK.1 | 238 |
| 500.350.JL.1 | 238 |
| 500.350.JR.1 | 238 |
| 500.351.00.1 | 238 |
| 500.351.JK.1 | 238 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 500.351.JL.1 | 238 |
| 500.351.JR.1 | 238 |
| 500.352.00.1 | 258 |
| 500.352.JK.1 | 258 |
| 500.352.JL.1 | 258 |
| 500.352.JR.1 | 258 |
| 500.353.00.1 | 258 |
| 500.353.JK.1 | 258 |
| 500.353.JL.1 | 258 |
| 500.353.JR.1 | 258 |
| 500.354.00.1 | 258 |
| 500.354.JK.1 | 258 |
| 500.354.JL.1 | 258 |
| 500.354.JR.1 | 258 |
| 500.355.00.1 | 258 |
| 500.355.JK.1 | 258 |
| 500.355.JL.1 | 258 |
| 500.355.JR.1 | 258 |
| 500.356.00.1 | 264 |
| 500.356.JK.1 | 264 |
| 500.356.JL.1 | 264 |
| 500.356.JR.1 | 264 |
| 500.357.00.1 | 279 |
| 500.357.JK.1 | 279 |
| 500.357.JL.1 | 279 |
| 500.357.JR.1 | 279 |
| 500.358.00.1 | 280 |
| 500.358.JK.1 | 280 |
| 500.358.JL.1 | 280 |
| 500.358.JR.1 | 280 |
| 500.359.00.1 | 278 |
| 500.359.JK.1 | 278 |
| 500.359.JL.1 | 278 |
| 500.359.JR.1 | 278 |
| 500.360.00.1 | 278 |
| 500.360.JK.1 | 278 |
| 500.360.JL.1 | 278 |
| 500.360.JR.1 | 278 |
| 500.361.00.1 | 285 |
| 500.361.JK.1 | 285 |
| 500.361.JL.1 | 285 |
| 500.361.JR.1 | 285 |
| 500.362.00.1 | 291 |
| 500.362.JK.1 | 291 |
| 500.362.JL.1 | 291 |
| 500.362.JR.1 | 291 |
| 500.363.00.1 | 238 |
| 500.363.JK.1 | 238 |
| 500.363.JL.1 | 238 |
| 500.363.JR.1 | 238 |
| 500.364.00.1 | 238 |
| 500.364.JK.1 | 238 |
| 500.364.JL.1 | 238 |
| 500.364.JR.1 | 238 |
| 500.365.00.1 | 257 |
| 500.365.JK.1 | 257 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 500.365.JL.1 | 257 |
| 500.365.JR.1 | 257 |
| 500.366.00.1 | 257 |
| 500.366.JK.1 | 257 |
| 500.366.JL.1 | 257 |
| 500.366.JR.1 | 257 |
| 500.367.00.1 | 315 |
| 500.367.01.1 | 315 |
| 500.367.16.1 | 315 |
| 500.367.JK.1 | 315 |
| 500.483.01.7 | 69 |
| 500.486.01.7 | 52 |
| 500.575.01.1 | 207 |
| 500.576.01.1 | 207 |
| 500.582.00.1 | 330 |
| 500.583.00.1 | 330 |
| 500.592.00.1 | 329 |
| 500.593.00.1 | 328 |
| 500.594.00.1 | 329 |
| 500.620.01.2 | 146 |
| 500.622.01.2 | 147 |
| 500.623.01.2 | 147 |
| 500.624.01.2 | 147 |
| 500.627.01.2 | 155 |
| 500.628.01.2 | 155 |
| 500.631.01.2 | 147 |
| 500.632.01.2 | 148 |
| 500.635.01.2 | 178 |
| 500.636.01.2 | 177 |
| 500.657.00.2 | 315 |
| 500.657.01.1 | 315 |
| 500.657.16.1 | 315 |
| 500.657.JK.1 | 315 |
| 500.658.00.2 | 315 |
| 500.658.01.1 | 315 |
| 500.658.16.1 | 315 |
| 500.658.JK.1 | 315 |
| 500.676.00.1 | 312 |
| 500.677.00.1 | 311 |
| 500.678.00.1 | 311 |
| 500.683.00.2 | 44 |
| 500.685.01.1 | 44 |
| 500.687.01.1 | 51 |
| 500.688.01.1 | 52 |
| 500.690.01.1 | 66 |
| 500.690.JT.1 | 66 |
| 500.693.01.2 | 53 |
| 500.701.01.2 | 187 |
| 500.703.01.2 | 187 |
| 500.705.01.2 | 187 |
| 500.707.01.2 | 187 |
| 500.709.01.2 | 188 |
| 500.711.01.2 | 188 |
| 500.713.01.2 | 188 |
| 500.715.01.2 | 188 |
| 500.717.01.2 | 188 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 500.719.01.2 | 188 |
| 500.721.01.2 | 188 |
| 500.723.01.2 | 188 |
| 500.725.01.2 | 188 |
| 500.727.01.2 | 188 |
| 500.729.01.2 | 189 |
| 500.731.01.2 | 189 |
| 500.733.01.2 | 190 |
| 500.735.01.2 | 190 |
| 500.737.01.2 | 190 |
| 500.739.01.2 | 190 |
| 500.741.01.2 | 191 |
| 500.743.01.2 | 191 |
| 500.745.01.2 | 191 |
| 500.747.01.2 | 191 |
| 500.749.01.2 | 192 |
| 500.751.01.2 | 192 |
| 500.753.01.2 | 192 |
| 500.755.01.2 | 192 |
| 500.757.01.2 | 192 |
| 500.759.01.2 | 192 |
| 500.761.01.2 | 193 |
| 500.763.01.2 | 193 |
| 500.765.01.2 | 193 |
| 500.767.01.2 | 193 |
| 500.768.01.2 | 172 |
| 500.769.01.2 | 173 |
| 500.770.01.2 | 173 |
| 500.771.01.2 | 173 |
| 500.772.01.2 | 174 |
| 500.773.01.2 | 174 |
| 500.774.01.2 | 174 |
| 500.775.01.2 | 175 |
| 500.776.01.2 | 175 |
| 500.777.01.2 | 175 |
| 500.778.01.2 | 175 |
| 500.779.01.2 | 175 |
| 500.780.01.2 | 176 |
| 500.781.01.2 | 176 |
| 500.785.00.7 | 195 |
| 500.786.00.7 | 195 |
| 500.787.01.7 | 195 |
| 500.788.01.7 | 195 |
| 500.789.01.7 | 195 |
| 500.790.01.7 | 195 |
| 500.840.00.1 | 50 |
| 500.841.00.1 | 68 |
| 500.993.00.1 | 163 |
| 500.994.00.1 | 163 |
| 500.995.00.1 | 163 |
| 500.997.00.1 | 163 |
| 501.046.00.7 | 54 |
| 501.050.00.5 | 186 |
| 501.232.00.1 | 226 |
| 501.233.00.1 | 226 |
| 501.234.00.1 | 226 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 501.235.00.1 | 226 |
| 501.236.00.1 | 226 |
| 501.237.00.1 | 226 |
| 501.238.00.1 | 226 |
| 501.239.00.1 | 226 |
| 501.240.00.1 | 226 |
| 501.241.00.1 | 226 |
| 501.242.00.1 | 226 |
| 501.243.00.1 | 226 |
| 501.244.00.1 | 226 |
| 501.245.00.1 | 226 |
| 501.246.00.1 | 226 |
| 501.247.00.1 | 226 |
| 501.248.00.1 | 224 |
| 501.249.00.1 | 224 |
| 501.250.00.1 | 224 |
| 501.251.00.1 | 224 |
| 501.252.00.1 | 224 |
| 501.253.00.1 | 224 |
| 501.254.00.1 | 224 |
| 501.255.00.1 | 224 |
| 501.256.00.1 | 225 |
| 501.257.00.1 | 225 |
| 501.258.00.1 | 225 |
| 501.259.00.1 | 225 |
| 501.260.00.1 | 225 |
| 501.261.00.1 | 225 |
| 501.262.00.1 | 225 |
| 501.263.00.1 | 225 |
| 501.264.00.1 | 333 |
| 501.265.00.1 | 333 |
| 501.266.00.1 | 333 |
| 501.267.00.1 | 333 |
| 501.268.00.1 | 334 |
| 501.269.00.1 | 334 |
| 501.270.00.1 | 334 |
| 501.271.00.1 | 334 |
| 501.272.00.1 | 281 |
| 501.273.00.1 | 281 |
| 501.274.00.1 | 281 |
| 501.275.00.1 | 281 |
| 501.276.00.1 | 287 |
| 501.277.00.1 | 287 |
| 501.278.00.1 | 287 |
| 501.279.00.1 | 287 |
| 501.280.00.1 | 334 |
| 501.423.01.1 | 316 |
| 501.448.00.7 | 208 |
| 501.461.00.7 | 194 |
| 501.463.00.7 | 194 |
| 501.477.00.7 | 209 |
| 501.484.00.1 | 265 |
| 501.486.00.1 | 266 |
| 501.506.00.7 | 184 |
| 501.507.00.7 | 185 |
| 501.508.00.7 | 193 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 501.509.00.7 | 154 |
| 501.511.00.7 | 154 |
| 501.513.00.7 | 184 |
| 501.517.00.7 | 184 |
| 501.518.00.7 | 184 |
| 501.519.00.7 | 186 |
| 501.558.01.1 | 56 |
| 501.559.01.1 | 55 |
| 501.561.00.7 | 183 |
| 501.578.01.1 | 51 |
| 501.753.00.1 | 47 |
| 501.830.00.1 | 179 |
| 501.830.00.3 | 179 |
| 501.831.00.1 | 179 |
| 501.831.00.3 | 179 |
| 501.832.00.1 | 180 |
| 501.832.00.3 | 180 |
| 501.833.00.1 | 180 |
| 501.833.00.3 | 180 |
| 501.834.00.1 | 150 |
| 501.834.00.3 | 150 |
| 501.834.00.5 | 150 |
| 501.834.00.7 | 150 |
| 501.835.00.1 | 150 |
| 501.835.00.3 | 150 |
| 501.835.00.5 | 150 |
| 501.835.00.7 | 150 |
| 501.836.00.1 | 150 |
| 501.836.00.3 | 150 |
| 501.836.00.5 | 150 |
| 501.836.00.7 | 150 |
| 501.837.00.1 | 150 |
| 501.837.00.3 | 150 |
| 501.837.00.5 | 150 |
| 501.837.00.7 | 150 |
| 501.838.00.1 | 156 |
| 501.838.00.3 | 156 |
| 501.838.00.5 | 156 |
| 501.838.00.7 | 156 |
| 501.839.00.1 | 151 |
| 501.839.00.3 | 151 |
| 501.839.00.5 | 151 |
| 501.839.00.7 | 151 |
| 501.840.00.1 | 151 |
| 501.840.00.3 | 151 |
| 501.840.00.5 | 151 |
| 501.840.00.7 | 151 |
| 501.841.00.1 | 152 |
| 501.841.00.3 | 152 |
| 501.841.00.5 | 152 |
| 501.841.00.7 | 152 |
| 501.842.00.1 | 152 |
| 501.842.00.3 | 152 |
| 501.842.00.5 | 152 |
| 501.842.00.7 | 152 |
| 501.843.00.1 | 162 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 501.843.00.3 | 162 |
| 501.844.00.1 | 162 |
| 501.844.00.3 | 162 |
| 501.845.00.1 | 162 |
| 501.845.00.3 | 162 |
| 501.846.00.1 | 162 |
| 501.846.00.3 | 162 |
| 501.847.00.1 | 172 |
| 501.847.00.3 | 172 |
| 501.847.00.5 | 172 |
| 501.847.00.7 | 172 |
| 501.847.JT.1 | 172 |
| 501.848.00.1 | 172 |
| 501.848.00.3 | 172 |
| 501.848.00.5 | 172 |
| 501.848.00.7 | 172 |
| 501.848.JT.1 | 172 |
| 501.880.00.1 | 146 |
| 501.880.00.3 | 146 |
| 501.880.00.5 | 146 |
| 501.880.00.7 | 146 |
| 501.890.00.7 | 154 |
| 501.898.00.1 | 67 |
| 501.898.JT.1 | 67 |
| 502.031.00.1 | 314 |
| 502.032.00.1 | 315 |
| 502.300.01.1 | 236 |
| 502.300.01.2 | 236 |
| 502.300.01.3 | 236 |
| 502.300.JH.1 | 236 |
| 502.300.JK.1 | 236 |
| 502.300.JL.1 | 236 |
| 502.300.JR.1 | 236 |
| 502.301.01.1 | 236 |
| 502.301.01.2 | 236 |
| 502.301.01.3 | 236 |
| 502.301.JH.1 | 236 |
| 502.301.JK.1 | 236 |
| 502.301.JL.1 | 236 |
| 502.301.JR.1 | 236 |
| 502.302.01.1 | 237 |
| 502.302.01.2 | 237 |
| 502.302.01.3 | 237 |
| 502.302.JH.1 | 237 |
| 502.302.JK.1 | 237 |
| 502.302.JL.1 | 237 |
| 502.302.JR.1 | 237 |
| 502.303.01.1 | 254 |
| 502.303.01.2 | 254 |
| 502.303.01.3 | 254 |
| 502.303.JH.1 | 254 |
| 502.303.JK.1 | 254 |
| 502.303.JL.1 | 254 |
| 502.303.JR.1 | 254 |
| 502.304.01.1 | 254 |
| 502.304.01.2 | 254 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 502.304.01.3 | 254 |
| 502.304.JH.1 | 254 |
| 502.304.JK.1 | 254 |
| 502.304.JL.1 | 254 |
| 502.304.JR.1 | 254 |
| 502.305.01.1 | 254 |
| 502.305.01.2 | 254 |
| 502.305.01.3 | 254 |
| 502.305.JH.1 | 254 |
| 502.305.JK.1 | 254 |
| 502.305.JL.1 | 254 |
| 502.305.JR.1 | 254 |
| 502.306.01.1 | 254 |
| 502.306.01.2 | 254 |
| 502.306.01.3 | 254 |
| 502.306.JH.1 | 254 |
| 502.306.JK.1 | 254 |
| 502.306.JL.1 | 254 |
| 502.306.JR.1 | 254 |
| 502.307.01.1 | 256 |
| 502.307.01.2 | 256 |
| 502.307.01.3 | 256 |
| 502.307.JH.1 | 256 |
| 502.307.JK.1 | 256 |
| 502.307.JL.1 | 256 |
| 502.307.JR.1 | 256 |
| 502.308.01.1 | 256 |
| 502.308.01.2 | 256 |
| 502.308.01.3 | 256 |
| 502.308.JH.1 | 256 |
| 502.308.JK.1 | 256 |
| 502.308.JL.1 | 256 |
| 502.308.JR.1 | 256 |
| 502.309.01.1 | 263 |
| 502.309.01.2 | 263 |
| 502.309.01.3 | 263 |
| 502.309.JH.1 | 263 |
| 502.309.JK.1 | 263 |
| 502.309.JL.1 | 263 |
| 502.309.JR.1 | 263 |
| 502.310.01.1 | 252 |
| 502.310.01.2 | 252 |
| 502.310.01.3 | 252 |
| 502.310.JH.1 | 252 |
| 502.310.JK.1 | 252 |
| 502.310.JL.1 | 252 |
| 502.310.JR.1 | 252 |
| 502.311.01.1 | 252 |
| 502.311.01.2 | 252 |
| 502.311.01.3 | 252 |
| 502.311.JH.1 | 252 |
| 502.311.JK.1 | 252 |
| 502.311.JL.1 | 252 |
| 502.311.JR.1 | 252 |
| 502.312.01.1 | 252 |
| 502.312.01.2 | 252 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 502.312.01.3 | 252 |
| 502.312.JH.1 | 252 |
| 502.312.JK.1 | 252 |
| 502.312.JL.1 | 252 |
| 502.312.JR.1 | 252 |
| 502.313.01.1 | 252 |
| 502.313.01.2 | 252 |
| 502.313.01.3 | 252 |
| 502.313.JH.1 | 252 |
| 502.313.JK.1 | 252 |
| 502.313.JL.1 | 252 |
| 502.313.JR.1 | 252 |
| 502.314.01.1 | 262 |
| 502.314.01.2 | 262 |
| 502.314.01.3 | 262 |
| 502.314.JH.1 | 262 |
| 502.314.JK.1 | 262 |
| 502.314.JL.1 | 262 |
| 502.314.JR.1 | 262 |
| 502.315.01.1 | 276 |
| 502.315.01.2 | 276 |
| 502.315.01.3 | 276 |
| 502.315.JH.1 | 276 |
| 502.315.JK.1 | 276 |
| 502.315.JL.1 | 276 |
| 502.315.JR.1 | 276 |
| 502.316.01.1 | 283 |
| 502.316.01.2 | 283 |
| 502.316.01.3 | 283 |
| 502.316.JH.1 | 283 |
| 502.316.JK.1 | 283 |
| 502.316.JK.2 | 283 |
| 502.316.JL.1 | 283 |
| 502.316.JR.1 | 283 |
| 502.317.01.1 | 284 |
| 502.317.01.2 | 284 |
| 502.317.01.3 | 284 |
| 502.317.JH.1 | 284 |
| 502.317.JK.1 | 284 |
| 502.317.JK.2 | 284 |
| 502.317.JL.1 | 284 |
| 502.317.JR.1 | 284 |
| 502.318.01.1 | 288 |
| 502.318.01.2 | 288 |
| 502.318.01.3 | 288 |
| 502.318.JH.1 | 288 |
| 502.318.JK.1 | 288 |
| 502.318.JK.2 | 288 |
| 502.318.JL.1 | 288 |
| 502.318.JR.1 | 288 |
| 502.319.01.1 | 289 |
| 502.319.01.2 | 289 |
| 502.319.01.3 | 289 |
| 502.319.JH.1 | 289 |
| 502.319.JK.1 | 289 |
| 502.319.JK.2 | 289 |
| 502.319.JL.1 | 289 |
| 502.319.JR.1 | 289 |
| 502.320.01.1 | 289 |
| 502.320.01.3 | 289 |
| 502.320.JH.1 | 289 |
| 502.320.JK.1 | 289 |
| 502.320.JL.1 | 289 |
| 502.320.JR.1 | 289 |
| 502.321.01.1 | 291 |
| 502.321.01.3 | 291 |
| 502.321.JH.1 | 291 |
| 502.321.JK.1 | 291 |
| 502.321.JL.1 | 291 |
| 502.321.JR.1 | 291 |
| 502.322.01.1 | 290 |
| 502.322.01.3 | 290 |
| 502.322.JH.1 | 290 |
| 502.322.JK.1 | 290 |
| 502.322.JL.1 | 290 |
| 502.322.JR.1 | 290 |
| 502.323.01.1 | 290 |
| 502.323.01.3 | 290 |
| 502.323.JH.1 | 290 |
| 502.323.JK.1 | 290 |
| 502.323.JL.1 | 290 |
| 502.323.JR.1 | 290 |
| 502.324.01.1 | 277 |
| 502.324.01.3 | 277 |
| 502.324.JH.1 | 277 |
| 502.324.JK.1 | 277 |
| 502.324.JL.1 | 277 |
| 502.324.JR.1 | 277 |
| 502.325.01.1 | 277 |
| 502.325.01.3 | 277 |
| 502.325.JH.1 | 277 |
| 502.325.JK.1 | 277 |
| 502.325.JL.1 | 277 |
| 502.325.JR.1 | 277 |
| 502.328.00.1 | 313 |
| 502.328.01.3 | 313 |
| 502.328.14.1 | 313 |
| 502.328.JK.1 | 313 |
| 502.328.JL.1 | 313 |
| 502.329.00.1 | 315 |
| 502.329.01.1 | 315 |
| 502.329.16.1 | 315 |
| 502.329.JK.1 | 315 |
| 502.330.00.1 | 315 |
| 502.330.01.1 | 315 |
| 502.330.16.1 | 315 |
| 502.330.JK.1 | 315 |
| 502.335.01.1 | 218 |
| 502.335.01.2 | 218 |
| 502.335.01.3 | 218 |
| 502.335.JH.1 | 218 |
| 502.335.JK.1 | 218 |
| 502.335.JL.1 | 218 |
| 502.335.JR.1 | 218 |
| 502.336.01.1 | 218 |
| 502.336.01.2 | 218 |
| 502.336.01.3 | 218 |
| 502.336.JH.1 | 218 |
| 502.336.JK.1 | 218 |
| 502.336.JL.1 | 218 |
| 502.336.JR.1 | 218 |
| 502.337.01.1 | 218 |
| 502.337.01.2 | 218 |
| 502.337.01.3 | 218 |
| 502.337.JH.1 | 218 |
| 502.337.JK.1 | 218 |
| 502.337.JL.1 | 218 |
| 502.337.JR.1 | 218 |
| 502.338.01.1 | 220 |
| 502.338.01.2 | 220 |
| 502.338.01.3 | 220 |
| 502.338.JH.1 | 220 |
| 502.338.JK.1 | 220 |
| 502.338.JL.1 | 220 |
| 502.338.JR.1 | 220 |
| 502.349.00.1 | 311 |
| 502.350.00.1 | 311 |
| 502.351.00.1 | 311 |
| 502.352.00.1 | 311 |
| 502.353.00.1 | 311 |
| 502.354.00.1 | 311 |
| 502.384.00.1 | 68 |
| 502.384.JT.1 | 68 |
| 502.742.00.1 | 215 |
| 502.743.00.1 | 215 |
| 502.744.00.1 | 215 |
| 502.745.00.1 | 215 |
| 502.746.00.1 | 215 |
| 502.747.00.1 | 215 |
| 502.748.00.1 | 215 |
| 502.749.00.1 | 215 |
| 502.750.00.1 | 215 |
| 502.751.00.1 | 215 |
| 502.752.00.1 | 215 |
| 502.753.00.1 | 215 |
| 502.769.00.7 | 194 |
| 502.770.00.7 | 194 |
| 502.774.00.1 | 42 |
| 502.780.00.1 | 320 |
| 502.780.14.1 | 320 |
| 502.781.00.1 | 320 |
| 502.781.14.1 | 320 |
| 502.782.00.1 | 320 |
| 502.782.14.1 | 320 |
| 502.783.00.1 | 320 |
| 502.783.14.1 | 320 |
| 502.784.00.1 | 320 |
| 502.784.14.1 | 320 |
| 502.785.00.1 | 320 |
| 502.785.14.1 | 320 |
| 502.786.00.1 | 320 |
| 502.786.14.1 | 320 |
| 502.787.00.1 | 320 |
| 502.787.14.1 | 320 |
| 502.791.00.1 | 56 |
| 502.796.00.1 | 321 |
| 502.797.00.1 | 321 |
| 502.798.00.1 | 321 |
| 502.799.00.1 | 321 |
| 502.800.00.1 | 322 |
| 502.803.00.1 | 323 |
| 502.804.00.1 | 323 |
| 502.805.00.1 | 323 |
| 502.806.00.1 | 323 |
| 502.807.00.1 | 323 |
| 502.808.00.1 | 323 |
| 502.809.00.1 | 323 |
| 502.810.00.1 | 323 |
| 502.811.00.1 | 323 |
| 502.812.00.1 | 323 |
| 502.813.00.1 | 323 |
| 502.814.00.1 | 323 |
| 502.815.00.1 | 323 |
| 502.816.00.1 | 323 |
| 502.825.00.1 | 66 |
| 502.827.00.1 | 45 |
| 502.885.00.1 | 79 |
| 502.895.00.1 | 80 |
| 502.905.00.1 | 78 |
| 502.915.00.1 | 79 |
| 502.939.00.1 | 45 |
| 502.959.00.1 | 57 |
| 502.965.00.1 | 59 |
| 502.966.00.1 | 58 |
| 502.969.01.1 | 59 |
| 502.969.79.1 | 59 |
| 502.969.FY.1 | 59 |
| 502.969.SX.1 | 59 |
| 502.970.01.1 | 59 |
| 502.970.79.1 | 59 |
| 502.970.FY.1 | 59 |
| 502.970.SX.1 | 59 |
| 502.971.01.1 | 60 |
| 502.971.79.1 | 60 |
| 502.971.FY.1 | 60 |
| 502.971.SX.1 | 60 |
| 502.972.FY.1 | 60 |
| 502.972.PL.1 | 60 |
| 502.973.00.1 | 200 |
| 502.973.00.2 | 200 |
| 502.973.79.1 | 200 |
| 502.973.79.2 | 200 |
| 502.973.FY.1 | 200 |
| 502.973.FY.2 | 200 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 502.973.SX.1 | 200 |
| 502.973.SX.2 | 200 |
| 502.974.00.1 | 201 |
| 502.974.00.2 | 201 |
| 502.974.79.1 | 201 |
| 502.974.79.2 | 201 |
| 502.974.FY.1 | 201 |
| 502.974.FY.2 | 201 |
| 502.974.SX.1 | 201 |
| 502.974.SX.2 | 201 |
| 502.975.00.1 | 202 |
| 502.975.00.2 | 202 |
| 502.975.79.1 | 202 |
| 502.975.79.2 | 202 |
| 502.975.FY.1 | 202 |
| 502.975.FY.2 | 202 |
| 502.975.SX.1 | 202 |
| 502.975.SX.2 | 202 |
| 502.976.00.1 | 203 |
| 502.976.00.2 | 203 |
| 502.976.79.1 | 203 |
| 502.976.79.2 | 203 |
| 502.976.FY.1 | 203 |
| 502.976.FY.2 | 203 |
| 502.976.SX.1 | 203 |
| 502.976.SX.2 | 203 |
| 502.977.00.1 | 204 |
| 502.977.00.2 | 204 |
| 502.977.79.1 | 204 |
| 502.977.79.2 | 204 |
| 502.977.FY.1 | 204 |
| 502.977.FY.2 | 204 |
| 502.977.SX.1 | 204 |
| 502.977.SX.2 | 204 |
| 502.978.00.1 | 205 |
| 502.978.00.2 | 205 |
| 502.978.79.1 | 205 |
| 502.978.79.2 | 205 |
| 502.978.FY.1 | 205 |
| 502.978.FY.2 | 205 |
| 502.978.SX.1 | 205 |
| 502.978.SX.2 | 205 |
| 503.001.01.1 | 234 |
| 503.001.01.2 | 234 |
| 503.001.01.3 | 234 |
| 503.001.JH.1 | 234 |
| 503.001.JK.1 | 234 |
| 503.001.JK.2 | 234 |
| 503.001.JR.1 | 234 |
| 503.002.01.1 | 235 |
| 503.002.01.2 | 235 |
| 503.002.01.3 | 235 |
| 503.002.JH.1 | 235 |
| 503.002.JK.1 | 235 |
| 503.002.JK.2 | 235 |
| 503.002.JR.1 | 235 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 503.003.01.1 | 248 |
| 503.003.01.2 | 248 |
| 503.003.01.3 | 248 |
| 503.003.JH.1 | 248 |
| 503.003.JK.1 | 248 |
| 503.003.JK.2 | 248 |
| 503.003.JR.1 | 248 |
| 503.004.01.1 | 248 |
| 503.004.01.2 | 248 |
| 503.004.01.3 | 248 |
| 503.004.JH.1 | 248 |
| 503.004.JK.1 | 248 |
| 503.004.JK.2 | 248 |
| 503.004.JR.1 | 248 |
| 503.005.01.1 | 248 |
| 503.005.01.2 | 248 |
| 503.005.01.3 | 248 |
| 503.005.JH.1 | 248 |
| 503.005.JK.1 | 248 |
| 503.005.JK.2 | 248 |
| 503.005.JR.1 | 248 |
| 503.006.01.1 | 248 |
| 503.006.01.2 | 248 |
| 503.006.01.3 | 248 |
| 503.006.JH.1 | 248 |
| 503.006.JK.1 | 248 |
| 503.006.JK.2 | 248 |
| 503.006.JR.1 | 248 |
| 503.007.01.1 | 261 |
| 503.007.01.2 | 261 |
| 503.007.01.3 | 261 |
| 503.007.JH.1 | 261 |
| 503.007.JK.1 | 261 |
| 503.007.JK.2 | 261 |
| 503.007.JR.1 | 261 |
| 503.008.01.1 | 250 |
| 503.008.01.2 | 250 |
| 503.008.01.3 | 250 |
| 503.008.JH.1 | 250 |
| 503.008.JK.1 | 250 |
| 503.008.JK.2 | 250 |
| 503.008.JR.1 | 250 |
| 503.009.01.1 | 250 |
| 503.009.01.2 | 250 |
| 503.009.01.3 | 250 |
| 503.009.JH.1 | 250 |
| 503.009.JK.1 | 250 |
| 503.009.JK.2 | 250 |
| 503.009.JR.1 | 250 |
| 503.010.01.1 | 275 |
| 503.010.01.2 | 275 |
| 503.010.01.3 | 275 |
| 503.010.JH.1 | 275 |
| 503.010.JK.1 | 275 |
| 503.010.JK.2 | 275 |
| 503.010.JR.1 | 275 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 503.011.01.1 | 282 |
| 503.011.01.2 | 282 |
| 503.011.01.3 | 282 |
| 503.011.JH.1 | 282 |
| 503.011.JK.1 | 282 |
| 503.011.JK.2 | 282 |
| 503.011.JR.1 | 282 |
| 503.012.01.1 | 313 |
| 503.012.14.1 | 313 |
| 503.012.21.1 | 313 |
| 503.012.JK.1 | 313 |
| 503.045.00.1 | 42 |
| 503.046.JT.1 | 43 |
| 503.080.00.1 | 48 |
| 503.080.JT.1 | 48 |
| 503.083.00.1 | 46 |
| 503.086.00.1 | 48 |
| 503.105.00.1 | 86 |
| 503.125.00.1 | 87 |
| 503.135.00.1 | 87 |
| 503.154.00.1 | 46 |
| 503.171.00.1 | 43 |
| 503.193.00.1 | 312 |
| 503.194.00.1 | 312 |
| 503.200.00.1 | 312 |
| 503.201.00.1 | 313 |
| 504.070.00.1 | 239 |
| 504.070.01.1 | 239 |
| 504.070.DB.1 | 239 |
| 504.070.IK.1 | 239 |
| 504.070.JK.1 | 239 |
| 504.070.JR.1 | 239 |
| 504.070.PS.1 | 239 |
| 504.071.00.1 | 239 |
| 504.071.01.1 | 239 |
| 504.071.DB.1 | 239 |
| 504.071.IK.1 | 239 |
| 504.071.JK.1 | 239 |
| 504.071.JR.1 | 239 |
| 504.071.PS.1 | 239 |
| 504.072.00.1 | 239 |
| 504.072.01.1 | 239 |
| 504.072.DB.1 | 239 |
| 504.072.IK.1 | 239 |
| 504.072.JK.1 | 239 |
| 504.072.JR.1 | 239 |
| 504.072.PS.1 | 239 |
| 504.073.00.1 | 259 |
| 504.073.01.1 | 259 |
| 504.073.DB.1 | 259 |
| 504.073.IK.1 | 259 |
| 504.073.JK.1 | 259 |
| 504.073.JR.1 | 259 |
| 504.073.PS.1 | 259 |
| 504.074.00.1 | 259 |
| 504.074.01.1 | 259 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 504.074.DB.1 | 259 |
| 504.074.IK.1 | 259 |
| 504.074.JK.1 | 259 |
| 504.074.JR.1 | 259 |
| 504.074.PS.1 | 259 |
| 504.075.00.1 | 260 |
| 504.075.01.1 | 260 |
| 504.075.DB.1 | 260 |
| 504.075.IK.1 | 260 |
| 504.075.JK.1 | 260 |
| 504.075.JR.1 | 260 |
| 504.075.PS.1 | 260 |
| 504.130.00.1 | 212 |
| 504.130.01.1 | 212 |
| 504.130.DB.1 | 212 |
| 504.130.IK.1 | 212 |
| 504.130.JK.1 | 212 |
| 504.130.JR.1 | 212 |
| 504.130.PS.1 | 212 |
| 504.131.00.1 | 212 |
| 504.131.01.1 | 212 |
| 504.131.DB.1 | 212 |
| 504.131.IK.1 | 212 |
| 504.131.JK.1 | 212 |
| 504.131.JR.1 | 212 |
| 504.131.PS.1 | 212 |
| 504.132.00.1 | 212 |
| 504.132.01.1 | 212 |
| 504.132.DB.1 | 212 |
| 504.132.IK.1 | 212 |
| 504.132.JK.1 | 212 |
| 504.132.JR.1 | 212 |
| 504.132.PS.1 | 212 |
| 504.133.00.1 | 216 |
| 504.133.01.1 | 216 |
| 504.133.DB.1 | 216 |
| 504.133.IK.1 | 216 |
| 504.133.JK.1 | 216 |
| 504.133.JR.1 | 216 |
| 504.133.PS.1 | 216 |
| 504.134.00.1 | 216 |
| 504.134.01.1 | 216 |
| 504.134.DB.1 | 216 |
| 504.134.IK.1 | 216 |
| 504.134.JK.1 | 216 |
| 504.134.JR.1 | 216 |
| 504.134.PS.1 | 216 |
| 504.137.00.1 | 222 |
| 504.137.01.1 | 222 |
| 504.137.DB.1 | 222 |
| 504.137.IK.1 | 222 |
| 504.137.JK.1 | 222 |
| 504.137.JR.1 | 222 |
| 504.137.PS.1 | 222 |
| 504.138.00.1 | 222 |
| 504.138.01.1 | 222 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 504.138.DB.1 | 222 |
| 504.138.IK.1 | 222 |
| 504.138.JK.1 | 222 |
| 504.138.JR.1 | 222 |
| 504.138.PS.1 | 222 |
| 504.139.00.1 | 222 |
| 504.139.01.1 | 222 |
| 504.139.DB.1 | 222 |
| 504.139.IK.1 | 222 |
| 504.139.JK.1 | 222 |
| 504.139.JR.1 | 222 |
| 504.139.PS.1 | 222 |
| 504.140.00.1 | 222 |
| 504.140.01.1 | 222 |
| 504.140.DB.1 | 222 |
| 504.140.IK.1 | 222 |
| 504.140.JK.1 | 222 |
| 504.140.JR.1 | 222 |
| 504.140.PS.1 | 222 |
| 504.141.00.1 | 227 |
| 504.141.01.1 | 227 |
| 504.141.DB.1 | 227 |
| 504.141.IK.1 | 227 |
| 504.141.JK.1 | 227 |
| 504.141.JR.1 | 227 |
| 504.141.PS.1 | 227 |
| 504.142.00.1 | 280 |
| 504.142.01.1 | 280 |
| 504.142.DB.1 | 280 |
| 504.142.IK.1 | 280 |
| 504.142.JK.1 | 280 |
| 504.142.JR.1 | 280 |
| 504.142.PS.1 | 280 |
| 504.143.00.1 | 286 |
| 504.143.01.1 | 286 |
| 504.143.DB.1 | 286 |
| 504.143.IK.1 | 286 |
| 504.143.JK.1 | 286 |
| 504.143.JR.1 | 286 |
| 504.143.PS.1 | 286 |
| 504.620.01.1 | 146 |
| 505.001.00.1 | 158 |
| 505.002.00.1 | 158 |
| 505.003.00.1 | 158 |
| 505.004.00.1 | 158 |
| 505.005.00.1 | 158 |
| 505.006.00.1 | 158 |
| 505.007.00.1 | 159 |
| 505.008.00.1 | 159 |
| 505.009.00.1 | 160 |
| 505.010.01.1 | 161 |
| 505.010.01.2 | 161 |
| 505.010.01.3 | 161 |
| 505.010.01.4 | 161 |
| 505.010.01.5 | 161 |
| 505.011.01.1 | 161 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 505.011.01.2 | 161 |
| 505.011.01.3 | 161 |
| 505.011.01.4 | 161 |
| 505.011.01.5 | 161 |
| 505.013.00.1 | 160 |
| 505.014.00.1 | 158 |
| 505.015.00.1 | 158 |
| 505.016.00.1 | 158 |
| 505.017.00.1 | 158 |
| 505.018.00.1 | 176 |
| 505.019.00.1 | 176 |
| 505.020.01.1 | 145 |
| 505.020.01.2 | 145 |
| 505.020.01.3 | 145 |
| 505.020.01.4 | 145 |
| 505.020.01.5 | 145 |
| 505.020.01.6 | 177 |
| 505.021.01.1 | 145 |
| 505.021.01.2 | 145 |
| 505.021.01.3 | 145 |
| 505.021.01.4 | 145 |
| 505.021.01.5 | 145 |
| 505.021.01.6 | 177 |
| 505.022.01.5 | 145 |
| 505.023.00.1 | 170 |
| 505.024.00.1 | 170 |
| 505.025.00.1 | 170 |
| 505.026.00.1 | 170 |
| 505.030.01.6 | 171 |
| 505.031.01.6 | 171 |
| 505.033.00.1 | 142 |
| 505.034.00.1 | 142 |
| 505.035.00.1 | 142 |
| 505.036.00.1 | 142 |
| 505.037.00.1 | 142 |
| 505.038.00.1 | 142 |
| 505.039.00.1 | 143 |
| 505.040.01.6 | 169 |
| 505.041.01.6 | 169 |
| 505.042.00.1 | 143 |
| 505.043.00.1 | 144 |
| 505.044.00.1 | 144 |
| 505.045.00.1 | 142 |
| 505.046.00.1 | 142 |
| 505.047.00.1 | 142 |
| 505.048.00.1 | 142 |
| 505.049.00.1 | 142 |
| 505.050.00.1 | 168 |
| 505.051.00.1 | 168 |
| 505.052.00.1 | 168 |
| 505.053.00.1 | 168 |
| 505.060.01.1 | 193 |
| 505.071.00.1 | 240 |
| 505.071.00.2 | 240 |
| 505.071.00.3 | 240 |
| 505.071.00.4 | 240 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 505.071.00.5 | 240 |
| 505.071.00.6 | 240 |
| 505.071.00.7 | 240 |
| 505.071.00.8 | 240 |
| 505.072.00.1 | 240 |
| 505.072.00.2 | 240 |
| 505.072.00.3 | 240 |
| 505.072.00.4 | 240 |
| 505.072.00.5 | 240 |
| 505.072.00.6 | 240 |
| 505.072.00.7 | 240 |
| 505.072.00.8 | 240 |
| 505.073.00.1 | 240 |
| 505.073.00.2 | 240 |
| 505.073.00.3 | 240 |
| 505.073.00.4 | 240 |
| 505.073.00.5 | 240 |
| 505.073.00.6 | 240 |
| 505.073.00.7 | 240 |
| 505.073.00.8 | 240 |
| 505.074.00.1 | 240 |
| 505.074.00.2 | 240 |
| 505.074.00.3 | 240 |
| 505.074.00.4 | 240 |
| 505.074.00.5 | 240 |
| 505.074.00.6 | 240 |
| 505.074.00.7 | 240 |
| 505.074.00.8 | 240 |
| 505.075.00.1 | 240 |
| 505.075.00.2 | 240 |
| 505.075.00.3 | 240 |
| 505.075.00.4 | 240 |
| 505.075.00.5 | 240 |
| 505.075.00.6 | 240 |
| 505.075.00.7 | 240 |
| 505.075.00.8 | 240 |
| 505.076.00.1 | 242 |
| 505.076.00.2 | 242 |
| 505.076.00.3 | 242 |
| 505.076.00.4 | 242 |
| 505.076.00.5 | 242 |
| 505.076.00.6 | 242 |
| 505.076.00.7 | 242 |
| 505.076.00.8 | 242 |
| 505.077.00.1 | 273 |
| 505.077.00.2 | 273 |
| 505.077.00.3 | 273 |
| 505.077.00.4 | 273 |
| 505.077.00.5 | 273 |
| 505.077.00.6 | 273 |
| 505.077.00.7 | 273 |
| 505.077.00.8 | 273 |
| 505.078.00.1 | 272 |
| 505.078.00.2 | 272 |
| 505.078.00.3 | 272 |
| 505.078.00.4 | 272 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 505.078.00.5 | 272 |
| 505.078.00.6 | 272 |
| 505.078.00.7 | 272 |
| 505.078.00.8 | 272 |
| 505.079.00.1 | 274 |
| 505.079.00.2 | 274 |
| 505.079.00.3 | 274 |
| 505.079.00.4 | 274 |
| 505.079.00.5 | 274 |
| 505.079.00.6 | 274 |
| 505.079.00.7 | 274 |
| 505.079.00.8 | 274 |
| 505.082.00.1 | 317 |
| 505.082.00.2 | 317 |
| 505.083.00.7 | 283 |
| 505.083.00.8 | 283 |
| 505.261.00.1 | 244 |
| 505.261.00.2 | 244 |
| 505.261.00.3 | 244 |
| 505.261.00.4 | 244 |
| 505.261.00.5 | 244 |
| 505.261.00.6 | 244 |
| 505.261.00.7 | 244 |
| 505.261.00.8 | 244 |
| 505.262.00.1 | 244 |
| 505.262.00.2 | 244 |
| 505.262.00.3 | 244 |
| 505.262.00.4 | 244 |
| 505.262.00.5 | 244 |
| 505.262.00.6 | 244 |
| 505.262.00.7 | 244 |
| 505.262.00.8 | 244 |
| 505.263.00.1 | 244 |
| 505.263.00.2 | 244 |
| 505.263.00.3 | 244 |
| 505.263.00.4 | 244 |
| 505.263.00.5 | 244 |
| 505.263.00.6 | 244 |
| 505.263.00.7 | 244 |
| 505.263.00.8 | 244 |
| 505.264.00.1 | 244 |
| 505.264.00.2 | 244 |
| 505.264.00.3 | 244 |
| 505.264.00.4 | 244 |
| 505.264.00.5 | 244 |
| 505.264.00.6 | 244 |
| 505.264.00.7 | 244 |
| 505.264.00.8 | 244 |
| 505.265.00.1 | 244 |
| 505.265.00.2 | 244 |
| 505.265.00.3 | 244 |
| 505.265.00.4 | 244 |
| 505.265.00.5 | 244 |
| 505.265.00.6 | 244 |
| 505.265.00.7 | 244 |
| 505.265.00.8 | 244 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 505.266.00.1 | 246 |
| 505.266.00.2 | 246 |
| 505.266.00.3 | 246 |
| 505.266.00.4 | 246 |
| 505.266.00.5 | 246 |
| 505.266.00.6 | 246 |
| 505.266.00.7 | 246 |
| 505.266.00.8 | 246 |
| 505.271.00.1 | 268 |
| 505.271.00.2 | 268 |
| 505.271.00.3 | 268 |
| 505.271.00.4 | 268 |
| 505.271.00.5 | 268 |
| 505.271.00.6 | 268 |
| 505.271.00.7 | 268 |
| 505.272.00.1 | 268 |
| 505.272.00.2 | 268 |
| 505.272.00.3 | 268 |
| 505.272.00.4 | 268 |
| 505.272.00.5 | 268 |
| 505.272.00.6 | 268 |
| 505.272.00.7 | 268 |
| 505.273.00.1 | 268 |
| 505.273.00.2 | 268 |
| 505.273.00.3 | 268 |
| 505.273.00.4 | 268 |
| 505.273.00.5 | 268 |
| 505.273.00.6 | 268 |
| 505.273.00.7 | 268 |
| 505.274.00.1 | 268 |
| 505.274.00.2 | 268 |
| 505.274.00.3 | 268 |
| 505.274.00.4 | 268 |
| 505.274.00.5 | 268 |
| 505.274.00.6 | 268 |
| 505.274.00.7 | 268 |
| 505.275.00.1 | 268 |
| 505.275.00.2 | 268 |
| 505.275.00.3 | 268 |
| 505.275.00.4 | 268 |
| 505.275.00.5 | 268 |
| 505.275.00.6 | 268 |
| 505.275.00.7 | 268 |
| 505.276.00.1 | 268 |
| 505.276.00.2 | 268 |
| 505.276.00.3 | 268 |
| 505.276.00.4 | 268 |
| 505.276.00.5 | 268 |
| 505.276.00.6 | 268 |
| 505.276.00.7 | 268 |
| 505.282.00.1 | 270 |
| 505.282.00.2 | 270 |
| 505.282.00.3 | 270 |
| 505.282.00.4 | 270 |
| 505.282.00.5 | 270 |
| 505.282.00.6 | 270 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 505.282.00.7 | 270 |
| 505.283.00.1 | 270 |
| 505.283.00.2 | 270 |
| 505.283.00.3 | 270 |
| 505.283.00.4 | 270 |
| 505.283.00.5 | 270 |
| 505.283.00.6 | 270 |
| 505.283.00.7 | 270 |
| 505.284.00.1 | 270 |
| 505.284.00.2 | 270 |
| 505.284.00.3 | 270 |
| 505.284.00.4 | 270 |
| 505.284.00.5 | 270 |
| 505.284.00.6 | 270 |
| 505.284.00.7 | 270 |
| 505.285.00.1 | 270 |
| 505.285.00.2 | 270 |
| 505.285.00.3 | 270 |
| 505.285.00.4 | 270 |
| 505.285.00.5 | 270 |
| 505.285.00.6 | 270 |
| 505.285.00.7 | 270 |
| 505.286.00.1 | 270 |
| 505.286.00.2 | 270 |
| 505.286.00.3 | 270 |
| 505.286.00.4 | 270 |
| 505.286.00.5 | 270 |
| 505.286.00.6 | 270 |
| 505.286.00.7 | 270 |
| 505.293.00.1 | 268 |
| 505.293.00.2 | 268 |
| 505.293.00.3 | 268 |
| 505.293.00.4 | 268 |
| 505.293.00.5 | 268 |
| 505.293.00.6 | 268 |
| 505.293.00.7 | 268 |
| 505.294.00.1 | 268 |
| 505.294.00.2 | 268 |
| 505.294.00.3 | 268 |
| 505.294.00.4 | 268 |
| 505.294.00.5 | 268 |
| 505.294.00.6 | 268 |
| 505.294.00.7 | 268 |
| 505.295.00.1 | 268 |
| 505.295.00.2 | 268 |
| 505.295.00.3 | 268 |
| 505.295.00.4 | 268 |
| 505.295.00.5 | 268 |
| 505.295.00.6 | 268 |
| 505.295.00.7 | 268 |
| 505.303.00.1 | 270 |
| 505.303.00.2 | 270 |
| 505.303.00.3 | 270 |
| 505.303.00.4 | 270 |
| 505.303.00.5 | 270 |
| 505.303.00.6 | 270 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 505.303.00.7 | 270 |
| 505.304.00.1 | 270 |
| 505.304.00.2 | 270 |
| 505.304.00.3 | 270 |
| 505.304.00.4 | 270 |
| 505.304.00.5 | 270 |
| 505.304.00.6 | 270 |
| 505.304.00.7 | 270 |
| 505.305.00.1 | 270 |
| 505.305.00.2 | 270 |
| 505.305.00.3 | 270 |
| 505.305.00.4 | 270 |
| 505.305.00.5 | 270 |
| 505.305.00.6 | 270 |
| 505.305.00.7 | 270 |
| 505.313.00.1 | 268 |
| 505.313.00.2 | 268 |
| 505.313.00.3 | 268 |
| 505.313.00.4 | 268 |
| 505.313.00.5 | 268 |
| 505.313.00.6 | 268 |
| 505.313.00.7 | 268 |
| 505.314.00.1 | 268 |
| 505.314.00.2 | 268 |
| 505.314.00.3 | 268 |
| 505.314.00.4 | 268 |
| 505.314.00.5 | 268 |
| 505.314.00.6 | 268 |
| 505.314.00.7 | 268 |
| 505.315.00.1 | 268 |
| 505.315.00.2 | 268 |
| 505.315.00.3 | 268 |
| 505.315.00.4 | 268 |
| 505.315.00.5 | 268 |
| 505.315.00.6 | 268 |
| 505.315.00.7 | 268 |
| 505.323.00.1 | 270 |
| 505.323.00.2 | 270 |
| 505.323.00.3 | 270 |
| 505.323.00.4 | 270 |
| 505.323.00.5 | 270 |
| 505.323.00.6 | 270 |
| 505.323.00.7 | 270 |
| 505.324.00.1 | 270 |
| 505.324.00.2 | 270 |
| 505.324.00.3 | 270 |
| 505.324.00.4 | 270 |
| 505.324.00.5 | 270 |
| 505.324.00.6 | 270 |
| 505.324.00.7 | 270 |
| 505.325.00.1 | 270 |
| 505.325.00.2 | 270 |
| 505.325.00.3 | 270 |
| 505.325.00.4 | 270 |
| 505.325.00.5 | 270 |
| 505.325.00.6 | 270 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 505.325.00.7 | 270 |
| 505.335.00.1 | 268 |
| 505.335.00.2 | 268 |
| 505.335.00.3 | 268 |
| 505.335.00.4 | 268 |
| 505.335.00.5 | 268 |
| 505.335.00.6 | 268 |
| 505.335.00.7 | 268 |
| 505.345.00.1 | 270 |
| 505.345.00.2 | 270 |
| 505.345.00.3 | 270 |
| 505.345.00.4 | 270 |
| 505.345.00.5 | 270 |
| 505.345.00.6 | 270 |
| 505.345.00.7 | 270 |
| 505.810.00.1 | 324 |
| 505.810.00.2 | 324 |
| 505.811.00.1 | 324 |
| 505.811.00.2 | 324 |
| 505.812.00.1 | 325 |
| 505.812.00.2 | 325 |
| 505.813.00.1 | 325 |
| 505.813.00.2 | 325 |
| 505.814.00.1 | 325 |
| 505.814.00.2 | 325 |
| 505.815.00.1 | 325 |
| 505.815.00.2 | 325 |
| 505.830.00.1 | 326 |
| 505.830.00.2 | 326 |
| 505.831.00.1 | 326 |
| 505.831.00.2 | 326 |
| 505.832.00.1 | 327 |
| 505.832.00.2 | 327 |
| 505.833.00.1 | 327 |
| 505.833.00.2 | 327 |
| 505.834.00.1 | 327 |
| 505.834.00.2 | 327 |
| 505.835.00.1 | 327 |
| 505.835.00.2 | 327 |
| 550.018.00.1 | 365 |
| 550.019.00.1 | 366 |
| 550.202.00.2 | 363 |
| 550.203.00.2 | 363 |
| 550.204.00.2 | 363 |
| 550.205.00.2 | 363 |
| 550.206.00.2 | 363 |
| 550.207.00.2 | 363 |
| 550.212.00.2 | 363 |
| 550.213.00.2 | 363 |
| 550.214.00.2 | 363 |
| 550.215.00.2 | 363 |
| 550.216.00.2 | 363 |
| 550.217.00.2 | 363 |
| 550.222.00.2 | 363 |
| 550.223.00.2 | 363 |
| 550.224.00.2 | 363 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 550.225.00.2 | 363 |
| 550.226.00.2 | 363 |
| 550.227.00.2 | 363 |
| 550.228.00.2 | 363 |
| 550.229.00.2 | 363 |
| 550.233.00.2 | 363 |
| 550.234.00.2 | 363 |
| 550.235.00.2 | 363 |
| 550.236.00.2 | 363 |
| 550.237.00.2 | 363 |
| 550.238.00.2 | 363 |
| 550.239.00.2 | 363 |
| 550.250.00.2 | 362 |
| 550.252.00.2 | 363 |
| 550.253.00.2 | 363 |
| 550.254.00.2 | 363 |
| 550.255.00.2 | 363 |
| 550.256.00.2 | 363 |
| 550.257.00.2 | 363 |
| 550.258.00.2 | 363 |
| 550.259.00.2 | 363 |
| 550.260.00.2 | 362 |
| 550.262.00.2 | 363 |
| 550.263.00.2 | 363 |
| 550.264.00.2 | 363 |
| 550.265.00.2 | 363 |
| 550.266.00.2 | 363 |
| 550.267.00.2 | 363 |
| 550.268.00.2 | 363 |
| 550.269.00.2 | 363 |
| 550.270.00.2 | 362 |
| 550.272.00.2 | 363 |
| 550.273.00.2 | 363 |
| 550.274.00.2 | 363 |
| 550.275.00.2 | 363 |
| 550.276.00.2 | 363 |
| 550.277.00.2 | 363 |
| 550.278.00.2 | 363 |
| 550.279.00.2 | 363 |
| 550.290.00.2 | 362 |
| 550.291.00.2 | 362 |
| 550.292.00.2 | 362 |
| 554.382.01.1 | 375 |
| 554.384.01.1 | 375 |
| 554.385.01.1 | 375 |
| 554.386.01.1 | 375 |
| 554.387.01.1 | 375 |
| 554.952.00.1 | 365 |
| 554.952.00.2 | 365 |
| 554.953.00.1 | 365 |
| 554.953.00.2 | 365 |
| 554.955.00.1 | 364 |
| 554.955.00.2 | 364 |
| 554.956.00.1 | 364 |
| 554.956.00.2 | 364 |
| 554.958.00.1 | 364 |

| Артикульний номер | Сторінка |
|---|---|
| 554.958.00.2 | 364 |
| 554.959.00.1 | 364 |
| 554.959.00.2 | 364 |
| 554.961.00.1 | 364 |
| 554.961.00.2 | 364 |
| 554.962.00.1 | 364 |
| 554.962.00.2 | 364 |
| 554.964.00.1 | 364 |
| 554.964.00.2 | 364 |
| 560.105.00.2 | 370 |
| 560.106.00.2 | 371 |
| 560.107.00.2 | 366 |
| 560.110.00.2 | 367 |
| 560.111.00.2 | 367 |
| 560.112.00.2 | 367 |
| 560.115.00.2 | 370 |
| 560.116.00.2 | 371 |
| 560.117.00.2 | 366 |
| 560.118.00.2 | 368 |
| 560.119.00.2 | 368 |
| 560.121.00.2 | 367 |
| 560.122.00.2 | 367 |
| 560.125.00.2 | 370 |
| 560.126.00.2 | 371 |
| 560.127.00.2 | 366 |
| 560.129.00.2 | 368 |
| 560.133.00.2 | 369 |
| 560.139.00.2 | 368 |
| 560.143.00.2 | 369 |
| 560.149.00.2 | 368 |
| 560.153.00.2 | 369 |
| 560.159.00.2 | 368 |
| 560.163.00.2 | 369 |
| 560.169.00.2 | 368 |
| 560.173.00.2 | 369 |
| 560.183.00.2 | 369 |
| 560.193.00.2 | 369 |
| 560.199.00.1 | 371 |

**ТОВ «Геберіт Трейдінг»**
04073 Україна, Київ,
пр-т Степана Бандери, 9,
корпус 6, вхід 5А, офіс 6-301
geberit.ua@geberit.com

Кол-центр: 0 800 502 606
(дзвінки зі стаціонарних та
мобільних номерів в межах України –
безкоштовно)

**www.geberit.ua**

Виробник залишає за собою право на внесення змін без попереднього повідомлення. Даний каталог містить технічний опис для використання продукції в стандартному випадку, який не завжди відповідає реальним умовам установки. Всі особливості монтажу повинні бути враховані до укладення контракту

UA/04.26 © Geberit Trading LLC