

ВАННИ ТА ДУШОВІ ЗОНИ
РОЗУМНІ ІДЕЇ
ДЛЯ КРАЩОЇ
ВАННОЇ КІМНАТИ

**KNOW
HOW**
INSTALLED

ЗМІСТ

6

ВАННИ GEBERIT TAWA

Ванни з чітким геометричним дизайном найрізноманітніших розмірів.



10

ВАННИ GEBERIT SELNOVA TA SELNOVA SQUARE

Широкий вибір варіантів дизайну. Ідеально поєднуються з іншими рішеннями для ванних кімнат Geberit.



8

ВАННИ GEBERIT SOANA

М'який органічний дизайн із класичними закругленими контурами.



12

СИФОНИ ДЛЯ ВАНН GEBERIT




Сифон легко встановити на стандартну ванну будь-якої довжини, висоти та з будь-яких матеріалів. Доступно у 4 різних кольорах та варіантах використання.

30

ПІДДОНИ НЕМЕА

Для безбар'єрних душових, монтаж врівень з підлогою, візуально відокремлені від основного простору ванної кімнати.

НОВИНКА



НОВИНКА

20

ДУШОВИЙ ЗЛИВ: ТРАП ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ В СТІНУ ТА ПІДЛОГОВИЙ ТРАП GEBERIT

Канали для відведення води у ванних кімнатах під облицювання плиткою.



16

ДУШОВИЙ ЗЛИВ: ДУШОВІ КАНАЛИ GEBERIT CLEANLINE


Легке чищення без прихованих частин.

ДУШ АБО ВАННА

ІДЕАЛЬНА ВАННА САМЕ ДЛЯ ВАС



Для когось немає нічого кращого, ніж розслаблююча пінна ванна. А є ті, кому подобається щоденно отримувати заряд бадьорості у просторому душі. Не важливо, чому саме ви віддаєте перевагу, Geberit пропонує найкращі інноваційні рішення і для сучасних душових зон, і для зручних ванн.



Вбудована ванна Geberit Tawa відрізняється плавними вигинами та чітким зовнішнім контуром. Ви можете вибрати прямокутну ванну з боковим або центральним зливом.



Доступна в прямокутному дизайні



Боковий або центральний злив




Є різні розміри




ВАННА GEBERIT TAWA

М'ЯКА ГЕОМЕТРІЯ ПРИЙМАННЯ ВАННИ З КОМФОРТОМ

- Доступно чотири розміри.
- Всі ванни мають тонкий край товщиною 1.5 см.
- М'яка геометрична форма ванни поєднується з усіма серіями ванних кімнат, виконаних у сучасному стилі.
- Швидка та проста установка за допомогою комплекту ніжок від Geberit.



Прямокутна ванна Geberit Tawa



Прямокутна ванна Geberit Tawa Duo



ТОНКИЙ КРАЙ


Тонкий борт ванни, товщиною всього 1.5 см, гармонійно вписується в сучасний дизайн ванної кімнати.




УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПІДГОЛОВНИК

Корисна деталь: комфортний підголовник для шиї.

СТАНДАРТНА ВАННА



TAWA DUO



РІЗНОМАНІТНІСТЬ

Ванни Geberit Tawa на одну або дві особи (ванна Duo) доступні у різних розмірах.

СУМІСНІ СИФОНИ (СТОР. 15)



Стандартний сифон для ванни Geberit з поворотним механізмом



Сифон для ванни Geberit із механізмом PushControl



Сифон для ванни Geberit з функцією підводу води

Завдяки м'якому органічному дизайну ванни Geberit Soana створюють дійсно розслаблюючу атмосферу в приміщенні. Здається навіть, що гладка м'яка поверхня довше зберігає тепло води і покращує самопочуття. Ви можете вибрати ванну з боковим чи центральним зливом.



Надтонкий обідок
навколо чаші



Чудова звуко- та
теплоізоляція



Тепла, приємна на дотик
поверхня

ВАННА GEBERIT SOANA

КЛАСИЧНІ


ФОРМИ

- Високоякісний сантехнічний акрил.
- Можливість легко відремонтувати подряпини.
- Рекомендований сифон для ванни Geberit із механізмом PushControl.
- Боковий або центральний злив.




ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

Ванну Geberit Soana можна встановлювати з настінним змішувачем, а також з сифоном для ванни Geberit із функцією підводу води. Є можливість встановлення з врізним змішувачем, подробиці в інструкції з монтажу.




Ванна Geberit Soana

СТАНДАРТНА ВАННА



SOANA DUO



Ванна Geberit Soana Duo

ДВІ МОДЕЛІ

Ви можете вибрати стандартну ванну Geberit Soana або ванну на двох Soana Duo. У ванні Soana Duo двоє людей можуть із комфортом спертися на спину завдяки плавному нахилу чаші з двох боків і зливу посередині.



ТОНКИЙ КРАЙ

Тонкий борт ванни, товщиною всього 1.5 см, гармонійно вписується в сучасний дизайн ванної кімнати.

СУМІСНІ СИФОНИ (СТОР. 15)



Стандартний сифон для ванни Geberit з поворотним механізмом



Сифон для ванни Geberit із натискним механізмом PushControl



Сифон для ванни Geberit із функцією підводу води

Geberit пропонує ванни з якісного санітарного акрилу популярних колекцій Geberit Selnova та Selnova Square. Теплий та приємний на дотик матеріал робить ванну справді комфортною. Для зручного лежання або сидіння ванни Geberit Selnova мають ергономічне розширення у зоні плечей, а також нахил у районі спини.



Різні розміри для різних форм



Різні форми для різних приміщень



Практична полиця зі сторони ніг

ВАННИ GEBERIT SELNOVA TA SELNOVA SQUARE

ЕРГОНОМІЧНИЙ СТИЛЬ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ ВАННОЇ КІМНАТИ

- Сім розмірів ванн у кожній із колекцій для різних приміщень і форм тіла.
- Довге, широке та пласке дно для зручного та безпечного купання.
- Широкий борт ванни можна використовувати як місце для приладдя або установки врізного змішувача.




ЯКІСНИЙ САНИТАРНИЙ АКРИЛ

Ванни виготовлені з якісного санітарного акрилу. Матеріал прийнятний та теплий на дотик і його легко тримати в чистоті.


РІЗНОМАНІТТЯ РОЗМІРІВ

Ванни Geberit Selnova та Selnova Square доступні в семи різних розмірах, які відповідають різній статурі людини та умовам різних ванних кімнат.

SELNOVA TA SELNOVA SQUARE



SELNOVA TA SELNOVA SQUARE DUO



СУМІШІ СИФОНИ (СТОП. 15)




Стандартний сифон для ванни Geberit з поворотним механізмом



Сифон для ванни Geberit із натискним механізмом PushControl



Сифон для ванни Geberit із функцією підводу води




ОПТИМАЛЬНА ДОВЖИНА ВАННИ

Комфортно сидіти з витягнутими ногами.



ЗРУЧНА СПИНКА

Ергономічна зона для відпочинку лежачи.



БІЛЬШЕ СВОБОДИ ДЛЯ РУК

Органічний дизайн дає більшу свободу руху плечей та рук.




Ванна Geberit Selnova



Ванна Geberit Selnova Duo



Ванна Geberit Selnova Square



Ванна Geberit Selnova Square Duo

СИФОНИ ДЛЯ ВАНН GEBERIT

СЕРЦЕ ВАННОЇ

- Проста установка без інструментів.
- Видимі частини доступні в різних кольорах.
- Надійна робота протягом десятиліть.



**ШВЕЙЦАРСЬКА ЯКІСТЬ
ВИКОНАННЯ**



**ГАРАНТІЯ НА
СИФОНИ 10 РОКІВ**



**ГАРАНТІЯ НАЯВНОСТІ
ЗАПАСНИХ ЧАСТИН
25 РОКІВ**



**НАДІЙНА
КОНСТРУКЦІЯ**



**ШВИДКИЙ ТА
БЕЗПЕЧНИЙ МОНТАЖ**



**ГНУЧКЕ
ПІДКЛЮЧЕННЯ**



**ВИСОКА ПРОПУСКНА
ЗДАТНІСТЬ**



**ДВОСТОРОННІ УЩІЛЬНЕННЯ
НА ЗЛИВІ ТА ПЕРЕЛИВІ**



**ВИБІР КОЛЬОРІВ
НАКЛАДОК**



НАДІЙНИЙ СИФОН ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ ВАННИ

Сифон легко встановити на стандартну ванну будь-якої довжини, висоти та з будь-яких матеріалів.



СТАНДАРТНИЙ СИФОН ДЛЯ ВАННИ

Універсальний сифон для ванни з поворотним механізмом можна використовувати у найрізноманітніших рішеннях. Geberit пропонує на вибір широкий перелік кольорів та розмірів.



НАТИСКНИЙ МЕХАНІЗМ PUSHCONTROL

Пласка кнопка – це все, що кидається в очі в системі сифон для ванни Geberit із натискним механізмом PushControl. Кнопка забезпечує відкриття та закриття зливного клапана.



СИФОН ДЛЯ ВАННИ З ПІДВОДОМ ВОДИ

Подача води і злив об'єднані в цілісне рішення з гарним дизайном.

НАБІР НІЖОК ДЛЯ ВАНН ВІД GEBERIT

РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ БЕЗ ІНСТРУМЕНТІВ

- Швидка та проста установка без інструментів.
- Просте налаштування у великому діапазоні висот.
- Положення ніжок на траверсі можна змінювати.
- Навантаження до 150 кг на одну ніжку.



Ніжки для ванн
90 – 210 мм



Ніжки для піддонів
60 - 120 мм
90 - 210 мм




ЗМІНА ПОЛОЖЕННЯ НІЖОК

Пластикові ніжки можна рухати по поперечині. Це дозволяє вибрати їхнє оптимальне положення.



ПОДВІЙНИЙ ГВИНТОВИЙ МЕХАНІЗМ

Два різьблення на ніжках дозволяють максимально швидко встановити висоту і вдвічі збільшити діапазон регулювання.



НАСТІННИЙ АНКЕР ПОЛЕГШУЄ МОНТАЖ

Настінні анкери полегшують монтаж ванни впритул до стіни без зазорів і люфту.







ОПОРИ ДЛЯ ФІКСУВАННЯ КРАЮ ВАННИ

Опори покривають ізоляцією на виробництві. Борт ванни щільно прилягає до стіни.

ВАННИ GEBERIT

РОЗМІР І ФОРМА

ПРЯМОКУТНІ ВАННИ (злив збоку)

Розмір	TAWA, slim rim Товщина борта 1,5 см В комплекті з ніжками	SOANA, slim rim Товщина борта 1,5 см В комплекті з ніжками	SELNOVA SQUARE Товщина борта 3,5 см В комплекті з ніжками	SELNOVA Товщина борта 3,5 см В комплекті з ніжками
				
140×70			554.380.01.1	554.280.01.1
150×70			554.381.01.1	554.281.01.1
160×70		554.001.01.1	554.382.01.1	554.282.01.1
160×75			554.383.01.1	554.283.01.1
170×70	554.120.01.1	554.002.01.1	554.384.01.1	554.284.01.1
170×75	554.121.01.1	554.014.01.1	554.385.01.1	554.285.01.1
180×80	554.122.01.1	554.015.01.1	554.386.01.1	554.286.01.1

ПРЯМОКУТНІ ВАННИ DUO (злив по центру)

Розмір	TAWA DUO, slim rim Товщина борта 1,5 см В комплекті з ніжками	SOANA DUO, slim rim Товщина борта 1,5 см В комплекті з ніжками	SELNOVA SQUARE DUO Товщина борта 3,5 см В комплекті з ніжками	SELNOVA DUO Товщина борта 3,5 см В комплекті з ніжками
				
170×75	554.123.01.1	554.003.01.1		
180×80	554.124.01.1	554.004.01.1	554.387.01.1	554.289.01.1
190×90	554.125.01.1	554.005.01.1		

ВАННИ АСИМЕТРИЧНІ

Розмір	SELNOVA SQUARE В комплекті з ніжками		Geberit Selnova В комплекті з ніжками	
	ліва	права	ліва	права
160×100	554.290.01.1	554.292.01.1	140×100 554.271.01.1	554.270.01.1
170×105	554.291.01.1	554.293.01.1	150×100 554.273.01.1	554.272.01.1
			160×100 554.275.01.1	554.274.01.1

ВАННИ КУТОВІ

SELNOVA
В комплекті з ніжками



135×135 **554.287.01.1**

До кутової та асиметричних ванн SELNOVA та SELNOVA SQUARE в асортименті є панелі, перейти за посиланням →



АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВАНН



150.710.21.6

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом


Для комплектації з прямокутними ваннами: SELNOVA, SELNOVA DUO, SELNOVA SQUARE, SELNOVA SQUARE DUO та асиметричними ваннами Selnova Square



150.711.21.6

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 73 см, з декоративним комплектом

Для комплектації з прямокутними ваннами: TAWA, TAWA DUO, SOANA, SOANA DUO та кутовою ванною Selnova



З відео розпаковки сифона для ванни можна ознайомитися за посиланням



150.520.21.6

Злив-перелив Geberit з поворотною ручкою і кришкою зливного отвору хром глянцевої

Для комплектації з прямокутними ваннами: SELNOVA, SELNOVA DUO, SELNOVA SQUARE, SELNOVA SQUARE DUO та асиметричними ваннами Selnova Square



150.525.21.6

Злив-перелив Geberit подовжений, з поворотною ручкою і кришкою зливного отвору хром глянцевої

Для комплектації з прямокутними ваннами: TAWA, TAWA DUO, SOANA, SOANA DUO та асиметричними ваннами Selnova



150.755.21.6

Злив-перелив Geberit з системою натискання PushControl з поворотною ручкою і кришкою зливного отвору, хром глянцевої

Для комплектації з усіма прямокутними ваннами Geberit

Можлива додаткова комплектація декоративними комплектами Geberit d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом:



150.281.11.1

Альпійський білий

150.281.21.1

Глянцевий хром

150.300.KJ.1

Білий, глянцевої хром

150.300.21.1

Глянцевий хром

150.300.14.1

Чорний матовий

Декоративний комплект Geberit Split, d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом і підводом



150.481.14.1

Чорний матовий

150.481.21.1

Глянцевий хром

150.481.KJ.1

Панель: білий
Декоративне кільце: глянцевої хром




554.910.00.1

Комплект ніжок і траверс Geberit, з анкером для кріплення до стіни, для ванни із санітарного акрилу



554.904.00.1

Підголівник Geberit універсальний



560.118.00.2

Ширма для ванни Geberit GEO 150×80

Душові канали Geberit CleanLine поєднують у собі елегантний зовнішній вигляд і простоту установки зливного трапа. Інноваційна система вирішує проблему гігієни, яка актуальна для багатьох душових каналів.



Відсутність прихованих ділянок не дозволяє бруду та бактеріям накопичуватись. Знімна гребінчаста вставка дає можливість легко тримати злив у чистоті



Установка на рівні підлоги під облицювання плиткою



Класична нержавіюча сталь, трендові металеві відтінки, стримана форма під плитку

НОВИНКА

DESIGN PLUS

powered by: ISH

ВУЗЬКИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ: НОВИЙ ДУШОВИЙ КАНАЛ GEBERIT CLEANLINE50

Завдяки ширині лише три сантиметри CleanLine50 доповнює асортимент душових каналів Geberit CleanLine новим варіантом дизайну. Технічно новий душовий канал CleanLine50 набирає бали завдяки перевіреним функціям: легке очищення, гарантована герметичність і інтегрований ухил. Він доступний у двох кольорах та покриттях: матова нержавіюча сталь і чорний хром з покриттям проти відбитків пальців.

ДУШОВІ КАНАЛИ GEBERIT CLEANLINE

ВОДОВІДВЕДЕННЯ НА РІВНІ ПІДЛОГИ

- Висока популярність у клієнтів завдяки простому очищенню та сучасному дизайну.
- Підходить для поверхні підлоги з плитки та підлоги із наливного поліуретану.
- Можна обрізати до необхідної довжини під час монтажу.



ТОЧНИЙ МОНТАЖ

Душові канали Geberit CleanLine можна обрізати по довжині прямо під час монтажу та адаптувати до душової зони. Різні варіанти дизайну дозволяють створити рішення, які сумісні з будь-яким типом підлоги. Душовий канал можна розмістити у центрі душу або впритул до стіни.




ДИЗАЙН ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО СТИЛЮ ВАННОЇ

Душові канали доступні у різних варіантах дизайну з трьома різними формами профілю з нержавіючої сталі: Geberit CleanLine20, CleanLine50, CleanLine60 та CleanLine80. Душовий канал Geberit CleanLine80 з високоякісним профілем із вбудованим нахилом можна замовити у трендових металевих відтінках кольору шампань, чорний хром та класична нержавіюча сталь.

ПІД ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ

Моделі душових трапів Geberit CleanLine під заповнення плиткою можна непримітно поєднати з будь-яким підлоговим покриттям.



ДУШОВІ КАНАЛИ GEBERIT CLEANLINE




ЗНІМНА ГРЕБІНЧАСТА ВСТАВКА

Легкоочисна гребінчаста вставка під кришкою зливного отвору попереджає забруднення дренажного каналу. Вона акуратно затримує волосся. Вставку можна легко витягти та швидко вимити.


- Легкий доступ до зливу.
- Можлива установка у центрі та впритул до стіни.
- Класичний стриманий лінійний дизайн ідеально підходить до будь-якої душової зони на рівні підлоги.

- Унікальний дизайн із декоративним профілем, гребінчастою вставкою та зливом.
- Повний монтажний комплект максимально полегшує установку.
- Гідроізоляція інтегрована на виробництві забезпечує якісну герметизацію.
- Гнучке регулювання довжини та місцеположення.



СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН

Універсальна лінійна конструкція душових каналів однаково популярна у приватних клієнтів і у комерційних споживачів. Адже душові трапи Geberit CleanLine пропонують цілу низку додаткових переваг. Вода просто стікає по каналах у злив посередині. Конструкція не має прихованих ділянок, в яких можуть збиратися бруд та неприємні запахи. До того ж підлогові душові канали завдяки своїй інноваційній конструкції дуже прості в установці. Профіль можна вбудувати в підлогу під облицювання плиткою.



КОМПЛЕКТАЦІЯ ДЛЯ ДУШОВИХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

Geberit пропонує з'єднувальні елементи для візуального об'єднання кількох душових каналів загальною душовою системою в одне ціле.



ЗВУКОІЗОЛЬОВАНИЙ СИФОН

Сифон сертифікований згідно з вимогами до звукоізоляції. Доступний для двох варіантів висоти установки: мінімум 6,5 см або мінімум 9 см.



ПРОСТО ТА ЧИСТО

На декоративному профілі майже не залишається слідів води і бруду. Його нескладно тримати в чистоті – достатньо просто протирати поверхню.

Трап для установки в стіну від Geberit дає можливість облаштувати душ на рівні із підлогою. Вбудований у стіну зливний трап відрізняється елегантністю та привабливий із погляду зручності планування, установки і обслуговування.



Суцільна підлога облицюванням плиткою



Поверхня підлоги не має зливних отворів



Цілісне підлогове покриття



ТРАП ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТІНУ

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

ЗА СТІНОЮ

- Інноваційне рішення для поєднання з вбудованими системами.
- Суцільна підлога без отворів завдяки розміщенню труби за стіною.
- Колекторний профіль для ефективного та точного формування нахилу підлоги.



ДЛЯ НОВОГО БУДІВНИЦТВА ТА РЕМОНТУ

Трап для установки в стіну від Geberit – це втілення мрії про ідеальний дизайн. Він не тільки відкриває найширші можливості для різноманітних проєктів, але й підходить для монтажу в ванних із прихованою інсталяцією сантехніки і буде порятунком під час ремонту невеликих приміщень із обмеженим простором.



ДИЗАЙН ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ


Трап для установки в стіну Geberit оснащений гребінчастою вставкою, яку можна легко вийняти і швидко промити. Завдяки рівній поверхні підлоги очищення душової kabіни буде легшим.



ПРОДУМАНИЙ НАХИЛ

Колекторний профіль, який можна встановити перед стіною, задає нахил та збирає бруд і відкладення, щоб їх було легко змити.

КОЛІР/МАТЕРІАЛ




Полірована нержавіюча сталь



Матова нержавіюча сталь



Чорний матовий



Альпійський білий



Глянцевий хром



Під заповнення плиткою

НОВИНКА

Підлоговий трап Geberit – універсальне рішення для душу на рівні підлогах. Ви отримуєте разом і мінімалістичний дизайн, і беззаперечну функціональність, і простий монтаж.



Різний дизайн решіток



Легко чистити завдяки гребінчастій вставці




Безбар'єрне рішення

ПІДЛОГОВИЙ ТРАП

ПРОСТО ТА КОМПАКТНО

- Продумані деталі для легкого монтажу.
- Решітка виконана з міцної нержавіючої сталі.
- Компактний за розміром.
- Вбудована гідроізоляція.



МІНІАТЮРНА КОНСТРУКЦІЯ

Підлоговий трап від Geberit має компакту конструкцію з площею решітки всього 8×8 см. Висоту, нахил і зміщення решітки можна відрегулювати відповідно до розмірної сітки плитки.




ЗАВЖДИ ЧИСТИЙ ЗЛИВ

Під решіткою знаходиться вбудована гребінчаста вставка, яку, в разі необхідності, легко зняти та промити. Це запобігає забрудненню зливних труб.

ВЕЛИКА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРИ МАЛЕНЬКИХ РОЗМІРАХ

У разі, якщо можливий тільки простий монтаж або передбачаються обмежені витрати, підлоговий трап Geberit – найкраще компактне рішення з площею решітки всього 8×8 см. А функціональність цієї системи доводить, чому саме Geberit вважається провідним світовим постачальником сантехнічного обладнання.



Нержавіюча сталь,
круг



Нержавіюча сталь,
квадрат


ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

СИСТЕМИ **GEBERIT** ДЛЯ ДУШЕВОЇ ЗОНИ

Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 130 см, з водовідводом у стіні


з площиною під змішувач, Н 130 см

111.580.00.1



для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–200 мм
пропусна здатність зливу 0,8 л/с
висота гідрозатвору 50 мм

111.581.00.1



для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм
пропусна здатність зливу 0,4 л/с
висота гідрозатвору 30 мм


без площини під змішувач, Н 50 см

111.591.00.1



для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–200 мм
пропусна здатність зливу 0,8 л/с
висота гідрозатвору 50 мм

111.593.00.1



для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм
пропусна здатність зливу 0,4 л/с
висота гідрозатвору 30 мм

Монтажні елементи Geberit Kombifix Для капітальних стін, гіпсокартонних стін або пристінків у капітальних стінах і пустотілих перегородках

457.534.00.1



для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–200 мм
пропусна здатність зливу 0,8 л/с
висота гідрозатвору 50 мм


457.536.00.1



для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм
пропусна здатність зливу 0,4 л/с
висота гідрозатвору 30 мм

Додатково комплектується

Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні



154.335.21.1

Глянцевий хром

154.335.11.1

Альпійський білий

154.335.14.1

Чорний матовий

154.336.FW.1

Нержавіюча сталь матова

154.342.00.1

Нержавіюча сталь полірована

154.337.FW.1

Нержавіюча сталь матова, з кріпленням на гвинтах

154.339.00.1


Для облицювання плиткою з рамкою

154.338.00.1

Для облицювання плиткою без рамки

додатково комплектується за бажанням


Панель для утворення нахилу, форма V



154.252.00.1 90x90

154.253.00.1 100x100

Профіль-колектор Geberit для водовідводу в стіні для душової системи




154.340.FW.1

L 115 нержавіюча сталь матова

154.341.FW.1

L 150 нержавіюча сталь матова

Кріплення до стіни




111.815.00.1

111.835.00.1

Підходить для кутового монтажу

Трап для душа Geberit CleanLine



154.150.00.1


Для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–220 мм
пропусна здатність зливу 0,8л/с

154.152.00.1

Для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм
пропусна здатність зливу 0,4л/с

Необхідно придбати додатково


Дренажний канал Geberit CleanLine20



Для плитки товщиною 8-40 мм

154.450.KS.1	L 30-90 см,	Рамка: нержавіюча сталь електрополірована Поверхня: нержавіюча сталь матова
154.451.KS.1	L 90-130 см,	Рамка: нержавіюча сталь електрополірована Поверхня: нержавіюча сталь матова
154.453.KS.1	L 30-160 см,	Рамка: нержавіюча сталь електрополірована Поверхня: нержавіюча сталь матова

Дренажний канал Geberit CleanLine60, для тонких підлогових покриттів



Для плитки товщиною 2-40 мм

154.458.00.1	L 30-90 см,	нержавіюча сталь матова
154.459.00.1	L 90-130 см,	нержавіюча сталь матова


Дренажний канал Geberit CleanLine, для облицювання плиткою



Для плитки товщиною 10-35 мм

154.455.00.1 L 18 см, нержавіюча сталь


Дренажний канал Geberit CleanLine50



Для плитки товщиною 8-40 мм

154.446.KS.1	L 30-90 см,	Поверхня: нержавіюча сталь матова
154.446.QC.1	L 30-90 см,	Рамка: чорний хром / матовий, з покриттям Поверхня: чорний хром / матовий, з покриттям
154.447.KS.1	L 30-130 см,	Поверхня: нержавіюча сталь матова
154.447.QC.1	L 30-130 см,	Рамка: чорний хром / матовий, з покриттям Поверхня: чорний хром / матовий, з покриттям


Дренажний канал Geberit CleanLine80



Для плитки товщиною 8-40 мм

154.440.39.1	L 30-90 см,	Рамка: шампань / полірована, з покриттям Поверхня: шампань / матова, з покриттям
154.440.KS.1	L 30-90 см,	Рамка: Полірована нержавіюча сталь з покриттям Поверхня: нержавіюча сталь матова, з покриттям
154.440.QC.1	L 30-90 см,	Рамка: чорний хром / матовий, з покриттям Поверхня: чорний хром / матова, з покриттям
154.441.39.1	L 30-130 см,	Рамка: шампань / полірована, з покриттям Поверхня: шампань / матова, з покриттям
154.441.KS.1	L 30-130 см,	Рамка: Полірована нержавіюча сталь з покриттям Поверхня: нержавіюча сталь матова, з покриттям
154.441.QC.1	L 30-130 см,	Рамка: чорний хром / матовий, з покриттям Поверхня: чорний хром / матова, з покриттям

Трап для душа Geberit в комплекті з решіткою




154.050.00.1

Для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–220 мм
пропусна здатність зливу 0,8л/с

154.052.00.1


Для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм
пропусна здатність зливу 0,4л/с

За бажанням можливо придбати решітку з іншим дизайном



Дизайнерська решітка Geberit Circle, 8 x 8 см

154.311.00.1




Дизайнерська решітка Geberit Square, 8 x 8 см

154.312.00.1



Решітка Geberit з кріпленням на гвинтах, 8 x 8 см

154.310.00.1



Ранковий душ надає вам відчуття відпочинку і сил на цілий день. Серія душових кабін та дверей Geberit Geo пропонує практичні і функціональні рішення з високою якістю на довгі роки. А дизайн kabіни забезпечує максимальну свободу та комфорт у будь-якій ванній, незалежно від кількості доступного простору.



Прямокутний або напівкруглий дизайн



Простота очищення



Різні форми для різних приміщень

GEBERIT GEO

ДУШОВІ РІШЕННЯ

Міцна конструкція, легкий монтаж, висока якість поверхні профілів, загартоване скло, ролики і багато іншого - в душових кабінах GEO є обов'язковим стандартом.

Різноманіття душових рішень дозволяє підібрати рішення для будь-якої ванної кімнати:

- Кабіна напівкругла
- Кабіна квадратна
- Розсувні двері
- Складні розсувні двері
- Поворотні двері
- Бічна стінка



ІНТЕГРОВАНА В ПРОФІЛЬ РУЧКА
Забезпечує додаткову стійкість дверей, що сприяє підвищенню рівня безпеки. Крім того, вся скляна поверхня залишається ідеально гладкою, що означає відсутність необхідності «обходити» ручку під час очищення.



СКЛЮ З НАНОПОКРИТТЯМ
Ідеальна гладкість сприяє швидкому стіканню крапель по поверхні та запобігає утворенню нальоту. Це скорочує час на прибирання та економить кошти на засоби для чищення.



УНІВЕРСАЛЬНІ ДВЕРІ
Можливість установки дверей на праву і ліву сторону.



ВІДБІЙНИК З ПРУЖИННИМ АМОРТИЗАТОРОМ
Забезпечує «ефект подушки», що підвищує комфорт і безпеку під час використання. Двері не випадають з профілю, а при переміщенні - практично безшумні. Крім того, підтримувати чистоту значно простіше.



ПРОДУМАНІ ДЕТАЛІ
Подвійний роликовий механізм сприяє зниженню вібрації та шуму. Двері рухаються плавно і тихо. Нерухомих скляний елемент в профілі закриває непривабливі елементи кріплення, завдяки чому вся поверхня виглядає краще і легко чиститься.




БЕЗОСКЛКОВЕ СКЛО
Надійна і міцна конструкція завдяки матеріалу високої якості - загартоване скло товщиною 6 мм.

GEBERIT GEO

РОЗМІР І ФОРМА

Душова кабіна квадратна Geberit GEO


Товщина скла 6 мм
Сріблястий / Скло прозоре



	L	B	H
560.112.00.2	77,5-80	77,5-80	190
560.122.00.2	87,5-90	87,5-90	190

Напівкругла душова кабіна Geberit GEO


Товщина скла 6 мм
Сріблястий / Скло прозоре



	L	B	H
560.111.00.2	77,5-80	77,5-80	190
560.121.00.2	87,5-90	87,5-90	190

Складні розсувні двері Geberit GEO


Товщина скла 6 мм
Сріблястий / Скло прозоре



	L	H
560.106.00.2	71-76	190
560.116.00.2	75-80	190
560.126.00.2	85-90	190

Розсувні двері Geberit GEO

Товщина скла 6 мм
Сріблястий / Скло прозоре



	L	H
560.133.00.2	95-100	190
560.143.00.2	105-110	190
560.153.00.2	115-120	190
560.163.00.2	135-140	190
560.173.00.2	145-150	190
560.183.00.2	155-160	190
560.193.00.2	165-170	190

Поворотні двері Geberit GEO


Товщина скла 6 мм
Сріблястий / Скло прозоре



	L	H
560.105.00.2	71-76	190
560.115.00.2	75-80	190
560.125.00.2	85-90	190

Бічна духова стінка Geberit для дверей GEO


Товщина скла 6 мм
Сріблястий / Скло прозоре



	L	H
560.107.00.2	71-76	190
560.117.00.2	75-80	190
560.127.00.2	85-90	190

Перегородка для душу Geberit GEO

Товщина скла 8 мм
Сріблястий / Скло прозоре



	L	H
560.119.00.2	78,5-80	200
560.129.00.2	88,5-90	200
560.139.00.2	98,5-100	200
560.149.00.2	108,5-110	200
560.159.00.2	118,5-120	200
560.169.00.2	138,5-140	200

Додатково комплектується за потреби:

Профіль розширення Geberit для дверей GEO

Алюміній полірований



	H	B
560.199.00.2	190	2,5

Стабілізуюча штанга для настінного монтажу Geberit для душової перегородки

Матеріал Нержавіюча сталь



	L
154.283.00.1	120



Душовий піддон Geberit Nemea пропонує елегантне рішення для душових зон на рівні підлогах. Ідеально гладка та тепла на дотик структура акрилу подарує справжнє розслаблення під час прийняття душу, і водночас є простою у щоденному догляді.



Шовковисто-гладка, приємна та тепла на дотик поверхня



Елегантна підлога душового піддона з надійного сантехнічного акрилу



Легке очищення та догляд

ДУШОВИЙ ПІДДОН GEBERIT NEMEA

РІВНА ПІДЛОГА

ДЛЯ КОЖНОЇ

ВАННОЇ КІМНАТИ

- Елегантний душовий піддон доступний у різних розмірах
- Виготовлений із приємного теплого акрилу глянцевого або матового білого кольору, простий у догляді та стійкий до старіння
- Злив оснащений гребінчастою вставкою
- Просте встановлення, завдяки перевіреним системі ніжок з регулюванням







ЛЕГКЕ ОЧИЩЕННЯ

Злив оснащений гребінчастою вставкою, яка запобігає засміченню сифона та полегшує очищення.

GEBERIT NEMEA ДОСТУПНИЙ У 9 РОЗМІРАХ

КВАДРАТНИЙ ДИЗАЙН

ПРЯМОКУТНИЙ ДИЗАЙН



ДУШОВИЙ ПІДДОН NEMEA

ВСТАНОВЛЕННЯ БЕЗ ІНСТРУМЕНТІВ


ПРИЗНАЧЕННЯ

Для монтажу всередині будинків

- Для приватних ванних кімнат і готелів
- Встановлюється з комплектом ніжок або рамою на ніжках для душових піддонів
- Монтаж на одному рівні з поверхнею підлоги
- Підходить для використання людьми з обмеженими можливостями

Характеристики

- Матеріал: санітарний акрил
- Зливний отвір діаметром 90 мм
- Душовий піддон товщиною 3,5 см
- Клас стійкості до ковзання А згідно з EN 16165 (ходьба босоніж) для моделей з матовою поверхнею



ВСТАНОВЛЕННЯ НІЖОК У ТРАВЕРСІ

Ніжки потрібно просто вставити у траверсу та повернути для фіксації.



ЛЕГКЕ ВИРІВНЮВАННЯ


Регулювання висоти теж виконують без інструментів. Для установки рівня душової поверхні достатньо просто повернути синій регулювальний гвинт.

ЗАМОВЛЯЄТЬСЯ ДОДАТКОВО

- Сифон для душових піддонів \varnothing 90 мм
- Кришку зливного отвору
- Монтажний комплект ніжок і траверс з анкерами для кріплення до стіни
- Ущільнювальний матеріал

GEBERIT NEMEA

РОЗМІР І ФОРМА



Душовий піддон квадратний Geberit Nemea


Розмір, см	Глянцева поверхня	Матова поверхня
80x80	550.570.00.1	550.590.00.1
90x90	550.571.00.1	550.591.00.1

Душовий піддон прямокутний Geberit Nemea

Розмір, см	Глянцева поверхня	Матова поверхня
90x75	550.572.00.1	550.592.00.1
100x80	550.573.00.1	550.593.00.1
100x90	550.574.00.1	550.594.00.1
120x80	550.575.00.1	550.595.00.1
120x90	550.576.00.1	550.596.00.1
140x80	550.577.00.1	550.597.00.1
140x90	550.578.00.1	550.598.00.1

Додатково комплектується:

Сифон для душових піддонів



150.550.00.1 висота гідрозатвору 50мм, пропускна здатність 0,65 л/с

150.581.00.1 висота гідрозатвору 30 мм, пропускна здатність 0,5 л/с

Кришка зливного отвору Geberit Split, d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвору 30 / 50 мм



Колір / поверхня

150.266.11.1	Верхня панель: білий Декоративні кільця: матовий хром
150.266.21.1	Верхня панель: глянцевий хром Декоративні кільця: матовий хром
150.266.KJ.1	Верхня панель: білий / матова Декоративні кільця: матовий хром
150.266.16.1	Верхня панель: чорна / матова Декоративні кільця: чорні / глянцеві



Монтажний комплект арт. 550.950.00.1

Універсальний комплект - підходить для всіх акрилових піддонів.

До складу комплекту входять:

- 4 регульовані ніжки;
- 5 траверс (в т.ч. 3 настінні траверси із звукоізоляцією);
- 2 анкери;
- комплект кріплень.

Поверхня душового піддона Geberit Sestra ідеально поєднується з фактурною матовою плиткою. Піддони доступні в білому, сірому або графітовому кольорах і їх можна використовувати для оформлення ванних кімнат у різних стилях. Поверхня з високим рівнем опору ковзанню підходить для безбар'єрних рішень і проєктів, які враховують вік користувачів. Злив піддона подібний із душовими каналами серії Geberit CleanLine.



Елегантна поверхня душового піддону виконана з міцного високоякісного штучного каменю



Надійна поверхня з високим рівнем опору ковзанню



Зона зливу із мінімумом прихованих зон полегшує прибирання




Можливе встановлення урівень з підлогою або на висоті до 4 см над підлогою

ДУШОВИЙ ПІДДОН GEBERIT SESTRA


КОЛИ ФОРМА ВІДПОВІДАЄ ПРИЗНАЧЕННЮ

- Підходить для ремонту та новобудов.
- Доступний у прямокутному та квадратному дизайні, 16 розмірів.
- Три варіанти кольору поверхні: білий, сірий, графіт.
- Поверхня з найвищим рівнем опору ковзанню класу С відповідно до EN 16165.



ТРИ НАТУРАЛЬНИХ КОЛЬОРИ

Душовий піддон Geberit Sestra доступний у трьох кольорах – білому, сірому та графітовому, які ідеально поєднуються зі сланцевою фактурою поверхні.



ЗМІННА ГРЕБІНЧАСТА ВСТАВКА

Легкоочисна гребінчаста вставка під кришкою зливного отвору попереджає забруднення дренажного каналу.



ЗЛИВ БЕЗ ПРИХОВАНИХ ЗОН

Вода стікає по направляючому профілю, у якого немає прихованих ділянок, у злив всередині вбудованого душового каналу.

ДУШОВИЙ ПІДДОН GEBERIT SESTRA ДОСТУПНИЙ У 16 РОЗМІРАХ

КВАДРАТНИЙ ДИЗАЙН

ПРЯМОКУТНИЙ ДИЗАЙН

90 × 90
80 × 80

70 × 170
70 × 160
70 × 140
70 × 120
70 × 100
70 × 90

80 × 160
80 × 140
80 × 120
80 × 100

90 × 160
90 × 140
90 × 120
90 × 100



Зовнішній вигляд душового піддону Geberit Olona вражає так само, як і його функції. Тонкий хромований обідок навколо кришки зливного отвору створює приголомшливо витончений акцент.



Новий дизайн піддону з білого матового штучного каменю



Безпечне використання завдяки класу опору ковзанню B



Можливе встановлення врівень з підлогою або на висоті до 4 см над підлогою

ПІДДОН ДЛЯ ДУШУ GEBERIT OLONA

ЕЛЕГАНТНІСТЬ

БЕЗ

КОМПРОМІСІВ



КРИШКА ЗЛИВНОГО ОТВОРУ


В комплект поставки душевого піддону Olona входить кришка зливного отвору.

- Душовий піддон з міцним поєднанням матеріалів зі штучного каменю
- Біла матова поверхня
- Доступно 25 різних розмірів
- Проста установка

ФОРМИ І РОЗМІРИ GEBERIT OLONA

КВАДРАТНИЙ
ДИЗАЙН

ПРЯМОКУТНИЙ ДИЗАЙН



70 x 170
70 x 160
70 x 140
70 x 120
70 x 100
70 x 90

75 x 170
75 x 90

80 x 170
80 x 160
80 x 140
80 x 120
80 x 100

90 x 180
90 x 170
90 x 160
90 x 140
90 x 120
90 x 100

100 x 160
100 x 140
100 x 120

НІЖКИ І ТРАВЕРСИ ДЛЯ ДУШОВИХ ПІДДОНІВ ЗІ ШТУЧНОГО КАМЕНЮ GEBERIT SESTRA TA GEBERIT OLONA

МОНТАЖ І РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ БЕЗ ІНСТРУМЕНТІВ

- Установка безпосередньо на стяжку підлоги
- Установка без інструментів
- Траверси легко приклеюються до душових поверхонь зі штучного каменю
- Універсальний дизайн для ванних кімнат і санвузлів
- Доступні два розміри: є регулювання по висоті від 6 до 12 см або від 9 до 21 см

НАБІР НІЖОК, ЯКІ МОЖНА ВСТАНОВИТИ БЕЗ ІНСТРУМЕНТІВ

Це спрощує монтаж душових поверхонь Geberit Olona, Sestra. Комплект ніжок можна швидко і правильно встановити в будь-яких умовах на будівельному майданчику.



ТРАВЕРСА З КЛЕЙКОЮ СТРИЧКОЮ

Траверси оснащені двостороннім скотчем для надійної фіксації до піддону.



ШВИДКЕ КРІПЛЕННЯ

Після зняття захисної плівки траверси просто притискаються до зворотньої сторони душової поверхні.



ВСТАНОВЛЕННЯ НІЖОК У ТРАВЕРСІ

Ніжки потрібно просто вставити у траверсу та повернути для фіксації.



ЛЕГКЕ ВИРІВНЮВАННЯ


Регулювання висоти теж виконують без інструментів. Для установки рівня душової поверхні достатньо повернути зручний і простий у використанні синій регулювальний гвинт.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ДУШОВИЙ ПІДДОН SESTRA та OLONA

Поверхня душової зони Sestra


Душова поверхня Sestra зі сланцевою структурою, Н 4 см



Розмір	Колір		
	Білий	Сірий	Графіт
квадратні піддони			
80x80	550.290.00.2	550.291.00.2	550.292.00.2
90x90	550.250.00.2	550.260.00.2	550.270.00.2
прямокутні піддони			
90x70	550.202.00.2	550.212.00.2	550.222.00.2
100x70	550.203.00.2	550.213.00.2	550.223.00.2
100x80	550.252.00.2	550.262.00.2	550.272.00.2
100x90	550.253.00.2	550.263.00.2	550.273.00.2
120x70	550.204.00.2	550.214.00.2	550.224.00.2
120x80	550.254.00.2	550.264.00.2	550.274.00.2
120x90	550.255.00.2	550.265.00.2	550.275.00.2
140x70	550.205.00.2	550.215.00.2	550.225.00.2
140x80	550.256.00.2	550.266.00.2	550.276.00.2
140x90	550.257.00.2	550.267.00.2	550.277.00.2
160x70	550.206.00.2	550.216.00.2	550.226.00.2
160x80	550.258.00.2	550.268.00.2	550.278.00.2
160x90	550.259.00.2	550.269.00.2	550.279.00.2
170x70	550.207.00.2	550.217.00.2	550.227.00.2

Додатково комплектується:


Сифон для душових піддонів Sestra



- 550.018.00.1** висота гідрозатвору 50мм, пропускна здатність 0,6 л/с
- 550.019.00.1** висота гідрозатвору 30 мм, пропускна здатність 0,47 л/с

Поверхня душової зони Olona


Душова поверхня Olona, білий / матовий, Н 4 см



Розмір			
квадратні піддони			
80x80	550.750.00.1		
90x90	550.751.00.1		
100x100	550.752.00.1		
Розмір		Розмір	
прямокутні піддони			
90x70	550.754.00.1	140x90	550.769.00.1
90x75	550.755.00.1	140x100	550.770.00.1
100x70	550.757.00.1	160x70	550.771.00.1
100x80	550.759.00.1	160x80	550.773.00.1
100x90	550.760.00.1	160x90	550.774.00.1
120x70	550.761.00.1	160x100	550.775.00.1
120x80	550.763.00.1	170x70	550.776.00.1
120x90	550.764.00.1	170x75	550.777.00.1
120x100	550.765.00.1	170x80	550.778.00.1
140x70	550.766.00.1	170x90	550.779.00.1
140x80	550.768.00.1	180x90	550.790.00.1

Додатково комплектується:

Сифон для душових піддонів Olona




- 150.550.00.1** висота гідрозатвору 50мм, пропускна здатність 0,65 л/с
- 150.581.00.1** висота гідрозатвору 30 мм, пропускна здатність 0,5 л/с

Додатково комплектується за бажанням:

Комплект ніжок і траверс:

Для душових піддонів до 140 см




Н 6,2–12 см

- 554.955.00.1** 62,5
- 554.958.00.1** 70
- 554.961.00.1** 80
- 554.964.00.1** 110

Н 9,2–21 см

- 554.955.00.2** 62,5
- 554.958.00.2** 70
- 554.961.00.2** 80
- 554.964.00.2** 110

Для душових піддонів від 140 см



Н 6,2–12 см

- 554.956.00.1** 62,5
- 554.959.00.1** 70
- 554.962.00.1** 80

Н 9,2–21 см


- 554.956.00.2** 62,5
- 554.959.00.2** 70
- 554.962.00.2** 80

Комплект ніжок для душового піддону 9 шт



- 554.952.00.1** 6–12
- 554.953.00.1** 9–21

Комплект ніжок для душового піддону 12 шт



- 554.952.00.2** 6–12
- 554.953.00.2** 9–21

Поверхня для душової зони Geberit Setaplano зачаровує з першого погляду та з першого дотику. Вона виконана з високоякісного мінерального матеріалу, шовковисто-гладка та тепла на дотик.



Доступність



Цілісний дизайн
ванної кімнати



Шовковисто-гладка, приємна
та тепла на дотик поверхня



Легке очищення
та догляд



ДУШОВА ПОВЕРХНЯ GEBERIT SETAPLANO

ФІЛІГРАННА НАДІЙНІСТЬ

- Високоякісний, мінеральний матеріал із твердою та протиковзкою поверхнею найвищого класу С відповідно до EN 16165.
- Злив розташований таким чином, щоб максимально звільнити простір та запобігти застою води.
- Доступна у різних розмірах та формах.



ВИТОНЧЕНИЙ ДИЗАЙН

Душова поверхня Geberit Setaplano проста в установленні і має відчутні переваги у використанні. Мінеральний матеріал відрізняється високою міцністю і відсутністю пор. Його дуже легко чистити та можна полірувати за потреби.



ЧИСТИЙ ЗЛИВ

Зона зливу спроектована без кромки, де може збиратися бруд. Душову поверхню дуже легко чистити завдяки практичній гребінцевій вставці. За необхідності її можна зняти і швидко вимити.

Сифони доступні для різних варіантів висоти встановлення, а також монтажу через перекриття.

ПОВЕРХНЯ GEBERIT SETAPLANO ДОСТУПНА В 21 РІЗНОМУ РОЗМІРІ

КВАДРАТНИЙ ДИЗАЙН

ПРЯМОКУТНИЙ ДИЗАЙН

120 × 120
100 × 100
90 × 90
80 × 80

75 × 170
75 × 90


80 × 170
80 × 160
80 × 150
80 × 140
80 × 120
80 × 100

90 × 180
90 × 170
90 × 160
90 × 150
90 × 140
90 × 120
90 × 100

100 × 160
100 × 140
100 × 120

ДУШОВА ПОВЕРХНЯ GEBERIT SETAPLANO

- Проста в установці та надійна монтажна рама зі сталі з порошковим покриттям.
- Ніжки під'єднуються до рами та замикаються швидко.
- Вбудований кронштейн полегшує точну установку сифона.
- Регулювати висоту зручно зверху.
- Попередньо встановлене флісове ущільнення шириною 10 см по периметру для надійної гідроізоляції.



НАДІЙНІСТЬ ТА ЗРУЧНІСТЬ ПІД ЧАС МОНТАЖУ ТА РЕМОНТУ

Синя монтажна рама зі сталі з порошковим покриттям. Залежно від розміру рами для установки використовують 4 або 6 ніжок, які просто замикають у передбачених місцях.

ПРОСТЕ ВИРІВНЮВАННЯ – БЕЗПЕЧНЕ КРІПЛЕННЯ

Працюючи зверху стандартними інструментами, ніжки дуже легко виставити відповідно до рівня підлоги. Після завершення вирівнювання конструкція надійно фіксується.

ПРОСТЕ ВСТАНОВЛЕННЯ СИФОНА

Доступні дві моделі сифонів: одна з висотою гідрозатвора 3 см і здатністю відводити 0,45 л/сек. води, друга – з висотою гідрозатвора 5 см і здатністю відводити 0,65 л/сек. Обидві моделі для установки потрібно замкнути в спеціальному кронштейні і вирівняти шляхом повороту на 360°. Для очищення сифона достатньо лише витягнути гребінчасту вставку.


ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ДУШОВИЙ ПІДДОН SETAPLANO

ЗАМОВЛЕННЯ ПІДДОНА СКЛАДАЄТЬСЯ З ТРОЬХ АРТИКУЛІВ:


Поверхня душової зони

Душова поверхня Setaplano квадратна, альпійський білий, Н 4,5 см



154.260.11.1	80x80
154.270.11.1	90x90
154.280.11.1	100x100
154.290.11.1	120x120

Душова поверхня Setaplano прямокутна, альпійський білий, Н 4,5 см




154.292.11.1	90x75
154.262.11.1	100x80
154.271.11.1	100x90
154.282.11.1	120x100
154.264.11.1	120x80
154.273.11.1	120x90
154.284.11.1	140x100
154.266.11.1	140x80
154.275.11.1	140x90
154.267.11.1	150x80
154.286.11.1	160x100
154.268.11.1	160x80
154.277.11.1	160x90
154.293.11.1	170x75
154.269.11.1	170x80
154.278.11.1	170x90
154.279.11.1	180x90

Додатково комплектується:

Сифон з кришкою зливного отвору з мінерального матеріалу та з ніжками для інсталяційної рами:


Сифон для душової з чотирма ніжками



154.010.00.1 висота гідрозатвору 50мм, пропускна здатність 0,65 л/с

154.020.00.1 висота гідрозатвору 30 мм, пропускна здатність 0,5 л/с


Сифон для душової поверхні з шістьма ніжками



154.013.00.1 висота гідрозатвору 50мм, пропускна здатність 0,65 л/с

154.021.00.1 висота гідрозатвору 30 мм, пропускна здатність 0,5 л/с

Сифон для душової поверхні



154.016.00.1 висота гідрозатвору 50мм, пропускна здатність 0,65 л/с


154.022.00.1 висота гідрозатвору 30 мм, пропускна здатність 0,5 л/с

В асортименті також є зливні патрубки для міжповерхової інсталяції (більше інформації шукайте в Каталог ванних кімнат Geberit)

Додатково комплектується:

Монтажна рама:

Інсталяційна рама для поверхності до 100 см, на чотири ніжки, Н 3 см



154.492.00.1 75x90

154.460.00.1 80x80


154.470.00.1 90x90

154.462.00.1 100x80

154.471.00.1 100x90

154.480.00.1 100x100

Інсталяційна рама для поверхні понад 100 см, на шість ніжок, Н 3 см



154.468.00.1 160x80

154.477.00.1 160x90

154.486.00.1 160x100


154.493.00.1 170x75

154.469.00.1 170x80

154.478.00.1 170x90

154.479.00.1 180x90

Інсталяційна рама для поверхні 120x120 см, на вісім ніжок, Н 3 см



154.490.00.1 120x120

ТОВ «Геберіт Трейдінг»
04073, Україна, Київ,
пр-т. Степана Бандери, 9,
корпус 6, вхід 5А, офіс 6-301

Кол-центр: 0 800 502 606
(дзвінки зі стаціонарних телефонів у
межах України – безкоштовно)
geberit.ua@geberit.com

www.geberit.ua



@geberit_ukraine



geberit.UKR



Geberit Ukraine

Підпишіться на наші сторінки в
соцмережах, щоб не пропустити новини