

ГЕВЕРІТ КАТАЛОГ ВАННИХ КІМНАТ



DESIGN
MEETS
FUNCTION

6	УНІТАЗИ
8	СТАЛИЙ РОЗВИТОК
12	ДИЗАЙН ВІДПОВІДАЄ ФУНКЦІЇ
14	ПОТРЕБИ
16	ДИЗАЙН
18	ЧИСТОТА
22	ЗРУЧНІСТЬ КОРИСТУВАННЯ
24	ЕКОНОМІЯ ПРОСТОРУ
28	КОМФОРТ
32	ДОСТУПНІСТЬ
34	ВАШІ БАЖАННЯ, ВАША ВАННА КІМНАТА
36	GEBERIT ОНЛАЙН



КОЛЕКЦІЇ ДЛЯ ВАННИХ КІМНАТ

40	GEBERIT ONE
78	GEBERIT XENO ²
90	GEBERIT ACANTO
100	GEBERIT ICON
114	GEBERIT VARIFORM
122	GEBERIT SMYLE
132	GEBERIT SELNOVA
140	GEBERIT SELNOVA SQUARE
150	GEBERIT SELNOVA COMPACT
152	GEBERIT SELNOVA COMFORT

ДЗЕРКАЛА І ДЗЕРКАЛЬНІ ШАФИ

154	GEBERIT OPTION
-----	----------------

ВАННИ І ДУШОВІ ЗОНИ

168	GEBERIT SOANA
170	GEBERIT TAWA
172	GEBERIT SELNOVA
174	GEBERIT СИСТЕМИ ЗЛИВУ

РІШЕННЯ ДЛЯ ДУШОВОЇ ЗОНИ

180	GEBERIT SETAPLANO
182	GEBERIT OLONA
184	GEBERIT SESTRA
186	GEBERIT NEMEA
188	GEBERIT CLEANLINE
190	GEBERIT ТРАП ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ В СТІНУ

УНІТАЗИ-БІДЕ

196	GEBERIT AQUACLEAN MERA
198	GEBERIT AQUACLEAN SELA
200	GEBERIT AQUACLEAN TUMA

СИСТЕМИ ЗМИВУ

204	GEBERIT ЗМИВНІ КЛАВІШІ
216	GEBERIT МОДУЛЬ DUOFRESH
218	GEBERIT MONOLITH ТА MONOLITH PLUS

КОЛЬОРИ/ МАТЕРІАЛИ

226	КОЛЬОРИ, ДЕКОР ТА СКЛО
-----	------------------------





МІЙ УНІТАЗ МОЖЕ БІЛЬШЕ

У Geberit технології сантехнічних систем та дизайн ванної кімнати йдуть пліч-о-пліч. Ви можете бути впевнені, що отримаєте унітаз, який задовольнить вас у всіх аспектах — як естетично, так і функціонально.

ФУНКЦІЇ, НА ЯКІ ВИ МОЖЕТЕ ПОКЛАСТИСЯ

Гідравліка змивної системи та керамічного приладу оптимально узгоджені між собою. Це забезпечує чудову продуктивність змиву та надійну функціональність протягом багатьох років.

ДИЗАЙН, ЩО ПРИКРАШАЄ БУДЬ-ЯКУ ВАННУ КІМНАТУ

Geberit пропонує елегантні унітази з прихованим кріпленням, керамічні прилади Rimfree® та відповідні сидіння, а також широкий вибір дизайнів змивних клавіш.



ПІДВИЩЕНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Технологія змиву TurboFlush від Geberit забезпечує чудову ефективність змиву в комбінації із зливним бачком. Керамічний прилад очищується з першого ж змиву, а це означає, що щітка для унітаза знадобиться дуже рідко.



ЛЕГКО МИЄТЬСЯ

Безобідкові керамічні прилади, сидіння QuickRelease, яке легко зняти, та практично непориста спеціальна глазур KeraTect® гарантують, що ваш унітаз буде чистим за один змив.



ДОСКОНАЛИЙ ДИЗАЙН

Ви можете обрати змивну клавішу, яка ідеально пасуватиме до вашої ванної кімнати та індивідуального стилю. Geberit пропонує широкий вибір моделей, дизайнів, матеріалів та кольорів у всіх цінових сегментах.

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT
SIGMA50

Більше інформації можна знайти
на сторінці 209



УНІТАЗ GEBERIT ONE

Більше інформації можна знайти
на сторінці 72



НАШ ВНЕСОК У СТАЛИЙ РОЗВИТОК САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОЇ ГАЛУЗІ

**«ДЕСЯТИЛІТТЯМИ СТАЛІСТЬ БУЛА
НЕВІД'ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ КУЛЬТУРИ GEBERIT.
МИ ЗОСЕРЕДЖУЄМО НАШУ УВАГУ НА ЇЇ
ПОСТІЙНОМУ І ПОСЛІДОВНОМУ
ВПРОВАДЖЕННІ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СУТТЄВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ».**

Крістіан Буль, генеральний директор

ОБОВ'ЯЗКОВА СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

30 років тому компанія Geberit висунула на обговорення початкову стратегію із захисту довкілля і почала реалізовувати низку заходів. З роками вона трансформувалась у комплексну стратегію сталого розвитку, яка об'єднує поточні і майбутні проекти, ініціативи і заходи. Вона базується на Порядку денному сталого розвитку ООН до 2030 року та 17 Цілях сталого розвитку.

Відповідно до Порядку денного ООН до 2030 року, Geberit також бере до уваги економічні, екологічні та соціальні аспекти. Компанія ставить за мету залишити по собі якомога менший екологічний слід по всьому ланцюгу створення вартості. Geberit також співпрацює з постачальниками та діловими партнерами на принципах справедливості. Ще однією важливою складовою стратегії є навчання та підвищення кваліфікації працівників, а також сантехніків, інженерів-сантехніків та архітекторів.

НАЙВИЩИЙ РЕЙТИНГ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ECOVADIS

Стратегія приносить свої плоди. 2022 року компанія Geberit третій рік поспіль отримала Платиновий рейтинг від EcoVadis — найвищий можливий рейтинг, який може отримати компанія. EcoVadis є постачальником рейтингів сталого розвитку бізнесу та оцінює понад 100 000 компаній у понад 175 країнах у сферах довкілля, праці та прав людини, етики та сталих закупівель.

Отримавши рейтинг Platinum, компанія Geberit увійшла до одного відсотка найкращих компаній, оцінених EcoVadis. Нагорода демонструє як клієнтам, так і постачальникам, що Geberit має комплексний, систематичний і довгостроковий менеджмент сталого розвитку.



РОЗРОБЛЕНИЙ ІЗ ДУМКОЮ ПРО ДОВГОВІЧНІСТЬ

Завдяки першокласним матеріалам і суворим вимогам якості строк служби продуктів Geberit сягає декількох десятиліть. Більш того, вони зазвичай сумісні з попередніми моделями, а тому їх легко підтримувати в чистоті і належному стані.

Гарантовано, що протягом 25 років у наявності залишатимуться запасні частини для значної частки продукції Geberit.



ДБАЙЛИВЕ ПОВОДЖЕННЯ З РЕСУРСАМИ

У виробництві ми прагнемо замкнути внутрішні матеріальні цикли, мінімізувати відходи та переробляти їх там, де це доречно. Пластик використовується у найбільш ресурсоефективний та економний спосіб, щоб виготовляти високоякісні та довговічні вироби. Наприклад, майже 100% пластикових відходів переробляється всередині компанії для повторного користування. Geberit також приділяє увагу тому, щоб якомога менше витратити пакувальний матеріал. Компанія здебільшого надає перевагу картону і відмовляється від пінополістиролу та інших пластиків, де це можливо.



ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ КОМПАНІЇ НА ДОВКІЛЛЯ

Geberit активно сприяє пом'якшенню наслідків зміни клімату та послідовно скорочує своє енергоспоживання та викиди CO₂. Нова стратегія скорочення викидів CO₂ ґрунтується на успішній діяльності останніх років. Метою є зниження інтенсивності викидів CO₂ (викиди CO₂ відносно чистих продажів, скоригованих на валюту) на 5 % на рік.

ЕКОДИЗАЙН ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

Протягом 15 років Geberit дбає про те, щоб кожен новий продукт був кращим за свого попередника з екологічної точки зору задля збереження природних ресурсів.



Приклад реалізації принципу екодизайну із застосуванням типової групи продуктів Geberit — системи для унітаза. Унітаз iCon Rimfree® з панеллю змиву, виготовленою на 69 % з переробленого АБС-пластику, встановлений на інсталяційній рамі DuoFix 111.300. У прихованому бачку Sigma 12 см змивний клапан 212 забезпечує зменшення споживання води. Змив запускається за допомогою пластини приводу Sigma30, яка підлягає вторинному переробленню. Вона закріплена у рамі та виготовлена зі 100 % переробленого АБС-пластику.

Компанія Geberit поставила собі за мету створювати додаткову цінність для клієнтів, довкілля та суспільства за допомогою ресурсозберігаючих, довговічних продуктів. Ключовим тут є екодизайн. З 2007 року вся продукція послідовно розробляється відповідно до цього принципу. Кожен продукт має бути кращим за попередній з погляду екологічності — і все це без шкоди для якості, функціональності чи довговічності. Водночас враховуються всі етапи життєвого циклу продукту: від отримання сировини до утилізації.

ПРИХИЛЬНІСТЬ ДО ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Продукція Geberit – це використання високоякісних матеріалів і термін служби, що охоплює кілька десятиліть. Зазвичай продукція сумісна з попередніми моделями, її легко чистити, обслуговувати та ремонтувати. Значна частина асортименту продукції також має гарантовану доступність запасних частин до 25 років. Застосування переробленого пластику також відіграє дедалі важливішу роль у замиканні матеріальних циклів.



Geberit також пропонує продукцію для місць для вмивання, яка заощаджує ресурси. Умивальник Geberit iCon виготовлений з натуральної сировини. Вплив керамічних приладів на довкілля прозоро відображений в екологічній декларації продукту (EPD). Компактний злив для умивальника виробляється з використанням 100 % екологічно чистої електроенергії. Він сумісний зі старими моделями та має гарантію на запасні частини 25 років. Аератор на змішувачі для умивальника Geberit ONE економить воду незалежно від тиску.

ІДЕАЛЬНИЙ БАЛАНС

ДИЗАЙН ВІДПОВІДАЄ ФУНКЦІЇ

Завдяки великій кількості ноу-хау та майже 150-річному досвіду, ми пропонуємо продукцію, яка не лише красиво виглядає, але й дійсно полегшує життя та робить його комфортнішим.

Завдяки відповідальності, підкріпленій якісними та надійними матеріалами, продукція Geberit представляє собою ідеальний баланс елегантного дизайну та неперевершеної функціональності. Вироби легко тримати в чистоті та використовувати, а також вони забезпечують належний комфорт.

DESIGN
MEETS
FUNCTION

Design Meets Function – це назва, дана цьому поєднанню неперевершеної функціональності та естетичного дизайну цілої ванної кімнати.

ГЕВЕРІТ ЛІДЕР НА РИНКУ ЄВРОПИ ...

... у сантехнічній сфері, який надає видатні додаткові переваги у санітарній технології та продукції для ванних кімнат.

Geberit є світовим послом якості з понад 50 торговельними представництвами та 29 виробництвами, розташованими по всьому світу, з головним офісом у Рапперсвіл-Йоні, Швейцарія, де Гаспар Мельхіор Альберт Геберт заснував компанію у 1874 році.

Понад 12 000 працівників забезпечують споживачів інноваційною, стабільною та надійною продукцією, що вирізняється найвищою якістю.

Geberit пишається високим рівнем компетентності в інноваційних сферах, що можливо завдяки різноманітним дослідженням та розробкам, якими займається Група. Споживачі можуть бути впевнені, що нова продукція відповідає їхнім потребам, не говорячи вже про найвищі стандарти якості.



Ми запитали приватних клієнтів із різних куточків Європи, що саме для них є важливим у ванній кімнаті. Вкотре було підкреслено шість властивостей: дизайн, чистота, зручність користування, економія простору, комфорт та доступність. Оскільки кожна людина вибудовує власні пріоритети, ми пропонуємо колекції ванн, які цілеспрямовано узгоджуються із різноманітними потребами.

А це означає, що ви можете створити ванну своєї мрії. Завдяки продукції, яка найкраще втілює функціональний дизайн. Завдяки надійній технології, яка представляє найсучасніші ноу-хау у сфері санітарних технологій. В Geberit ви знайдете всі функції для своєї особистої зони комфорту та дизайн ванни, що відповідає саме вашому стилю. Насолоджуйтесь ванною, яка відповідає вашим потребам та перевищує ваші сподівання!

Я ОЧІКУЮ БІЛЬШЕ ВІД СВОЄЇ ВАННОЇ



ДИЗАЙН

Стримана естетика, яка не піддається впливу моди та гарно комбінується, – для усіх, хто шукає сучасну елегантність, різноманітність кольорів та матеріалів.



ЧИСТОТА

Розумна продукція, яка не забруднюється та легко очищується, – для усіх, хто прагне звести прибирання до мінімуму.



ЗРУЧНІСТЬ КОРИСТУВАННЯ

Інтуїтивно зрозуміла та проста у користуванні продукція, – для усіх, хто після переобладнання чи реконструкції хоче бути впевненим в оптимальній функціональності.



ЕКОНОМІЯ ПРОСТОРУ

Розумні функції та продукція, що створює простір, – для усіх, хто не хоче відмовлятися від функціональності та місця для зберігання.



КОМФОРТ

Продукція, яка дарує комфорт та забезпечує гігієну ванни для тих, хто хоче подарувати собі додаткову свіжість, гарне самопочуття та чистоту.



ДОСТУПНІСТЬ

Легкодоступні ванни, встановлені на поверхні підлоги, для тих, хто хоче отримати універсальний дизайн незалежно від потреб та віку.

ДИЗАЙН

ІДЕАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ВАННОЇ ДЛЯ МЕНЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВИЙ

Музей дизайну в Лондоні, Bauhaus в Берліні та Museum für Gestaltung в Цюріху: відвідини виставок, які вражають, є найцікавішими моментами моїх подорожей. Ідеї та натхнення, які я тут знаходжу, я втілюю в життя вдома, зокрема у ванній. Ідеально злагоджена концепція дизайну є для мене важливою.



Дизайнерські рішення від Geberit пропонують великий вибір варіантів створення стильних ванних кімнат, продуманих до дрібниць. Продукція та рішення регулярно отримують відомі нагороди в галузі дизайну, як-от Red Dot та iF Design Award. Завдяки різноманіттю форм, матеріалів та поверхонь, а також постійному вдосконаленню виробів та технологій, Geberit зачаровує кожною своєю концепцією дизайну.

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT

Змивні клавіші Geberit надають кожній ванній кімнаті унікального вигляду. Різноманітні форми, високоякісні матеріали та модні поверхні ефектно підкреслюють простір.



SIGMA21



SIGMA50



GEBERIT AQUACLEAN

Завдяки завжди сучасному елегантному дизайну та прихованій технології унітаза-біде Geberit AquaClean є оригінальними аксесуарами життєвого стилю, які зачаровують користувачів своїм виглядом та функціональністю. Сучасний стильний унітаз із винятковими функціями.



GEBERIT AQUACLEAN SELA

Класичні функції унітаза-біде з пуритичним елегантним дизайном для естетів із відчуттям стилю.



GEBERIT ONE

Умивальник настінного монтажу Geberit ONE приваблює своєю елегантністю і концептуальним дизайном, який дозволяє на повну використовувати можливості пристінного монтажу. Ані отвори для змішувача, ані видимий перелив не зіпсують загальне естетичне враження.

ЧИСТОТА

ЧИСТОТА ЯК НАЙКРАЩЕ ЗАРАДИТИ СОБІ З **ВОЛОССЯМ ТА БРУДОМ?**

Інколи у мене випадає волосся: щоразу, коли я приймаю душ, я відчуваю незадоволення своєї партнерки, оскільки моє волосся закупорює душовий злив, і його дуже важко усунути. Як можна легко мити ванну та підтримувати її в чистоті на потрібному рівні?

Волосся у ванній дратує та закупорює зливи душового піддону й умивальника. Geberit пропонує рішення для сифонів, які елегантно вирішують цю проблему та легко очищуються.



ДУШОВИЙ КАНАЛ GEBERIT CLEANLINE

Гребінчаста вставка Geberit CleanLine ефективно збирає волосся. Її можна вийняти та очистити помахом руки. Зливний трап елегантного душового каналу також легко очистити: на відміну від інших рішень, він не має прихованих та недоступних місць. А це означає відсутність накопичення бруду чи бактерій. Поверхня зливу знову стає ідеально чистою лише за один прохід серветкою.



ГРЕБІНЧАСТА ВСТАВКА

У багатьох сифонах Geberit є гребінчаста вставка для захисту зливу.

ЧИСТИЙ ДУШ

Душовий канал Geberit CleanLine і душова перегородка від Geberit доповнюють один одного, створюючи душову систему урівень із підлогою, яку легко підтримувати в ідеальній чистоті.



ДУШОВА ПЕРЕГОРОДКА GEBERIT

Душова перегородка Geberit вмонтовується у стіну, приховуючи кріплення і профілі. А це означає, що ніщо не заважатиме вам під час прибирання поверхні.

Всі хочуть, щоб їхня ванна була бездоганно чистою, однак ніхто не отримує задоволення від її прибирання. Саме тому Geberit пропонує розумні рішення, які полегшують прибирання та догляд і значно зменшують утворення осадів.



БЕЗКООНТАКТНА КЛАВІША ЗМИВУ

Безконтактна клавіша змиву менше забруднюється та зменшує ризик розповсюдження бактерій.



SIGMA80 БЕЗКООНТАКТНА
КЛАВІША ЗМИВУ

Панель: чорна

Скло чорне: 116.090.SG.6



СИДІННЯ УНІТАЗА З ФУНКЦІЄЮ QUICKRELEASE

МИТТЯ БЕЗ НАКОПИЧУВАЧІВ БРУДУ

Підніміть кришку, витріть поверхню, опустіть назад кришку: завдяки знімному сидінню та кришці миття унітаза стає набагато легшим.

GEBERIT TURBOFLUSH

РЕТЕЛЬНИЙ ЗМИВ ЗАВДЯКИ АСИМЕТРИЧНОМУ РУХУ ВОДИ




Тихий, повний та бездоганий змив: асиметрична внутрішня геометрія інноваційної технології змиву Geberit TurboFlush базується на повністю безобідковому керамічному унітазі, що зводить до мінімуму необхідне миття.



ОПТИМІЗОВАНИЙ ПОТІК

Боковий змив води у поєднанні з асиметричним керамічним виробом забезпечує воронкоподібний рух води.



УНІТАЗИ RIMFREE®

ЛЕГШЕ МИТТЯ БЕЗ ОБІДКА

Безобідкові керамічні унітази Rimfree® відповідають сучасним стандартам гігієни та їх легко мити. Технологія зливу із заданим напрямом зливу забезпечує повністю динамічний злив та мінімізує миття навіть у випадку часткового змиву.



ЗРУЧНІСТЬ КОРИСТУВАННЯ

МОЯ ВАННА МЕНЕ РОЗУМІЄ

Люблю здійснювати свої ранкові ритуали у ванній, не задумуючись ні над чим. Мені подобаються інноваційні функції та розумні рішення, які спрощують мої щоденні рутинні дії. Як можна зробити свою ванну кімнату абсолютно простою у використанні?

Geberit розробляє інноваційні продукти й рішення, завдяки яким користуватися сантехнікою стає простіше та зручніше. Вироби інтуїтивно зрозумілі та мають безліч додаткових практичних переваг.



АВТОМАТИЧНЕ ОПУСКАННЯ КРИШКИ

Завдяки механізму SoftClose, кришка унітаза закривається плавно та тихо. Це передбачено для неквапливих користувачів, а також забезпечує захист матеріалу сидіння, кришки та керамічного виробу.

ІНТУЇТИВНИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛІННЯ

ЧІТКА ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Пульт управління для унітазів-біде Geberit має інтуїтивний дизайн. На кнопках зображені прості знаки, і ним можна користуватися без жодних інструкцій. На нижній панелі можна створювати та зберігати окремі налаштування користувача.

ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛИЙ

Для користування унітазом-біде Geberit AquaClean не потрібна інструкція користувача.



ЕКОНОМІЯ ПРОСТОРУ

КУДИ Я ПОКЛАДУ ВСІ СВОЇ СКАРБИ У ВАННІЙ?

Баночки, туби, флакони, спонжі та щітки: я люблю косметичні засоби. Та де я розміщу їх у ванній кімнаті? І як все це швидко знайти, коли мені знадобиться щось із улюбленої косметики?



Надто багато місця у ванній не буває. Проте розмір багатьох ванних кімнат не такий великий, як цього хотіли б їхні користувачі. Geberit пропонує меблі та поверхні полиць, які не займають багато місця, забезпечують ідеальне використання простору та допомагають легко підтримувати порядок.



СУЦІЛЬНИЙ ПРОСТІР ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РЕЧЕЙ

Тумба з шухлядами Geberit VariForm зачаровує своїми компактними зовнішніми розмірами та значним простором для зберігання речей. Завдяки різноманітним системам облаштування, внутрішній поділ може бути адаптований до конкретних особистих потреб.



ЗМІШУВАЧ НАСТІННОГО МОНТАЖУ GEBERIT ONE

Змішувач настінного монтажу створює додатковий простір на умивальнику, оскільки він не має отворів для змішувача і має лінійний дизайн. Ви можете вибрати між яскравою хромованою версією або трендовим чорним матовим кольором.

Geberit пропонує багато інноваційних рішень, які зроблять використання простору ванної кімнати оптимальним. Також вони є гарантією чистоти та систематичного порядку, навіть якщо наявна невелика за розміром площа.

ШАФА У НІШІ

СВОБОДА У РУСІ ПІД ДУШЕМ

У шафі для ніші Geberit можна зберігати туалетне приладдя для прийняття душа зі збереженням простору та свободи у русі.



ТРАП ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТІНУ GEBERIT

Той факт, що трап для установки в стіну, дозволяє сповна насолодитися роботою душу, встановленого на поверхні підлоги. Підлога під душем є суцільною.



ВМОНТОВАНИЙ У СТІНУ

Завдяки монтажу трапу в стіну видимою є лише декоративна кришка.

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА

БАГАТО МІСЦЯ ВСЕРЕДИНИ СТІНИ

Завдяки інтеграції в стіну виступи дзеркальної шафи Geberit ONE ледве помітні. В результаті ванна кімната виглядає просторою і має багато місця для зберігання речей.



КОСМЕТИЧНІ ШАФИ

ВИДОВЖЕНІ ВГОРУ

ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОСТОРУ



Добре зарекомендувавши себе в дизайні кухонь, вони починають завойовувати дизайн ванних кімнат: високі шафи з висувними шухлядами Geberit Acanto пропонують багато місця для зберігання речей, водночас не займають багато площі. Завдяки висувному механізму косметичні засоби зручно зберігати, і вони завжди під рукою.


КОМФОРТ

ІНКОЛИ МОЯ СЕСТРА МЕНЕ ПРОСТО ДІСТАЄ

Щоранку моя сестра поспішає до ванної до того, як я хочу нею скористатися. А коли вона закінчує свої справи, неприємний запах є жахливим, і з цим нічого не можна вдіяти, хіба що не дихати. Чи можна якось позбутися неприємних запахів?



Geberit DuoFresh усуває неприємні запахи до того, як вони можуть поширитися у ванній. Модулі усунення запаху можуть бути вбудовані безпосередньо позаду змивної клавіші та вже вбудовані у багатьох унітазах-біде Geberit AquaClean.



ДОСТУПНИЙ

Керамічний стільниковий фільтр та приймач для циліндриків є легкодоступними за панеллю змивної клавіші.



ЕФЕКТИВНИЙ І БЕЗШУМНИЙ

В керамічному стільниковому фільтрі повітря повністю очищається. Безшумний вентилятор подає очищене повітря назад у приміщення.

МОДУЛЬ УСУНЕННЯ ЗАПАХІВ GEBERIT DUOFRESH

Geberit DuoFresh є корисним для всіх органів чуття. Модуль усунення запахів вмикається автоматично після виявлення присутності користувача, як тільки хтось сідає на унітаз. Він втягує повітря безпосередньо з чаші унітаза, після чого повертає його очищеним у приміщення. Модуль DuoFresh легко встановлюється у прихований бачок Geberit Sigma.



РІЗНОМАНІТНІСТЬ ДИЗАЙНУ DUOFRESH

Модуль DuoFresh можна поєднати зі всіма механічними змивними клавішами від Geberit Sigma01 до Sigma50.

Часто саме через дрібниці відчувається різниця між звичайним та додатковим аспектом добробуту і свіжості. Geberit дарує вам більше комфорту у вашій ванній кімнаті, без якого ви незабаром не зможете жити.

ТЕХНОЛОГІЯ ОМИВАННЯ WHIRLSPRAY

ПАТЕНТ НА ПОВНЕ ОЧИЩЕННЯ

Запатентована технологія омивання WhirlSpray збагачує душовий струмінь повітрям. Вона забезпечує повноцінне, м'яке очищення з економним споживанням води. Це надасть вам приємне відчуття свіжості та чистоти протягом усього дня.



ПІДГРІВ СІДІННЯ УНІТАЗА

ПРИЄМНО ТЕПЛІЙ АВТОМАТИЧНО



ВМИКАЄТЬСЯ ПІСЛЯ СИГНАЛУ
ДАТЧИКА ПРИСУТНОСТІ

Підігрів унітаза вмикається
автоматично після сигналу
датчика присутності користувача.

Підігрів робить сидіння унітаза приємно теплим в потрібний момент. В холодні місяці більше не потрібно сидіти на холодному унітазі. А коли тепло, цю функцію можна просто відключити.

ПРОТИКОВЗКА ПОВЕРХНЯ ДУШУ SETAPLANO

ВІДЧУТТЯ ШОВКОВОЇ М'ЯКОСТІ

Поверхня для душової поверхні Geberit Setaplano виготовлена з високоякісного міцного матеріалу для облаштування поверхонь. На відміну від металу, скла чи кераміки, ця поверхня є приємно теплою та шовково м'якою, дуже стійкою, гарантуючи безпечне перебування на ній завдяки протиковзкій поверхні.



ОРІЄНТАЦІЯ

НЕПОМІТНИЙ ОРІЄНТИР ВНОЧІ



Світлодіодне підсвічування Geberit можна налаштувати на сім кольорів. Воно вмикається автоматично, коли ви наближаєтесь до унітаза, та забезпечує орієнтацію у ванній кімнаті вночі. М'яке світло дозволяє легше повернутися до сну. Світлодіодне підсвічування передбачено у різних унітазах-біде AquaClean, механізмах усунення запахів DuoFresh та сантехнічному модулі Geberit Monolith Plus.

ПОТРЕБИ

ДОСТУПНІСТЬ

Я ХОЧУ ВАННУ НА ВСЕ СВОЄ ЖИТТЯ

Для мене, як для спортсмена-аматора, важливо залишатися в русі. Але що, як моя мобільність спадатиме? Про всяк випадок я хочу облаштувати свою ванну кімнату таким чином, щоб її можна було оптимально використовувати та щоб вона була доступною у кожній ситуації.

Ваша нова ванна кімната повинна відповідати вашим вимогам впродовж наступних 25 років та адаптуватися до змін у вашому житті. Саме тому необхідно все спланувати наперед. Geberit пропонує рішення перед стіною та системи за нею, які дарують комфорт практично у кожній ситуації.



ДУШОВИЙ ПІДДОН, ВСТАНОВЛЕНИЙ НА РІВНІ ПІДЛОГИ

Встановлений на рівні підлоги душовий піддон є вишуканим рішенням, бо тут відсутні сходинки перед душовою зоною. Завдяки таким піддонам для душу, як Geberit Olona, протиковзкі властивості передбачаються із самого початку. Це гарантує комфорт та безпеку сьогодні й завтра.

ПОДАЛЬШЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ

ВИСОТА СИДІННЯ УНІТАЗА ЛЕГКО РЕГУЛЮЄТЬСЯ

Сучасна технологія унітаза Geberit ONE дозволяє регулювати висоту керамічного виробу через кілька років після встановлення. Особливо важливо, що до того ж відсутня необхідність структурних змін у стіні, оскільки технологія регулювання висоти передбачена в самому унітазі. Це забезпечує гнучкість на кілька поколінь.



ВАШІ БАЖАННЯ, ВАША ВАННА КІМНАТА

Які характеристики ванної кімнати важливі саме для вас? Geberit пропонує серії ванних кімнат, які спеціально підбираються для різних потреб. Звернувшись до таблиці на наступній сторінці, ви можете знайти серії ванних кімнат, які відповідають вашим особистим потребам, життєвим обставинам і бюджету.

Geberit ONE

Geberit Xenos²

Geberit Acanto

Geberit iCon

Geberit VariForm

Geberit Smyle

Geberit Selnova

Geberit Selnova Square

Geberit Selnova Compact

Geberit Selnova Comfort


	ДИЗАЙН 	ГІГІЄНИЧНІСТЬ 	ЗРУЧНІСТЬ У ВИКОРИСТАННІ 	ЕКОНОМІЯ ПРОСТОРУ 	КОМФОРТ 	ДОСТУПНІСТЬ 	ЦІНОВА КАТЕГОРІЯ 
	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	€€€
	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★	€€€
	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	€€€
	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	€€€
	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	€€€
	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	€€€
	★★★★☆☆	★★★★☆☆	★★★★☆☆	★★★★☆☆	★★★★☆☆	★★★★☆☆	€€€
	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	€€€
	★★★★☆☆	★★★★☆☆	★★★★☆☆	★★★★★	★★★★☆☆	★★★★☆	€€€
	★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★★	€€€

ВІД ІДЕЇ ДО ГОТОВОЇ ВАННОЇ КІМНАТИ

Шлях до ванної кімнати вашої мрії базується на конкретній інформації і натхненні. Geberit допоможе втілити ваші мрії в життя за допомогою різних онлайн-сервісів, інтерактивних інструментів планування тощо.

**ЗРОБІТЬ НАСТУПНИЙ КРОК І ЗНАЙДІТЬ УСЕ НЕОБХІДНЕ,
ЩОБ СТАТИ БЛИЖЧЕ ДО ВАННОЇ КІМНАТИ ВАШОЇ МРІЇ.**






КОНФІГУРАТОР МІСЦЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ

3D візуалізація в режимі реального часу. Ви можете підібрати умивальник, меблі, дзеркало та змішувач відповідно до ваших уподобань.



konfigurator-umyvalnykiv.geberit.ua



ОНЛАЙН-КАТАЛОГ

Знайдіть всю інформацію про продукт у декілька кліків: креслення, інструкції, відео монтажу, запасні деталі.



geberit.ua.stg.catalog.geberit.com/uk-UA



ДОДАТОК GEBERIT HOME

Отримуйте комплексну допомогу у використанні й обслуговуванні продуктів Geberit у вашому смартфоні.



У БЕЗКОШТОВНОМУ ДОСТУПІ





КОЛЕКЦІЇ ДЛЯ ВАННИХ КІМНАТ

Для унікальних ванних кімнат із характером: колекції для ванних кімнат Geberit створюють простір, в якому враховані індивідуальні потреби й побажання, і пропонують свободу творчості, завдяки якій кожен може втілити в реальність особистий стиль.



GEBERIT ONE

Серія Geberit ONE – це поєднання сучасних розробок у галузі сантехніки та новаторського підходу до дизайну й проектування. Із нею ви зможете створювати інтегровані рішення для всієї ванної кімнати. Досягти такої універсальності вдається завдяки поєднанню підвісної сантехніки з монтажними елементами, які знаходяться за стіною. Із цією сантехнікою легше підтримувати чистоту у ванній кімнаті, вона збільшує житловий простір та забезпечує додаткову свободу й гнучкість. Функціональний дизайн Geberit ONE – для кращої якості життя!



ДИЗАЙН



ЧИСТОТА



ЗРУЧНІСТЬ
КОРИСТУВАННЯ
ВИКОРИСТАННЯ



КОМФОРТ



ДОСТУПНІСТЬ
РІШЕННЯ



УМИВАЛЬНИК

Умивальники Geberit ONE доступні у багатьох варіаціях, серед іншого у вигляді квадратних накладних умивальників та з керамічною поверхнею білого матового кольору.



КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ



УНІТАЗ

Унітази Geberit ONE доступні в класичному білому глянцевому покритті або з трендовою білою матовою поверхнею.

Geberit ONE пропонує широкий вибір варіантів дизайну ванної кімнати, яка вражатиме не лише своєю естетикою, а й функціональністю. Умивальники, меблі для ванної кімнати і дзеркальні шафи в різних дизайнах ідеально поєднуються між собою і можуть комбінуватись для задоволення ваших індивідуальних бажань.


КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

ВАРІАНТИ УМИВАЛЬНИКІВ З ІННОВАЦІЙНИМ ЗЛИВОМ



Умивальники Geberit ONE з горизонтальним зливом поєднують у собі високі вимоги до дизайну й унікальну функціональність.

Умивальник з горизонтальним виливом має вбудований з'єднувальний елемент з переливом. Завдяки такій інноваційній технології створюється більше місця для шухляд у тумбі під умивальником. Переміщення зливу назад вирішило проблему потрапляння води прямо до зливного отвору, утворення бризків, залишків води і вапняного нальоту на умивальнику, а також частоти прибирання. Магнітне кріплення тримає кришку зливного отвору в правильному положенні. Можна прибрати кришку зливного отвору легким рухом руки, щоб почистити гребінчасту вставку. Варіант із прихованим переливом дозволяє наповнювати умивальник водою без ризиків переливу.



- 1 Чіткі лінії: накладний умивальник прямокутної форми з інтегрованою полицею.
- 2 Елегантна інтеграція: умивальник із великими боковими полицями.
- 3 Накладний умивальник округлої форми пристінного монтажу.
- 4 Додатковий простір: умивальник із асиметричною полицею збоку.
- 5 Доступ до води на двох: стандартний подвійний умивальник зі змішувачами вертикального монтажу.




1

Умивальники з класичним зливом Geberit ONE виводять перевірені часом продукти на новий рівень.

Умивальники з вертикальним зливом Geberit ONE доступні в трьох варіантах: стандартні, вбудовані та накладні умивальники прямокутної й округлої форми. Зливний отвір закривається елегантною керамічною кришкою з інтегрованою гребінчастою вставкою. Усі моделі оснащені компактною технологією зливу, яка усуває потребу вирізати отвір у корпусі тумби, створюючи більше місця у верхній шухляді.

КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

ВАРІАНТИ УМИВАЛЬНИКІВ З КЛАСИЧНИМ ВИПУСКОМ




1 Вбудований умивальник з дуже тонкими краями і широкими поверхнями під полиці збоку. **2** Великий стандартний умивальник з охайно закругленою чашею добре поєднується з тумбою. **3** Поверхня для зберігання на задньому краї стандартного умивальника пропонує достатньо місця для косметичних засобів. **4** Накладний умивальник прямокутної форми. **5** Накладний умивальник округлої форми.



КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

РІШЕННЯ ДЛЯ ВУЗЬКИХ УМИВАЛЬНИКІВ



**ЕКОНОМІЯ
ВАШОГО
ПРОСТОРУ**

Завдяки вмонтованим за стіною технологіям і дизайну ззовні умивальники Geberit ONE з 40-сантиметровим виступом забезпечують повну функціональність й елегантність водночас.

Завдяки виступу лише в 40 см керамічний умивальник Geberit ONE займає менше місця, ніж умивальник зі стандартною глибиною. Зливна система цього умивальника є дійсно унікальною. Вона прихована за стіною, щоб не було видно системи водовідведення у ванній кімнаті. Відсутність необхідності вирізати отвір для сифону в шухляді створює додатковий простір. Керамічна модель Geberit ONE доступна у двох розмірах – без тумби під умивальник і з тумбою – в трьох розмірах.







1 Завдяки переміщенню всієї зливної системи за стіну, умивальники Geberit ONE стали вужчими за стандартні моделі. У тумбі під умивальником з'явилося більше місця для зберігання речей. **2** Завдяки прихованій зливній системі плоский умивальник має виражений візуальний ефект легкості. Зручний доступ до сифону – завдяки з'ємній кришці. **3** Розумна технологія монтажу надає унікальну можливість економії простору й створює витончений дизайн ванної кімнати.

КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

ОДНА СЕРІЯ ВАННИХ КІМНАТ, ДВІ ЗЛИВНІ СИСТЕМИ, **БЕЗЛІЧ** **ВАРІАНТІВ ДИЗАЙНУ**


ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ЗЛИВ

Стандартний виступ, 48 см




Класичний умивальник

Ширина 50 см, 60 см, 75 см, 90 см, 105 см, 120 см
Доступний із отвором для змішувача і без



Вбудований умивальник

Ширина 60 см, 75 см, 90 см, 105 см, 120 см
Доступний із отвором для змішувача і без



Накладний умивальник



Ширина 50 см x **Довжина** 40 см
Доступний із отвором для змішувача і без



Накладний умивальник

Ширина 50 см x **Довжина** 42 см
Доступний із отвором для змішувача і без


Скорочений виступ, 40 см*



Умивальник без тумби

Сифон інтегрований у монтажний елемент
Ширина 90 см, 120 см

Без отвору для змішувача, для змішувача настінного монтажу



Вбудований умивальник



Ширина 75 см, 90 см, 105 см

Без отвору для змішувача, для змішувача настінного монтажу

* Рішення для економії місця, може поєднуватися з деякими варіантами меблів

ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗЛИВ


Стандартний виступ, 48 см



Класичний умивальник

Ширина 50 см, 60 см, 75 см, 90 см, 105 см, 120 см


Доступний із отвором для змішувача і без



Вбудований умивальник

Ширина 60 см, 75 см, 90 см, 105 см, 120 см


Доступний із отвором для змішувача і без



Накладний умивальник

Ширина 50 см x **Довжина** 40 см

Доступний із отвором для змішувача і без



Накладний умивальник

Ширина 50 см x **Довжина** 42 см

Доступний із отвором для змішувача і без

Умивальники Geberit ONE мають різноманітні форми і формати з трьома різними зливними системами. Вибір охоплює класичні моделі, вбудовані з тонким краєм та накладні умивальники різних форм.

КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

ІННОВАЦІЙНІ ДЕТАЛІ, ЯКІ НАДИХАЮТЬ



↑
Кришка для горизонтального зливу має гребінчасту вставку, яку легко виймати і чистити. Магніт тримає кришку в правильному положенні.



↑
Вертикальний злив закривається керамічною кришкою з гребінчастою вставкою.

Серія ванних кімнат Geberit ONE пропонує безліч витончених деталей, які підтверджують свою цінність кожного дня. Вся кераміка покрита надійною і практично непористою спеціальною глазур'ю KeraTect®, яку легко підтримувати в чистоті. Очікуйте більшого, а саме легкого прибирання, більше простору і чіткої організації.

1 Технологія тонкого зливу дозволяє наповнювати раковину води без видимого переливного отвору в керамічному приладі. **2** Спеціальна глазур KeraTect® забезпечує гладку поверхню, попереджає скупчення бруду і вапняного нальоту на поверхні, що помітно полегшує процес прибирання. **3** Особливістю сифону для компактного умивальника є уловлювач прикрас. Цінні речі, які впали у зливний отвір умивальника з інтегрованим трапом, не будуть втрачені. **4** Тумби під умивальник Geberit ONE пропонують більше місця для зберігання речей, оскільки не мають вирізу під сифон.



КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

ЗМІШУВАЧ НАСТІННОГО МОНТАЖУ З ІДЕАЛЬНИМ НАПРАВЛЕННЯМ СТРУМЕНЯ ВОДИ



1


ДВА ВАРІАНТИ З БІЛЬШИМ ВИСТУПОМ

Змішувачі настінного монтажу Geberit ONE забезпечують більшу свободу рухів порівняно зі змішувачами вертикального монтажу. Оскільки їх встановлюють не на поверхню умивальника, їх легше підтримувати в чистоті. Ви можете вибрати між двома версіями: із округлим або чітким геометричним дизайном, а також між яскравою хромованою версією або трендовим чорним матовим кольором. Geberit також пропонує змішувачі з виступом на 4 см більше. Направлення струменя води коротшого змішувача було розроблено для умивальників меншої глибини, а довші змішувачі – для умивальників більшої глибини.

Змішувачі оснащені двома вентилями для ергономічного керування. Температура води коригується зліва, а інтенсивність струменя води – справа.




Змішувачі для умивальника Geberit ONE у трендовому чорному матовому кольорі. Для ванних кімнат з ідеальним поєднанням кольорів.




1 Ергономічний комфорт – окремі поворотні вентиля для регулювання температури й інтенсивності струменя води. **2** Змішувач настінного монтажу Geberit ONE круглої форми у трендовому чорному матовому кольорі.

ЧІТКИЙ ГЕОМЕТРИЧНИЙ ДИЗАЙН




Малий виступ для умивальника глибиною у 40 см
Довжина 18 см




Великий виступ для умивальника глибиною у 48 см
Довжина 22 см

ЗАКРУГЛЕНИЙ ДИЗАЙН



Малий виступ для умивальника глибиною у 40 см
Довжина 16.5 см



Великий виступ для умивальника глибиною у 48 см
Довжина 20.5 см

КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ДИЗАЙНУ КОМФОРТНА ЗОНА ДЛЯ ВМИВАННЯ

ІНДІВІДУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ВАШОЇ ВАННОЇ КІМНАТИ

Спроектуйте місце для вмивання, яке повністю задовольняє ваші бажання, – від умивальника, тумб під умивальник і шаф поряд до стільниць. Плануйте місце для зберігання речей без обмежень у просторі. Максимально використовуйте площу підлоги ванної кімнати, щоб створити дизайн, який вам сподобається. Можна комбінувати ідеально поєднані компоненти в будь-який спосіб для створення функціонального й естетичного цілого.



ТУМБА З ОДНІЄЮ ШУХЛЯДОЮ


Комбінація тумби під умивальник з однією шухлядою, яка поєднується з шафою поряд, стільницею і накладним умивальником.




↑
ТУМБА ПІД УМИВАЛЬНИК
з двома шухлядами.




↑
ТУМБА ПІД УМИВАЛЬНИК
з вбудованим умивальником в дизайні SlimRim.




↑
ТУМБА ПІД УМИВАЛЬНИК
зі стільницею під накладні умивальники.



↑
СТІЛЬНИЦЯ З ШАФОЮ
для асиметричного розташування
умивальника і шафи.



↑
ТУМБА З ПОЛИЦЯМИ ПОРЯД
Комбінація тумби під умивальник з шухлядою і полицею
поряд створює ефект легкості і водночас пропонує багато
місця для зберігання речей. На вибір є скляні і керамічні
поверхні.



↑
СТІЛЬНИЦЯ
для накладних умивальників із практичним
поручнем для рушника.



КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ


ЯКІСТЬ У БАГАТЬОХ АСПЕКТАХ

СУЧАСНИЙ І ВИСОКОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДИЗАЙН


Розширений вибір меблів для ванної кімнати Geberit ONE пропонує безліч дизайнерських рішень. Розумний натискний механізм пропонує тихе та плавне відкриття і закриття шухляд, забезпечуючи легкість використання. Накладні умивальники можна встановлювати не тільки в центрі стільниці, а й асиметрично. Всі матеріали і поверхні – вологостійкі. Меблі доступні в шести варіантах кольорів з лакованим покриттям та двох варіантах зі структурою дерева з меламіновою поверхнею. Також доступні високоякісні захисні поверхні з кераміки і скла.

МЕБЛІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ GEBERIT ONE: КОЛЬОРИ І ПОВЕРХНІ


КОРПУС / ФАСАД



білий, глянцеве покриття



білий, матове покриття



пісочно-сірий, глянцеве покриття



сірувато-бежевий, матове покриття



лава, матове покриття



чорний матовий




дуб, меламін зі структурою дерева




горіх темний, меламін зі структурою дерева

СТІЛЬНИЦІ



білий, глянцеве покриття



білий, матове покриття



пісочно-сірий, глянцеве покриття



сірувато-бежевий, матове покриття



лава, матове покриття



дуб, меламін зі структурою дерева



горіх темний, меламін зі структурою дерева



штучний камінь, білий під мрамур



штучний камінь, чорний під мрамур



КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДИМ ЦІЛИМ

ДОСКОНАЛІСТЬ В КОЖНІЙ ДЕТАЛІ



Вологостійкі матеріали



Двері та шухляди з механізмом SoftClosing



Багато місця для зберігання



1 Відмінна якість виготовлення меблів для ванних кімнат Geberit робить будь-яку ванну кімнату дійсно ексклюзивною. Сучасна висока шафа пропонує більше варіантів дизайну і додатковий простір для зберігання. **2** Верхня шухляда має більше місця для зберігання завдяки використанню компактного сифону. **3** Високоякісна система висувних шухляд забезпечує їх плавний та помірний рух. У якості аксесуара доступні світлодіодні стрічки.

КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

МЕБЛІ, ЯКІ ПОЄДНУЮТЬСЯ З ВУЗЬКИМ УМИВАЛЬНИКОМ

Geberit ONE демонструє, якими функціональними й елегантними можуть бути компактні продукти. Умивальники і меблі для ванної кімнати з виступом всього 40 см розроблені таким чином, що технологія зливу встановлюється за стіною. У такий спосіб створюється простір перед стіною і в шухляді, оскільки усувається потреба в отворі для зливу.




ВРАЖАЮЧЕ ВІДЧУТТЯ ПРОСТОРУ

Тумби для умивальників Geberit ONE з глибиною всього 40 см виготовлені в різних розмірах. Водночас вони дивують простором для зберігання речей. Поява такої кількості місця у тумбі для умивальника стала можливою завдяки переміщенню всієї зливної системи у функціональний блок прихованого монтажу. Тумби для умивальників доступні у двох ексклюзивних кольорах і поверхнях: горіх чорний із натуральним шпоном і білий із глянцевим покриттям.

МЕБЛІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ GEBERIT ONE:
КОЛЬОРИ І ПОВЕРХНІ

КОРПУС /
ФАСАД



білий, глянцеве
покриття



горіх чорний,
натуральний
шпон

Дзеркальна шафа Geberit ONE приголомшує своїми естетичними і практичними перевагами. Завдяки ледве помітному виступу вона майже повністю зникає за стіною, даючи простір для свободи руху біля умивальника. Це дарує відчуття простору кожній ванній кімнаті.



Вологостійкі матеріали



Двері та шухляди з механізмом SoftClosing



Багато місця для зберігання речей

**ЕКОНОМІЯ
ВАШОГО
ПРОСТОРУ**

1 Вузькі умивальники у верхній шухлядці з великим простором для зберігання речей. **2** Вбудована в стіну дзеркальна шафа.

КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

ВАША ВАННА КІМНАТА, ВАШ ДИЗАЙН, ВАШІ КОЛЬОРИ


Меблі для ванної кімнати Geberit ONE мають широкий вибір кольорів, поверхонь і вигляду матеріалу. Це означає, що кожен знайде відповідне обладнання для ванної кімнати на свій смак.

СТАНДАРТНИЙ ВИСТУП, 48 СМ


Тумби для умивальників

Ширина 60 см, 75 см, 90 см, 105 см, 120 см, 135 см

Високі шафи, низькі шафи, бокові елементи




білий,
глянцеве
покриття




білий,
матове
покриття




пісочно-
сірий,
глянцеве
покриття



сірувато-
бежевий,
матове
покриття



лава,
матове
покриття



чорний
матовий



дуб,
меламін зі
структурою
дерева



горіх темний,
меламін зі
структурою
дерева

Стільниці

Ширина 60 см, 75 см, 90 см, 105 см, 120 см, 135 см



білий,
глянцеве
покриття




білий,
матове
покриття



пісочно-
сірий,
глянцеве
покриття



сірувато-
бежевий,
матове
покриття



лава,
матове
покриття



дуб,
меламін зі
структурою
дерева



горіх темний,
меламін зі
структурою
дерева



штучний
камінь, білий
під мармур*




штучний
камінь,
чорний під
мармур*

*Штучний камінь - доступний тільки з шириною в 120 см

МАЛИЙ ВИСТУП, 40 СМ

Тумби для умивальників

Ширина 75 см, 90 см, 105 см



білий,
глянцеве



горіх чорний,
натуральний
шпон



ОХАЙНІСТЬ І ЧІТКІСТЬ

Системи модульного розташування створюють чіткість у тумбі для умивальника. Нові світлодіодні стрічки ідеально підсвічують шухляди.



ПЛАВАЮЧА ЛЕГКІСТЬ

Нижня підсвітка тумби для умивальника створює плаваючий ефект.



ЗАКЛАДЕНИЙ У КАМІНЬ

Накладки, виготовлені з твердої мармурової кераміки в чорному і білому кольорі, надають ванній кімнаті особливого вигляду. Також доступні скляні накладки в білому кольорі і кольорі лави.



ОПТИМАЛЬНІ З'ЄДНАННЯ

Додаткова розетка всередині шухляди забезпечує постійне підключення бритв, фенів, тощо до електромережі.



КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

ВСЕ ПІД РУКОЮ В ДЗЕРКАЛЬНІЙ ШАФІ

Дзеркальні шафи Geberit ONE мають безліч моделей для дизайну ванної кімнати, які повністю зможуть задовольнити ваші потреби та смаки. Під час монтажу всередину стіни місце для зберігання речей зміщується в стіну, що забезпечує свободу рухів біля умивальника, а також його чистоту й охайність. Моделі класичного пристінного монтажу також мають тонкий дизайн, і їх можна встановлювати у ванній кімнаті без спеціальної підготовки.


Моделі доступні у двох варіантах: із повністю дзеркальними дверцятами, що приховують усі косметичні продукти всередині шафи, і зі вкороченими дверцятами, що залишають місце для ніші з підсвіченням внизу, де можна зберігати регулярно використовувані речі у межах досяжності, навіть коли дзеркальні дверцята закриті.

1 Збільшувальне дзеркало на внутрішній стороні дверей доступне опціонально. **2** Дзеркальні дверцята без ручок створюють візуальний ефект легкості. **3** Вбудоване легкодоступне мережеве з'єднання для бритви або фену знаходиться у верхній частині шафи. **4** Монтаж всередину стіни означає, що шафа майже повністю інтегрується в стіну. **5** Охайне зберігання: манікюрні ножиці та пінцети можна легко прикріпити до магнітної стрічки.



ПРИХОВАНІ ДЗЕРКАЛЬНІ ШАФИ GEBERIT ONE


Монтаж усередину стіни відбувається швидко і легко в спеціально підготовлений монтажний елемент Geberit ONE.



Білий і анодований алюміній
Ширина 60 см, 75 см, 90 см, 105 см, 120 см
Висота 90 см
Глибина 15 см

ДЗЕРКАЛЬНІ ШАФИ НАСТІННОГО МОНТАЖУ GEBERIT ONE

Вузькі дзеркальні шафи настінного монтажу підходять для будь-якої ванної кімнати і звичайно кріпляться до стіни.



Білий і анодований алюміній
Ширина 60 см, 75 см, 90 см, 105 см, 120 см
Висота 90 см
Глибина 15 см

КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

ІДЕАЛЬНО ВІДПОВІДАЄ ВАШОМУ РОЗПОРЯДКУ ДНЯ



ЗВИЧАЙНЕ СВІТЛО

Світло, що не сліпить очі для рутинних
ранкових процедур



РОБОЧЕ СВІТЛО

Яскраве, чітке освітлення для інтенсивного
косметичного догляду.



Світло має значний вплив на наше самопочуття. Біле, яскраве світло пробуджує нас, а приглушене тепле світло має розслаблюючий ефект.

Сантехніка та меблі для ванної кімнати з Geberit Comfort-Light вражають своїм управлінням колірною температурою та яскравістю: яскравіше світло – стає автоматично холоднішим, а темне світло – теплішим. Умови освітлення наслідують природне денне освітлення та забезпечують домашню атмосферу. Чотири джерела світла ідеально поєднуються один із одним, забезпечуючи чітке дзеркальне відображення без тіней.



Плавне регулювання яскравості



М'яке освітлення для нічного відвідування ванної кімнати



Світло, яке не засліплює



СВІТОВИЙ ОРІЄНТИР

М'яке світло, щоб орієнтуватись у ванній кімнаті вночі та з легкістю повертатися до сну.



СВІТЛО СВІЧОК

Ненав'язливе, тепле світло для приємного проведення часу у ванній кімнаті.





КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

ПРОМЕНІ СВІТЛА З ДОДАТКОВИМИ ПЕРЕВАГАМИ

Дзеркальні шафи Geberit ONE є частиною загальної концепції освітлення для інноваційного регулювання всіх джерел світла у ванній кімнаті.

Geberit використовує перевірений блок керування DALI для створення ідеальних умов освітлення у ванній кімнаті. Підсвітка дзеркальної шафи, вбудоване джерело світла в сантехнічному модулі Geberit Monolith Plus на унітазі, нижня підсвітка меблів для ванної кімнати Geberit та інші сумісні з DALI джерела світла можуть паралельно налаштуватися та синхронізуватися. Кожен відвідувач ванної кімнати може сам вирішити, як керувати та програмувати освітлення у ванній кімнаті — за допомогою сенсорного вимикача на дзеркальній шафі Geberit ONE, вимикача у ванній кімнаті або через застосунок Geberit Home на своєму смартфоні.



У БЕЗКОШТОВНОМУ ДОСТУПІ



Налаштування освітлення можуть регулюватись на смартфонах додатку Geberit Home-App.

Також можливі налаштування керування часом, наприклад програмування різних режимів освітлення залежно від часу дня іночі. Можна об'єднати зовнішні джерела світла в одну мережу і підключити до систем розумного будинку через інтерфейс DALI.



←

ІДЕАЛЬНО ЗЛАГОДЖЕНЕ
ОСВІТЛЕННЯ

За допомогою блоку керування DALI у дзеркальній шафі Geberit можна розумно під'єднати джерела світла у ванній кімнаті.



ЗМИВНА КЛАВІША
Geberit Sigma70.



КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

ІДЕАЛЬНІ ПРОПОРЦІЇ, РОЗУМНІ ДЕТАЛІ



Приховані кріплення



Механізм SoftClose



Об'єм змиву



Легкість під час прибирання



Безобідкова керамічна чаша з технологією TurboFlush®

Підвісні унітази Geberit ONE і біде, що поєднують-ся з ними, мають елегантний та ідеально збалансований дизайн. Кульмінацією стане момент підняття кришки: ви будете в захваті від асиметричної геометрії внутрішньої частини, відмітивши повну відсутність обідка. Технологія TurboFlush, що базується на асиметричній геометрії і бічному підведенню води, забезпечує унікальне змивання. Ця технологія ефективніша за традиційну і гарантує безшумне і ретельне змивання. Сидіння і кришка унітаза легко знімаються для зручності прибирання. Завдяки спеціальній технології монтажу можна регулювати висоту унітаза, не руйнуючи стіну, – навіть через тривалий час після монтажу.



Зніміть кришку і сидіння унітаза, піднявши їх і потягнувши вгору.

КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

ДУШОВА ЗОНА ВРІВЕНЬ ІЗ ПІДЛОГОЮ **У ВСІЙ СВОЇЙ КРАСІ**

Geberit має змогу задовольнити різні потреби в дизайні душових зон урівень із підлогою. Відкрийте для себе інноваційні рішення Geberit ONE, які якнайкраще підійдуть вам. Інтегрована в стіну ніша для зберігання речей економить місце, а шампунь, гель для душу й інші засоби знаходяться в межах досяжності. Ніша розроблена таким чином, що бризки води і залишки бруду стікають вперед без перешкод, що знижує частоту прибирань. За бажанням полочку можна заховати за розсувними дзеркальними дверцятами.

Водовідвід у стіні Geberit пропонує вагомі переваги, коли справа доходить до встановлення облицьованих плиткою душових зон урівень із підлогою. Переміщений у стіну водовідвід створює можливість рівномірного дизайну підлоги.





4

1 Облицьована плиткою ніша для зберігання речей ідеально поєднується з дизайном стіни. **2** Душова панель Geberit ONE монтується в стіну без видимих кріплень, в результаті чого її легко підтримувати в чистоті. **3** Ніша для зберігання розроблена таким чином, що ні вода, ні бруд не накопичуються в ній. За бажанням можна встановити дзеркальні дверцята. **4** Елегантна та прикладна – душова зона врівень із підлогою з витонченими рішеннями Geberit ONE.

ВАШ СМАК МАЄ ЗНАЧЕННЯ

Умивальник є центром будь-якої ванної кімнати. З Geberit Wash-place Configurator, ми полегшуємо вам створення ідеального поєднання умивальника, дзеркальної тумби та інших меблів для ванної кімнати, де усі ваші потреби і вимоги формуються у зручний лист. Спробуйте на ПК, планшеті чи смартфоні!

**ВТІЛЮЙТЕ СВОЮ МРІЮ
ПРО ІДЕАЛЬНУ ВАННУ – СПРОБУЙТЕ
КОНФІГУРАТОР МІСЦЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ СЬОГДНІ!**



konfigurator-umyvallykiv.geberit.ua





GEBERIT



GEBERIT XENO²

Дизайнерська колекція Geberit Xeno² – синонім архітектурного мінімалізму в дизайні. Чіткі геометричні лінії ззовні – м'які, природні контури всередині. Це поєднання вражає, приємне очам та приносить задоволення під час користування. Колекція Geberit Xeno² охоплює ідеально погоджену лінійку виробів, які включають інтелектуальні, добре продумані елементи. Такими ж словами можна охарактеризувати й стиль дизайну цієї колекції. Яскравий дизайн та гармонійні поєднання.



ДИЗАЙН



ЧИСТОТА



КОМФОРТ

ЗМИВНА КЛАВІША
Geberit Sigma60.

УНІТАЗ
Підвісний унітаз
Geberit Xeno² з
технологією Rimfree®
наслідує
геометричний стиль
колекції



ДЗЕРКАЛО

Дзеркала Xeno² з функціональним зовнішнім освітленням створюють атмосферу комфорту.

УМИВАЛЬНИКИ

Керамічна поверхня умивальника Geberit Xeno² із глазурованим покриттям KeraTect[®] відрізняється підвищеною гладкістю.

ТУМБИ ПІД УМИВАЛЬНИК

Тумби під умивальник Geberit Xeno² мінімалістичного дизайну

GEBERIT XENO²

УМИВАЛЬНИКИ



Мінімалістичний ефектний дизайн у поєднанні зі зручністю й універсальністю: Geberit Xeno².

KeraTect®

Кришки зливу в умивальниках Geberit Xenos² трохи підняті над поверхнею та мають вузьку фаску до краю чаші, це підкреслює природні чіткі лінії. Відсутність отворів для переливу забезпечує цілісність плавних контурів чаші. Переваги такого дизайну відчутні у гігієнічності й легкості прибирання.



1 Плавні лінії чаші створюють яскравий контраст із чіткими геометричними контурами зовнішніх країв умивальника. **2** Чіткий орієнтир: меблі для ванної та унітаз ідеально поєднуються з умивальником. **3** Геометричний стиль Geberit Xenos² для сучасного оформлення ванної. **4** Невеликий виступ кришки зливу – красивий та зручний елемент дизайну. **5** Особливість: чаша асиметричної форми з полицями збоку та ззаду. **6** Асиметрична форма чаші дозволяє створювати цікаві рішення навіть у просторах невеликого об'єму.

1



Прихований перелив



Композитний
матеріал

GEBERIT XENO² УМИВАЛЬНИКИ З КОМПОЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ

ВИТОНЧЕНІ ЛІНІЇ УМИВАЛЬНИХ ЗОН

Умивальники Geberit Xenos², виготовлені з композитного матеріалу Varicor[®], вирізняються особливо тонкими обідками SlimRim. У поєднанні з меблями для ванної того ж стилю, вони дозволяють створювати у ванній кімнаті простору й вільну умивальну зону. Яскраві акценти створюють ефектні деталі на зразок вбудованого лінійного світильника під умивальником.



1 Елегантна умивальна зона з умивальником для двох осіб, із внутрішнім підсвіченням, вбудованим між умивальником та тумбою. **2** Тумби для умивальника можна комбінувати зі зручними вішаками для рушників з лінійки аксесуарів для ванної від Geberit. **3** Механізм відкриття й закриття шухляд легким натисканням. **4** Внутрішнє підсвічення освітлює вміст шухляд тумби для умивальника, простір якої можна організувати багатьма способами. **5** Затишна та простора умивальна зона із вмонтованими у стіну змішувачами та того ж стилю дзеркалом із підсвіченням.

GEBERIT XENO² МЕБЛІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ



1

1 Багатофункціональні шухляди з механізмом відкриття натисканням для зручності й порядку. 2 Дзеркала Geberit Xeno² мають пряму та непряму підсвітку для зручності під час нанесення макіяжу та гоління. 3 Вишукані меблевi фасади підкреслюють візуальну легкість меблів для ванної кімнати.

ЕЛЕГАНТНІ МЕБЛІ З ПРОДУМАНИМИ ДЕТАЛЯМИ

Елегантні меблі для ванної кімнати Geberit Xeno² повторюють геометрію керамічних виробів, створюючи у ванній кімнаті мінімалістичний інтер'єр. Вишукані меблевi фасади надають предметам колекції вигляду природної легкості. Тумби під умивальник без ручок підкреслюють мінімалістичність дизайну завдяки зручному механізму відкриття натисканням. Ці меблі мають багато місця для зберігання, а також такі практичні елементи, як протиковзкі килимки та зручну систему організації приладдя для ванни. Вбудоване світлодіодне підсвічення забезпечує відмінний огляд усередині верхніх шухляд.

ЕЛЕГАНТНІ СКЛЯНІ ПАНЕЛІ

Елегантні скляні панелі забезпечують довготривалий захист поверхні тумб під умивальником та бічних шаф. У шафі заввишки 170 см зручність відповідає точності. Серед вбудованих елементів – скляні полиці, велике внутрішнє дзеркало, вбудовані у фасад ручки та зручний механізм SoftClose. Двері шафи під умивальники та високої шафи відкриваються праворуч або ліворуч.

ДЗЕРКАЛА З ПІДСВІТЕННЯМ GEBERIT XENO² СТВОРЮЮТЬ АТМОСФЕРУ

Дзеркала з підсвіткою відповідного дизайну повторюють чітку геометрію колекції Geberit Xeno². Завдяки непря-

мому освітленню, дзеркала, які пропонуються для усіх умивальників Xeno² в розмірах від 40 до 120 см, роблять умивальник центром композиції. Під час нанесення макіяжу або гоління верхнє пряме освітлення можна ввімкнути, натиснувши сенсорний викичак із функцією регулювання яскравості освітлення. Дзеркальні поверхні мають функцію обігріву для захисту від запотівання.



КОЛЬОРИ МЕБЛІВ ДЛЯ ВАННИХ КІМНАТ GEBERIT XENO²


КОРПУС/ ФАСАД



білий, глянцеве покриття



білий, матове покриття



сірувато-бежевий, матове покриття



сірий, меламін із імітацією текстури дерева



Вологостійкість



Дверцята/шухляди, які плавно зачиняються



Механізм відкриття натисканням Push-to-Open

GEBERIT XENO²

УНІТАЗИ ТА БІДЕ



Унітази й біде Geberit Xenos² поєднуються з ефектним дизайном умивальника.

Унітази та біде Geberit Xenos² мають чіткі контури, гладкі суцільні поверхні та приховані кріплення, які полегшують прибирання. Для комплектації підвісних унітазів Geberit Xenos² Rimfree використовуються сидіння із механізмом SoftClose.





ЗМИВНА КЛАВІШКА
Geberit Sigma70.



Приховані кріплення



Механізм SoftClose



Об'єм змиву



Вільний простір
до підлоги



KeraTect®

Rimfree®



GEBERIT ACANTO

Чіткі лінії та органічні форми в колекції для ванної кімнати Geberit Acanto поєднуються з продуманими деталями рішень, які задовольняють будь-які вимоги та дизайнерські задуми. Серед різноманітних модулів Acanto ви знайдете найбільш відповідні вашому індивідуальному стилю життя. Чіткі лінії, індивідуальні деталі.



ДИЗАЙН



ЧИСТОТА



ЗРУЧНІСТЬ
КОРИСТУВАННЯ

МЕБЛІ ДЛЯ ВАННОЇ

Концепція меблів Geberit Acanto передбачає раціональну організацію простору для зберігання речей.

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА

Дзеркальна шафа з новими функціями.



МАГНІТНІ БОКСИ

Завдяки дошці бокси для зберігання речей на магнітах можна легко міняти місцями.

УМИВАЛЬНИК

Умивальники Geberit Acanto представлені в різних моделях і розмірах.

ЗМИВНА КЛАВІША
Geberit Sigma21.

УНІТАЗ
Унітази Geberit Acanto Rimfree® з кріпленням для системи швидкого підняття кришки та сидіння Quick-Release робить прибирання швидким та легким.

ВАННА
Ванни Geberit Soana з надтонкими обідками.

GEBERIT ACANTO УМИВАЛЬНИКИ



Компактний варіант

ЧІТКІ ЛІНІЇ, ВИТОНЧЕНІ КОНТУРИ, ПЛАВНІ ВИГИНИ

Умивальники колекції для ванної Geberit Acanto мають актуальний елегантний дизайн із чіткими геометричними контурами та чашами природної форми. Вони доступні у вигляді моделей умивальників з потовщеним обідком або з тонким обідком SlimRim різноманітних розмірів.

Дизайн SlimRim надає умивальникам особливо елегантний, витончений вигляд. Саме такий вигляд повинні мати елегантні сучасні сантехнічні вироби, які виготовлені відповідно до індивідуальних проєктів. Тонкий обідок умивальника надає відчуття легкості.

Колекція Acanto пропонує безліч варіантів умивальників з потовщеним обідком – від стандартних із полочкою або без полочки до компактних умивальників, які встановлюють в невеликих гостьових санвузлах.



1 Гармонійна концепція меблів, яка забезпечує високий ступінь творчої свободи: колекція для ванної кімнати Geberit Acanto. **2** Умивальник із полочкою створює ефектний візуальний акцент і надає ванній ефектнішого вигляду. **3** Компактні умивальники SlimRim створюють у ванній кімнаті відчуття легкості. **4** Умивальник SlimRim можна встановити на стільницю. **5** Рішення для економії місця в гостьових ванних кімнатах..

GEBERIT ACANTO

МЕБЛІ ДЛЯ ВАННИХ КІМНАТ

МЕБЛІ, ЯКІ ВІДОБРАЖАЮТЬ ВАШУ ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ

Меблі для ванної кімнати Geberit Acanto – творча свобода й функціональність. Колекція була створена за результатами усебічних опитувань споживачів та відповідає різноманітним вимогам повсякденного життя. Внутрішній простір меблів, на подив, функціональний і впорядкований завдяки перегородкам в шухлядах, відділенням і полицям. Бокси для зберігання речей та полиці можна кріпити в місцях, де зручно тримати косметичні засоби, на магнітні дошки, які монтують на стіну. Інноваційна концепція перетворить дзеркальну шафку над умивальником в універсальний косметичний куточок завдяки вбудованому збільшувальному дзеркалу.

Завдяки широкому асортименту тумб для умивальників і полиць меблі для ванних кімнат Geberit Acanto дозволяють створити ідеальний простір для зберігання приладдя у будь-якій ванні. Меблі представлені в чотирьох кольорах: білий, лава, пісочно-сірий і чорний.

Окрім індивідуального комбінування різних типів меблів, дизайнери приділили особливу увагу актуальному поєднанню різних матеріалів і поверхонь: скла, металу та покриттів, які імітують текстуру дерева.



1



2

КОЛЬОРИ МЕБЛІВ ДЛЯ ВАННИХ КІМНАТ GEBERIT ACANTO


КОРПУС




білий, глянцеве покриття



пісочно-сірий, матове покриття




лава, матове покриття




чорний, матове покриття


ФАСАД




скло, білий



скло, пісочно-сірий



скло, лава



скло, чорний



Вологостійкість



Шухляди та висувні елементи, які плавно зачиняються



Компактний варіант

3

1 Додаткова вставка в шухляду робить тумбу для умивальника ще більш функціональною. **2** Практично: оригінальна дзеркальна шафа, яка доповнена настінною полицькою для косметики. **3** Висока шафа-карго – це раціонально організований простір для зберігання косметики та банного приладдя.

GEBERIT ACANTO УНІТАЗИ ТА БІДЕ



ЗАВЖДИ АКТУАЛЬНІ ФОРМИ ДЛЯ ВАННИХ КІМНАТ НАЙВИЩОЇ ЯКО- СТІ

Підвісні унітази й біде Geberit Acanto повторюють дизайн умивальника. Підвісні безобідкові унітази Rimfree® не тільки мають відмінний вигляд, також їх легше чистити та вони більш гігієнічні. Сидіння для унітаза з кріпленням QuickRelease робить прибирання легким та швидким. Зовні унітаз має гладку рівну поверхню з прихованими кріпленнями для підвісних і підлогових моделей.





ЗМИВНА КЛАВІША
Geberit Sigma20.



Приховані кріплення



Прихований
підлоговий монтаж



Механізм SoftClose



Об'єм змиву



Вільний простір до
підлоги



Система
QuickRelease



Rimfree



GEBERIT

GEBERIT ICON

Геометричний дизайн, чіткі контури і при цьому достатня гнучкість: саме так можна коротко описати колекцію для ванних кімнат Geberit iCon. Велика лінійка керамічних виробів та меблів для ванних кімнат відрізняється максимальною гнучкістю дизайну та приголомшливим різноманіттям. Це колекція для багатогранних осіб. Прості форми та гнучкий дизайн для ванних кімнат.



ДИЗАЙН



ЧИСТОТА



ЕКОНОМІЯ
ПРОСТОРУ



ЗМИВНА КЛАВІША
Змивна клавіша Geberit
Sigma21.

УНІТАЗ
Покращений керамічний дизайн
унітаза Geberit iCon Rimfree® для
легшого прибирання.

ДЗЕРКАЛО
Дзеркало Geberit Option
Plus чудово поєднується
з чіткими лініями всієї
серії.

ПОЛИЧКИ


Завдяки відкритим полицкам все,
що вам потрібно в зоні для
вмивання, знаходиться під рукою.

УМИВАЛЬНИК

Умивальники Geberit iCon
виконуються в будь-яких формах
і розмірах, включаючи подвійні
умивальники.

МЕБЛІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ

Тумби для умивальників і низькі шафи
пропонують рішення ідеальної організації
простору для зберігання речей в будь-якій
ванній кімнаті.




1

GEBERIT ICON УМИВАЛЬНИКИ

Умивальники Geberit iCon характеризуються чіткими геометричними лініями зовнішніх контурів.



Умивальники серії Geberit iCon доступні в трьох варіантах: умивальник з висотою краю кераміки 9см, умивальник зі зменшеною висотою кераміки 5,5см – дизайн LightRim та мивальник з тонким краєм SlimRim – висота кераміки 1,5см.




1 Гнучкий дизайн кімнати з чіткими лініями: умивальник Geberit iCon LightRim і концепція модульних меблів. **2** Надзвичайно плоский дизайн: подвійний умивальник Geberit iCon SlimRim. **3** Чіткі лінії і ледве закруглена чаша є характерною рисою всіх умивальників Geberit iCon. **4** Умивальники SlimRim забезпечують виражений ефект легкості у бездоганному поєднанні з тумбами для умивальників.

GEBERIT ICON МОДУЛЬНІСТЬ



↑
Різноманітний вибір меблів створює
можливості для організації простору і
зберігання речей під рукою.



↑

ВАРІАНТИ КОМБІНАЦІЙ ІЗ ДЗЕРКАЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
GEBERIT OPTION PLUS

Дзеркала і дзеркальні шафи з підсвічуванням із асортименту продуктів Geberit Option Plus гармонійно поєднуються з серією ванних кімнат Geberit iCon. Вони пропонують різні способи підсвічування місця для вмивання, доповнюючи його комфортними функціями і додатковим місцем для зберігання речей. Більше інформації – на сторінці 220 і далі.

SLIMRIM

Вбудовані умивальники SlimRim
з висотою обідка всього 1,5 см*.

SLIM

Умивальники LightRim
з висотою обідка 5,5 см.

CLASSIC


Стандартний умивальник
із висотою обідка 9 см.



* Тільки в комбінації з тумбою для умивальника.


GEBERIT ICON МЕБЛІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ

Шухляди в тумбах для умивальників Geberit iCon, обладнані механізмом плавного закриття. Закриті і відкриті елементи меблів пропонують багатий і практичний простір для зберігання речей. Меблі можна комбінувати в різний спосіб для створення унікального й функціонального дизайну кімнати. Комбінуючи дзеркала з підсвічуванням та бічні елементи, можна створювати цікаві акценти в кімнаті та візуальні зв'язки з нижніми та високими шафами.




МЕБЛІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ GEBERIT ICON: КОЛЬОРИ І ПОВЕРХНІ


КОРПУС/ ФАСАД



білий, глянцеве покриття



білий, матове покриття



пісочно-сірий, глянцеве покриття



лава, матове покриття




дуб, меламін зі структурою дерева




горіх темний, меламін зі структурою дерева

РУЧКИ



білий матовий



глянцевий хром



пісочно-сірий матовий



лава матовий



чорний матовий



↑ РУЧКИ В П'ЯТИ КОЛЬОРАХ

- Змінні профільні ручки
- Тон у тон або в контрасті з меблевими поверхнями



Вологостійкі матеріали



Компактний варіант



Плавне закриття шухляд і дверцят

3

1 Висувні шухляди рухаються з легкістю і плавно закриваються за допомогою механізму плавного закриття. **2** Завдяки дуже компактному сифону відсутня потреба в отворі для нього, в результаті чого з'являється більше місця для зберігання речей. **3** Плоска висока шафа з практичним дзеркалом на внутрішній поверхні дверцят, двері відкриваються на 155°.

ЗМИВНА КЛАВІША

Змивна клавiша Geberit Sigma. Доступна в різних варіантах матеріалів та кольорів.



Приховані кріплення



Приховане кріплення до підлоги



Подвійний змив



Механізм SoftClose



Об'єм змиву



Оптимальна відстань від підлоги



Функція швидкого зняття сидіння QuickRelease



1

Rimfree®

УНІТАЗИ І БІДЕ

Унітази і біде можуть бути виконані в округлій і квадратній формах, у підвісному і підлоговому варіанті. Це означає, що клієнти завжди знайдуть ідеальне рішення, яке б задовольнило їхні бажання і вимоги щодо організації простору. Покращена технологія Rimfree® полегшує прибирання підвісних унітазів округленої форми.



1 Дизайн унітазів і біде з технологією Rimfree® прекрасно поєднуються між собою. **2** Сидіння для унітаза Geberit iCon з функцією QuickRelease. **3** Підлоговий унітаз Geberit iCon із бачком прихованого монтажу. **4** Дизайнерське рішення, що приваблює своїм геометричним дизайном: унітаз і біде Geberit iCon Square.

GEBERIT ICON РУКОМІЙНИКИ ДЛЯ ГОСТЬОВИХ ВАННИХ КІМНАТ



1

РУКОМИЙНИКИ ДЛЯ НЕВЕЛИКИХ ВАННИХ КІМНАТ

В серії Geberit iCon є також рукомийники, які спеціально розроблені для невеликих ванних кімнат і гостьових вбиралень. Вони пропонують багато рішень для обмеженого простору. Бічні полиці й отвори для змішувачів дозволяють використовувати мінімум простору для монтажу. Кутові рішення дають можливість монтажу у нішах.

Тумби під рукомийники, низькі шафи і бічні елементи співпадають з розмірами рукомийників, що створює більше місця для зберігання речей. Раковина і унітаз також доступні з білою матовою поверхнею. Дзеркало з підсвічуванням Geberit Option Plus шириною всього 40 см забезпечує приємне освітлення в невеликих ванних кімнатах і сумісне з компактними тумбами для рукомийників.



Вологостійкі матеріали



Компактний варіант



Плавне закриття шухляд і дверцят



1 Рукомийники Geberit iCon гармонійно поєднуються з меблевими елементами. **2** Кутові рукомийники економлять простір у невеликих і гостьових ванних кімнатах. **3** Розумне рішення: рукомийник і місце для зберігання з привабливим дизайном у кімнаті з обмеженим простором. **4** Ідеальне освітлення: дзеркало з підсвічуванням Option Plus шириною 40 см. **5** Шухляди в тумбі для рукомийника із механізмом плавного закриття забезпечують виняткову зручність.



GEBERIT VARIFORM

Концепція дизайну Geberit VariForm ґрунтується на чотирьох геометричних формах: колі, прямокутнику, овалі та еліпсі, які використовуються для створення все нових і нових варіацій. Ця концепція пропонує безліч можливостей для дизайну ванних кімнат за індивідуальним замовленням. Умивальники в цій лінійці – головні елементи з безмежним діапазоном варіантів дизайну.



ДИЗАЙН



ЧИСТОТА



ЗРУЧНІСТЬ
КОРИСТУВАННЯ





1 Накладні умивальники плавної еліптичної форми зі змішувачами, які монтують в стіну.
2 Накладні умивальники чіткої прямокутної форми зі змішувачами, які монтують на стільницю.



СУЧАСНІ УМИВАЛЬНИКИ

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИЗАЙНУ – РІЗНОБІЧНІ ТА ЕРГОНОМІЧНІ


Умивальники Geberit VariForm із округлими краями ідеально вписуються в ультрасучасний дизайн ванних кімнат. Вбудовувані умивальники, а також накладні наявні з отвором для переливу та без отвору.

Змішувач може бути встановлений на керамічну частину умивальника або на стільниці, або ж, як варіант, – в стіні. Усі моделі Geberit VariForm мають глибоку чашу, що забезпечує свободу руху й ергономічний дизайн. Високоякісна сантехнічна кераміка умивальників стійка до подряпин та тріщин, до того ж вона легка в догляді.


Концепція дизайну Geberit VariForm ґрунтується на чотирьох геометричних формах, які використовуються для створення все нових і нових варіацій. Накладні керамічні умивальники та ті, що вбудовуються, підходять для встановлення в громадських санвузлах, а також в умивальних зонах готелів та приватних ванних кімнат. Модульна система пропонує майже нескінченне число варіантів дизайну.




↑
УМИВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM
Лінійка умивальників круглої форми.



↑
УМИВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM
Лінійка умивальників еліптичної форми.



↑
УМИВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM
Лінійка умивальників овальної форми.



↑
УМИВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM
Лінійка умивальників прямокутної форми.




↑
Найвні накладні та вбудовані умивальники VariForm.



Накладні умивальники Geberit VariForm у поєднанні з шафами для ванної кімнати Geberit VariForm розширюють варіанти дизайну зони для умивання.



GEBERIT VARIFORM ТУМБИ ПІД НАКЛАДНІ УМИВАЛЬНИКИ



СТИЛЬНІ Й ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТУМБИ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА

Стриманий дизайн шаф для накладних умивальників Geberit VariForm дарує відчуття легкості й ідеально вписується у сучасний інтер'єр в стилі мінімалізму. Модульний підхід до проектування дозволяє гнучко вбудовувати меблі, враховуючи параметри житлового простору. Вузька тумба під умивальник із однією висувною шухлядою наявна шириною 75 та 90 см. Додатково її можна укомплектувати навісною шафою, яка співпадає по висоті з тумбою, з однією або двома висувними

шухлядами, яка формує L-подібний профіль ряду меблів. За необхідності можна по-різному комбінувати предмети меблів із декількох шаф або двох умивальників. Меблі Geberit VariForm мають широку гаму кольорів – білий глянець, матову лаву, а також відтінок темний горіх із імітацією текстури дерева. Завдяки цьому меблі гармонійно поєднуються з різними стилями оформлення інтер'єру.



КОЛЬОРИ МЕБЛІВ GEBERIT VARIFORM

КОРПУС/ФАСАД



білий, глянцево
покриття

лава, матове
покриття

дуб

темний горіх

1 Вишуканий темний обідок у вигляді вузьких смужок має просто чудовий вигляд. **2** Якщо поставити під умивальник L-подібну тумбу, буде більше місця для зберігання предметів. **3** Приховані висувні шухляди дозволять цілком використовувати простір. **4** Шафа з колекції VariForm ідеально поєднується з високою шафою з колекції Geberit iCon.

ПАНЕЛЬ

білий матовий, покритий
меламіном

лава матовий, покритий
меламіном

дуб, меламін із імітацією текстури
дерева

темний горіх, меламін із імітацією
текстури дерева



GEBERIT SMYLE

Колекція для ванних кімнат Geberit Smyle своїм сучасним дизайном та вишуканими лініями створює безтурботну і позитивну атмосферу, наповнює сімейну і гостьову ванні кімнати гармонією та легкістю. Максимальний комфорт досягається завдяки раціональному використанню простору з врахуванням конструктивних можливостей ванної кімнати. Geberit Smyle – це ненав'язливі форми та максимальна функціональність.



ДИЗАЙН



ЧИСТОТА

ЗМИВНА КЛАВІША

Геометрична чіткість змивної клавіші Geberit Sigma30 ідеально підходить до Geberit Smyle.



УНІТАЗ

Керамічний унітаз Geberit Smyle тепер повністю закритий, що значно полегшує процес прибирання.



БІДЕ

Біде Geberit Smyle поєднується зі стилем ванної кімнати завдяки гармонійному дизайну.



МЕБЛІ ДЛЯ ВАННОЇ

Шафи середньої висоти можна поєднувати з низькими шафами з дверцятами та відкритими шафами.

ДЗЕРКАЛО

Дзеркало Geberit Option подбає про бездоганне освітлення під час щоденного користування ванною кімнатою.

УМИВАЛЬНИК

Умивальники та відповідні тумби до них наявні у різноманітних розмірах та варіантах оформлення.



GEBERIT SMYLE УМИВАЛЬНИКИ

ПРОСТИЙ ДИЗАЙН

Елегантні форми і витончені та гармонійні лінії вирізняють умивальники всієї колекції Geberit Smyle. М'який округлий край умивальника природньо поєднується з округлою формою чаші, а зручна поличка забезпечує достатньо простору для речей. Інтегровані ручки тумб повторюють форму умивальника і додатково підкреслюють гармонійний вигляд.

Умивальники Geberit Smyle доступні у двох варіантах дизайну та багатьох розмірах, у якості рукомийника або подвійного умивальника. Geberit пропонує різноманітні рішення, враховуючи всі вимоги щодо облаштування сучасної ванної кімнати.



1 Великий подвійний умивальник: інтегрована ручка тумби ідеально повторює форму умивальника. **2** Інтегроване в дзеркало підсвічення виділяє умивальну зону, наче сцену. **3** Умивальник із геометричною стандартною формою. **4** Широкий асортимент меблів з привабливими поверхнями для сучасних ванних кімнат.



Вологостійкі



Шухляди та
дверцята, які плавно
зачиняються

GEBERIT SMYLE

МЕБЛІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ

БІЛЬШЕ СВОБОДИ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ

Для ванних кімнат Geberit створив повністю нову серію меблів – Smyle. Чіткі лінії тумб під умивальник та ненав'язливо інтегровані ручки відмінно пасують до дизайну керамічних виробів. У розробці меблів компанія відштовхувалась від контурів умивальників.

Скляні вставки та дзеркало всередині шаф надають преміальності. До того ж, скляні панелі на бокових шафах, які підібрані за кольором, виконують захисну функцію, зберігаючи поверхню під час користування. Інтегровані ручки оформлені в однаковому кольоровому тоні з фасадом меблів, матова поверхня підкреслює філігранність ліній.

Як завжди, компанія використовує високоякісні конструктивні матеріали та поверхні. А завдяки модульним елементам, як-от тумба під умивальник, бокові шафи та настінна полиця із гачками для рушників, можна створювати найрізноманітніші комбінації меблів. Так, залежно від побажань, можна поєднувати закриті та відкриті шафи. А за допомогою комплектів вставок-органайзерів, які постачаються окремо, легко структурувати зону зберігання для усялякого приладдя. Все це разом дає змогу оптимально використовувати простір ванної кімнати і тому жодні побажання не залишаться не задоволеними.

1 У висувні шухляди, що м'яко закриваються, зручно складати найнеобхідніше, наприклад косметику. **2** Умивальник із відповідними тумбами підходить для облаштування маленьких ванних кімнат та гостьових туалетів. **3** Завдяки підвісним меблям прибирати підлогу стало надзвичайно легко. **4** Магнітні дошки із регульованими боксами для зберігання речей пропонують високу гнучкість.




КОЛЬОРИ МЕБЛІВ ДЛЯ ВАННИХ КІМНАТ GEBERIT SMYLE


КОРПУС/ ФАСАД



білий, глянцеве покриття



пісочно-сірий, глянцеве покриття



лава, матове покриття




темний горіх, меламін із імітацією текстури дерева


РУЧКА



білий, матове порошкове покриття (фасад: білий)




пісочно-сірий, матове порошкове покриття (фасад: пісочно-сірий)



лава, матове порошкове покриття (фасад: лава, темний горіх)

GEBERIT SMYLE УНІТАЗИ ТА БІДЕ

Унітази та біде, виконані в єдиному характерному стилі Geberit Smyle, гармонійно вписуються в простір ванної кімнати.



ЗМИВНА КЛАВІША
Geberit Sigma30.



Rimfree®

Пласка форма унітазів та біде багато в чому пов'язана з дизайном умивальників. Колекція Smyle охоплює стандартні та преміум-рішення для підвісних унітазів та біде. Додатково поставляються унітази із безобідковою технологією Rimfree®.



Механізм SoftClose



Вільний простір до підлоги



Функція QuickRelease для сидіння унітаза



Сидіння унітаза доступне у двох тонких варіантах дизайну: Sandwich або накривне.



GEBERIT SELNOVA

Виконана у класичному стилі серія Geberit Selnova додасть довершеності будь-якій ванній кімнаті. Компанія Geberit вибрала для цієї сантехніки простий та стриманий дизайн і зробила акцент на функціональності. Колекція вирізняється серед інших оптимальним поєднанням ціни і безкомпромісно високою якістю, яка одразу асоціюється з брендом Geberit. Geberit Selnova – це невідвладна часу класична сантехніка для будь-якої ванної кімнати.



ДИЗАЙН



ЧИСТОТА



ДОСТУПНІСТЬ

ДЗЕРКАЛО

Дзеркало Geberit Option із функціональним освітленням.

УМИВАЛЬНИК

Наявні умивальники різних форм та конструкцій.





ЗМИВНА КЛАВІША
Змивні клавiшi Geberit Sigma30
є в кількох кольорах і з різних
матеріалів.



УНІТАЗ
В наявності широкий вибір
пiдвiсних та пiдлогових унiтазiв
Geberit Selnova.





ГЕВЕРІТ SELNOVA УМИВАЛЬНИКИ

ГАРМОНІЙНА САНТЕХНІКА ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ БУДЬ-ЯКОГО РОЗМІРУ

Умивальники серії Geberit Selnova наявні у двох варіантах дизайну. Обидва рішення мають плавну геометрію чаші з витонченими заокругленнями. Тонкий обідок умивальників поволі переходить у широку поверхню з отвором для змішувача, яку зручно використовувати як додаткове місце для зберігання приладь.



- 1 М'які лінії умивальника Geberit Selnova відтворюють природні форми. 2 Тонкий край чаші плавно переходить у широку поверхню-поличку, де можна щось поставити. 3 Рішення для умивальника з п'єдесталом, який приховує сифон.



ЗМИВНА КЛАВІША
Geberit Sigma21.



Подвійний змив



Механізм SoftClose



Об'єм змиву



Легкість під час
прибирання



GEBERIT SELNOVA УНІТАЗИ ТА БІДЕ



ЗМИВНА КЛАВІША

Змивна клавіша Geberit Sigma21.

Великий вибір підвісних та підлогових унітазів зі змивними бачками прихованого монтажу дозволяє підібрати рішення для кожного з врахуванням розмірів та геометрії ванної кімнати.



УНІТАЗИ, ЯКІ ПІДХОДЯТЬ ДО КОЖНОГО КОНСТРУКЦІЙНОГО ВИПАДКУ

Унітази Geberit Selnova вирізняються класичними м'якими формами. Для модернізації кожної ванної кімнати вони доступні у варіантах з пристінним кріпленням та кріпленням до підлоги. Технологія Rimfree® робить догляд за унітазами легким. Відповідні біде також доступні у варіантах з пристінним кріпленням та кріпленням до підлоги.



GEBERIT SELNOVA SQUARE

Сучасні і водночас класичні вироби серії Geberit Selnova Square вдало доповнять будь-який інтер'єр ванної кімнати. Сантехніка з цієї колекції без зайвих зусиль перетворить будь-яку ванну кімнату на сучасний простір. Кути та окантовка – ось нові цікаві акценти цього дизайну.



ДИЗАЙН




ЧИСТОТА



ДОСТУПНІСТЬ

ЗМИВНА КЛАВІША
Geberit Sigma30. В наявності
розмаїття кольорів та матеріалів.

УМИВАЛЬНИК
Умивальник із
витонченим
дизайном та з
надвузьким
обідком.



ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА
Geberit Selnova Square.

МЕБЛІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ
Нові тумби для умивальників з
дверцятами та шухлядами, які
оснащені механізмом плавного
закриття, виглядають дуже сучасно.

1



Шухляди та
дверцята, які плавно
зачиняються

GEBERIT SELNOVA SQUARE УМИВАЛЬНИКИ ТА МЕБЛІ ДЛЯ ВАННИХ КІМНАТ



ВИШУКАНІ ТА ЕЛЕГАНТНІ

Нові умивальники Geberit Selnova Square мають чіткий прямокутний дизайн ззовні та органічний природний закруглений контур всередині чаші. Вони ідеально поєднуються з тумбами та іншими меблями для ванної кімнати, які мають покриття світлий або темний горіх, матова лава та білий глянець.

1 Елегантна пара - умивальник із надвузьким обідком в поєднанні з тумбою. **2** Модульна комбінована низька шафа надає додаткові можливості для зберігання. **3** Практично організований простір.

GEBERIT SELNOVA SQUARE МЕБЛІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ

КОНЦЕПЦІЯ ЧИСТОЇ ЛІНІЇ


Чисті лінії та м'яке заокруглення є ключовими особливостями меблів для ванної Geberit Selnova Square. Рукоійник плавно звужується донизу гармонійно поєднуючись з меблями. Інтегровані ручки посилюють враження легкості.

РІШЕННЯ Д ЛЯ РІЗНИХ ВИПАДКІВ МОНТАЖУ

Фасадні частини та корпуси доступні у білому кольорі. Меблі можна кріпити до стіни, а також їх можна доповнити хромованими ніжками. Меблі доставляються у попередньо зібраному вигляді з можливістю встановлення дверей справа або зліва.

GEBERIT SELNOVA BATHROOM FURNITURE: COLOURS AND SURFACES

КОРПУС/ ФАСАД



білий, матове
покриття



світлий горіх,
меламін із
структурою
дерева



лава, матове
покриття



горіх темний,
меламін із
структурою
дерева

РУЧКА



Хром

НОВИНКА



Вологостійкий



Двері з механізмом
SoftClose



1



2



3

1 Geberit пропонує накладні рукомийники з тумбою як елегантне комплексне рішення в чотирьох кольорах меблів. **2** Профільна ручка імітує плавний вигин переднього краю умивальника. **3** Умивальники Geberit Selnova Square доступні з тумбами шириною 36, 45 або 50 см.

ЗМИВНА КЛАВІША
Geberit Sigma30.



Подвійний змив



Механізм SoftClosing



Об'єм змиву



Оптимальна відстань
від підлоги

GEBERIT SELNOVA SQUARE УНІТАЗИ ТА БІДЕ



ГАРМОНІЙНО ВПИШУТЬСЯ В БУДЬ-ЯКЕ ПРИМІЩЕННЯ.

Дизайн серій Geberit Selnova та Geberit Selnova Square незмінний, коли мова йде про керамічні вироби для туалету. Широкий асортимент пропозиції підвісних і підлогових унітазів та біде пропонує рішення для кожної ванної кімнати. Зокрема, і ті, з якими стара ванна кімната, без особливих зусиль та фінансових вкладень, засяє новим сучасним блиском.



Компактний варіант



GEBERIT SELNOVA COMPACT ДЛЯ ГОСТЬОВИХ ВАННИХ КІМНАТ

МАЛЕНЬКЕ МОЖЕ БУТИ КРАСИВИМ

Спеціальна серія Geberit Selnova Compact пропонує ідеальні рішення для стильного облаштування невеличких ванних кімнат та гостьових туалетів. Наприклад, унітази та біде мають зменшений виліт, а рукомийники – невелику глибину чаші. Можливість кутового розміщення сантехнічного обладнання, а також його зменшені габарити дозволяють зберегти ті вирішальні декілька сантиметрів, яких зазвичай так не вистачає в невеликому приміщенні.



Охайно та привабливо: м'який вигин рукомийника Geberit Selnova Compact ідеально впишеться в кут приміщення.

GEBERIT SELNOVA COMFORT

ДЗЕРКАЛО
Geberit Option.



Доступність



Об'єм змиву



Збільшена відстань
до підлоги

ЗМИВНА КЛАВІША
Geberit Sigma10.

ДЛЯ СТИЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ ВАННОЇ КІМНАТИ, ЯКЕ ОБ'ЄДНАЄ ПОКОЛІННЯ

Досвід Geberit із сантехнічного облаштування ванних кімнат, якими одночасно користуються різні покоління однієї родини, дозволяє нам вірно зрозуміти, які саме елементи створюють додаткові зручності. До них належить надзвичайно плоский умивальник, під яким залишається достатньо простору для ніг, якщо, наприклад, ним користуються з інвалідного візка. А унітази з подовженим у 70 см виступом від стіни полегшують переміщення на нього з інвалідного візка, до того ж сидіння захищено від ковзання.



↑
Унітаз із подовженим виступом від стіни для користування з інвалідного візка.



↑
Умивальник, пристосований для доступу з інвалідного візка, що полегшує особисту гігієну.

- Надзвичайно плоска форма з легким доступом, що забезпечує достатньо місця для ніг у положенні сидячи
- М'яко вигнута форма, яка зручна в руці
- Прямий і рівний підлокітник і зона підтримки



ДЗЕРКАЛА ТА ДЗЕРКАЛЬНІ ШАФИ

Дзеркала з підсвіткою та дзеркальні шафи є важливим акцентом у ванній кімнаті. Колекція Option пропонує універсальний набір моделей, які будуть забезпечувати ідеальне м'яке освітлення для вас день у день. Більше світла у ванній кімнаті.

НОВИНКА



GEBERIT OPTION ДЗЕРКАЛА ТА ДЗЕРКАЛЬНІ ШАФИ

ЯСКРАВІ ПРИКЛАДИ ВДАЛОГО ДИЗАЙНУ ВАННИХ КІМНАТ

Підсвітка в дзеркалах та дзеркальних шафах від Geberit освітлює саме ті ділянки, де це потрібно. М'яке розсіяне світло створює теплу домашню атмосферу. Особливо зручне освітлювальне рішення в новому дзеркалі Option Plus – воно охоплює стелю, обличчя й зону біля умивальника. Світло можна приглушити сенсорним вимикачем. Також за необхідності можна задіяти функцію захисту дзеркала від

запотівання. Дзеркала Option Plus з підсвіткою є різних розмірів – від 40 до 120 см.




1 Інноваційні рішення дозволяють оптимально організувати освітлення ванної кімнати. **2** Світильник із нижнього боку дзеркала ідеально підсвічує ділянку біля умивальника. **3** Варіант стильного й м'якого освітлення ванної кімнати.

GEBERIT OPTION PLUS

ДЗЕРКАЛЬНІ ШАФИ



- 1** Внутрішня розетка електроживлення з USB-роз'ємом для зарядки мобільних пристроїв. **2** Світлодіодна підсвітка у верхній частині шафи відбиваючись у дзеркалі створює особливо м'яке освітлення. **3** Місце для зберігання косметики. **4** Практично: в конструкції є вбудоване дзеркало та магнітний тримач. **5** Дзеркала Option ідеально доповнюють керамічні вироби та меблі для ванної кімнати Geberit.



5



ПОРІВНЯННЯ GEBERIT OPTION ДЗЕРКАЛЬНІ ШАФИ



GEBERIT OPTION BASIC

Світлодіодне підсвічування, розетка живлення, подвійні дзеркальні дверцята, механічний вимикач та рухомі скляні полицки, що підходять до всіх серій.



GEBERIT OPTION

Пряме й непряме світлодіодне підсвічування, окремий сенсорний вимикач для верхнього та нижнього освітлення, дзеркальний корпус, рухомі скляні полицки, що підходять до всіх серій.



GEBERIT OPTION PLUS

Дзеркальна задня стінка, збільшувальне дзеркало, розетка з портом USB та магнітним тримачем, окремий сенсорний вимикач для верхнього та нижнього освітлення, дзеркальний корпус, рухомі скляні полицки, що підходять до всіх серій.

	Модель	Option Basic	Option	Option Plus
РОЗМІРИ	см	50 55 60	60 75 90 120	60 75 90 120
ФУНКЦІЇ	Пряме світлодіодне підсвічення	X	X	X
	Непряме підсвічення		X	X
	Подвійні дзеркальні дверцята	X	X	X
	Дзеркальна поверхня задньої стінки шафки			X
	Хромовані ручки	X		
	Розетка	X	X (1 у 120 см)	X (2 у 120 см)
	Порт USB			X
	Колір внутрішньої фурнітури	Білий матовий каркас	Білий матовий каркас	Матовий антрацит
	Магнітний тримач	За бажанням замовника (X)	За бажанням замовника (X)	X
	Збільшувальне дзеркало	За бажанням замовника (X)	За бажанням замовника (X)	X

GEBERIT OPTION

ДЗЕРКАЛА З ПІДСВІЧЕННЯМ

	Модель	Option Basic Square		Option Plus Square
РОЗМІРИ	Ширина, см	40	60	40
		50	80	60
60		100	75	
70		120	90	
80		140	105	
90			120	
100			135	
120			160	
140				
	Висота, см	70	90	70
РОЗМІРИ	Розташування підсвічення	Зверху		Зверху та знизу
	Пряме світлодіодне підсвічення	X		X
	Розсіяне світло			X
	Регулювання яскравості			X З функцією запам'ятовування
	Захист від запотівання			X
	Колір корпусу			Адонований алюміній або чорний матовий



GEBERIT OPTION BASIC SQUARE

Універсальний дзеркальний елемент із підсвічуванням та інтегрованою світловою стрічкою зверху.



GEBERIT OPTION PLUS SQUARE

Для додаткового комфорту у ванній кімнаті: дзеркало з прямим і непрямым освітленням. Регулюється затемнення, а також є функція пам'яті для збереження налаштувань освітлення. Захист від запотівання може активуватись вручну. Також дзеркало доступне з чорною матовою рамою.

Option Round

Option Oval

	50 60 75 90	60/80 and 80/60
	По всьому контуру	По всьому контуру
	X	
	X	X
	X	



GEBERIT OPTION ROUND

Кругле дзеркало з прямим і непрямым освітленням різних розмірів.



GEBERIT OPTION OVAL

Овальне дзеркало з непрямым освітленням, може бути встановлене вертикально або горизонтально.



ВАННИ ТА ДУШОВІ ЗОНИ

Зручна ванна та просторий душ – це те, що потрібно кожному. Бо ранковий душ – це найкраще, з чого можна почати день. А відпочинок у теплій ванні – це ефективний спосіб відновити сили. Geberit пропонує ванни та душові піддони, які створюють у ванних кімнатах атмосферу бадьорості й комфорту всупереч залежності від конкретного планування приміщення.

ЕЛЕГАНТНА ГАРМОНІЯ

Ванна Geberit Tawa з тонким бортом і новий мінімалістичний злив для ванни з поворотною ручкою.



GEBERIT ВАННИ

Приємне тепло розслаблює тіло, а витончені аромати пробуджують почуття. Приймання ванни або щоденний душ у власній ванній кімнаті – це затишок, спокій та розслаблення. Іншими словами, це найкращий відпочинок, який ми можемо отримати в повсякденному житті. Тепла вода відновлює сили краще за все.



GEBERIT SOANA

ВАННИ



Тепла та приємна на дотик поверхня



Міцний довговічний матеріал



Просте усунення подряпин



Звуко- й теплоізоляція



Кольорове співпадіння з керамікою



Просте чищення



Невелика вага

ЕСТЕТИЧНЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД КУПАННЯ

Ванни Geberit Soana з м'яким органічним дизайном залишають незабутні враження від приймання ванни. Гладка поверхня дарує приємні відчуття, а сам матеріал ванни довше зберігає тепло води. В наявності ванни зі зливом посередині або збоку. Перелив Geberit PushControl ідеально доповнює основний злив, а витончений дизайн ванни чудово поєднується з її зручною формою.

GEBERIT TAWA ВАННИ

ПОВНИЙ РЕЛАКС У М'ЯКОМУ ГЕОМЕТРИЧНОМУ КОМФОРТІ ВАННОЇ

Ванна Geberit Tawa вирізняється м'якими вигинами та чітким зовнішнім контуром. Прямокутна модель для однієї чи двох осіб доступна в шести розмірах. Злив ванни для однієї особи знаходиться збоку; і така модель зручна для лежання однієї особи. Ванни для двох осіб із обох боків заокруглені, що дозволяє обом зручно сидіти чи лежати разом. У цій моделі злив знаходиться в центрі.



Тонкий край ванни.





Тепла та приємна на дотик поверхня



Кольорове співпадіння з керамікою



Міцний довговічний матеріал



Просте чищення



Просте усунення подряпин



Невелика вага



Звуко- й теплоізоляція



Тепла та приємна на дотик поверхня



Міцний довговічний матеріал



Просте усунення подряпин



Звуко- й теплоізоляція



Кольорове співпадіння з керамікою



Просте чищення



Невелика вага

GEBERIT SELNOVA ВАННИ



Geberit Selnova Square
прямокутної форми



Geberit Selnova Square
асиметрична ванна



РОЗСЛАБЛЯЙТЕСЬ ТА НАСОЛОДЖУЙТЕСЬ У ВЛАСНІЙ ВАННІЙ


Ванни серії Geberit Selnova та Selnova Square мають простий та стриманий дизайн, а тому створюють довершеність у будь-якій ванній кімнаті. Ви можете обрати чи буде це ванна для одного, для двох або асиметрична. Теплий та приємний на дотик матеріал робить ванну справді комфортною. А для зручного лежання та сидіння ванни мають ергономічне розширення у зоні плечей, а також нахил у районі спини.

СУТНІСТЬ КУПАННЯ

ВСЕ НЕОБХІДНЕ – ПІД РУКОЮ

ФУНКЦІОНАЛЬНА ЕЛЕГАНТНІСТЬ

Злив-перелив для ванної має мінімалістичний дизайн. Аератор для крана в прихованому впускному отворі, який також доступний із інтегрованим отвором для підводу води, знімається вручну і легко очищується від твердого осаду. Накладка на регулювальний механізм і кришка для зливу доступні в наступних кольорах: хром, білий, білий із хромовим обідком, матовий чорний.




Білий



Білий з
хромовим
обідком



Хром



Матовий чорний



3

1 Злив для ванни з вбудованим впускним отвором. **2** Злив можна легко відкривати та закривати за допомогою поворотної ручки **3** Кришка для зливу і поворотна ручка виконані в гармонійному й елегантному дизайні.



■ GEBERIT

РІШЕННЯ ДЛЯ ДУШОВОЇ ЗОНИ

Ранковий душ – це приємний початок дня. Завдяки рішенням для душової зони від Geberit, бадьорим душем можна насолодитися в будь-якій ванній кімнаті.



ГЕВЕРІТ РІШЕННЯ ДЛЯ ДУШОВОЇ ЗОНИ

Сьогодні душові зони на рівні з підлогою є важливою частиною зручних ванних кімнат – вони комфортні та мають більш стильний вигляд. А завдяки продуманим технічним рішенням, вони також прості та безпечні у встановленні. Душ як відображення сучасності.



120 x 120	100 x 160	90 x 180	80 x 170	75 x 170
100 x 100	100 x 140	90 x 170	80 x 160	
90 x 90	100 x 120	90 x 160	80 x 150	
80 x 80		90 x 150	80 x 140	
		90 x 140	80 x 120	
		90 x 120	80 x 100	
		90 x 100		75 x 90

розміри вказані у см

ГЕВЕРІТ ПОВЕРХНЯ ДЛЯ ДУШОВОЇ ЗОНИ SETAPLANO

Душова поверхня Geberit Setaplano зачаровує з першого погляду та з першого дотику. Вона виконана з високоякісного штучного каменю, шовковисто-гладка та тепла на дотик.

Поверхня Geberit Setaplano виготовлена з високоякісного мінерального матеріалу. Її унікальність відчувається відразу, адже гладка матова поверхня особливо приємна на дотик і ніби випромінює комфорт. Мінеральний матеріал – надзвичайно міцний матеріал, поверхня якого має протиковзаючі властивості. Легкий нахил із м'яким і плавним переходом до зливу в передній частині доповнює гармонійний загальний вигляд.

Поверхня Geberit Setaplano довговічна, надійна, легка в прибиранні й гігієнічна. Її матеріал до того ж невибагливий: невеликі дефекти й подряпини на ньому легко відполірувати. Сам злив не має випнутих кромek, на яких може скупчуватися бруд, а гребінчасту вставку можна легко вийняти та без зусиль почистити.

Система надійно і безпечно герметизована на виробництві.



1 Кришку зливного отвору можна зняти без зусиль. 2 Гребінчаста вставка запобігає засміченню, та її легко вийняти для очищення.


GEBERIT ПІДДОН ДЛЯ ДУШУ OLONA

Піддон для душу Geberit Olona приваблює своїм елегантним виглядом у матовому білому кольорі зі стильним зливом та відчутно міцним поєднанням матеріалів кам'яної смоли і покриття гелькоут.

Дизайн піддону з використанням покриття гелькоут надає піддону білого матового кольору Olona візуально елегантного вигляду. Кришка зливного отвору такого ж кольору естетично підкреслена хромованим кільцем із тонкими лініями. Завдяки протиковзким властивостям класу B, піддон гарантує безпечне положення ніг незалежно від віку. Наявність 26 різних розмірів та форматів забезпечує відповідну модель для будь-якого плану підлоги.




Кришка зливного отвору: хромоване кільце з тонкими лініями довкола білого покриття зливу поверхні душу.



розміри вказані у см



GEBERIT ДУШОВИЙ ПІДДОН GEBERIT SESTRA



ЕЛЕГАНТНО Й УНІКАЛЬНО

Завдяки перевіреним технології захисту від засмічення від Geberit з'явилася можливість інтегрувати зливний канал у душовий піддон. Він вражає не лише невеликими розмірами, але й простотою, унікальністю та елегантністю. В результаті вдалося поєднати привабливий дизайн і функціональність.


ІДЕАЛЬНА ГІГІЄНА

Душовий піддон Geberit Sestra гарантує оптимальну гігієну. Вода зливається душовим каналом, який проходить уздовж поверхні піддона, тому бруд не скупчується. Зливний трап має центральну кришку, яка знімається досить просто. Під нею прихована практична гребінчаста вставка – для регулярного догляду її легко вийняти й очистити.


ПРИЄМНА Й БЕЗПЕЧНА ПОВЕРХНЯ

Поверхня душового піддона виконана з міцного високоякісного штучного каменю та має привабливий вигляд. Вона наявна в одному з трьох сучасних кольорів – білому, сірому або графітовому. Текстура поверхня приємна на дотик та має протиковзкі властивості. Це гарантує високий рівень безпеки під час приймання душі.


1 Задля підтримки оптимальної чистоти та простоти догляду є практична гребінчаста вставка, її легко дістати з-під кришки. **2** Поверхня душового піддона Geberit Sestra виконана з текстурного штучного каменю, що запобігає ковзанню.



білий



сірий



графіт



90 x 90



90 x 160

90 x 140

90 x 120

90 x 100



80 x 160

80 x 140

80 x 120

80 x 100



70 x 140

70 x 120

70 x 100

розміри вказані у см

GEBERIT NEMEA ДУШОВІ РІШЕННЯ



Доступність

ЕЛЕГАНТНЕ РІШЕННЯ

Душова поверхня Geberit Nemea поєднує в собі приємні відчуття з легкістю догляду та привабливим дизайном. Вона виготовлена із сантехнічного акрилу, який зарекомендував себе у ванній кімнаті протягом багатьох років завдяки своїй стійкості до часу. Навіть незначні подряпини можна легко відполірувати.

За бажанням кришка зливу може бути виконана з елегантним хромованим кільцем, під яким розташована гребінчаста вставка, що ефективно запобігає потраплянню волосся в зливний отвір та його засміченню.





Geberit Nemea доступний у глянцевого або матового виконанні у білому альпійському кольорі.



НОВИНКА



Проста елегантність, яка пасуватиме до будь-якої ванної кімнати: душова поверхня Geberit Nemea доступна в дев'яти різних розмірах і форматах.



розміри вказані у см

GEBERIT ДУШОВІ КАНАЛИ CLEANLINE

Geberit CleanLine20

4,3 x 30 – 160		
4,3 x 30 – 130		
4,3 x 30 – 90		

Geberit CleanLine50 та CleanLine80

4,3 x 30 – 130		
4,3 x 30 – 90		

розміри вказані у см



reddot design award
winner 2023

DESIGN PLUS



- 1 Гребінчасту вставку, що захищає злив від забивання, легко знімати й чистити.
- 2 Пропонується також варіант із можливістю монтажу плитки. 3 Cleanline80 вражає вбудованим ухилом та доступний в нових кольорах: шампань і нержавіюча сталь.




ГІГІЄНІЧНІ, ЧИСТІ Й ПРОСТО КРАСИВІ: ДУШОВІ КАНАЛИ GEBERIT СЕРІЇ CLEANLINE ЗАДЛЯ ГНУЧКОСТІ ДИЗАЙНУ ВАННОЇ КІМНАТИ

Душові канали Geberit CleanLine відкривають новий шлях для душових зливів. Вода не потрапляє в душовий канал непомітно: вона прямує через елегантні профільовані колектори з нержавіючої сталі. Тут немає прихованих елементів, що запобігає скупченню бруду та виникненню неприємних запахів. Просто протріть профіль, і чистота буде відновлена.

Серія Geberit CleanLine відрізняється більшою гнучкістю, ніж переважна кількість рішень для душових зливів, оскільки профіль колектора можна просто обрізати з обох боків та підігнати з точністю до міліметра.

GEBERIT
CLEANLINE80



нержавіюча
сталь

шампань

чорний хром

GEBERIT
CLEANLINE50


НОВИНКА



нержавіюча
сталь

чорний хром

GEBERIT
CLEANLINE20



нержавіюча
сталь

GEBERIT ТРАП ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ У СТІНУ

НОВЕ СЛОВО ДЛЯ ДУШОВИХ ЗОН УРІВЕНЬ ІЗ ПІДЛОГОЮ

Трап для душу Geberit для встановлення в стіну пропонує рішення для душу без піддона. Це не тільки має привабливий вигляд, але й полегшує монтаж душової зони врівень із підлогою. Труби водопроводів і каналізацію монтують у стіні, а підлогу можна викласти плиткою. Це також дозволяє без перешкод встановити підігрів підлоги.


Все, що залишається назовні, – невелика декоративна накладка. Її легко зняти для очищення гребінчастої вставки, що знаходиться за нею. Пропонується декілька варіантів декоративних накладок для душового трапу, який вбудований у стіну. Крім того, можна покласти на неї таку саму плитку, якою оформлена стіна.




1 Непомітний та легкий для очищення трап. **2** Декоративну накладку для душового трапу також можна покрити плиткою, яка співпадає з оформленням ванної кімнати.

Трап для душу
Geberit для
встановлення
в стіну.

НОВИНКА




альпійський
білий




яскравий хром



нержавіюча
сталь



полірована
нержавіюча
сталь



чорний матовий



можна покрити
плиткою



УНІТАЗИ- БІДЕ

Вода незамінна для щоденної особистої гігієни й комфорту. Вона очищує м'яко та ретельно. Ось чому все більше людей віддають перевагу природному м'якому та благотворному очищенню водою.

Унітаз із функцією біде Geberit AquaClean забезпечує чистоту і комфорт одним дотиком кнопки та дарує відчуття абсолютної свіжості протягом усього дня.



GEBERIT AQUACLEAN УНІТАЗИ-БІДЕ

Вода – невід’ємна частина щоденної особистої гігієни. Вона очищує, освіжає й надає відчуття комфорту. Завдяки лінійці моделей Geberit AquaClean, від простих у монтажу доповнень до унітаза до цілком інтегрованих в унітаз систем, ви також зможете насолодитися цим комфортом в особистій гігієні. Вирішіть для себе, скільки додаткових функцій догляду повинен забезпечувати ваш унітаз-біде. Geberit AquaClean: насолоджуйтесь відчуттям свіжості й чистоти увесь день.

GEBERIT AQUACLEAN MERA ВИКЛЮЧНА ВІРТУОЗНІСТЬ

ЗМИВНА КЛАВІША
Geberit Sigma70.

Ця найпопулярніша модель вражає своїм незвичним дизайном і першокласною функціональністю. Geberit AquaClean Mera перетворює вашу ванну кімнату на оазис благополуччя і є найфункціональнішим рішенням у лінійці унітазів-біде. Топова модель, що тішить найвищим рівнем комфорту.

УСТАТКУВАННЯ AQUACLEAN MERA COMFORT TA CLASSIC



Технологія омивання WhirlSpray з п'ятьма налаштуваннями напорю струменя



Безобідкова керамічна чаша з технологією TurboFlush



Зручний та ергономічний пульт дистанційного управління



Положення форсунки, яке можна індивідуально налаштувати



Можливість налаштування температури водяного струменя



Масажний струмінь



Дамський душ для делікатної гігієни



Фен



Видалення запахів



Функція QuickRelease для кришки та сидіння унітаза



Датчик присутності користувача



Функція видалення вапняного нальоту



Функція енергоощадності



Програмний застосунок Geberit App



Монтажна коробка для під'єднання живлення

ФУНКЦІЇ ДОДАТКОВОГО КОМФОРТУ В МОДЕЛІ AQUACLEAN MERA COMFORT



Нічне підсвічування в семи кольорах на вибір



Підігрівання сидіння унітаза



Безконтактний автоматичний механізм підняття й опускання кришки унітаза




ПРИЄМНІ ВІДЧУТТЯ ВІД ОМИВАННЯ

Функція WhirlSpray із удосконаленою технологією динамічної аерації забезпечує цілеспрямоване та ретельне очищення.



ЕФЕКТИВНИЙ ЗМИВ

Інноваційна технологія TurboFlush, основним компонентом якої є асиметрична внутрішня геометрія безобідкової чаші, забезпечує ретельний та безшумний змив.



ЗМИВНА КЛАВІША
Geberit Sigma30.

Трап для монтажу в стіну
Geberit.



KeraTect®



red dot design award
winner 2019



GEBERIT AQUACLEAN SELA РОЗУМНИЙ ТА КРАСИВИЙ

Завдяки своєму елегантному мінімалістичному дизайну Geberit AquaClean Sela може стати вашою улюбленою моделлю. Цей унітаз-біде має ефектний чіткий дизайн, а його цільна керамічна чаша виготовлена з матеріалів вищої якості. У AquaClean Sela надзвичайно прості функції з інтуїтивно зрозумілим управлінням, і він гармонійно впишеться в будь-яку ванну.



Технологія омивання WhirlSpray з п'ятьма налаштуваннями струменя



Безобідкова керамічна чаша з технологією TurboFlush



Зручний та ергономічний пульти дистанційного управління



Нічне підсвічування в семи кольорах на вибір



Положення форсунки, яке можна індивідуально налаштувати



Можливість налаштування температури водяного струменя



Масажний струмінь



Дамський душ для делікатної гігієни



Механізм SoftClose



Функція QuickRelease для кришки та сидіння унітаза



Датчик присутності користувача



Функція видалення вапняного нальоту



Функція енергоощадності



Програмний застосунок Geberit App



Монтажна коробка для під'єднання живлення




ЗМІВНА КЛАВІША
Geberit Sigma01.

У модельному ряді Geberit AquaClean Tuma ви зможете вибрати ті функції, які хотіли б мати у біде: від простих базових функцій класичної моделі до функцій додаткового комфорту у варіанті Comfort. Модель AquaClean Tuma пропонується у вигляді повного комплекту з ідеально підбраною безобідковою керамічною чашею Rimfree® та прихованою інсталяцією з підключеннями для води та електрики, а також у вигляді кришки-біде, яку легко встановити на керамічну чашу вже змонтованих унітазів багатьох моделей.



**МОДЕЛЬ AQUACLEAN TUMA COMFORT
НАЯВНА У ЧОТИРЬОХ ВАРІАНТАХ
ПОКРИТТЯ:**



Кришка-біде AquaClean Tuma зі стандартним та підлоговим унітазом.

GEBERIT AQUACLEAN TUMA ДИВОВИЖНО БАГАТОФУНКЦІО- НАЛЬНИЙ

УСТАТКУВАННЯ AQUACLEAN TUMA COMFORT ТА CLASSIC



Технологія омивання WhirlSpray з п'ятьма налаштуваннями напору струменя



Керамічна чаша унітаза Rimfree®



Положення форсунки, яке можна налаштувати індивідуально



Можливість налаштування температури водяного струменя



Масажний струмінь



Функція видалення вапняного нальоту



Механізм SoftClose



Функція швидкого підняття кришки



Функція енергоощадності



Програмний застосунок Geberit App

ФУНКЦІЇ ДОДАТКОВОГО КОМФОРТУ В МОДЕЛІ AQUACLEAN TUMA COMFORT



Зручний та ергономічний пульт дистанційного управління



Дамський душ для делікатної гігієни



Підігрівання сидіння унітаза



Фен



Видалення запахів



Датчик присутності користувача



Монтажна коробка для під'єднання живлення

KeraTect®



СИСТЕМИ ЗМИВУ

Естетичність та функціональність в ідеальній гармонії: компанія Geberit пропонує привабливі приховані й відкриті системи для ретельного змиву сантехнічних керамічних пристроїв. Кожен може вибрати систему змиву, яка підійде для його ванної кімнати та відповідатиме його смаку.




GEBERIT **ЗМИВНІ КЛАВІШІ**

Змивні клавіші Geberit надають будь-якій ванній кімнаті розкішного завершального штриха. Елегантний зовнішній вигляд із інноваційними функціями й вибором розкішних покриттів робить їх невід'ємним елементом індивідуального стилю. Це не просто ванна, це ваша ванна.

МІНІМАЛІЗМ ВІДЧУТТЯ НЕВАГОМОСТІ ТА ЛЕГКОСТІ

Завдяки чіткому геометричному дизайну та високоякісним матеріалам панелі змивних клавiш Geberit Sigma70 відповідають найвищим естетичним вимогам. Вони базуються на перевіреному механізмі з двома ідеально синхронізованими клавiшами для економного подвійного змиву. Проміжок між клавiшами для великого та малого об'єму змиву настільки тонкий і точно оброблений, що поверхня панелі має вигляд, ніби вона відлита з однієї форми. Конструкція забезпечує просте, інтуїтивно зрозуміле керування. Високоякісні матеріали та кольори підкреслюють чудовий зовнішній вигляд панелі Sigma70. Пластина доступна в кольорах скла (білий, чорний, пісочно-сірий та лава) і нержавіючої сталі (матовий, червоне золото, чорний хром і латунь), а також у чорній матовій і білій матовій нержавіючій сталі.



Нержавіюча сталь чорна матова



Нержавіюча сталь біла матова



Нержавіюча сталь червоне золото




Нержавіюча сталь латунь



reddot design award
winner 2023


SIGMA70

НОВИНКА



Нержавіюча сталь чорний хром

Стриманий безрамочний дизайн, опукла поверхня і тонка структура надають інноваційній панелі Geberit Sigma70 відчуття невагомості й легкості.



Ми прагнемо виразити свою індивідуальність, що передбачає можливість широкого вибору варіантів дизайну ванних кімнат. Найчастіше вирішальну роль відіграють найтонші нюанси. Клавіші змиву в нових модних металевих відтінках можуть стати такою деталлю, яка змінить весь простір.

ВИБІР НА ВАШ СМАК

SIGMA21



SIGMA50




НОВИНКА



червоне золото

латунь

чорний хром



ЗМИВНА КЛАВІША
Geberit Sigma01.

ЗМИВНІ КЛАВІШІ GEBERIT SIGMA

ПРИГОЛОМШЛИВИЙ ВИГЛЯД

Елегантність у прямокутній і круглій формі. Безконтактні технології майбутнього. Бездоганна естетика й функціональність.

Змивні клавіші Geberit серії Sigma представлені в широкому асортименті варіантів дизайну й покриттів. Органічні округлі або чіткі геометричні форми однаково дивують високою якістю виконання й зручністю використання. Нові функції вражають, серед них – модуль видалення запаху за змивною клавішею, безконтактна модель та можливість створення дизайну змивної клавіші за індивідуальними вимогами замовника.



→
Змивні клавіші Geberit надають новій ванній завершальний штрих.



**ПРЯМОКУТНІ
ЗМИВНІ КЛАВІШІ**



Geberit Sigma30



Geberit Sigma30
одинарний змив
змив/стоп



Geberit Sigma50



Geberit Sigma60



Geberit Sigma70



**КРУГЛІ
ЗМИВНІ КЛАВІШІ**



Geberit Sigma01



Geberit Sigma10



Geberit Sigma20



Geberit Sigma21



**БЕЗКОНТАКТНІ
ЗМИВНІ КЛАВІШІ**



Geberit Sigma10



Geberit Sigma10
дистанційна та
механічна клавіша



Geberit Sigma80

*За додатковим запитом наявні інші варіанти кольорів.

ЗМИВНІ КЛАВІШІ
GEBERIT OMEGA

МАЛЕНЬКІ ТА РОЗУМНІ

ЗМИВНА КЛАВІША
Geberit Omega60.



Клавіші змиву серії Geberit Omega мають менший розмір, тому ідеально підходять для нестандартних ванних кімнат. Їх можна встановити фронтально, перед бачком, або горизонтально – ідеальне рішення для випадків, коли унітаз встановлений під вікном або з низькою інсталяцією з полочкою.



**ПРЯМОКУТНІ
ЗМИВНІ КЛАВІШІ**



Geberit Omega30



Geberit Omega60



**КРУГЛІ
ЗМИВНІ КЛАВІШІ**



Geberit Omega20

*За додатковим запитом наявні інші варіанти кольорів.

ДИСТАНЦІЙНІ ЗМИВНІ КЛАВІШІ GEBERIT

МАЛЕНЬКІ КЛАВІШІ

ВИБЕРІТЬ МІСЦЕ

Дистанційні кнопки змиву Geberit можна монтувати на відстані до 1,7 метра від унітаза, адже змив пневматичний. Круглі змивні клавіші невеликого розміру type 01 і type 10 запропоновані в різних варіантах дизайну й кольорах.



↑

Дистанційний змив задля більшої зручності. Можливе також встановлення під кутом, наприклад поряд із унітазом.



**КРУГЛІ
ДИСТАНЦІЙНІ
ЗМИВНІ КЛАВІШІ**



Geberit type 01



Geberit type 10



ДИСТАНЦІЙНА
КЛАВІША ЗМИВУ
Geberit type 10.



ЗМИВНА КЛАВІША
Geberit Sigma50.



Монтажна коробка для під'єднання
живлення


УСУНЕННЯ ЗАПАХІВ

СВІЖЕ ПОВІТРЯ
ДЛЯ КОЖНОГО



МОДУЛЬ УСУНЕННЯ ЗАПАХІВ ІЗ СВІТЛОДІОДНИМ ПІДСВІЧУВАННЯМ


Модуль Geberit DuoFresh усуває неприємні запахи безпосередньо з чаші унітаза до того, як вони можуть розповсюдитися по всій ванній. Він витягує повітря безпосередньо з чаші унітаза, очищає його в керамічному стільниковому фільтрі, а тоді подає повітря назад у приміщення без жодного запаху. Вбудоване світлодіодне підсвічування забезпечує м'яке освітлення у випадку користування туалетом вночі. Отже вам більше не потрібне яскраве освітлення у ванній, і тому легше буде знову заснути.



Неприємні запахи видаляються прямо в унітазі.


Процес видалення запахів повітря та освітлення автоматично контролюються датчиком присутності користувача.

Частиною модуля є приймач для циліндриків у бачку, який є легкодоступним за панеллю змивної клавіші. З кожним зливом засоби для чищення вивільняються та відчувається додаткова свіжість. Модуль усунення запахів Geberit підходить до будь-якого стилю ванни; його можна поєднати з більшістю змивних клавіш Geberit із серії Sigma.




ДОСТУПНІСТЬ

Керамічний стільниковий фільтр та приймач для циліндриків легко доступні за панеллю клавіші змиву.



ЕФЕКТИВНИЙ ТА ТИХИЙ

Повітря очищується керамічним стільниковим фільтром. Тихий вентилятор повертає очищене повітря назад у кімнату.



СВІТЛОДІОДНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ

Додатковою перевагою є вбудоване світлодіодне підсвічування. Воно знаходиться під змивною клавішею та освітлює кімнату м'яким непрямим світлом – продумано просто ідеально.



GEBERIT MONOLITH TA MONOLITH PLUS

Сантехнічні модулі Geberit Monolith: нові можливості для дизайну ванної кімнати. Елегантні поверхні та неочікувані функції. Для дизайнерських ванних кімнат.

СЯЮЧЕ СВІТЛО У ВАННІЙ КІМНАТІ



ЕКОНОМНИЙ

Подвійний змив із квалішею змиву S



КОМФОРТНЕ СВІТЛО

Вбудована підсвітка з регулюванням яскравості



ЕФЕКТИВНИЙ

Керамічний стільниковий фільтр для очищення повітря



РОЗУМНИЙ

Функція активації модуля, яка керується датчиком



БЕЗШУМНИЙ

Система усунення запаху



САНІТАРНИЙ ЗМИВ

Інтервальне змивання для регулярної заміни води



GEBERIT HOME APP

Всі налаштування можна виконувати зі смартфона



Блок живлення та підключення





↑
GEBERIT MONOLITH PLUS
пісочно-сірий



↑
GEBERIT MONOLITH PLUS
сланець



↑
GEBERIT MONOLITH PLUS
чорний

ФУНКЦІЇ ДЛЯ БІЛЬШОГО КОМФОРТУ

Сантехнічний модуль преміум-класу Geberit Monolith Plus пропонує найсучаснішу технологію змиву для унітаза. Змив запускається легким натисканням сенсорної клавіші. Вбудоване освітлення можна плавно регулювати та ідеально поєднувати з підсвічуванням ComfortLight на дзеркальній шафі Geberit ONE. Освітленням для санітарного модуля та дзеркальної шафи можна керувати синхронно через інтерфейс DALI. Налаштування варіюються від прохолодного, яскравого денного світла до романтичного заходу сонця або світла свічок у теплому кольорі. Модуль усунення запахів поглинає запахи безпосередньо в керамічному приладі для унітаза, щоб у ванній кімнаті завжди була свіжість. Санітарний змивний пристрій забезпечує регулярну заміну води в системі водопостачання, з його допомогою можна заздалегідь встановити інтервали змиву.

ПРИВАБЛИВІ ПОВЕРХНІ ДЛЯ ГНУЧКОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Передня панель із захисного скла доступна у білому, чорному та пісочно-сірому кольорі та кольорі лава. Також її можна вибрати у вигляді покриття під бетон або сланець. Бокова поверхня із анодованого алюмінію може поєднуватися з білим і пісочно-сірим кольором та варіантом під бетон, а поверхня у кольорі чорний хром поєднується з варіантами лава, чорне скло та сланець.



←
ЗМИВНА КЛАВІША З ФУНКЦІЄЮ
SOFT-TOUCH


Змивна клавіша в сантехнічному модулі Geberit Monolith Plus активується легким дотиком.

GEBERIT MONOLITH PLUS КОЛЬОРИ

БОКОВА ПОВЕРХНЯ



алюміній



чорний хром

ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ




білий



пісочно-сірий




бетон



лава



чорний



сланець

ТЕХНОЛОГІЯ ЗМИВУ У СТИЛЬНОМУ ДИЗАЙНІ



↑
Сантехнічні модулі Geberit Monolith для унітазів.



↑
Сантехнічні модулі Geberit Monolith для біде.

ПРИВАБЛИВА АЛЬТЕРНАТИВА

Сантехнічний модуль Geberit Monolith для унітазів поєднує сучасну технологію змиву та стильний дизайн. Подвійна змивна клавіша забезпечує повний та економний змив. Завдяки ексклюзивним поверхням із скла та алюмінію, сантехнічний модуль створює привабливі акценти як в новобудовах, так і під час ремонтів, наприклад коли потрібно замінити старі бачки відкритого монтажу. Сантехнічні модулі для підвісних та підлогових керамічних сантехнічних пристроїв комбінуються практично зі всіма стандартними моделями, а також із унітазом-біде Geberit AquaClean.

МОДУЛІ ДЛЯ УСІЄЇ ВАННИ

Сантехнічні модулі для біде того ж стилю для створення узгодженого дизайну ванної. Модуль Geberit Monolith для біде з тримачем для рушника.



←
ЕКОНОМІЯ ВОДИ
Подвійна клавіша для меншого та більшого об'єму змиву.



←
ЕЛЕГАНТНЕ ПОКРИТТЯ
Поверхні зі скла або штучного каменю та матового алюмінію. На фото: скло лава та чорний алюмінієвий хром.



КОЛЬОРИ/ МАТЕРІАЛИ

Те, який вигляд мають поверхні та як вони сприймаються на дотик, має вирішальний вплив на стиль інтер'єру ванної кімнати, а також на те, яке вона справляє враження. Geberit пропонує меблі для ванних, сантехнічні модулі та змивні клавіші у великій різноманітності матеріалів та кольорів. Усе це дозволяє створити ідеальну ванну кімнату.

ОГЛЯД КОЛЬОРІВ

Класичний білий, трендові тони, сміливі кольори або таємничий чорний. Вибирайте будь-який колір для меблів із ідеальною поверхнею.



↑ GEBERIT XENO²

Тумба для умивальника: білий глянцевий

Низькі шафи: сірувато-бежевий матовий

БІЛИЙ ГЛЯНЦЕВИЙ

(RAL 9016)

Geberit ONE

Geberit ONE/виступ 40 см

Geberit Xeno²

Geberit iCon

Geberit VariForm

Geberit Smyle

Geberit Selnova Square

Поверхня меблів
Білий глянцевиий

БІЛИЙ МАТОВИЙ

(RAL 9016)

Geberit ONE

Geberit iCon

Поверхня меблів
Білий матовий

Поверхня меблів
Пісочно-сірий глянцевий

ПІСОЧНО-СІРИЙ ГЛЯНЦЕВИЙ

(NCS 2002-Y50R)

Geberit ONE
Geberit iCon
Geberit Smyle

Поверхня меблів
Сірувато-бежевий матовий

СІРУВАТО-БЕЖЕВИЙ МАТОВИЙ

(NCS S 3502Y)

Geberit ONE
Geberit Xeno²

ЛАВА МАТОВИЙ

(NCS S 7500-N)

Geberit ONE

Geberit iCon

Geberit VariForm

Geberit Smyle

Geberit Selnova Square

Поверхня меблів
Лава матовий

ЧОРНИЙ МАТОВИЙ

Geberit ONE

Поверхня меблів
Чорний матовий

ОГЛЯД ДЕКОР

Меблі з різними видами поверхонь привнесуть у вашу ванну кімнату природну витонченість, незалежно від того, чи оброблені вони натуральним шпоном, меламіном зі структурою дерева.



GEBERIT ICON

Тумба для умивальника: дуб (меламін зі структурою дерева)
Ручки: лава матовий

СВІТЛИЙ ГОРІХ

Geberit Selnova Square

Поверхня меблів
Світлий горіх

ДУБ

Geberit ONE (Меламін зі структурою дерева)
Geberit iCon (Меламін зі структурою дерева)
Geberit VariForm (Меламін зі структурою дерева)

Поверхня меблів
Дуб

Поверхня меблів
Горіх темний

Поверхня меблів
Сірий структурований

Поверхня меблів
Горіх чорний

ГОРІХ ТЕМНИЙ

Geberit ONE (Меламін зі структурою дерева)
Geberit iCon (Меламін зі структурою дерева)
Geberit VariForm (Меламін зі структурою дерева)
Geberit Smyle (Меламін зі структурою дерева)
Geberit Selnova Square (Меламін зі структурою дерева)

СІРИЙ СТРУКТУРОВАНИЙ

Geberit Xen^o2 (Меламін зі структурою дерева)

ГОРІХ ЧОРНИЙ

Geberit ONE/виступ 40 см
(натуральний шпон)



↑

GEBERIT ONE

Тумба для умивальника: горіх темний/меламін зі структурою дерева

Стільниця: горіх темний/меламін зі структурою дерева

Якісна фасадна поверхня створює вишуканий простір ванної кімнати. Елегантний вигляд додатково доповнюється вмонтованими профільними ручками, ширина яких – на всю передню частину меблів.

GEBERIT ACANTO

Тумба для умивальника: білий (скло)

Низькі шафи: білий (скло)



ОГЛЯД СКЛЯНЕ ОБЛИЦЮВАННЯ

БІЛИЙ

(RAL 9016)

Geberit Acanto

Поверхня меблів
Білий

ПІСОЧНО-СІРИЙ

(NCS 2002-Y50R)

Geberit Acanto

Поверхня меблів
Пісочно-сірий

ЛАВА

(NCS S 7500-N)

Geberit Acanto

Поверхня меблів
Лава

ЧОРНИЙ

(RAL 9005)

Geberit Acanto

Поверхня меблів
Чорний

У зв'язку з особливостями процесу друку можливі відхилення кольорів між поверхнями меблів і наведеними тут друківаними зразками кольорів.

ОГЛЯД ПОВЕРХОНЬ

		Geberit ONE	Geberit Xenos ²	Geberit Acanto	Geberit ICon	Geberit VariForm	Geberit Smyle	Geberit Selnova Square
КОЛЬОРИ	Білий глянцевиЙ	(RAL 9016)	X	X		X	X	X
	Білий матовий	(RAL 9016)	X		X			
	Пісочно-сірий глянцевиЙ	(NCS 2002-Y50R)	X		X		X	
	Сірувато-бежевиЙ матовий	(NCS S 3502Y)	X	X				
	Лава матовий	(NCS S 7500-N)	X			X	X	X
	Чорний матовий		X					
ДЕКОР	Світлий горіх							X
	Дуб		X		X	X		
	Дуб бежевиЙ							
	Горіх темний		X		X	X	X	X
	Сірий структурований			X				
	Дуб сіро-коричневиЙ							
	Горіх чорний		X					
СКЛО	Білий	(RAL 9016)		X				
	Пісочно-сірий	(NCS 2002-Y50R)		X				
	Лава	(NCS S 7500-N)		X				
	Чорний	(RAL 9005)		X				



GEBERIT | FSC™

Організація Forest Stewardship Council (FSC) сприяє відповідальному лісокористуванню, яке не шкодить довкіллю, по всьому світу. У своїх меблях для ванної кімнати компанія Geberit використовує сертифіковану FSC™ деревину (C134279). Звертайте увагу на продукцію з позначкою FSC.


Відповідаємо за сертифіковану FSC™ продукцію C134279

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Швейцарія

GEBERIT ONE	240
GEBERIT XENO²	284
GEBERIT ACANTO	296
GEBERIT ICON	314
GEBERIT SMYLE	356
GEBERIT MODO	372
GEBERIT SELNOVA	376
GEBERIT SELNOVA SQUARE	378
GEBERIT SELNOVA COMPACT	412
GEBERIT SELNOVA COMFORT	420
GEBERIT BAMBINI	430
GEBERIT VARIFORM	446
GEBERIT OPTION	460
GEBERIT PUBLICA	466
ІНШІ ВИРОБИ	472
ВАННИ	478
ДУШОВІ СИСТЕМИ	488
ЗМИВНІ КЛАВІШІ ТА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ УНІТАЗА	516
GEBERIT AQUACLEAN	548
GEBERIT MONOLITH	558
ПІСУАРИ И РОЗДІЛОВІ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ПІСУАРІВ	580

GEBERIT ONE

УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE З ГОРИЗОНТАЛЬНИМ ВИПУСКОМ



Характеристики

Можливе встановлення на стільницю • Горизонтальний випуск • Функція невидимого переливу • Активація за допомогою тяги • Із вбудованою решіткою • Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шафки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 50 см						
505.018.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	50 см	14,2 см	41 см
505.019.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	В центрі	без	50 см	14,2 см	41 см
В / ширина: 60 см						
505.033.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	60 см	14,2 см	48 см
505.034.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	В центрі	без	60 см	14,2 см	48 см
В / ширина: 75 см						
505.035.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	75 см	14,2 см	48 см
505.036.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	В центрі	без	75 см	14,2 см	48 см
В / ширина: 90 см						
505.037.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	90 см	14,2 см	48 см
505.038.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	В центрі	без	90 см	14,2 см	48 см
В / ширина: 105 см						
505.045.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	105 см	14,2 см	48 см
505.046.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	В центрі	без	105 см	14,2 см	48 см

В / ширина: 120 см

505.047.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	без	без	120 см	14,2 см	48 см
505.048.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	В центрі	без	120 см	14,2 см	48 см
505.049.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	Зліва і справа	без	120 см	14,2 см	48 см

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 264
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 266

УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE З ГОРИЗОНТАЛЬНИМ ВИПУСКОМ, З ПОЛИЦЕЮ СПРАВА**Характеристики**

Можливе встановлення на стільницю • Горизонтальний випуск • Функція невидимого переливу • Активація за допомогою тяги • Із вбудованою решіткою • Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Полиця	Ширина шафки [см]	Н [см]	Т [см]
--------	------------------	---------------------	---------	--------	-------------------	--------	--------

В / ширина: 90 см

505.042.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	без	без	Справа	90 см	14,2 см	48 см
505.039.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	Зліва	без	Справа	90 см	14,2 см	48 см

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 264
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 266

УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE З ГОРИЗОНТАЛЬНИМ ВИПУСКОМ, З ПОЛИЦЕЮ ЗЛІВА**Характеристики**

Можливе встановлення на стільницю • Горизонтальний випуск • Функція невидимого переливу • Активація за допомогою тяги • Із вбудованою решіткою • Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Полиця	Ширина шафки [см]	Н [см]	Т [см]
--------	------------------	---------------------	---------	--------	-------------------	--------	--------


В / ширина: 90 см

505.043.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	Справа	без	Зліва	90 см	14,2 см	48 см
505.044.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	без	без	Зліва	90 см	14,2 см	48 см

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 264
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 266

УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE, ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВИПУСК

**Характеристики**


Можливе встановлення на стільницю • Вертикальний випуск

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шафки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 50 см						
505.021.01.6	Білий / KeraTect	без	без	50 см	14 см	41 см
505.020.01.6	Білий / KeraTect	В центрі	без	50 см	14 см	41 см
В / ширина: 60 см						
505.021.01.1	Білий / KeraTect	без	без	60 см	14 см	48 см
505.020.01.1	Білий / KeraTect	В центрі	без	60 см	14 см	48 см
В / ширина: 75 см						
505.021.01.2	Білий / KeraTect	без	без	75 см	14 см	48 см
505.020.01.2	Білий / KeraTect	В центрі	без	75 см	14 см	48 см
В / ширина: 90 см						
505.021.01.3	Білий / KeraTect	без	без	90 см	14 см	48 см
505.020.01.3	Білий / KeraTect	В центрі	без	90 см	14 см	48 см
В / ширина: 105 см						
505.021.01.4	Білий / KeraTect	без	без	105 см	14 см	48 см
505.020.01.4	Білий / KeraTect	В центрі	без	105 см	14 см	48 см
В / ширина: 120 см						
505.021.01.5	Білий / KeraTect	без	без	120 см	14 см	48 см
505.020.01.5	Білий / KeraTect	В центрі	без	120 см	14 см	48 см
505.022.01.5	Білий / KeraTect	Зліва і справа	без	120 см	14 см	48 см

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 264
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 266

ВБУДОВАНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE З ГОРИЗОНТАЛЬНИМ ВИПУСКОМ




Характеристики

Горизонтальний випуск • Slim rim • Функція невидимого переливу • Активація за допомогою тяги • Із вбудованою решіткою • Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Полиця	Ширина шафки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см							
505.001.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	З двох сторін	60 см	13 см	48 см
505.002.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	В центрі	без	З двох сторін	60 см	13 см	48 см
В / ширина: 75 см							
505.003.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	З двох сторін	75 см	13 см	48 см
505.004.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	В центрі	без	З двох сторін	75 см	13 см	48 см
В / ширина: 90 см							
505.005.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	З двох сторін	90 см	13 см	48 см
505.006.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	В центрі	без	З двох сторін	90 см	13 см	48 см
В / ширина: 105 см							
505.014.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	З двох сторін	105 см	13 см	48 см
505.015.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	В центрі	без	З двох сторін	105 см	13 см	48 см
В / ширина: 120 см							
505.016.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	З двох сторін	120 см	13 см	48 см
505.017.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	В центрі	без	З двох сторін	120 см	13 см	48 см

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 264
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 266


ВБУДОВАНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE З ГОРИЗОНТАЛЬНИМ ВИПУСКОМ, ПОЛИЦЯ СПРАВА**Характеристики**

Горизонтальний випуск • Slim rim • Функція невидимого переливу • Активація за допомогою тяги • Із вбудованою решіткою • Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Полиця	Ширина шапки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 90 см							
505.008.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	Справа	90 см	13,1 см	48 см
505.007.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Зліва	без	Справа	90 см	13,1 см	48 см

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 264
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 266

ВБУДОВАНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE З ГОРИЗОНТАЛЬНИМ ВИПУСКОМ, ПОЛИЦЯ ЗЛІВА**Характеристики**


Горизонтальний випуск • Slim rim • Функція невидимого переливу • Активація за допомогою тяги • Із вбудованою решіткою • Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Полиця	Ширина шапки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 90 см							
505.009.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Справа	без	Зліва	90 см	13,1 см	48 см
505.013.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	Зліва	90 см	13,1 см	48 см

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 264
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 266

ВБУДОВАНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE, ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВИПУСК



Характеристики


Вертикальний випуск • Slim rim

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Полиця	Ширина шафки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см							
505.011.01.1	Білий / KeraTect	без	без	З двох сторін	60 см	14 см	48 см
505.010.01.1	Білий / KeraTect	В центрі	без	З двох сторін	60 см	14 см	48 см
В / ширина: 75 см							
505.011.01.2	Білий / KeraTect	без	без	З двох сторін	75 см	14 см	48 см
505.010.01.2	Білий / KeraTect	В центрі	без	З двох сторін	75 см	14 см	48 см
В / ширина: 90 см							
505.011.01.3	Білий / KeraTect	без	без	З двох сторін	90 см	14 см	48 см
505.010.01.3	Білий / KeraTect	В центрі	без	З двох сторін	90 см	14 см	48 см
В / ширина: 105 см							
505.011.01.4	Білий / KeraTect	без	без	З двох сторін	105 см	14 см	48 см
505.010.01.4	Білий / KeraTect	В центрі	без	З двох сторін	105 см	14 см	48 см
В / ширина: 120 см							
505.011.01.5	Білий / KeraTect	без	без	З двох сторін	120 см	14 см	48 см
505.010.01.5	Білий / KeraTect	В центрі	без	З двох сторін	120 см	14 см	48 см

Можливість комбінування з

- Шафа для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 264
- Шафа для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 266

НАКЛАДНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE, У ФОРМІ ЧАШІ, ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ВИПУСК



Характеристики


Горизонтальний випуск • Функція невидимого переливу • Активація за допомогою тяги • Із вбудованою решіткою • Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку • Шліфувана нижня та задня поверхня

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 50 см					
505.050.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	15,4 см	42,5 см
505.052.00.1	Умивальник: білий матовий Накладка: білий глянцекий	без	без	15,4 см	42,5 см
505.051.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	В центрі	без	15,4 см	42,5 см
505.053.00.1	Умивальник: білий матовий Накладка: білий глянцекий	В центрі	без	15,4 см	42,5 см

Можливість комбінування з

- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз посередині, для накладного умивальника у формі чаші → с. 270
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз посередині, штучний камінь, для накладного умивальника у формі чаші
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз зліва, для накладного умивальника у формі чаші → с. 272
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз зліва, штучний камінь, для накладного умивальника у формі чаші → с. 272
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз справа, для накладного умивальника у формі чаші → с. 273
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз справа, штучний камінь, для накладного умивальника у формі чаші → с. 273
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, подвійний виріз, для накладного умивальника у формі чаші → с. 274
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, подвійний виріз, штучний камінь, для накладного умивальника у формі чаші → с. 274

НАКЛАДНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE, У ФОРМІ ЧАШІ, ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВИПУСК



Характеристики


Вертикальний випуск • Шліфувана нижня та задня поверхня

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 50 см					
505.040.01.6	Білий / KeraTect	без	без	14 см	42,5 см
505.041.01.6	Білий / KeraTect	В центрі	без	14 см	42,5 см

Можливість комбінування з

- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз посередині, для накладного умивальника у формі чаші → с. 270
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз посередині, штучний камінь, для накладного умивальника у формі чаші
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз зліва, для накладного умивальника у формі чаші → с. 272
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз зліва, штучний камінь, для накладного умивальника у формі чаші → с. 272
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз справа, для накладного умивальника у формі чаші → с. 273
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз справа, штучний камінь, для накладного умивальника у формі чаші → с. 273
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, подвійний виріз, для накладного умивальника у формі чаші → с. 274
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, подвійний виріз, штучний камінь, для накладного умивальника у формі чаші → с. 274

НАКЛАДНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ, ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ВИПУСК



Характеристики


Горизонтальний випуск • Функція невидимого переливу • Активація за допомогою тяги • Із вбудованою решіткою • Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку • Шліфована нижня та задня поверхня

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 50 см					
505.023.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	без	без	14,2 см	41 см
505.025.00.1	Умивальник: білий матовий Накладка: білий глянцевий	без	без	14,2 см	41 см
505.024.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	В центрі	без	14,2 см	41 см
505.026.00.1	Умивальник: білий матовий Накладка: білий глянцевий	В центрі	без	14,2 см	41 см

Можливість комбінування з

- Стільниця для умивальника Geberit ONE з вирізом посередині, для прямокутного накладного умивальника → с. 275
- Стільниця для умивальника Geberit ONE з вирізом посередині, штучний камінь, для прямокутного накладного умивальника → с. 276
- Стільниця для умивальника Geberit ONE з вирізом зліва, для прямокутного накладного умивальника → с. 276
- Стільниця для умивальника Geberit ONE з вирізом зліва, штучний камінь, для прямокутного накладного умивальника → с. 277
- Стільниця для умивальника Geberit ONE з вирізом справа, для прямокутного накладного умивальника → с. 277
- Стільниця для умивальника Geberit ONE з вирізом справа, штучний камінь, для прямокутного накладного умивальника → с. 278
- Стільниця для умивальника Geberit ONE з двома вирізами, для прямокутного накладного умивальника → с. 278
- Стільниця для умивальника Geberit ONE з двома вирізами, штучний камінь, для прямокутного накладного умивальника → с. 279

НАКЛАДНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ, ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВИПУСК



Характеристики

Вертикальний випуск • Шліфована нижня та задня поверхня

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 50 см					
505.031.01.6	Білий / KeraTest	без	без	14 см	40 см
505.030.01.6	Білий / KeraTest	В центрі	без	14 см	40 см

Можливість комбінування з

- Стільниця для вмивальника Geberit ONE з вирізом посередині, для прямокутного накладного умивальника → с. 275
- Стільниця для вмивальника Geberit ONE з вирізом посередині, штучний камінь, для прямокутного накладного умивальника → с. 276
- Стільниця для вмивальника Geberit ONE з вирізом зліва, для прямокутного накладного умивальника → с. 276
- Стільниця для вмивальника Geberit ONE з вирізом зліва, штучний камінь, для прямокутного накладного умивальника → с. 277
- Стільниця для вмивальника Geberit ONE з вирізом справа, для прямокутного накладного умивальника → с. 277
- Стільниця для вмивальника Geberit ONE з вирізом справа, штучний камінь, для прямокутного накладного умивальника → с. 278
- Стільниця для вмивальника Geberit ONE з двома вирізами, для прямокутного накладного умивальника → с. 278
- Стільниця для вмивальника Geberit ONE з двома вирізами, штучний камінь, для прямокутного накладного умивальника → с. 279

КРИШКА ЗЛИВНОГО ОТВОРУ GEBERIT ONE ІЗ ГРЕБІНЧАСТОЮ ВСТАВКОЮ, КРІПЛЕННЯ НА МАГНІТАХ



Арт. №	Колір / поверхня
245.451.11.1	Альпійський білий
505.082.14.1	Н Чорний матовий / Легко чиститься
505.082.21.1	Глянцевий хром
505.082.ГН.1	Матовий хром

Н: Новий, доступний з квітень 2023

ДЕКОРАТИВНА ПАНЕЛЬ ВЕРХНЯ GEBERIT ONE ДЛЯ СИФОНА УМИВАЛЬНИКА




Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
505.058.01.1	Білий / Нержавіюча сталь із порошковим покриттям	7,8 см	20 см	6,5 см
505.058.21.1	Нержавіюча сталь матова	7,8 см	20 см	6,5 см

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 266
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 267

ШАФКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, З ДВОМА ШУХЛЯДАМИ

**Характеристики**

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • Корисне місце для зберігання у верхній шухляді • З двома шухлядами • Механізм Push-to-open для відкриття • Шухляда з системою плавного закривання • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
Ширина умивальника: 60 см				
505.261.00.1	Білий / Глянцеве покриття	59,2 см	50,4 см	47 см
505.261.00.2 *	Білий / Покриття матова	59,2 см	50,4 см	47 см
505.261.00.3	Лава / Покриття матова	59,2 см	50,4 см	47 см
505.261.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	59,2 см	50,4 см	47 см
505.261.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	59,2 см	50,4 см	47 см
505.261.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	59,2 см	50,4 см	47 см
505.261.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	59,2 см	50,4 см	47 см
505.261.00.8 *	Чорний / Покриття матова	59,2 см	50,4 см	47 см
Ширина умивальника: 75 см				
505.262.00.1	Білий / Глянцеве покриття	74 см	50,4 см	47 см
505.262.00.2 *	Білий / Покриття матова	74 см	50,4 см	47 см
505.262.00.3	Лава / Покриття матова	74 см	50,4 см	47 см
505.262.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	74 см	50,4 см	47 см
505.262.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	74 см	50,4 см	47 см
505.262.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	74 см	50,4 см	47 см
505.262.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	74 см	50,4 см	47 см
505.262.00.8 *	Чорний / Покриття матова	74 см	50,4 см	47 см
Ширина умивальника: 90 см				
505.263.00.1	Білий / Глянцеве покриття	88,8 см	50,4 см	47 см
505.263.00.2 *	Білий / Покриття матова	88,8 см	50,4 см	47 см
505.263.00.3	Лава / Покриття матова	88,8 см	50,4 см	47 см
505.263.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	88,8 см	50,4 см	47 см
505.263.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	88,8 см	50,4 см	47 см
505.263.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	88,8 см	50,4 см	47 см
505.263.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	88,8 см	50,4 см	47 см
505.263.00.8 *	Чорний / Покриття матова	88,8 см	50,4 см	47 см
Ширина умивальника: 105 см				
505.264.00.1	Білий / Глянцеве покриття	103,6 см	50,4 см	47 см
505.264.00.2 *	Білий / Покриття матова	103,6 см	50,4 см	47 см
505.264.00.3	Лава / Покриття матова	103,6 см	50,4 см	47 см
505.264.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	103,6 см	50,4 см	47 см
505.264.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	103,6 см	50,4 см	47 см
505.264.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	103,6 см	50,4 см	47 см
505.264.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	103,6 см	50,4 см	47 см
505.264.00.8 *	Чорний / Покриття матова	103,6 см	50,4 см	47 см

Ширина умивальника: 120 см


505.265.00.1	Білий / Глянцеве покриття	118,4 см	50,4 см	47 см
505.265.00.2 *	Білий / Покриття матова	118,4 см	50,4 см	47 см
505.265.00.3	Лава / Покриття матова	118,4 см	50,4 см	47 см
505.265.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	118,4 см	50,4 см	47 см
505.265.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	118,4 см	50,4 см	47 см
505.265.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	118,4 см	50,4 см	47 см
505.265.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	118,4 см	50,4 см	47 см
505.265.00.8 *	Чорний / Покриття матова	118,4 см	50,4 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit ONE з горизонтальним випуском → с. 254
- Умивальник Geberit ONE з горизонтальним випуском, з полицею справа → с. 255
- Умивальник Geberit ONE з горизонтальним випуском, з полицею зліва → с. 255
- Умивальник Geberit ONE, вертикальний випуск → с. 256
- Вбудований умивальник Geberit ONE з горизонтальним випуском → с. 257
- Вбудований умивальник Geberit ONE з горизонтальним випуском, полиця справа → с. 258
- Вбудований умивальник Geberit ONE з горизонтальним випуском, полиця зліва → с. 258
- Вбудований умивальник Geberit ONE, вертикальний випуск → с. 259
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, горизонтальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, вертикальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, горизонтальний випуск → с. 261
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, вертикальний випуск → с. 262
- Шапка Geberit ONE з однією шухлядою → с. 268
- Шапка Geberit ONE із двома шухлядами → с. 268
- Бічний елемент Geberit ONE → с. 269

ШАПКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, З ЧОТИРМА ШУХЛЯДАМИ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • Корисне місце для зберігання у верхній шухляді • З чотирма шухлядами • Механізм Push-to-open для відкриття • Шухляда з системою плавного закривання • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	Ширина умивальника [см]	В [см]	Н [см]	Т [см]
505.266.00.1	Білий / Глянцеве покриття	135 см	133,2 см	50,4 см	47 см
505.266.00.2 *	Білий / Покриття матова	135 см	133,2 см	50,4 см	47 см
505.266.00.3	Лава / Покриття матова	135 см	133,2 см	50,4 см	47 см
505.266.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	135 см	133,2 см	50,4 см	47 см
505.266.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	135 см	133,2 см	50,4 см	47 см
505.266.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	135 см	133,2 см	50,4 см	47 см
505.266.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	135 см	133,2 см	50,4 см	47 см
505.266.00.8 *	Чорний / Покриття матова	135 см	133,2 см	50,4 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, горизонтальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, вертикальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, горизонтальний випуск → с. 261
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, вертикальний випуск → с. 262
- Шапка Geberit ONE з однією шухлядою → с. 268
- Шапка Geberit ONE із двома шухлядами → с. 268
- Бічний елемент Geberit ONE → с. 269

ШАФКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, З ОДНІЄЮ ШУХЛЯДОЮ

**Характеристики**

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • Корисне місце для зберігання у верхній шухляді • З однією шухлядою • Механізм Push-to-open для відкриття • Шухляда з системою плавного закривання • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
Ширина умивальника: 60 см				
505.071.00.1	Білий / Глянцеве покриття	59,2 см	26,6 см	47 см
505.071.00.2 *	Білий / Покриття матова	59,2 см	26,6 см	47 см
505.071.00.3	Лава / Покриття матова	59,2 см	26,6 см	47 см
505.071.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	59,2 см	26,6 см	47 см
505.071.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	59,2 см	26,6 см	47 см
505.071.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	59,2 см	26,6 см	47 см
505.071.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	59,2 см	26,6 см	47 см
505.071.00.8 *	Чорний / Покриття матова	59,2 см	26,6 см	47 см
Ширина умивальника: 75 см				
505.072.00.1	Білий / Глянцеве покриття	74 см	26,6 см	47 см
505.072.00.2 *	Білий / Покриття матова	74 см	26,6 см	47 см
505.072.00.3	Лава / Покриття матова	74 см	26,6 см	47 см
505.072.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	74 см	26,6 см	47 см
505.072.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	74 см	26,6 см	47 см
505.072.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	74 см	26,6 см	47 см
505.072.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	74 см	26,6 см	47 см
505.072.00.8 *	Чорний / Покриття матова	74 см	26,6 см	47 см
Ширина умивальника: 90 см				
505.073.00.1	Білий / Глянцеве покриття	88,8 см	26,6 см	47 см
505.073.00.2 *	Білий / Покриття матова	88,8 см	26,6 см	47 см
505.073.00.3	Лава / Покриття матова	88,8 см	26,6 см	47 см
505.073.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	88,8 см	26,6 см	47 см
505.073.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	88,8 см	26,6 см	47 см
505.073.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	88,8 см	26,6 см	47 см
505.073.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	88,8 см	26,6 см	47 см
505.073.00.8 *	Чорний / Покриття матова	88,8 см	26,6 см	47 см
Ширина умивальника: 105 см				
505.074.00.1	Білий / Глянцеве покриття	103,6 см	26,6 см	47 см
505.074.00.2 *	Білий / Покриття матова	103,6 см	26,6 см	47 см
505.074.00.3	Лава / Покриття матова	103,6 см	26,6 см	47 см
505.074.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	103,6 см	26,6 см	47 см
505.074.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	103,6 см	26,6 см	47 см
505.074.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	103,6 см	26,6 см	47 см
505.074.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	103,6 см	26,6 см	47 см
505.074.00.8 *	Чорний / Покриття матова	103,6 см	26,6 см	47 см

Ширина умивальника: 120 см

505.075.00.1	Білий / Глянцеве покриття	118,4 см	26,6 см	47 см
505.075.00.2 *	Білий / Покриття матова	118,4 см	26,6 см	47 см
505.075.00.3	Лава / Покриття матова	118,4 см	26,6 см	47 см
505.075.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	118,4 см	26,6 см	47 см
505.075.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	118,4 см	26,6 см	47 см
505.075.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	118,4 см	26,6 см	47 см
505.075.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	118,4 см	26,6 см	47 см
505.075.00.8 *	Чорний / Покриття матова	118,4 см	26,6 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit ONE з горизонтальним випуском → с. 254
- Умивальник Geberit ONE з горизонтальним випуском, з полицею справа → с. 255
- Умивальник Geberit ONE з горизонтальним випуском, з полицею зліва → с. 255
- Умивальник Geberit ONE, вертикальний випуск → с. 256
- Вбудований умивальник Geberit ONE з горизонтальним випуском → с. 257
- Вбудований умивальник Geberit ONE з горизонтальним випуском, полиця справа → с. 258
- Вбудований умивальник Geberit ONE з горизонтальним випуском, полиця зліва → с. 258
- Вбудований умивальник Geberit ONE, вертикальний випуск → с. 259
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, горизонтальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, вертикальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, горизонтальний випуск → с. 261
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, вертикальний випуск → с. 262
- Декоративна панель верхня Geberit ONE для сифона в умивальника → с. 263
- Шапка Geberit ONE з однією шухлядою → с. 268
- Шапка Geberit ONE із двома шухлядами → с. 268
- Бічний елемент Geberit ONE → с. 269

ШАПКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, З ДВОМА ШУХЛЯДАМИ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • Корисне місце для зберігання у верхній шухляді • З двома шухлядами • Механізм Push-to-open для відкриття • Шухляда з системою плавного закривання • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	Ширина умивальника			
		[см]	В [см]	Н [см]	Т [см]
505.076.00.1	Білий / Глянцеве покриття	135 см	133,2 см	26,6 см	47 см
505.076.00.2 *	Білий / Покриття матова	135 см	133,2 см	26,6 см	47 см
505.076.00.3	Лава / Покриття матова	135 см	133,2 см	26,6 см	47 см
505.076.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	135 см	133,2 см	26,6 см	47 см
505.076.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	135 см	133,2 см	26,6 см	47 см
505.076.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	135 см	133,2 см	26,6 см	47 см
505.076.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	135 см	133,2 см	26,6 см	47 см
505.076.00.8 *	Чорний / Покриття матова	135 см	133,2 см	26,6 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, горизонтальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, вертикальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, горизонтальний випуск → с. 261
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, вертикальний випуск → с. 262
- Декоративна панель верхня Geberit ONE для сифона в умивальника → с. 263
- Шапка Geberit ONE з однією шухлядою → с. 268
- Шапка Geberit ONE із двома шухлядами → с. 268
- Бічний елемент Geberit ONE → с. 269

ШАФКА GEBERIT ONE З ОДНІЄЮ ШУХЛЯДОЮ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З однією шухлядою • Механізм Push-to-open для відкривання • Шухляда з системою плавного закривання • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
505.078.00.1	Білий / Глянцеве покриття	45 см	24,5 см	47 см
505.078.00.2 *	Білий / Покриття матова	45 см	24,5 см	47 см
505.078.00.3	Лава / Покриття матова	45 см	24,5 см	47 см
505.078.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	45 см	24,5 см	47 см
505.078.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	45 см	24,5 см	47 см
505.078.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	45 см	24,5 см	47 см
505.078.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	45 см	24,5 см	47 см
505.078.00.8 *	Чорний / Покриття матова	45 см	24,5 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 266
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 267
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 264
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з чотирма шухлядами → с. 265
- Додаткове покриття для шапки та бічного елемента Geberit ONE, штучний камінь → с. 283
- Додаткове покриття для шапки та бічного елемента Geberit ONE, скло → с. 282

ШАФКА GEBERIT ONE ІЗ ДВОМА ШУХЛЯДАМИ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З двома шухлядами • Механізм Push-to-open для відкривання • Шухляда з системою плавного закривання • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
505.077.00.1	Білий / Глянцеве покриття	45 см	49,2 см	47 см
505.077.00.2 *	Білий / Покриття матова	45 см	49,2 см	47 см
505.077.00.3	Лава / Покриття матова	45 см	49,2 см	47 см
505.077.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	45 см	49,2 см	47 см
505.077.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	45 см	49,2 см	47 см
505.077.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	45 см	49,2 см	47 см
505.077.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	45 см	49,2 см	47 см
505.077.00.8 *	Чорний матовий	45 см	49,2 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Додаткове покриття для шапки та бічного елемента Geberit ONE, штучний камінь → с. 283
- Додаткове покриття для шапки та бічного елемента Geberit ONE, скло → с. 282
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 266
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 267
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 264
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з чотирма шухлядами → с. 265

БІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ GEBERIT ONE



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • Зі скляними вставними полицями • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
505.079.00.1	Білий / Глянцеве покриття	45 см	49,2 см	47 см
505.079.00.2 *	Білий / Покриття матова	45 см	49,2 см	47 см
505.079.00.3	Лава / Покриття матова	45 см	49,2 см	47 см
505.079.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	45 см	49,2 см	47 см
505.079.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	45 см	49,2 см	47 см
505.079.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	45 см	49,2 см	47 см
505.079.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	45 см	49,2 см	47 см
505.079.00.8 *	Чорний матовий	45 см	49,2 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 266
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 267
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 264
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з чотирма шухлядами → с. 265
- Додаткове покриття для шапки та бічного елемента Geberit ONE, штучний камінь → с. 283
- Додаткове покриття для шапки та бічного елемента Geberit ONE, скло → с. 282

ВИСОКА ШАФКА GEBERIT ONE З ОДНИМИ ДВЕРИМА




Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З одними дверима • Двері з амортизаційним механізмом • Ручка-виїмка та механізм push-to-open для відкривання • З чотирма регульованими скляними полицями • З фіксованою полицею • Сторона відкривання дверей ліва чи права • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 36 см			
505.083.00.1	Білий / Глянцеве покриття	180 см	29,1 см
505.083.00.2 *	Білий / Покриття матова	180 см	29,1 см
505.083.00.3	Лава / Покриття матова	180 см	29,1 см
505.083.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	180 см	29,1 см
505.083.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	180 см	29,1 см
505.083.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	180 см	29,1 см
505.083.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	180 см	29,1 см
505.083.00.8 *	Чорний / Покриття матова	180 см	29,1 см

* Виробництво на замовлення

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, ВИРІЗ ПОСЕРЕДИНИ, ДЛЯ НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА У ФОРМІ ЧАШІ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Вологостійка

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см			
505.271.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.271.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.271.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.271.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.271.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.271.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.271.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

В / ширина: 75 см

505.272.00.1*	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.272.00.2*	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.272.00.3*	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.272.00.4*	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.272.00.5*	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.272.00.6*	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.272.00.7*	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

В / ширина: 90 см

505.273.00.1*	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.273.00.2*	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.273.00.3*	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.273.00.4*	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.273.00.5*	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.273.00.6*	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.273.00.7*	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

В / ширина: 105 см

505.274.00.1*	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.274.00.2*	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.274.00.3*	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.274.00.4*	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.274.00.5*	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.274.00.6*	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.274.00.7*	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

В / ширина: 120 см


505.275.00.1*	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.275.00.2*	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.275.00.3*	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.275.00.4*	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.275.00.5*	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.275.00.6*	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.275.00.7*	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, горизонтальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, вертикальний випуск → с. 260
- Р-подібний тримач для стільниці для умивальника Geberit ONE → с. 279

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, ВИРІЗ ЗЛІВА, ДЛЯ НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА У ФОРМІ ЧАШІ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Вологостійка

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 90 см			
505.293.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.293.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.293.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.293.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.293.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.293.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.293.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см
В / ширина: 105 см			
505.294.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.294.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.294.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.294.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.294.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.294.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.294.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см
В / ширина: 120 см			
505.295.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.295.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.295.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.295.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.295.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.295.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.295.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, горизонтальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, вертикальний випуск → с. 260
- Р-подібний тримач для стільниці для умивальника Geberit ONE → с. 279

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, ВИРІЗ ЗЛІВА, ШТУЧНИЙ КАМІНЬ, ДЛЯ НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА У ФОРМІ ЧАШІ



Характеристики

Вологостійка


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 120 см			
505.125.00.1 *	Білий під мармур / Матовий	2 см	47 см
505.125.00.2 *	Чорний під мармур / Матовий	2 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, горизонтальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, вертикальний випуск → с. 260

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, ВИРІЗ СПРАВА, ДЛЯ НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА У ФОРМІ ЧАШІ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Вологостійка


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 90 см			
505.313.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.313.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.313.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.313.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.313.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.313.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.313.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см
В / ширина: 105 см			
505.314.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.314.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.314.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.314.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.314.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.314.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.314.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см
В / ширина: 120 см			
505.315.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.315.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.315.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.315.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.315.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.315.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.315.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, горизонтальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, вертикальний випуск → с. 260
- Р-подібний тримач для стільниці для умивальника Geberit ONE → с. 279

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, ВИРІЗ СПРАВА, ШТУЧНИЙ КАМІНЬ, ДЛЯ НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА У ФОРМІ ЧАШІ



Характеристики

Вологостійка


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 120 см			
505.145.00.1 *	Білий під мармур / Матовий	2 см	47 см
505.145.00.2 *	Чорний під мармур / Матовий	2 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, горизонтальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, вертикальний випуск → с. 260

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, ПОДВІЙНИЙ ВИРІЗ, ДЛЯ НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА У ФОРМІ ЧАШІ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Вологостійка

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 120 см			
505.335.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.335.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.335.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.335.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.335.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.335.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.335.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см
В / ширина: 135 см			
505.276.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.276.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.276.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.276.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.276.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.276.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.276.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, горизонтальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, вертикальний випуск → с. 260
- Р-подібний тримач для стільниці для умивальника Geberit ONE → с. 279

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, ПОДВІЙНИЙ ВИРІЗ, ШТУЧНИЙ КАМІНЬ, ДЛЯ НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА У ФОРМІ ЧАШІ



Характеристики

Вологостійка


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 120 см			
505.175.00.1 *	Білий під мармур / Матовий	2 см	47 см
505.175.00.2 *	Чорний під мармур / Матовий	2 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, горизонтальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, вертикальний випуск → с. 260

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ ВМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE З ВИРІЗОМ ПОСЕРЕДИНИ, ДЛЯ ПРЯМОКУТНОГО НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Вологостійка

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 75 см			
505.282.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.282.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.282.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.282.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.282.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.282.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.282.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см
В / ширина: 90 см			
505.283.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.283.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.283.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.283.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.283.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.283.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.283.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см
В / ширина: 105 см			
505.284.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.284.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.284.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.284.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.284.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.284.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.284.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см
В / ширина: 120 см			
505.285.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.285.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.285.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.285.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.285.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.285.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.285.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, горизонтальний випуск → с. 261
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, вертикальний випуск → с. 262
- Р-подібний тримач для стільниці для умивальника Geberit ONE → с. 279

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ ВМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE З ВИРІЗОМ ПОСЕРЕДИНИ, ШТУЧНИЙ КАМІНЬ, ДЛЯ ПРЯМОКУТНОГО НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА



Характеристики

Вологостійка




Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 120 см			
505.115.00.1 *	Білий під мармур / Матовий	2 см	47 см
505.115.00.2 *	Чорний під мармур / Матовий	2 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, горизонтальний випуск → с. 261
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, вертикальний випуск → с. 262

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ ВМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE З ВИРІЗОМ ЗЛІВА, ДЛЯ ПРЯМОКУТНОГО НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Вологостійка

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 90 см			
505.303.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.303.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.303.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.303.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.303.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.303.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.303.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см
В / ширина: 105 см			
505.304.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.304.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.304.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.304.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.304.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.304.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.304.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см
В / ширина: 120 см			
505.305.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.305.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.305.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.305.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.305.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.305.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.305.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, горизонтальний випуск → с. 261
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, вертикальний випуск → с. 262
- Р-подібний тримач для стільниці для умивальника Geberit ONE → с. 279

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ ВМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE З ВИРІЗОМ ЗЛІВА, ШТУЧНИЙ КАМІНЬ, ДЛЯ ПРЯМОКУТНОГО НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА



Характеристики

Вологостійка




Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 120 см			
505.135.00.1 *	Білий під мармур / Матовий	2 см	47 см
505.135.00.2 *	Чорний під мармур / Матовий	2 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, горизонтальний випуск → с. 261
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, вертикальний випуск → с. 262

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ ВМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE З ВИРІЗОМ СПРАВА, ДЛЯ ПРЯМОКУТНОГО НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Вологостійка

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 90 см			
505.323.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.323.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.323.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.323.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.323.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.323.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.323.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

В / ширина: 105 см

505.324.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.324.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.324.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.324.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.324.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.324.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.324.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

В / ширина: 120 см


505.325.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.325.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.325.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.325.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.325.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.325.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.325.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, горизонтальний випуск → с. 261
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, вертикальний випуск → с. 262
- Р-подібний тримач для стільниці для умивальника Geberit ONE → с. 279

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ ВМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE З ВИРІЗОМ СПРАВА, ШТУЧНИЙ КАМІНЬ, ДЛЯ ПРЯМОКУТНОГО НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА



Характеристики

Вологостійка


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 120 см			
505.155.00.1 *	Білий під мармур / Матовий	2 см	47 см
505.155.00.2 *	Чорний під мармур / Матовий	2 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, горизонтальний випуск → с. 261
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, вертикальний випуск → с. 262

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ ВМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE З ДВОМА ВИРІЗАМИ, ДЛЯ ПРЯМОКУТНОГО НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Вологостійка

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 120 см			
505.345.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.345.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.345.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.345.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.345.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.345.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.345.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

В / ширина: 135 см

505.286.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.286.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.286.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.286.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.286.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.286.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.286.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, горизонтальний випуск → с. 261
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, вертикальний випуск → с. 262
- Р-подібний тримач для стільниці для умивальника Geberit ONE → с. 279

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ ВМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE З ДВОМА ВИРІЗАМИ, ШТУЧНИЙ КАМІНЬ, ДЛЯ ПРЯМОКУТНОГО НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА



Характеристики

Вологостійка


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 120 см			
505.165.00.1 *	Білий під мармур / Матовий	2 см	47 см
505.165.00.2 *	Чорний під мармур / Матовий	2 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, горизонтальний випуск → с. 261
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, вертикальний випуск → с. 262

Р-ПОДІБНИЙ ТРИМАЧ ДЛЯ СТІЛЬНИЦІ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE



Арт. №	Колір / поверхня
505.700.00.1	Хромований

Можливість комбінування з

- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз посередині, для накладного умивальника у формі чаші → с. 270
- Стільниця для умивальника Geberit ONE з вирізом посередині, для прямокутного накладного умивальника → с. 275
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз справа, для накладного умивальника у формі чаші → с. 273
- Стільниця для умивальника Geberit ONE з вирізом справа, для прямокутного накладного умивальника → с. 277
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз зліва, для накладного умивальника у формі чаші → с. 272
- Стільниця для умивальника Geberit ONE з вирізом зліва, для прямокутного накладного умивальника → с. 276
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, подвійний виріз, для накладного умивальника у формі чаші → с. 274
- Стільниця для умивальника Geberit ONE з двома вирізами, для прямокутного накладного умивальника → с. 278

КОМПЛЕКТ ВСТАВОК ДЛЯ ШУХЛЯД GEBERIT, ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ШУХЛЯДИ, ШИРИНА 60 СМ



Арт. №	Ширина умивальника [см]
502.349.00.1	60 см

КОМПЛЕКТ ВСТАВОК ДЛЯ ШУХЛЯД GEBERIT, ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ШУХЛЯДИ, ШИРИНА 75 СМ




Арт. №	Ширина умивальника [см]
502.350.00.1	75 см

КОМПЛЕКТ ВСТАВОК ДЛЯ ШУХЛЯД GEBERIT, ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ШУХЛЯДИ, ШИРИНА 90 СМ




Арт. №	Ширина умивальника [см]
502.351.00.1	90 см

КОМПЛЕКТ ВСТАВОК ДЛЯ ШУХЛЯД GEBERIT, ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ШУХЛЯДИ, ШИРИНА 105 СМ



Арт. №	Ширина умивальника [см]
502.352.00.1	105 см

КОМПЛЕКТ ВСТАВОК ДЛЯ ШУХЛЯД GEBERIT, ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ШУХЛЯДИ, ШИРИНА 120 СМ



Арт. №	Ширина умивальника [см]
502.353.00.1	120 см

КОМПЛЕКТ ВСТАВОК ДЛЯ ШУХЛЯД GEBERIT, ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ШУХЛЯДИ, ШИРИНА 135 СМ



Арт. №	Ширина умивальника [см]
502.354.00.1	135 см

ПІДСВІТКА GEBERIT ДЛЯ ШУХЛЯДИ, ЗЛІВА ТА СПРАВА, ДОВЖИНА 35 СМ



Характеристики

Термін служби 3–6 міс. • Перезаряджається за допомогою кабелю Micro-USB

Арт. №	L [см]	Колір світла
502.031.00.1	35 см	3500 К

ПІДСВІТКА GEBERIT ДЛЯ ШУХЛЯДИ, ЗЛІВА ТА СПРАВА, ДОВЖИНА 40 СМ




Характеристики

Термін служби 3–6 міс. • Перезаряджається за допомогою кабелю Micro-USB


Арт. №	L [см]	Колір світла
502.032.00.1	40 см	3500 К

РОЗЕТКОВИЙ МОДУЛЬ GEBERIT ONE



Арт. №
505.090.00.2

РОЗЕТКОВИЙ МОДУЛЬ GEBERIT ONE ІЗ МОДУЛЕМ COMFORTLIGHT



Характеристики


Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Непряма підсвітка • Світлодіодна підсвітка
 • З розеткою у верхній шухляді • З'єднувальна клема для проводу, 1,5 мм²

Арт. №	L [см]	Колір світла
505.091.00.2	34,8 см	2200–4000 К
505.093.00.2	59,8 см	2200–4000 К
505.095.00.2	89,8 см	2200–4000 К

Можливість комбінування з

- Дзеркальна шафа Geberit ONE із функцією ComfortLight і одними дверима, зовнішній монтаж, висота 90 см → с. 291
- Дзеркальна шафа Geberit ONE із функцією ComfortLight і двома дверима, прихований монтаж, висота 90 см → с. 288
- Дзеркальна шафа Geberit ONE із функцією ComfortLight і двома дверима, зовнішній монтаж, висота 90 см → с. 292
- Дзеркальна шафа Geberit ONE із нішею й функцією ComfortLight і одними дверима, зовнішній монтаж, висота 90 см → с. 293
- Дзеркальна шафа Geberit ONE із нішею та функцією ComfortLight і двома дверима, прихований монтаж, висота 90 см → с. 290
- Дзеркальна шафа Geberit ONE із нішею й функцією ComfortLight і двома дверима, зовнішній монтаж, висота 90 см → с. 294

ДОДАТКОВЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ШАФКИ ТА БІЧНОГО ЕЛЕМЕНТА GEBERIT ONE, СКЛО




Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
505.082.00.1	Білий / Скло	45 см	0,6 см	46,5 см
505.082.00.2	Лава / Скло	45 см	0,6 см	46,5 см

Можливість комбінування з

- Шафа Geberit ONE із двома шухлядами → с. 268
- Шафа Geberit ONE з однією шухлядою → с. 268
- Бічний елемент Geberit ONE → с. 269

ДОДАТКОВЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ШАФКИ ТА БІЧНОГО ЕЛЕМЕНТА GEBERIT ONE, ШТУЧНИЙ КАМІНЬ



Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
		[см]	[см]	[см]
505.080.00.1	Чорний під мрамур / Матовий	45 см	0,4 см	46,5 см
505.081.00.1	Білий під мрамур / Матовий	45 см	0,4 см	46,5 см

Можливість комбінування з

- Шапка Geberit ONE із двома шухлядами → с. 268
- Шапка Geberit ONE з однією шухлядою → с. 268
- Бічний елемент Geberit ONE → с. 269

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, КРУГЛОЇ ФОРМИ, НАСТІННИЙ МОНТАЖ, З ДВОМА РУЧКАМИ, ДЛЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО БЛОКА ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ



Характеристики

Група арматури I відповідно до DIN 4109 • Змішувач із двома ручками • Ручка регулювання температури зліва, ручка регулювання витрати води справа • З вбудованим зворотним клапаном • Довжина зі з'єднувальними шлангами становить 105,5 см

Арт. №	Колір / поверхня	L
		[см]
116.462.14.1	Н Чорний матовий / Легко чиститься	16,5 см
116.462.21.1	Глянцевий хром	16,5 см
116.464.14.1	Н Чорний матовий / Легко чиститься	20,5 см
116.464.21.1	Глянцевий хром	20,5 см

Н: Новий, доступний з липень 2023

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ, НАСТІННИЙ МОНТАЖ, З ДВОМА РУЧКАМИ, ДЛЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО БЛОКА ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ





Характеристики

Група арматури I відповідно до DIN 4109 • Змішувач із двома ручками • Ручка регулювання температури зліва, ручка регулювання витрати води справа • З вбудованим зворотним клапаном • Довжина зі з'єднувальними шлангами становить 105,5 см

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]
116.463.14.1	Н Чорний матовий / Легко чиститься	18 см
116.463.21.1	Глянцевий хром	18 см
116.465.14.1	Н Чорний матовий / Легко чиститься	22 см
116.465.21.1	Глянцевий хром	22 см

Н: Новий, доступний з липень 2023

УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE, ПІДВІСНИЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ВИПУСК, СКОРОЧЕНИЙ ВИЛІТ




Характеристики

Slim rim • Скорочений виліт • Сифон для монтажу всередині стіни • Підвісний дизайн • Горизонтальний випуск • Вільний вилів

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 90 см					
500.390.01.3	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	без	без	13 см	40 см
500.390.01.2	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: хром матовий	без	без	13 см	40 см
500.390.01.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: глянцевий хром	без	без	13 см	40 см
В / ширина: 120 см					
500.392.01.3	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	без	без	13 см	40 см
500.392.01.2	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: хром матовий	без	без	13 см	40 см
500.392.01.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: глянцевий хром	без	без	13 см	40 см

ВБУДОВАНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE, ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ВИПУСК, СКОРОЧЕНИЙ ВИЛІТ




Характеристики

Горизонтальний випуск • Скорочений виліт • Slim rim • Сифон для монтажу всередині стіни • Запірний клапан прихованого монтажу

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шафки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 75 см						
500.391.01.3	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	без	Прихований	75 см	13 см	40 см
500.391.01.2	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: хром матовий	без	Прихований	75 см	13 см	40 см
500.391.01.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: глянцевий хром	без	Прихований	75 см	13 см	40 см
В / ширина: 90 см						
500.395.01.3	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	без	Прихований	90 см	13 см	40 см
500.395.01.2	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: хром матовий	без	Прихований	90 см	13 см	40 см
500.395.01.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: глянцевий хром	без	Прихований	90 см	13 см	40 см
В / ширина: 105 см						
500.396.01.3	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	без	Прихований	105 см	13 см	40 см
500.396.01.2	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: хром матовий	без	Прихований	105 см	13 см	40 см
500.396.01.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: глянцевий хром	без	Прихований	105 см	13 см	40 см

ШАФКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, З ДВОМА ШУХЛЯДАМИ, СКОРОЧЕНИЙ ВИЛІТ




Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • Шухляди з прорізами для перегородок • Корисне місце для зберігання у верхній шухляді • З двома шухлядами • Механізм Push-to-open для відкриття • Шухляда з системою плавного закривання • Фасад із MDF • Верхня шухляда зі світлодіодною підсвіткою • Вологостійка • Поворотний механізм для закривання зливу умивальника з правого боку шафи • Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Світловий потік [лм]	Колір світла
Ширина умивальника: 75 см						
500.381.01.1	Білий / Глянцеве покриття	74,5 см	46,5 см	39,5 см	350 лм	4000–4200 К
500.381.00.1 *	Горіх чорний / Натуральний шпон	74,5 см	46,5 см	39,5 см	350 лм	4000–4200 К
Ширина умивальника: 90 см						
500.385.01.1	Білий / Глянцеве покриття	89,5 см	46,5 см	39,5 см	455 лм	4000–4200 К
500.385.00.1 *	Горіх чорний / Натуральний шпон	89,5 см	46,5 см	39,5 см	455 лм	4000–4200 К
Ширина умивальника: 105 см						
500.386.01.1	Білий / Глянцеве покриття	104,5 см	46,5 см	39,5 см	560 лм	4000–4200 К
500.386.00.1 *	Горіх чорний / Натуральний шпон	104,5 см	46,5 см	39,5 см	560 лм	4000–4200 К

* Виробництво на замовлення

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, КРУГЛОЇ ФОРМИ, НАСТІННИЙ МОНТАЖ, З ДВОМА РУЧКАМИ, ДЛЯ МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА GEBERIT ONE




Характеристики

Група арматури I відповідно до DIN 4109 • Змішувач із двома ручками • Ручка регулювання температури зліва, ручка регулювання витрати води справа • З вбудованим зворотним клапаном • Довжина зі з'єднувальними шлангами становить 57/54 см

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]
116.460.14.1	Н Чорний матовий / Легко чиститься	16,5 см
116.460.21.1	Глянцевий хром	16,5 см

Н: Новий, доступний з липень 2023

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ, НАСТІННИЙ МОНТАЖ, З ДВОМА РУЧКАМИ, ДЛЯ МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА GEBERIT ONE




Характеристики

Група арматури I відповідно до DIN 4109 • Змішувач із двома ручками • Ручка регулювання температури зліва, ручка регулювання витрати води справа • З вбудованим зворотним клапаном • Довжина зі з'єднувальними шлангами становить 57/54 см

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]
116.461.14.1	Н Чорний матовий / Легко чиститься	18 см
116.461.21.1	Глянцевий хром	18 см

Н: Новий, доступний з липень 2023

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА GEBERIT ONE ІЗ ФУНКЦІЄЮ COMFORTLIGHT І ОДНИМИ ДВЕРИМА, ПРИХОВАНІЙ МОНТАЖ, ВИСОТА 90 СМ



Характеристики

З функцією ComfortLight • Світлодіодна підсвітка • Непряма підсвітка • Внутрішня підсвітка • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Сумісний з додатком Geberit Home • З одними дверима • Двері дзеркальні з обох боків • З двома розетками • Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі • Складні полиці з плавним регулюванням


Арт. №	Колір / поверхня	Двері	Н [см]	Т [см]	Колір світла
В / ширина: 60 см					
505.800.00.1	Алюміній анодований	Петлі зліва	90 см	15 см	2200–4000 К
505.801.00.1	Алюміній анодований	Петлі справа	90 см	15 см	2200–4000 К
505.800.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	Петлі зліва	90 см	15 см	2200–4000 К
505.801.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	Петлі справа	90 см	15 см	2200–4000 К
505.800.00.7	Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	Петлі зліва	90 см	15 см	2200–4000 К
505.801.00.7	Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	Петлі справа	90 см	15 см	2200–4000 К

Н: Новий, доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Розетковий модуль Geberit ONE із модулем ComfortLight → с. 282

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА GEBERIT ONE ІЗ ФУНКЦІЄЮ COMFORTLIGHT І ДВОМА ДВЕРИМА, ПРИХОВАНИЙ МОНТАЖ, ВИСОТА 90 СМ



Характеристики

З функцією ComfortLight • Світлодіодна підсвітка • Непряма підсвітка • Внутрішня підсвітка • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Сумісний з додатком Geberit Home • З двома дверима • Дзеркальні двері з двох сторін • З двома розетками • Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі • Складні полиці з плавним регулюванням

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]	Колір світла
--------	------------------	-----------	-----------	--------------

В / ширина: 75 см

505.802.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200-4000 K
505.802.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200-4000 K
505.802.00.7	Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200-4000 K

В / ширина: 90 см

505.803.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200-4000 K
505.803.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200-4000 K
505.803.00.7	Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200-4000 K

В / ширина: 105 см

505.804.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200-4000 K
505.804.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200-4000 K
505.804.00.7	Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200-4000 K

В / ширина: 120 см


505.805.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200-4000 K
505.805.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200-4000 K
505.805.00.7	Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200-4000 K

Н: Новий, доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Розетковий модуль Geberit ONE із модулем ComfortLight → с. 282

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА GEBERIT ONE ІЗ НИШЕЮ ТА ФУНКЦІЄЮ COMFORTLIGHT І ОДНИМИ ДВЕРИМА, ПРИХОВАНІЙ МОНТАЖ, ВИСОТА 90 CM



Характеристики

З функцією ComfortLight • Світлодіодна підсвітка • Непряма підсвітка • Внутрішня підсвітка • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Сумісний з додатком Geberit Home • З одними дверима • Двері дзеркальні з обох боків • З двома розетками • Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі • Скляні полиці з плавним регулюванням


Арт. №	Колір / поверхня	Двері	Н [см]	Т [см]	Колір світла
В / ширина: 60 см					
505.820.00.1	Алюміній анодований	Петлі зліва	90 см	15 см	2200–4000 К
505.821.00.1	Алюміній анодований	Петлі справа	90 см	15 см	2200–4000 К
505.820.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	Петлі зліва	90 см	15 см	2200–4000 К
505.821.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	Петлі справа	90 см	15 см	2200–4000 К
505.820.00.7	Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	Петлі зліва	90 см	15 см	2200–4000 К
505.821.00.7	Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	Петлі справа	90 см	15 см	2200–4000 К

Н: Новий, доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Розетковий модуль Geberit ONE із модулем ComfortLight → с. 282

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА GEBERIT ONE ІЗ НИШЕЮ ТА ФУНКЦІЄЮ COMFORTLIGHT І ДВОМА ДВЕРИМА, ПРИХОВАНИЙ МОНТАЖ, ВИСОТА 90 СМ



Характеристики

З функцією ComfortLight • Світлодіодна підсвітка • Непряма підсвітка • Внутрішня підсвітка • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Сумісний з додатком Geberit Home • З двома дверима • Дзеркальні двері з двох сторін • З двома розетками • Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі • Складні полиці з плавним регулюванням


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]	Колір світла
В / ширина: 75 см				
505.822.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200–4000 К
505.822.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К
505.822.00.7	Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К
В / ширина: 90 см				
505.823.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200–4000 К
505.823.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К
505.823.00.7	Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К
В / ширина: 105 см				
505.824.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200–4000 К
505.824.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К
505.824.00.7	Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К
В / ширина: 120 см				
505.825.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200–4000 К
505.825.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К
505.825.00.7	Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К

Н: Новий, доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Розетковий модуль Geberit ONE із модулем ComfortLight → с. 282

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА GEBERIT ONE ІЗ ФУНКЦІЄЮ COMFORTLIGHT І ОДНИМИ ДВЕРИМА, ЗОВНІШНІЙ МОНТАЖ, ВИСОТА 90 CM



Характеристики


З функцією ComfortLight • Світлодіодна підсвітка • Непряма підсвітка • Внутрішня підсвітка • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Сумісний з додатком Geberit Home • З одними дверима • Двері дзеркальні з обох боків • З двома розетками • Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі • Скляні полиці з плавним регулюванням

Арт. №	Колір / поверхня	Двері	Н [см]	Т [см]	Колір світла
В / ширина: 60 см					
505.810.00.1	Алюміній анодований	Петлі зліва	90 см	15 см	2200–4000 К
505.811.00.1	Алюміній анодований	Петлі справа	90 см	15 см	2200–4000 К
505.810.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	Петлі зліва	90 см	15 см	2200–4000 К
505.811.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	Петлі справа	90 см	15 см	2200–4000 К

Можливість комбінування з

- Розетковий модуль Geberit ONE із модулем ComfortLight → с. 282

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА GEBERIT ONE ІЗ ФУНКЦІЄЮ COMFORTLIGHT І ДВОМА ДВЕРИМА, ЗОВНІШНІЙ МОНТАЖ, ВИСОТА 90 CM



Характеристики

З функцією ComfortLight • Світлодіодна підсвітка • Непряма підсвітка • Внутрішня підсвітка • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Сумісний з додатком Geberit Home • З двома дверима • Дзеркальні двері з двох сторін • З двома розетками • Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі • Складні полиці з плавним регулюванням

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]	Колір світла
--------	------------------	-----------	-----------	--------------

В / ширина: 75 см

505.812.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200–4000 К
505.812.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К

В / ширина: 90 см

505.813.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200–4000 К
505.813.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К

В / ширина: 105 см

505.814.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200–4000 К
505.814.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К


В / ширина: 120 см

505.815.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200–4000 К
505.815.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К

Можливість комбінування з

- Розетковий модуль Geberit ONE із модулем ComfortLight → с. 282

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА GEBERIT ONE ІЗ НИШЕЮ Й ФУНКЦІЄЮ COMFORTLIGHT І ОДНИМИ ДВЕРИМА, ЗОВНІШНІЙ МОНТАЖ, ВИСОТА 90 CM



Характеристики

З функцією ComfortLight • Світлодіодна підсвітка • Непряма підсвітка • Внутрішня підсвітка • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Сумісний з додатком Geberit Home • З одними дверима • Двері дзеркальні з обох боків • З двома розетками • Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі • Скляні полиці з плавним регулюванням

Арт. №	Колір / поверхня	Двері	Н [см]	Т [см]	Колір світла
--------	------------------	-------	-----------	-----------	--------------


В / ширина: 60 см

505.830.00.1	Алюміній анодований	Петлі зліва	90 см	15 см	2200–4000 К
505.831.00.1	Алюміній анодований	Петлі справа	90 см	15 см	2200–4000 К
505.830.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	Петлі зліва	90 см	15 см	2200–4000 К
505.831.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	Петлі справа	90 см	15 см	2200–4000 К

Можливість комбінування з

- Розетковий модуль Geberit ONE із модулем ComfortLight → с. 282

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА GEBERIT ONE ІЗ НІШЕЮ Й ФУНКЦІЄЮ COMFORTLIGHT І ДВОМА ДВЕРИМА, ЗОВНІШНІЙ МОНТАЖ, ВИСОТА 90 CM



Характеристики

З функцією ComfortLight • Світлодіодна підсвітка • Непряма підсвітка • Внутрішня підсвітка • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Сумісний з додатком Geberit Home • З двома дверима • Дзеркальні двері з двох сторін • З двома розетками • Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі • Складні полиці з плавним регулюванням

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]	Колір світла
--------	------------------	-----------	-----------	--------------

В / ширина: 75 см

505.832.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200–4000 К
505.832.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К

В / ширина: 90 см

505.833.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200–4000 К
505.833.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К

В / ширина: 105 см

505.834.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200–4000 К
505.834.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К


В / ширина: 120 см

505.835.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200–4000 К
505.835.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К

Можливість комбінування з

- Розетковий модуль Geberit ONE із модулем ComfortLight → с. 282

МАГНІТНИЙ КРОНШТЕЙН GEBERIT




Характеристики

Клейка

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
510010000	10 см	2 см	0,5 см

ЗБІЛЬШУВАЛЬНЕ ДЗЕРКАЛО GEBERIT




Характеристики

З трикратним збільшенням • Клейка

Арт. №
510100000

РАМА ДЛЯ ДЗЕРКАЛЬНОЇ ШАФИ GEBERIT ONE, ПРИХОВАННИЙ МОНТАЖ



Характеристики

Ширина покриття 14 мм

Арт. № Колір / поверхня

В / ширина: 60 см

505.841.00.1 Білий / Алюміній із порошковим покриттям

505.841.00.2 Алюміній анодований

505.841.00.3 Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям

В / ширина: 75 см

505.842.00.1 Білий / Алюміній із порошковим покриттям

505.842.00.2 Алюміній анодований

505.842.00.3 Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям

В / ширина: 90 см

505.843.00.1 Білий / Алюміній із порошковим покриттям

505.843.00.2 Алюміній анодований

505.843.00.3 Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям

В / ширина: 105 см

505.844.00.1 Білий / Алюміній із порошковим покриттям

505.844.00.2 Алюміній анодований

505.844.00.3 Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям

В / ширина: 120 см


505.845.00.1 Білий / Алюміній із порошковим покриттям

505.845.00.2 Алюміній анодований

505.845.00.3 Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям

Н: Новий, доступний з квітень 2023

РУЧКА ДЛЯ ДЗЕРКАЛЬНИХ ДВЕРЦЯТ GEBERIT ONE



Арт. №

В
[см]Н
[см]Т
[см]

502.619.00.1

3,5 см

2,35 см

2,5 см

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ GEBERIT ONE ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ЗАКРИТА ФОРМА, TURBOFLUSH, 3 СИДІННЯМ З КРИШКОЮ



Характеристики


Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для унітаза • Регулюється по висоті, керамічний верхній край 41–45 см • Тип 1, повний об'єм 7 / 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997 • Приховане кріплення • Керамічний унітаз без обідка з технологією змиву TurboFlush • Просте кріплення за допомогою зубчастої рейки для оптимальної передачі навантаження • Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту • Кріпильні шарніри з металу • Кришка унітаза, що перекриває сидіння • Тонкий дизайн • Сидіння з кришкою для унітаза з можливістю знімання без застосування інструментів

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри
500.201.01.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Декоративна панель: білий	Так	37 см	34,5 см	54 см	Так
500.202.01.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Декоративна панель: глянцевого хром	Так	37 см	34,5 см	54 см	Так
500.202.JT.1	Керамічний унітаз: білий матовий Декоративна панель: глянцевого хром	Так	37 см	34,5 см	54 см	Так

Можливість комбінування з

- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Classic

ПІДВІСНЕ БІДЕ GEBERIT ONE ЗАКРИТОЇ ФОРМИ




Характеристики

Підвісний • Регулюється по висоті, керамічний верхній край 41–45 см • З'єднувальний елемент для підведення води, прихований • Просте кріплення за допомогою зубчастої рейки для оптимальної передачі навантаження • Закрита форма • Приховане кріплення • Тонкий дизайн

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.690.01.1	Білий / KeraTect	Прихований	37 см	30 см	54 см
500.690.JT.1	Альпійський білий / Матовий	Прихований	37 см	30 см	54 см

ГЕБЕРИТ ХЕНО²

РУКОМИЙНИК ГЕБЕРИТ ХЕНО²



Характеристики


Можливе встановлення на стільницю • Асиметрична форма

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 40 см					
500.529.01.1	Білий / KeraTect	Справа	без	12,5 см	28 см
500.528.01.1	Білий / KeraTect	Зліва	без	12,5 см	28 см

Можливість комбінування з

- Шапка для рукомийника Geberit Xeno², з однимi дверима → с. 300

УМИВАЛЬНИК ГЕБЕРИТ ХЕНО²



Характеристики


Можливе встановлення на стільницю

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шапки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см						
500.530.01.1	Білий / KeraTect	В центрі	без	58 см	14 см	48 см
В / ширина: 90 см						
500.531.01.1	Білий / KeraTect	В центрі	без	88 см	14 см	48 см
500.532.01.1	Білий / KeraTect	без	без	88 см	14 см	48 см
В / ширина: 120 см						
500.550.01.1	Білий / KeraTect	Зліва і справа	без	118 см	14 см	48 см
500.551.01.1	Білий / KeraTect	В центрі	без	118 см	14 см	48 см
500.552.01.1	Білий / KeraTect	без	без	118 см	14 см	48 см

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit Xeno², з однією шухлядою → с. 300
- Шапка для умивальника Geberit Xeno², з двома шухлядами → с. 301
- Шапка для умивальника Geberit Xeno² шириною від 120 см, з двома шухлядами → с. 302
- Шапка для умивальника Geberit Xeno², шириною від 120 см, з чотирма шухлядами → с. 303

УМИВАЛЬНИК GEBERIT XENO² З ПОЛИЦЕЮ



Характеристики


Можливе встановлення на стільницю • Асиметрична форма • 3 полицею

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Полиця	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 90 см						
500.533.01.1	Білий / KeraTect	В центрі	без	Справа	14 см	48 см
500.535.01.1	Білий / KeraTect	В центрі	без	Зліва	14 см	48 см
500.534.01.1	Білий / KeraTect	без	без	Справа	14 см	48 см
500.536.01.1	Білий / KeraTect	без	без	Зліва	14 см	48 см

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit Xeno² з полицею, з однією шухлядою → с. 301
- Шапка для умивальника Geberit Xeno² з полицею, з двома шухлядами → с. 302

ВБУДОВАНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT XENO²



Характеристики


Дві умивальні зони • Slim rim • Ударостійкий • Стійкий до подряпин • Просте очищення • Безшовний ремонт поверхні

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шапки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 140 см						
500.277.00.1	Білий / Матовий	Зліва і справа	без	139,5 см	15 см	48 см
500.276.00.1	Білий / Матовий	без	без	139,5 см	15 см	48 см
В / ширина: 160 см						
500.279.00.1	Білий / Матовий	Зліва і справа	без	159,5 см	15 см	48 см
500.278.00.1	Білий / Матовий	без	без	159,5 см	15 см	48 см

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit Xeno² з мінерального матеріалу, з двома шухлядами → с. 303

ШАФКА ДЛЯ РУКОМИЙНИКА GEBERIT XENO², З ОДНИМИ ДВЕРИМА



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З одними дверима • Двері з амортизаційним механізмом • Сторона відкриття дверей ліва чи права • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
Ширина умивальника: 40 см				
500.502.01.1	Білий / Глянцеве покриття	38 см	52,5 см	26,5 см
500.502.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	38 см	52,5 см	26,5 см
500.502.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	38 см	52,5 см	26,5 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Рукомийник Geberit Xenos² → с. 298
- Дзеркало з підвіткою Geberit Xenos² → с. 305

ШАФКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT XENO², З ОДНІЄЮ ШУХЛЯДОЮ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З однією шухлядою • Механізм Push-to-open для відкриття • Шухляда з протиковзним килимком • Шухляда зі світлодіодною підвіткою • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Світловий потік [лм]	Колір світла
Ширина умивальника: 60 см						
500.505.01.1	Білий / Глянцеве покриття	58 см	22 см	46,2 см	270 лм	3000 К
500.505.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	58 см	22 см	46,2 см	270 лм	3000 К
500.505.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	58 см	22 см	46,2 см	270 лм	3000 К
Ширина умивальника: 90 см						
500.508.01.1	Білий / Глянцеве покриття	88 см	22 см	46,2 см	450 лм	3000 К
500.508.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	88 см	22 см	46,2 см	450 лм	3000 К
500.508.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	88 см	22 см	46,2 см	450 лм	3000 К

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit Xenos² → с. 298
- Дзеркало Geberit Xenos² з прямою і непрямою підвіткою → с. 306

ШАФКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT XENO², З ДВОМА ШУХЛЯДАМИ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З двома шухлядами • Механізм Push-to-open для відкриття • Шухляда з протиковзним килимком • Шухляда зі світлодіодною підсвіткою • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Світловий потік [лм]	Колір світла
Ширина умивальника: 60 см						
500.506.01.1	Білий / Глянцеве покриття	58 см	53 см	46,2 см	270 лм	3000 К
500.506.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	58 см	53 см	46,2 см	270 лм	3000 К
500.506.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	58 см	53 см	46,2 см	270 лм	3000 К
Ширина умивальника: 90 см						
500.509.01.1	Білий / Глянцеве покриття	88 см	53 см	46,2 см	450 лм	3000 К
500.509.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	88 см	53 см	46,2 см	450 лм	3000 К
500.509.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	88 см	53 см	46,2 см	450 лм	3000 К

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit Xeno² → с. 298
- Дзеркало Geberit Xeno² з прямою і непрямою підсвіткою → с. 306

ШАФКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT XENO² З ПОЛИЦЕЮ, З ОДНІЄЮ ШУХЛЯДОЮ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З однією шухлядою • Механізм Push-to-open для відкриття • З полицею • Шухляда з протиковзним килимком • Шухляда зі світлодіодною підсвіткою • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	Ширина умивальника [см]	В [см]	Н [см]	Т [см]	Колір світла
Отвір під сифон: Зліва						
500.513.01.1	Білий / Глянцеве покриття	90 см	88 см	22 см	46,2 см	3000 К
500.513.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	90 см	88 см	22 см	46,2 см	3000 К
500.513.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	90 см	88 см	22 см	46,2 см	3000 К
Отвір під сифон: Справа						
500.514.01.1	Білий / Глянцеве покриття	90 см	88 см	22 см	46,2 см	3000 К
500.514.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	90 см	88 см	22 см	46,2 см	3000 К
500.514.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	90 см	88 см	22 см	46,2 см	3000 К

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit Xeno² з полицею → с. 299
- Дзеркало Geberit Xeno² з прямою і непрямою підсвіткою → с. 306

ШАФКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT XENO² З ПОЛИЦЕЮ, З ДВОМА ШУХЛЯДАМИ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З двома шухлядами • Механізм Push-to-open для відкриття • З полицею • Шухляда з протиковзним килимком • Шухляда зі світлодіодною підсвіткою • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	Ширина умивальника [см]	В [см]	Н [см]	Т [см]	Світловий потік [лм]	Колір світла
Отвір під сифон: Зліва							
500.515.01.1	Білий / Глянцеве покриття	90 см	88 см	53 см	46,2 см	450 лм	3000 К
500.515.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	90 см	88 см	53 см	46,2 см	450 лм	3000 К
500.515.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	90 см	88 см	53 см	46,2 см	450 лм	3000 К
Отвір під сифон: Справа							
500.516.01.1	Білий / Глянцеве покриття	90 см	88 см	53 см	46,2 см	450 лм	3000 К
500.516.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	90 см	88 см	53 см	46,2 см	450 лм	3000 К
500.516.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	90 см	88 см	53 см	46,2 см	450 лм	3000 К

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit Xeno² з полицею → с. 299
- Дзеркало Geberit Xeno² з прямою і непрямою підсвіткою → с. 306

ШАФКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT XENO² ШИРИНОЮ ВІД 120 СМ, З ДВОМА ШУХЛЯДАМИ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З двома шухлядами • Механізм Push-to-open для відкриття • Шухляда з протиковзним килимком • Шухляда зі світлодіодною підсвіткою • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Світловий потік [лм]	Колір світла
Ширина умивальника: 120 см						
500.517.01.1	Білий / Глянцеве покриття	117,4 см	22 см	46,2 см	480 лм	3000 К
500.517.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	117,4 см	22 см	46,2 см	480 лм	3000 К
500.517.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	117,4 см	22 см	46,2 см	480 лм	3000 К

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit Xeno² → с. 298
- Дзеркало Geberit Xeno² з прямою і непрямою підсвіткою → с. 306

ШАФКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT XENO², ШИРИНОЮ ВІД 120 СМ, З ЧОТИРМА ШУХЛЯДАМИ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З чотирма шухлядами • Механізм Push-to-open для відкриття • Шухляда з протиковзним килимком • Шухляда зі світлодіодною підсвіткою • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Світловий потік [лм]	Колір світла
Ширина умивальника: 120 см						
500.518.01.1	Білий / Глянцеве покриття	117,4 см	53 см	46,2 см	480 лм	3000 К
500.518.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	117,4 см	53 см	46,2 см	480 лм	3000 К
500.518.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	117,4 см	53 см	46,2 см	480 лм	3000 К

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit Xeno² → с. 298
- Дзеркало Geberit Xeno² з прямою і непрямою підсвіткою → с. 306

ШАФКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT XENO² З МІНЕРАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, З ДВОМА ШУХЛЯДАМИ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З двома шухлядами • Механізм Push-to-open для відкриття • Шухляда з системою плавного закривання • Шухляда з протиковзним килимком • Шухляда зі світлодіодною підсвіткою • Світлодіодна підсвітка з датчиком руху • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Світловий потік [лм]	Колір світла
Ширина умивальника: 140 см						
500.347.00.1 *	Білий / Покриття матова	139,5 см	35 см	47,3 см	1080 лм	6400 К
500.348.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	139,5 см	35 см	47,3 см	1080 лм	6400 К
500.348.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	139,5 см	35 см	47,3 см	1080 лм	6400 К
Ширина умивальника: 160 см						
500.346.01.1 *	Білий / Покриття матова	159,5 см	35 см	47,3 см	1240 лм	6400 К
500.346.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	159,5 см	35 см	47,3 см	1240 лм	6400 К
500.346.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	159,5 см	35 см	47,3 см	1240 лм	6400 К

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Вбудований умивальник Geberit Xeno² → с. 299
- Дзеркало Geberit Xeno² з прямою і непрямою підсвіткою → с. 306

ВИСОКА ШАФКА GEBERIT XENO² З ОДНИМИ ДВЕРИМА Й ВНУТРІШНІМ ДЗЕРКАЛОМ




Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З одними дверима • Двері з амортизаційним механізмом • З двома фіксованими полицями • З чотирма регульованими полицями • Сторона відкривання дверей ліва чи права • Вологостійка • Дзеркало з внутрішньої сторони дверей • Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
		[см]	[см]	[см]
500.503.01.1	Білий / Глянцеве покриття	40 см	170 см	35,1 см
500.503.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	40 см	170 см	35,1 см
500.503.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	40 см	170 см	35,1 см

* Виробництво на замовлення

ШАФКА GEBERIT XENO² З ОДНІЄЮ ШУХЛЯДОЮ




Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З однією шухлядою • Механізм Push-to-open для відкривання • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
		[см]	[см]	[см]
500.507.01.1	Білий / Глянцеве покриття	58 см	20 см	46,2 см
500.507.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	58 см	20 см	46,2 см
500.507.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	58 см	20 см	46,2 см

* Виробництво на замовлення

ШАФКА GEBERIT XENO² З ДВОМА ШУХЛЯДАМИ




Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З двома шухлядами • Механізм Push-to-open для відкривання • Вологостійка •
Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
		[см]	[см]	[см]
500.504.01.1	Білий / Глянцеве покриття	45 см	51 см	46,2 см
500.504.00.1 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	45 см	51 см	46,2 см
500.504.43.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	45 см	51 см	46,2 см

* Виробництво на замовлення

ДЗЕРКАЛО З ПІДСВІТКОЮ GEBERIT XENO²




Характеристики

Світлодіодна підсвітка • Зворотний бік з підігрівом від запотівання дзеркала • Сенсорний вимикач • З регулюванням яскравості

Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т	Світловий потік [лм]	Колір світла
		[см]	[см]	[см]		
500.520.00.1	Алюміній матовий	40 см	91 см	5,5 см	975 лм	4200 К

ДЗЕРКАЛО GEBERIT XENO² З ПРЯМОЮ І НЕПРЯМОЮ ПІДСВІТКОЮ



Характеристики

Світлодіодна підсвітка • Прямая та непряма • Пряме підсвічування з регулюванням яскравості • Підігрів задньої частини для запобігання запотіванню дзеркала, коли ввімкнено пряме підсвічування • Сенсорний вимикач

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]	Світловий потік [лм]	Колір світла
В / ширина: 60 см					
500.521.00.1	Алюміній матовий	71 см	5,5 см	1495 лм	4200 К
В / ширина: 90 см					
500.522.00.1	Алюміній матовий	71 см	5,5 см	2275 лм	4200 К
В / ширина: 120 см					
500.519.00.1	Алюміній матовий	71 см	5,5 см	3055 лм	4200 К
В / ширина: 140 см					
500.203.00.1	Алюміній матовий	71 см	5,5 см	3575 лм	4200 К
В / ширина: 160 см					
500.204.00.1	Алюміній матовий	71 см	5,5 см	4095 лм	4200 К

ВСТАВКА ДЛЯ ШУХЛЯДИ GEBERIT XENO², Н-ПОДІБНА, ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ШУХЛЯДИ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Н-подібна вставка

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.526.00.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	32,3 см	6,2 см	15 см

ВСТАВКА ДЛЯ ШУХЛЯДИ GEBERIT XENO², Т-ПОДІБНА, ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ШУХЛЯДИ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Т-подібна вставка

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.525.00.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	32,3 см	6,2 см	15 см

ВСТАВКА ДЛЯ ШУХЛЯДИ GEBERIT XENO², Н-ПОДІБНА, ДЛЯ НИЖНЬОЇ ШУХЛЯДИ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Н-подібна вставка

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.527.00.1	Сірий структурований / Меламін зі структурою дерева	37,3 см	9,8 см	20,8 см

СКЛЯНА ПОЛИЦЯ GEBERIT XENO²




Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.524.00.1	58 см	0,8 см	45 см

СКЛЯНА ПОЛИЦЯ GEBERIT XENO²



Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.523.00.1	45 см	0,8 см	45 см

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ GEBERIT XENO², ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики


Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для унітаза • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 л, відповідно до EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Закрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.500.01.1	Білий / KeraTect	35 см	37,5 см	54 см

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою для унітаза Geberit Xenos² → с. 308

СИДІННЯ З КРИШКОЮ ДЛЯ УНІТАЗА GEBERIT XENO²



Характеристики


Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
500.537.01.1	Білий / Глянцевий	Так	Ні
500.833.01.1	Білий / Глянцевий	Так	Так

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Xenos², воронкоподібний, закрита форма, Rimfree → с. 308

ПІДВІСНЕ БІДЕ GEBERIT XENO² ЗАКРИТОЇ ФОРМИ




Характеристики

Підвісний • З'єднувальний елемент для підведення води, прихований • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для біде • Підходить до з'єднувального елемента для умивальника Clou • Закрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.501.01.1	Білий / KeraTect	без	35 см	23,5 см	54 см

GEBERIT ACANTO

РУКОМИЙНИК GEBERIT ACANTO ОТВІР ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ПРАВОРУЧ



Характеристики


Можливе встановлення на стільницю • Асиметрична форма

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 40 см					
500.635.01.2	Білий	Справа	без	11,5 см	25 см

Можливість комбінування з

- Шапка для рукомийника Geberit Acanto, з одними дверима та сифоном → с. 316

РУКОМИЙНИК GEBERIT ACANTO



Характеристики


Можливе встановлення на стільницю • Асиметричний перелив

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 45 см					
500.636.01.2	Білий	В центрі	Видимий	16,8 см	38,2 см

Можливість комбінування з

- Шапка для рукомийника Geberit Acanto, з одними дверима та сифоном → с. 316

УМИВАЛЬНИК GEBERIT ACANTO



Характеристики

Можливе встановлення на стільницю




Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шапки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см						
500.620.01.2	Білий	В центрі	Видимий	59,5 см	17 см	48,2 см
В / ширина: 65 см						
500.621.01.2	Білий	В центрі	Видимий	64 см	17 см	48,2 см
В / ширина: 120 см						
501.880.00.3 *	Білий	без	Видимий	119 см	18 см	48,2 см
501.880.00.7 *	Білий	без	без	119 см	18 см	48,2 см
501.880.00.1	Білий	Зліва і справа	Видимий	119 см	18 см	48,2 см
501.880.00.5 *	Білий	Зліва і справа	без	119 см	18 см	48,2 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit Acanto, з двома шухлядами, двома внутрішніми шухлядами і сифоном → с. 320
- Шапка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою, однією внутрішньою шухлядою й сифоном → с. 317

УМИВАЛЬНИК GEBERIT ACANTO З ПОЛИЦЕЮ



Характеристики



Можливе встановлення на стільницю • 3 полицю

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шафки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 75 см						
500.622.01.2	Білий	В центрі	Видимий	74 см	16,8 см	48,2 см
В / ширина: 90 см						
500.623.01.2	Білий	В центрі	Видимий	89 см	16,8 см	48,2 см
500.624.01.2	Білий	без	Видимий	89 см	16,8 см	48,2 см

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою, однією внутрішньою шухлядою й сифоном → с. 317

УМИВАЛЬНИК GEBERIT ACANTO З ПОЛИЦЕЮ СПРАВА



Характеристики


Можливе встановлення на стільницю • Асиметрична форма

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Полиця	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 90 см						
500.625.01.2	Білий	В центрі	Видимий	Справа	16,8 см	48,2 см
500.626.01.2	Білий	без	Видимий	Справа	16,8 см	48,2 см

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою, однією внутрішньою шухлядою й сифоном → с. 317

УМИВАЛЬНИК GEBERIT ACANTO З ПРИХОВАНИМ ПЕРЕЛИВОМ І КРИШКОЮ ЗЛИВНОГО ОТВОРУ



Характеристики


Можливе встановлення на стільницю • Керамічна система переливу • Хромоване облицювання

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шапки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см						
500.629.01.2	Білий	В центрі	Прихований	59,5 см	20 см	48,2 см

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою, однією внутрішньою шухлядою й сифоном → с. 317

УМИВАЛЬНИК GEBERIT ACANTO З ПРИХОВАНИМ ПЕРЕЛИВОМ, ПОЛИЦЕЮ І КРИШКОЮ ЗЛИВНОГО ОТВОРУ



Характеристики


Можливе встановлення на стільницю • Керамічна система переливу • З полицею • Хромоване облицювання

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шапки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 75 см						
500.630.01.2	Білий	В центрі	Прихований	74 см	20 см	48,2 см

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою, однією внутрішньою шухлядою й сифоном → с. 317

УМИВАЛЬНИК GEBERIT ACANTO, СКОРОЧЕНИЙ ВИЛІТ



Характеристики


Можливе встановлення на стільницю • Скорочений виліт

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шапки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см						
500.631.01.2	Білий	В центрі	Видимий	59,5 см	16,8 см	42,2 см

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою, скорочений виліт, із сифоном → с. 318

УМИВАЛЬНИК GEBERIT ACANTO ЗІ СКОРОЧЕНИМ ВИЛІТОМ, З ПОЛИЦЕЮ



Характеристики


Можливе встановлення на стільницю • Скорочений виліт • З полицею

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шапки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 75 см						
500.632.01.2	Білий	В центрі	Видимий	74 см	16,8 см	42,2 см
В / ширина: 90 см						
500.633.01.2	Білий	В центрі	Видимий	89 см	16,8 см	42,2 см
500.634.01.2	Білий	без	Видимий	89 см	16,8 см	42,2 см

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою, скорочений виліт, із сифоном → с. 318

ПОДВІЙНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ACANTO



Характеристики


Можливе встановлення на стільницю

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 120 см					
500.627.01.2	Білий	В центрі	Видимий	16,8 см	48,2 см
500.628.01.2	Білий	без	Видимий	16,8 см	48,2 см

Можливість комбінування з

- Шапка для подвійного умивальника Geberit Acanto, з двома шухлядами й сифоном → с. 319

ВБУДОВАНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ACANTO



Характеристики


Slim rim

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шапки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см						
500.640.01.2	Білий	В центрі	Видимий	59 см	16,8 см	48 см
В / ширина: 75 см						
500.641.01.2	Білий	В центрі	Видимий	74 см	16,8 см	48 см
В / ширина: 90 см						
500.642.01.2	Білий	В центрі	Видимий	89 см	16,8 см	48 см
500.643.01.2	Білий	без	Видимий	89 см	16,8 см	48 см

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою, однією внутрішньою шухлядою й сифоном → с. 317

ШАФКА ДЛЯ РУКОМИЙНИКА GEBERIT ACANTO, З ОДНИМИ ДВЕРИМА ТА СИФОНОМ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З одними дверима • Механізм Push-to-open для відкриття • Сторона відкриття дверей ліва чи права • Вологостійка • Фасад з ДСП з облицюванням зі скла • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
Ширина умивальника: 40 см				
500.607.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Двері: білий / скло глянцево	39,5 см	53,5 см	24,5 см
500.607.JL.2 *	Корпус: пісочно-сірий / покриття матовий Двері: пісочно-сірий / скло глянцево	39,5 см	53,5 см	24,5 см
500.607.JK.2	Корпус: лава / покриття матовий Двері: лава / скло глянцево	39,5 см	53,5 см	24,5 см
500.607.16.1 *	Корпус: чорний / покриття матовий Двері: чорний / скло глянцево	39,5 см	53,5 см	24,5 см
Ширина умивальника: 45 см				
500.608.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Двері: білий / скло глянцево	44,5 см	53,5 см	37,5 см
500.608.JL.2 *	Корпус: пісочно-сірий / покриття матовий Двері: пісочно-сірий / скло глянцево	44,5 см	53,5 см	37,5 см
500.608.JK.2	Корпус: лава / покриття матовий Двері: лава / скло глянцево	44,5 см	53,5 см	37,5 см
500.608.16.1 *	Корпус: чорний / покриття матовий Двері: чорний / скло глянцево	44,5 см	53,5 см	37,5 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямою підсвіткою → с. 475
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Oval з непрямою підсвіткою → с. 476
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підсвіткою → с. 476
- Рукомийник Geberit Acanto → с. 310
- Рукомийник Geberit Acanto отвір для змішувача праворуч → с. 310

ШАФКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ACANTO, З ОДНІЄЮ ШУХЛЯДОЮ, ОДНІЄЮ ВНУТРІШНЬОЮ ШУХЛЯДОЮ Й СИФОНОМ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З однією шухлядою • З однією внутрішньою шухлядою • Ручка для відкриття • Шухляда з системою плавного закривання • Вологостійка • Фасад з ДСП з облицюванням зі скла • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
Ширина умивальника: 60 см				
500.609.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Шухляди: білий / скло глянцево	59,5 см	53,5 см	47,5 см
500.609.JL.2 *	Корпус: пісочно-сірий / покриття матовий Шухляди: пісочно-сірий / скло глянцево	59,5 см	53,5 см	47,5 см
500.609.JK.2	Корпус: лава / покриття матовий Шухляди: лава / скло глянцево	59,5 см	53,5 см	47,5 см
500.609.16.1 *	Корпус: чорний / покриття матовий Шухляди: чорний / скло глянцево	59,5 см	53,5 см	47,5 см
Ширина умивальника: 65 см				
500.610.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Шухляди: білий / скло глянцево	64 см	53,5 см	47,5 см
500.610.JL.2 *	Корпус: пісочно-сірий / покриття матовий Шухляди: пісочно-сірий / скло глянцево	64 см	53,5 см	47,5 см
500.610.JK.2	Корпус: лава / покриття матовий Шухляди: лава / скло глянцево	64 см	53,5 см	47,5 см
500.610.16.1 *	Корпус: чорний / покриття матовий Шухляди: чорний / скло глянцево	64 см	53,5 см	47,5 см
Ширина умивальника: 75 см				
500.611.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Шухляди: білий / скло глянцево	74 см	53,5 см	47,5 см
500.611.JL.2 *	Корпус: пісочно-сірий / покриття матовий Шухляди: пісочно-сірий / скло глянцево	74 см	53,5 см	47,5 см
500.611.JK.2	Корпус: лава / покриття матовий Шухляди: лава / скло глянцево	74 см	53,5 см	47,5 см
500.611.16.1 *	Корпус: чорний / покриття матовий Шухляди: чорний / скло глянцево	74 см	53,5 см	47,5 см
Ширина умивальника: 90 см				
500.612.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Шухляди: білий / скло глянцево	89 см	53,5 см	47,5 см
500.612.JL.2 *	Корпус: пісочно-сірий / покриття матовий Шухляди: пісочно-сірий / скло глянцево	89 см	53,5 см	47,5 см
500.612.JK.2	Корпус: лава / покриття матовий Шухляди: лава / скло глянцево	89 см	53,5 см	47,5 см
500.612.16.1 *	Корпус: чорний / покриття матовий Шухляди: чорний / скло глянцево	89 см	53,5 см	47,5 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямою підсвіткою → с. 475
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Oval з непрямою підсвіткою → с. 476
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підсвіткою → с. 476
- Дзеркальна шафа Geberit Acanto з підсвіткою і двома дверима → с. 323
- Вбудований умивальник Geberit Acanto → с. 315
- Умивальник Geberit Acanto → с. 311
- Умивальник Geberit Acanto з полицю → с. 312
- Умивальник Geberit Acanto з полицю справа → с. 312
- Умивальник Geberit Acanto з прихованим переливом і кришкою зливного отвору → с. 313
- Умивальник Geberit Acanto з прихованим переливом, полицю і кришкою зливного отвору → с. 313

ШАФКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ACANTO, З ОДНІЄЮ ШУХЛЯДОЮ Й ОДНІЄЮ ВНУТРІШНЬОЮ ШУХЛЯДОЮ, СКОРОЧЕНИЙ ВИЛІТ, ІЗ СИФОНОМ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З однією шухлядою • З однією внутрішньою шухлядою • Ручка для відкриття
 • Шухляда з системою плавного закривання • Скорочений виліт • Вологостійка • Фасад з ДСП з облицюванням зі скла •
 Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
Ширина умивальника: 60 см				
500.614.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Шухляди: білий / скло глянцево	59,5 см	53,5 см	41,6 см
500.614.JL.2 *	Корпус: пісочно-сірий / покриття матовий Шухляди: пісочно-сірий / скло глянцево	59,5 см	53,5 см	41,6 см
500.614.JK.2	Корпус: лава / покриття матовий Шухляди: лава / скло глянцево	59,5 см	53,5 см	41,6 см
500.614.16.1 *	Корпус: чорний / покриття матовий Шухляди: чорний / скло глянцево	59,5 см	53,5 см	41,6 см
Ширина умивальника: 75 см				
500.615.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Шухляди: білий / скло глянцево	74 см	53,5 см	41,6 см
500.615.JL.2 *	Корпус: пісочно-сірий / покриття матовий Шухляди: пісочно-сірий / скло глянцево	74 см	53,5 см	41,6 см
500.615.JK.2	Корпус: лава / покриття матовий Шухляди: лава / скло глянцево	74 см	53,5 см	41,6 см
500.615.16.1 *	Корпус: чорний / покриття матовий Шухляди: чорний / скло глянцево	74 см	53,5 см	41,6 см
Ширина умивальника: 90 см				
500.616.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Шухляди: білий / скло глянцево	89 см	53,5 см	41,6 см
500.616.JL.2 *	Корпус: пісочно-сірий / покриття матовий Шухляди: пісочно-сірий / скло глянцево	89 см	53,5 см	41,6 см
500.616.JK.2	Корпус: лава / покриття матовий Шухляди: лава / скло глянцево	89 см	53,5 см	41,6 см
500.616.16.1 *	Корпус: чорний / покриття матовий Шухляди: чорний / скло глянцево	89 см	53,5 см	41,6 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Дзеркало з підвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямою підвіткою → с. 475
- Дзеркало з підвіткою Geberit Option Oval з непрямою підвіткою → с. 476
- Дзеркало з підвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підвіткою → с. 476
- Дзеркальна шафа Geberit Acanto з підвіткою і двома дверима → с. 323
- Умивальник Geberit Acanto, скорочений виліт → с. 313
- Умивальник Geberit Acanto зі скороченим вилітом, з полицю → с. 314

ШАФКА ДЛЯ ПОДВІЙНОГО УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ACANTO, З ДВОМА ШУХЛЯДАМИ Й СИФОНОМ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З двома внутрішніми шухлядами • З двома шухлядами • Ручка для відкриття • Шухляда з системою плавного закривання • Вологостійка • Фасад з ДСП з облицюванням зі скла • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
Ширина умивальника: 120 см				
500.613.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Шухляди: білий / скло глянцево	119 см	53,5 см	47,6 см
500.613.JL.2 *	Корпус: пісочно-сірий / покриття матовий Шухляди: пісочно-сірий / скло глянцево	119 см	53,5 см	47,6 см
500.613.JK.2	Корпус: лава / покриття матовий Шухляди: лава / скло глянцево	119 см	53,5 см	47,6 см
500.613.16.1 *	Корпус: чорний / покриття матовий Шухляди: чорний / скло глянцево	119 см	53,5 см	47,6 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямою підсвіткою → с. 475
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Oval з непрямою підсвіткою → с. 476
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підсвіткою → с. 476
- Подвійний умивальник Geberit Acanto → с. 314
- Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і трьома дверима → с. 479

ШАФКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ACANTO, З ДВОМА ШУХЛЯДАМИ, ДВОМА ВНУТРІШНІМИ ШУХЛЯДАМИ І СИФОНОМ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З двома шухлядами • З двома внутрішніми шухлядами • Ручка для відкриття • Шухляда з системою плавного закривання • Вологостійка • Фасад з ДСП з облицюванням зі скла • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
Ширина умивальника: 120 см				
502.355.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Шухляди: білий / скло глянцево	119 см	53,5 см	47,6 см
502.355.JL.2 *	Корпус: пісочно-сірий / покриття матовий Шухляди: пісочно-сірий / скло глянцево	119 см	53,5 см	47,6 см
502.355.JK.2	Корпус: лава / покриття матовий Шухляди: лава / скло глянцево	119 см	53,5 см	47,6 см
502.355.16.1 *	Корпус: чорний / покриття матовий Шухляди: чорний / скло глянцево	119 см	53,5 см	47,6 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Дзеркало з підвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямою підвіткою → с. 475
- Дзеркало з підвіткою Geberit Option Oval з непрямою підвіткою → с. 476
- Дзеркало з підвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підвіткою → с. 476
- Умивальник Geberit Acanto → с. 311
- Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підвіткою і трьома дверима → с. 479

ВИСОКА ШАФКА GEBERIT ACANTO З ОДНИМИ ДВЕРИМА




Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З одним дверима • Ручка для відкриття • Сторона відкриття дверей ліва чи права • Двері з амортизаційним механізмом • Вологостійка • З двома фіксованими полицями • З п'ятьма регульованими полицями • Фасад з ДСП з облицюванням зі скла • Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 45 см			
500.637.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Двері: білий / скло глянцево	173 см	17,4 см
500.637.JL.2 *	Корпус: пісочно-сірий / покриття матовий Двері: пісочно-сірий / скло глянцево	173 см	17,4 см
500.637.JK.2	Корпус: лава / покриття матовий Двері: лава / скло глянцево	173 см	17,4 см
500.637.16.1 *	Корпус: чорний / покриття матовий Двері: чорний / скло глянцево	173 см	17,4 см

* Виробництво на замовлення

ВИСОКА ШАФКА GEBERIT ACANTO З ДВОМА ДВЕРИМА




Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З двома дверима • Ручка для відкриття • З однією внутрішньою шухлядою, що закривається • Сторона відкриття дверей ліва чи права • Двері з амортизаційним механізмом • Вологостійка • З чотирма регульованими полицями • Багатофункціональні бокси на внутрішній стороні дверей • Фасад з ДСП з облицюванням зі скла • Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 38 см			
500.619.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Двері: білий / скло глянцево	173 см	36 см
500.619.JL.2 *	Корпус: пісочно-сірий / покриття матовий Двері: пісочно-сірий / скло глянцево	173 см	36 см
500.619.JK.2	Корпус: лава / покриття матовий Двері: лава / скло глянцево	173 см	36 см
500.619.16.1 *	Корпус: чорний / покриття матовий Двері: чорний / скло глянцево	173 см	36 см

* Виробництво на замовлення

ВИСОКА ШАФКА GEBERIT ACANTO З ДВОМА ВИСУВНИМИ ШУХЛЯДАМИ




Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З двома шухлядами-карго • Ручка для відкриття • Шухляда з системою плавного закривання • Вологостійка • Фасад з ДСП з облицюванням зі скла • Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 22 см			
500.638.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Висувні ящики: білий / скло глянцево	173 см	47,6 см
500.638.JL.2 *	Корпус: пісочно-сірий / покриття матовий Висувні ящики: пісочно-сірий / скло глянцево	173 см	47,6 см
500.638.JK.2	Корпус: лава / покриття матовий Висувні ящики: лава / скло глянцево	173 см	47,6 см
500.638.16.1 *	Корпус: чорний / покриття матовий Висувні ящики: чорний / скло глянцево	173 см	47,6 см

* Виробництво на замовлення

ШАФКА GEBERIT ACANTO З ОДНІЄЮ ШУХЛЯДОЮ Й ВНУТРІШНЬОЮ ШУХЛЯДОЮ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З однією шухлядою • З однією внутрішньою шухлядою • Ручка для відкриття • Шухляда з системою плавного закривання • Вологостійка • Фасад з ДСП з облицюванням зі скла • Захисна панель зі скла • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 45 см			
500.618.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Шухляди: білий / скло глянцево	52 см	47,6 см
500.618.JL.2 *	Корпус: пісочно-сірий / покриття матовий Шухляди: пісочно-сірий / скло глянцево	52 см	47,6 см
500.618.JK.2	Корпус: лава / покриття матовий Шухляди: лава / скло глянцево	52 см	47,6 см
500.618.16.1 *	Корпус: чорний / покриття матовий Шухляди: чорний / скло глянцево	52 см	47,6 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Магнітна дошка Geberit з багатофункціональними боксами → с. 324

ПІДВІСНА ШАФКА GEBERIT ACANTO З ОДНИМИ ДВЕРИМА




Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З одніми дверима • Ручка для відкриття • Сторона відкриття дверей ліва чи права • Двері з амортизаційним механізмом • Вологостійка • З трьома регульованими полицями • Дзеркало з внутрішньої сторони дверей • Фасад з ДСП з облицюванням зі скла • Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 45 см			
500.639.01.2	Корпус: білий / покриття високоглянцевий Двері: білий / скло глянцево	82 см	17,4 см
500.639.JL.2 *	Корпус: пісочно-сірий / покриття матовий Двері: пісочно-сірий / скло глянцево	82 см	17,4 см
500.639.JK.2	Корпус: лава / покриття матовий Двері: лава / скло глянцево	82 см	17,4 см
500.639.16.1 *	Корпус: чорний / покриття матовий Двері: чорний / скло глянцево	82 см	17,4 см

* Виробництво на замовлення

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА GEBERIT ACANTO З ПІДСВІТКОЮ І ДВОМА ДВЕРИМА



Характеристики


Сертифіковано FSC™ C134279 • Світлодіодна підсвітка • Внутрішня підсвітка • Сенсорний вимикач • Розетка • USB-роз'єм • Двері з амортизаційним механізмом • Зворотна сторона дзеркальна • Дзеркальні двері з двох сторін • З двома дверима • Збільшувальне дзеркало з трикратним збільшенням • Багатофункціональні бокси на внутрішній стороні дверей

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]	Світловий потік [лм]	Колір світла
В / ширина: 60 см					
500.644.00.2	Корпус: дуб Містик / меламін зі структурою дерева Двері: зовні дзеркальні	83 см	21,5 см	1855 лм	4200 К
В / ширина: 75 см					
500.645.00.2	Корпус: дуб Містик / меламін зі структурою дерева Двері: зовні дзеркальні	83 см	21,5 см	2100 лм	4200 К
В / ширина: 90 см					
500.646.00.2	Корпус: дуб Містик / меламін зі структурою дерева Двері: зовні дзеркальні	83 см	21,5 см	2310 лм	4200 К

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою, однією внутрішньою шухлядою й сифоном → с. 317
- Шафка для умивальника Geberit Acanto, з однією шухлядою й однією внутрішньою шухлядою, скорочений виліт, із сифоном → с. 318
- Настінна полиця Geberit Acanto → с. 324

НАСТІННА ПОЛИЦЯ GEBERIT ACANTO



Характеристики


Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З трьома гачками для рушників • Вологостійка • Фасад з ДСП з облицюванням зі скла • Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.617.01.2	Корпус: білий / з порошковим покриттям матовий Фасад: білий / скло глянцево	45 см	14,8 см	15,9 см
500.617.JL.2	Корпус: пісочно-сірий / з порошковим покриттям матовий Фасад: пісочно-сірий / скло глянцево	45 см	14,8 см	15,9 см
500.617.JK.2	Корпус: лава / з порошковим покриттям матовий Фасад: лава / скло глянцево	45 см	14,8 см	15,9 см
500.617.16.1	Корпус: чорний / з порошковим покриттям матовий Фасад: чорний / скло глянцево	45 см	14,8 см	15,9 см

Можливість комбінування з

- Дзеркальна шафа Geberit Acanto з підсвіткою і двома дверима → с. 323

МАГНІТНА ДОШКА GEBERIT З БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИМИ БОКСАМИ



Характеристики


Багатофункціональні бокси різного розміру • Багатофункціональні бокси з магнітним кріпленням

Арт. №	Колір / поверхня
500.649.01.2	Магнітна дошка: білий / з порошковим покриттям матова Магнітні тримачі: лава / з порошковим покриттям матові
500.649.JL.2	Магнітна дошка: пісочно-сірий / з порошковим покриттям матова Магнітні тримачі: лава / з порошковим покриттям матові
500.649.JK.2	Магнітна дошка: лава / з порошковим покриттям матова Магнітні тримачі: лава / з порошковим покриттям матові
500.649.16.1	Магнітна дошка: чорний / з порошковим покриттям матова Магнітні тримачі: лава / з порошковим покриттям матові

Можливість комбінування з

- Шафа Geberit Acanto з однією шухлядою й внутрішньою шухлядою → с. 322
- Шафа Geberit iCon із двома шухлядами → с. 348
- Шафа Geberit Smyle Square з двома шухлядами → с. 378

ЯЩИК-ОРГАНАЙЗЕР GEBERIT ACANTO




Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279

Арт. № Колір / поверхня
500.648.00.2 Дуб містик

КОМПЛЕКТ НІЖОК GEBERIT ACANTO



Характеристики

Регулюється по висоті для компенсації нерівностей підлоги


Арт. № Колір / поверхня
Н / висота: 28,1 см

500.658.00.2 Глянцевий хром

Н / висота: 31,6 см


500.657.00.2 Глянцевий хром

ГАЧОК ДЛЯ РУШНИКА GEBERIT



Арт. № Колір / поверхня
500.647.ЖК.2 Лава / З порошковым покриттям матова

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ GEBERIT ACANTO ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики


Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для унітаза • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Закрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.600.01.2	Білий	35 см	34 см	51 см

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою для унітаза Geberit Acanto → с. 327

ПІДЛОГОВИЙ УНІТАЗ GEBERIT ACANTO, ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ЗБІЛЬШЕНОЇ ВИСОТИ, ПРИСТАВНИЙ ДО СТІНИ, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики


Підлоговий • Приставний до стіни • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997 • Горизонтальний або вертикальний • Тип 2 відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Закрита форма • Приховане кріплення • Скорочений виліт • Збільшена висота сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.602.01.2	Білий	35 см	42,5 см	51 см

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою для унітаза Geberit Acanto → с. 327

СИДІННЯ З КРИШКОЮ ДЛЯ УНІТАЗА GEBERIT ACANTO



Характеристики


Кришка унітаза, що перекриває сидіння • Тонкий дизайн • Антибактеріальне

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
500.605.01.2	Білий / Глянцевий	Так	Так
500.660.01.2	Білий / Глянцевий	Так	Ні
500.604.01.2	Білий / Глянцевий	Ні	Ні

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Acanto воронкоподібний, закрита форма, Rimfree → с. 326
- Підлоговий унітаз Geberit Acanto, воронкоподібний, збільшеної висоти, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree → с. 326

ПІДВІСНЕ БІДЕ GEBERIT ACANTO ЗАКРИТОЇ ФОРМИ




Характеристики

Підвісний • З'єднувальний елемент для підведення води, прихований • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для біде • Закрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.601.01.2	Білий	Видимий	35 см	29 см	51 см

ПІДЛОВОГЕ БІДЕ GEBERIT ACANTO ПРИСТАВНЕ ДО СТІНИ, ЗАКРИТА ФОРМА




Характеристики

Підлоговий • Приставний до стіни • З'єднувальний елемент для підведення води, прихований • Скорочений виліт • Закрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.603.01.2	Білий	Видимий	35 см	42,5 см	51 см

GEBERIT ICON

РУКОМИЙНИК GEBERIT ICON



Характеристики


Можливе встановлення на стільницю • Асиметрична форма

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 38 см					
124736000	Білий	Справа	без	13,5 см	28 см
124836000	Білий	Зліва	без	13,5 см	28 см

Можливість комбінування з

- Шапка для рукомийника Geberit iCon, з одними дверима → с. 339

РУКОМИЙНИК GEBERIT ICON З ПОЛИЦЕЮ



Характеристики


Можливе встановлення на стільницю • Асиметрична форма • 3 полицю

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Полиця	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 53 см						
124053000	Білий	Справа	без	Справа	13,5 см	31 см
124153000	Білий	Зліва	без	Зліва	13,5 см	31 см

Можливість комбінування з

- Шапка для рукомийника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 340

РУКОМИЙНИК GEBERIT ICON LIGHT



Характеристики

Можливе встановлення на стільницю • Асиметрична форма


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Полиця	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 38 см						
501.830.00.1	Білий	Справа	без	Справа	13 см	28 см
501.830.00.3 *	Білий	без	без	Справа	13 см	28 см
501.831.00.1	Білий	Зліва	без	Зліва	13 см	28 см
501.831.00.3 *	Білий	без	без	Зліва	13 см	28 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шапка для рукомийника Geberit iCon, з одними дверима → с. 339

РУКОМИЙНИК GEBERIT ICON LIGHT ІЗ ПОЛИЦЕЮ



Характеристики

Можливе встановлення на стільницю • Асиметрична форма • 3 полицею


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Полиця	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 53 см						
501.832.00.1	Білий	Справа	без	Справа	13 см	31 см
501.832.00.3 *	Білий	без	без	Справа	13 см	31 см
501.833.00.1	Білий	Зліва	без	Зліва	13 см	31 см
501.833.00.3 *	Білий	без	без	Зліва	13 см	31 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шапка для рукомийника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 340

КУТОВИЙ РУКОМІЙНИК GEBERIT ICON



Арт. № Колір / поверхня

Отвір для змішувача

Перелив


Н [см]

Т [см]

В / ширина: 46 см

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
124729000	Білий	В центрі	без	13 см	33 см
124730000	Білий	без	без	13 см	33 см

УМИВАЛЬНИК GEBERIT ICON

**Характеристики**

Можливе встановлення на стільницю

Арт. № Колір / поверхня

Отвір для змішувача

Перелив

Ширина шафки [см]

Н [см]

Т [см]

В / ширина: 60 см

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шафки [см]	Н [см]	Т [см]
124060000	Білий	В центрі	Видимий	59,5 см	15,5 см	48,5 см
124062000	Білий	В центрі	без	59,5 см	15,5 см	48,5 см
124063000	Білий	без	Видимий	59,5 см	15,5 см	48,5 см
124061000	Білий	без	без	59,5 см	15,5 см	48,5 см

В / ширина: 75 см

124075000	Білий	В центрі	Видимий	74 см	15,5 см	48,5 см
124078000	Білий	без	Видимий	74 см	15,5 см	48,5 см

В / ширина: 90 см

124090000	Білий	В центрі	Видимий	89 см	16 см	48,5 см
124093000	Білий	без	Видимий	89 см	16 см	48,5 см


В / ширина: 120 см

124020000	Білий	Зліва і справа	Видимий	119 см	16 см	48,5 см
124025000	Білий	без	Видимий	119 см	16 см	48,5 см

Можливість комбінування з

- Шафа для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 340
- Шафа для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 342

УМИВАЛЬНИК GEBERIT ICON LIGHT



Характеристики

Можливе встановлення на стільницю


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шапки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см						
501.834.00.3 *	Білий	без	Видимий	59,2 см	16 см	48 см
501.834.00.7 *	Білий	без	без	59,2 см	16 см	48 см
501.834.00.1	Білий	В центрі	Видимий	59,2 см	16 см	48 см
501.834.00.5 *	Білий	В центрі	без	59,2 см	16 см	48 см
В / ширина: 75 см						
501.835.00.3 *	Білий	без	Видимий	74 см	16 см	48 см
501.835.00.7 *	Білий	без	без	74 см	16 см	48 см
501.835.00.1	Білий	В центрі	Видимий	74 см	16 см	48 см
501.835.00.5 *	Білий	В центрі	без	74 см	16 см	48 см
В / ширина: 90 см						
501.836.00.3 *	Білий	без	Видимий	88,8 см	16 см	48 см
501.836.00.7 *	Білий	без	без	88,8 см	16 см	48 см
501.836.00.1	Білий	В центрі	Видимий	88,8 см	16 см	48 см
501.836.00.5 *	Білий	В центрі	без	88,8 см	16 см	48 см
В / ширина: 120 см						
501.837.00.3 *	Білий	без	Видимий	118,4 см	16 см	48 см
501.837.00.7 *	Білий	без	без	118,4 см	16 см	48 см
501.837.00.1	Білий	Зліва і справа	Видимий	118,4 см	16 см	48 см
501.837.00.5 *	Білий	Зліва і справа	без	118,4 см	16 см	48 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 340
- Шапка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 342

УМИВАЛЬНИК GEBERIT ICON LIGHT ІЗ ПОЛИЦЕЮ



Характеристики

Можливе встановлення на стільницю • 3 полицею


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шафки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 75 см						
501.839.00.1	Білий	В центрі	Видимий	74 см	16 см	48 см
501.839.00.3 *	Білий	без	Видимий	74 см	16 см	48 см
501.839.00.5 *	Білий	В центрі	без	74 см	16 см	48 см
501.839.00.7 *	Білий	без	без	74 см	16 см	48 см
В / ширина: 90 см						
501.840.00.1	Білий	В центрі	Видимий	88,8 см	16 см	48 см
501.840.00.3 *	Білий	без	Видимий	88,8 см	16 см	48 см
501.840.00.5 *	Білий	В центрі	без	88,8 см	16 см	48 см
501.840.00.7 *	Білий	без	без	88,8 см	16 см	48 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 340
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 342

УМИВАЛЬНИК GEBERIT ICON LIGHT, СКОРОЧЕНИЙ ВИЛІТ



Характеристики

Можливе встановлення на стільницю • Скорочений виліт


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шафки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см						
501.841.00.1	Білий	В центрі	Видимий	60 см	17 см	42 см
501.841.00.3*	Білий	без	Видимий	60 см	17 см	42 см
501.841.00.5*	Білий	В центрі	без	60 см	17 см	42 см
501.841.00.7*	Білий	без	без	60 см	17 см	42 см
В / ширина: 75 см						
501.842.00.1	Білий	В центрі	Видимий	75 см	17 см	42 см
501.842.00.3*	Білий	без	Видимий	75 см	17 см	42 см
501.842.00.5*	Білий	В центрі	без	75 см	17 см	42 см
501.842.00.7*	Білий	без	без	75 см	17 см	42 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами, скорочений виліт → с. 344

ПОДВІЙНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ICON



Характеристики

Можливе встановлення на стільницю

Арт. № Колір / поверхня

Отвір для змішувача

Перелив

Н [см]

Т [см]

В / ширина: 120 см

124120000 Білий

В центрі

Видимий





16 см

48,5 см

Можливість комбінування з

- Шапка для подвійного умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 345
- Шапка для подвійного умивальника Geberit iCon, з чотирма шухлядами → с. 346

ПОДВІЙНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ICON LIGHT



Характеристики

Можливе встановлення на стільницю

Арт. № Колір / поверхня

Отвір для змішувача

Перелив

Ширина шапки [см]

Н [см]

Т [см]

В / ширина: 120 см

501.838.00.1 Білий

В центрі

Видимий

118,4 см

15,5 см

48 см

501.838.00.3* Білий

без

Видимий

118,4 см

15,5 см

48 см

501.838.00.5* Білий

В центрі

без

118,4 см

15,5 см

48 см

501.838.00.7* Білий

без

без

118,4 см

15,5 см




48 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шапка для подвійного умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 345
- Шапка для подвійного умивальника Geberit iCon, з чотирма шухлядами → с. 346

НАКЛАДНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ICON











Характеристики

Настінне кріплення • Шліфована нижня та задня поверхня

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см					
124560000	Білий	В центрі	Видимий	15,5 см	48,5 см
В / ширина: 75 см					
124575000	Білий	В центрі	Видимий	15,5 см	48,5 см
В / ширина: 90 см					
124590000	Білий	В центрі	Видимий	15,5 см	48,5 см

НАКЛАДНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ICON LIGHT




Характеристики

Настінне кріплення • Шліфована нижня та задня поверхня

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см					
501.847.00.1	Білий	В центрі	Видимий	16 см	48 см
501.847.00.3 *	Білий	без	Видимий	16 см	48 см
501.847.00.5 *	Білий	В центрі	без	16 см	48 см
501.847.00.7 *	Білий	без	без	16 см	48 см
501.847.ЈТ.1	Альпійський білий / Матовий	В центрі	Видимий	16 см	48 см
В / ширина: 75 см					
501.848.00.1	Білий	В центрі	Видимий	16 см	48 см
501.848.00.3 *	Білий	без	Видимий	16 см	48 см
501.848.00.5 *	Білий	В центрі	без	16 см	48 см
501.848.00.7 *	Білий	без	без	16 см	48 см
501.848.ЈТ.1	Альпійський білий / Матовий	В центрі	Видимий	16 см	48 см

* Виробництво на замовлення

ВБУДОВАНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ICON



Характеристики

Slim rim


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шафки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см						
501.843.00.1	Білий	В центрі	без	60 см	13 см	48 см
501.843.00.3 *	Білий	без	без	60 см	13 см	48 см
В / ширина: 75 см						
501.844.00.1	Білий	В центрі	без	75 см	13 см	48 см
501.844.00.3 *	Білий	без	без	75 см	13 см	48 см
В / ширина: 90 см						
501.845.00.1	Білий	В центрі	без	90 см	13 см	48 см
501.845.00.3 *	Білий	без	без	90 см	13 см	48 см
В / ширина: 120 см						
501.846.00.1	Білий	Зліва і справа	без	120 см	13 см	48 см
501.846.00.3 *	Білий	без	без	120 см	13 см	48 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шафа для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 340
- Шафа для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 342

КОМПЛЕКТ ВБУДОВАНОГО УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ICON SLIM RIM, З ШАФКОЮ З ДВОМА ШУХЛЯДАМИ Й З'ЄДНУВАЛЬНИМ ЕЛЕМЕНТОМ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З двома шухлядами • Slim rim • Шухляда з системою плавного закривання • Ручка для відкриття • Змінні ручки • Шухляда без отвору під сифон • Шафа з тришарової ДСП високої щільності • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	H [см]	T [см]
В / ширина: 60 см					
502.335.01.1	Умивальник: білий Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	63 см	48 см
502.335.01.2	Умивальник: білий Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевої хром	В центрі	без	63 см	48 см
502.335.01.3 *	Умивальник: білий Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	63 см	48 см
502.335.ЖК.1	Умивальник: білий Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	63 см	48 см
502.335.ЖЛ.1 *	Умивальник: білий Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	63 см	48 см
502.335.ЖН.1	Умивальник: білий Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	63 см	48 см
502.335.ЖР.1 *	Умивальник: білий Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	63 см	48 см
В / ширина: 75 см					
502.336.01.1	Умивальник: білий Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	63 см	48 см
502.336.01.2	Умивальник: білий Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевої хром	В центрі	без	63 см	48 см
502.336.01.3 *	Умивальник: білий Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	63 см	48 см
502.336.ЖК.1	Умивальник: білий Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	63 см	48 см
502.336.ЖЛ.1 *	Умивальник: білий Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	63 см	48 см
502.336.ЖН.1	Умивальник: білий Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	63 см	48 см
502.336.ЖР.1 *	Умивальник: білий Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	63 см	48 см
В / ширина: 90 см					
502.337.01.1	Умивальник: білий Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	63 см	48 см
502.337.01.2	Умивальник: білий Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевої хром	В центрі	без	63 см	48 см
502.337.01.3 *	Умивальник: білий Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	63 см	48 см
502.337.ЖК.1	Умивальник: білий Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	63 см	48 см
502.337.ЖЛ.1 *	Умивальник: білий Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	63 см	48 см
502.337.ЖН.1	Умивальник: білий Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	63 см	48 см
502.337.ЖР.1 *	Умивальник: білий Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	В центрі	без	63 см	48 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямою підсвіткою → с. 475
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Oval з непрямою підсвіткою → с. 476
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підсвіткою → с. 476
- Шафка Geberit iCon із двома шухлядами → с. 348
- Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і двома дверима → с. 478
- Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і трьома дверима → с. 479

КОМПЛЕКТ ВБУДОВАНОГО УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ICON SLIM RIM, З ШАФКОЮ З ДВОМА ШУХЛЯДАМИ Й З'ЄДНУВАЛЬНИМ ЕЛЕМЕНТОМ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З двома шухлядами • Slim rim • Шухляда з системою плавного закривання • Ручка для відкривання • Змінні ручки • Шухляда без отвору під сифон • Шафка з тришарової ДСП високої щільності • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 120 см					
502.338.01.1	Умивальник: білий Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Зліва і справа	без	63 см	48 см
502.338.01.2	Умивальник: білий Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевої хром	Зліва і справа	без	63 см	48 см
502.338.01.3 *	Умивальник: білий Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Зліва і справа	без	63 см	48 см
502.338.ЖК.1	Умивальник: білий Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Зліва і справа	без	63 см	48 см
502.338.ЖЛ.1 *	Умивальник: білий Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	Зліва і справа	без	63 см	48 см
502.338.ЖН.1	Умивальник: білий Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Зліва і справа	без	63 см	48 см
502.338.ЖР.1 *	Умивальник: білий Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Зліва і справа	без	63 см	48 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямою підсвіткою → с. 475
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Oval з непрямою підсвіткою → с. 476
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підсвіткою → с. 476
- Шафка Geberit iCon із двома шухлядами → с. 348
- Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і трьома дверима → с. 479

ШАФКА ДЛЯ РУКОМИЙНИКА GEBERIT ICON, З ОДНИМИ ДВЕРИМА



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З одними дверима • Двері з амортизаційним механізмом • Ручка для відкриття • Змінні ручки • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	Ширина умивальника [см]	В [см]	Н [см]	Т [см]
Двері: Петлі зліва					
502.301.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	38 см	37 см	41,5 см	27,9 см
502.301.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевої хром	38 см	37 см	41,5 см	27,9 см
502.301.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	38 см	37 см	41,5 см	27,9 см
502.301.ЈН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	38 см	37 см	41,5 см	27,9 см
502.301.ЈК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	38 см	37 см	41,5 см	27,9 см
502.301.ЈЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	38 см	37 см	41,5 см	27,9 см
502.301.ЈР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	38 см	37 см	41,5 см	27,9 см
Двері: Петлі справа					
502.300.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	38 см	37 см	41,5 см	27,9 см
502.300.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевої хром	38 см	37 см	41,5 см	27,9 см
502.300.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	38 см	37 см	41,5 см	27,9 см
502.300.ЈН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	38 см	37 см	41,5 см	27,9 см
502.300.ЈК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	38 см	37 см	41,5 см	27,9 см
502.300.ЈЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	38 см	37 см	41,5 см	27,9 см
502.300.ЈР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	38 см	37 см	41,5 см	27,9 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямою підсвіткою → с. 475
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Oval з непрямою підсвіткою → с. 476
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підсвіткою → с. 476
- Рукомийник Geberit iCon → с. 328
- Рукомийник Geberit iCon Light → с. 329
- Бічний елемент Geberit iCon → с. 349

ШАФКА ДЛЯ РУКОМИЙНИКА GEBERIT ICON, З ОДНІЄЮ ШУХЛЯДОЮ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З однією шухлядою • Ручка для відкривання • Шухляда з системою плавного закривання • Змінні ручки • Шухляда без отвору під сифон • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
Ширина умивальника: 53 см				
502.302.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	52 см	41,5 см	30,7 см
502.302.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевої хром	52 см	41,5 см	30,7 см
502.302.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	52 см	41,5 см	30,7 см
502.302.ЖН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	52 см	41,5 см	30,7 см
502.302.ЖК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	52 см	41,5 см	30,7 см
502.302.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	52 см	41,5 см	30,7 см
502.302.ЖР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	52 см	41,5 см	30,7 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямою підсвіткою → с. 475
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Oval з непрямою підсвіткою → с. 476
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підсвіткою → с. 476
- Рукомийник Geberit iCon з полицею → с. 328
- Рукомийник Geberit iCon Light із полицею → с. 329
- Бічний елемент Geberit iCon → с. 349

ШАФКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ICON, З ОДНІЄЮ ШУХЛЯДОЮ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З однією шухлядою • Ручка для відкривання • Змінні ручки • Шухляда з системою плавного закривання • Шухляда без отвору під сифон • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
Ширина умивальника: 60 см				
502.310.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	59,2 см	24,7 см	47,6 см
502.310.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевої хром	59,2 см	24,7 см	47,6 см
502.310.01.3*	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	59,2 см	24,7 см	47,6 см
502.310.ЈН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	59,2 см	24,7 см	47,6 см
502.310.ЈК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	59,2 см	24,7 см	47,6 см
502.310.ЈЛ.1*	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	59,2 см	24,7 см	47,6 см
502.310.ЈР.1*	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	59,2 см	24,7 см	47,6 см
Ширина умивальника: 75 см				
502.311.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	74 см	24,7 см	47,6 см
502.311.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевої хром	74 см	24,7 см	47,6 см
502.311.01.3*	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	74 см	24,7 см	47,6 см
502.311.ЈН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	74 см	24,7 см	47,6 см
502.311.ЈК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	74 см	24,7 см	47,6 см
502.311.ЈЛ.1*	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	74 см	24,7 см	47,6 см
502.311.ЈР.1*	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	74 см	24,7 см	47,6 см
Ширина умивальника: 90 см				
502.312.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	88,8 см	24,7 см	47,6 см
502.312.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевої хром	88,8 см	24,7 см	47,6 см
502.312.01.3*	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	88,8 см	24,7 см	47,6 см
502.312.ЈН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	88,8 см	24,7 см	47,6 см
502.312.ЈК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	88,8 см	24,7 см	47,6 см
502.312.ЈЛ.1*	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	88,8 см	24,7 см	47,6 см
502.312.ЈР.1*	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	88,8 см	24,7 см	47,6 см
Ширина умивальника: 120 см				
502.313.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	24,7 см	47,6 см
502.313.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевої хром	118,4 см	24,7 см	47,6 см
502.313.01.3*	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	24,7 см	47,6 см
502.313.ЈН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	24,7 см	47,6 см
502.313.ЈК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	24,7 см	47,6 см
502.313.ЈЛ.1*	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	24,7 см	47,6 см
502.313.ЈР.1*	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	24,7 см	47,6 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямою підсвіткою → с. 475
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Oval з непрямою підсвіткою → с. 476
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підсвіткою → с. 476
- Умивальник Geberit iCon → с. 330
- Умивальник Geberit iCon Light → с. 331
- Умивальник Geberit iCon Light із полицею → с. 332
- Вбудований умивальник Geberit iCon → с. 336
- Шапка Geberit iCon із двома шухлядами → с. 348
- Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і двома дверима → с. 478
- Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і трьома дверима → с. 479

ШАФКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ICON, З ДВОМА ШУХЛЯДАМИ

**Характеристики**

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З двома шухлядами • Ручка для відкриття • Змінні ручки • Шухляда з системою плавного закривання • Шухляда без отвору під сифон • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
Ширина умивальника: 60 см				
502.303.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	59,2 см	61,5 см	47,6 см
502.303.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевої хром	59,2 см	61,5 см	47,6 см
502.303.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	59,2 см	61,5 см	47,6 см
502.303.ЈН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	59,2 см	61,5 см	47,6 см
502.303.ЈК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	59,2 см	61,5 см	47,6 см
502.303.ЈЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	59,2 см	61,5 см	47,6 см
502.303.ЈР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	59,2 см	61,5 см	47,6 см
Ширина умивальника: 75 см				
502.304.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	74 см	61,5 см	47,6 см
502.304.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевої хром	74 см	61,5 см	47,6 см
502.304.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	74 см	61,5 см	47,6 см
502.304.ЈН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	74 см	61,5 см	47,6 см
502.304.ЈК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	74 см	61,5 см	47,6 см
502.304.ЈЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	74 см	61,5 см	47,6 см
502.304.ЈР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	74 см	61,5 см	47,6 см
Ширина умивальника: 90 см				
502.305.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	88,8 см	61,5 см	47,6 см
502.305.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевої хром	88,8 см	61,5 см	47,6 см
502.305.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	88,8 см	61,5 см	47,6 см
502.305.ЈН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	88,8 см	61,5 см	47,6 см


502.305.ЖК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	88,8 см	61,5 см	47,6 см
502.305.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	88,8 см	61,5 см	47,6 см
502.305.ЖР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	88,8 см	61,5 см	47,6 см
Ширина умивальника: 120 см				
502.306.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	61,5 см	47,6 см
502.306.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевої хром	118,4 см	61,5 см	47,6 см
502.306.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	61,5 см	47,6 см
502.306.ЖН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	61,5 см	47,6 см
502.306.ЖК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	61,5 см	47,6 см
502.306.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	61,5 см	47,6 см
502.306.ЖР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	61,5 см	47,6 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямою підсвіткою → с. 475
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Oval з непрямою підсвіткою → с. 476
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підсвіткою → с. 476
- Умивальник Geberit iCon → с. 330
- Умивальник Geberit iCon Light → с. 331
- Умивальник Geberit iCon Light із полицею → с. 332
- Вбудований умивальник Geberit iCon → с. 336
- Шафа Geberit iCon із двома шухлядами → с. 348
- Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і двома дверима → с. 478
- Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і трьома дверима → с. 479

ШАФКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ICON, З ДВОМА ШУХЛЯДАМИ, СКОРОЧЕНИЙ ВИЛІТ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З двома шухлядами • Ручка для відкриття • Змінні ручки • Шухляда з системою плавного закривання • Шухляда без отвору під сифон • Скорочений виліт • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
Ширина умивальника: 60 см				
502.307.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	59,2 см	61,5 см	41,6 см
502.307.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевої хром	59,2 см	61,5 см	41,6 см
502.307.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	59,2 см	61,5 см	41,6 см
502.307.ЖН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	59,2 см	61,5 см	41,6 см
502.307.ЖК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	59,2 см	61,5 см	41,6 см
502.307.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	59,2 см	61,5 см	41,6 см
502.307.ЖР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	59,2 см	61,5 см	41,6 см
Ширина умивальника: 75 см				
502.308.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	74 см	61,5 см	41,6 см
502.308.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевої хром	74 см	61,5 см	41,6 см
502.308.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	74 см	61,5 см	41,6 см
502.308.ЖН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	74 см	61,5 см	41,6 см
502.308.ЖК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	74 см	61,5 см	41,6 см
502.308.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	74 см	61,5 см	41,6 см
502.308.ЖР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	74 см	61,5 см	41,6 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямою підсвіткою → с. 475
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Oval з непрямою підсвіткою → с. 476
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підсвіткою → с. 476
- Умивальник Geberit iCon Light, скорочений виліт → с. 333
- Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і двома дверима → с. 478

ШАФКА ДЛЯ ПОДВІЙНОГО УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ICON, З ДВОМА ШУХЛЯДАМИ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З двома шухлядами • Ручка для відкривання • Змінні ручки • Шухляда з системою плавного закривання • Шухляда без отвору під сифон • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
Ширина умивальника: 120 см				
502.314.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	24,7 см	47,6 см
502.314.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевий хром	118,4 см	24,7 см	47,6 см
502.314.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	24,7 см	47,6 см
502.314.ЈН.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	24,7 см	47,6 см
502.314.ЈК.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	24,7 см	47,6 см
502.314.ЈЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	24,7 см	47,6 см
502.314.ЈР.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	24,7 см	47,6 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямою підсвіткою → с. 475
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Oval з непрямою підсвіткою → с. 476
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підсвіткою → с. 476
- Подвійний умивальник Geberit iCon → с. 334
- Подвійний умивальник Geberit iCon Light → с. 334
- Шапка Geberit iCon із двома шухлядами → с. 348
- Дзеркальна шапка Geberit Option Plus з підсвіткою і трьома дверима → с. 479

ШАФКА ДЛЯ ПОДВІЙНОГО УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ICON, З ЧОТИРМА ШУХЛЯДАМИ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З чотирма шухлядами • Ручка для відкриття • Змінні ручки • Шухляда з системою плавного закривання • Шухляда без отвору під сифон • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. № Колір / поверхня

В [см] Н [см] Т [см]

Ширина умивальника: 120 см


502.309.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	61,5 см	47,6 см
502.309.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевої хром	118,4 см	61,5 см	47,6 см
502.309.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	61,5 см	47,6 см
502.309.JH.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	61,5 см	47,6 см
502.309.JK.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	61,5 см	47,6 см
502.309.JL.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	61,5 см	47,6 см
502.309.JR.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	61,5 см	47,6 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямою підсвіткою → с. 475
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Oval з непрямою підсвіткою → с. 476
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підсвіткою → с. 476
- Подвійний умивальник Geberit iCon → с. 334
- Подвійний умивальник Geberit iCon Light → с. 334
- Шафа Geberit iCon із двома шухлядами → с. 348
- Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і трьома дверима → с. 479

ВИСОКА ШАФКА GEBERIT ICON З ОДНИМИ ДВЕРИМА



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З одним дверима • Двері з амортизаційним механізмом • Ручка-виїмка та механізм push-to-open для відкриття • З чотирма регульованими скляними полицями • З фіксованою полицею • Сторона відкриття дверей ліва чи права • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 36 см			
502.316.01.1	Білий / Глянцеве покриття	180 см	29,1 см
502.316.01.3 *	Білий / Покриття матова	180 см	29,1 см
502.316.ЖН.1	Дуб / Меламін зі структурою дерева	180 см	29,1 см
502.316.ЖК.1	Лава / Покриття матова	180 см	29,1 см
502.316.ЖЛ.1 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	180 см	29,1 см
502.316.ЖР.1 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	180 см	29,1 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 469
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 470
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 471

ВИСОКА ШАПКА GEBERIT ICON З ОДНИМИ ДВЕРИМА Й ВНУТРІШНІМ ДЗЕРКАЛОМ, СКОРОЧЕНИЙ ВИЛІТ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З одніми дверима • Двері з амортизаційним механізмом • Ручка-виїмка та механізм push-to-open для відкривання • З п'ятьма регульованими скляними полицями • Дзеркальні зсередини двері • З двома фіксованими полицями • Сторона відкривання дверей ліва чи права • Двері з кутом відкриття 155° • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 45 см			
502.317.01.1	Білий / Глянцеве покриття	180 см	15 см
502.317.01.3 *	Білий / Покриття матова	180 см	15 см
502.317.ЖН.1	Дуб / Меламін зі структурою дерева	180 см	15 см
502.317.ЖК.1	Лава / Покриття матова	180 см	15 см
502.317.ЖЛ.1 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	180 см	15 см
502.317.ЖР.1 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	180 см	15 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 469
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 470
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 471

ШАФКА GEBERIT ICON ІЗ ДВОМА ШУХЛЯДАМИ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З двома шухлядами • Ручка для відкриття • Змінні ручки • Шухляда з системою плавного закривання • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 45 см			
502.315.01.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	60 см	47,6 см
502.315.01.2	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: глянцевий хром	60 см	47,6 см
502.315.01.3 *	Корпус та фасад: білий / покриття матовий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	60 см	47,6 см
502.315.JH.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	60 см	47,6 см
502.315.JK.1	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	60 см	47,6 см
502.315.JL.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	60 см	47,6 см
502.315.JR.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	60 см	47,6 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 340
- Комплект вбудованого умивальника Geberit iCon slim rim, з шафкою з двома шухлядами й з'єднувальним елементом для умивальника → с. 336
- Комплект вбудованого умивальника Geberit iCon slim rim, з шафкою з двома шухлядами й з'єднувальним елементом для умивальника → с. 338
- Шафка для умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 342
- Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з двома шухлядами → с. 345
- Шафка для подвійного умивальника Geberit iCon, з чотирма шухлядами → с. 346
- Магнітна дошка Geberit з багатофункціональними боксами → с. 324

БІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ GEBERIT ICON



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З однією регульованою полицею • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В		Н	
		[см]		[см]	
Т / глибина: 24,5 см					
502.324.01.1	Білий / Глянцеве покриття	37 см	40 см		
502.324.01.3 *	Білий / Покриття матова	37 см	40 см		
502.324.ЖН.1	Дуб / Меламін зі структурою дерева	37 см	40 см		
502.324.ЖК.1	Лава / Покриття матова	37 см	40 см		
502.324.ЖЛ.1 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	37 см	40 см		
502.324.ЖР.1 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	37 см	40 см		
Т / глибина: 27,3 см					
502.325.01.1	Білий / Глянцеве покриття	37 см	40 см		
502.325.01.3 *	Білий / Покриття матова	37 см	40 см		
502.325.ЖН.1	Дуб / Меламін зі структурою дерева	37 см	40 см		
502.325.ЖК.1	Лава / Покриття матова	37 см	40 см		
502.325.ЖЛ.1 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	37 см	40 см		
502.325.ЖР.1 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	37 см	40 см		

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шафа для рукомийника Geberit iCon, з однією дверима → с. 339
- Шафа для рукомийника Geberit iCon, з однією шухлядою → с. 340

ПІДВІСНА ШАФКА GEBERIT ICON КВАДРАТНА, З ОДНИМИ ДВЕРИМА

**Характеристики**

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З одними дверима • Двері з амортизаційним механізмом • Ручка-виїмка та механізм push-to-open для відкриття • Регульована скляна полиця • Сторона відкриття дверей ліва чи права • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 45 см			
502.319.01.1	Білий / Глянцеве покриття	46,7 см	15 см
502.319.01.3 *	Білий / Покриття матова	46,7 см	15 см
502.319.ЖН.1	Дуб / Меламін зі структурою дерева	46,7 см	15 см
502.319.ЖК.1	Лава / Покриття матова	46,7 см	15 см
502.319.ЖЛ.1 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	46,7 см	15 см
502.319.ЖР.1 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	46,7 см	15 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 469
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 470
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 471

ПІДВІСНА ШАФКА GEBERIT ICON ПРЯМОКУТНА, З ОДНИМИ ДВЕРИМА



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З одними дверима • Двері з амортизаційним механізмом • Ручка-виїмка та механізм push-to-open для відкриття • З двома регульованими скляними полицями • Сторона відкриття дверей ліва чи права • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 45 см			
502.318.01.1	Білий / Глянцеве покриття	70 см	15 см
502.318.01.3 *	Білий / Покриття матова	70 см	15 см
502.318.ЈН.1	Дуб / Меламін зі структурою дерева	70 см	15 см
502.318.ЈК.1	Лава / Покриття матова	70 см	15 см
502.318.ЈЛ.1 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	70 см	15 см
502.318.ЈР.1 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	70 см	15 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 469
- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 470
- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 471

СТЕЛАЖ GEBERIT ICON ПРЯМОКУТНИЙ З ПОЛИЦЯМИ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • Приховане кріплення • З двома фіксованими полицями • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 22,5 см			
502.320.01.1	Білий / Глянцеве покриття	70 см	13,2 см
502.320.01.3 *	Білий / Покриття матова	70 см	13,2 см
502.320.ЈН.1	Дуб / Меламін зі структурою дерева	70 см	13,2 см
502.320.ЈК.1	Лава / Покриття матова	70 см	13,2 см
502.320.ЈЛ.1 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	70 см	13,2 см
502.320.ЈР.1 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	70 см	13,2 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 469
- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 470
- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 471

СТЕЛАЗ GEBERIT ICON З ПОЛИЦЯМИ, КВАДРАТНИЙ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З фіксованою полицею • Приховане кріплення • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 45 см			
502.323.01.1	Білий / Глянцеве покриття	46,7 см	13,2 см
502.323.01.3 *	Білий / Покриття матова	46,7 см	13,2 см
502.323.ЖН.1	Дуб / Меламін зі структурою дерева	46,7 см	13,2 см
502.323.ЖК.1	Лава / Покриття матова	46,7 см	13,2 см
502.323.ЖЛ.1 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	46,7 см	13,2 см
502.323.ЖР.1 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	46,7 см	13,2 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 469
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 470
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 471

СТЕЛАЗ GEBERIT ICON ПРЯМОКУТНИЙ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • Приховане кріплення • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 45 см			
502.322.01.1	Білий / Глянцеве покриття	23,3 см	13,2 см
502.322.01.3 *	Білий / Покриття матова	23,3 см	13,2 см
502.322.ЖН.1	Дуб / Меламін зі структурою дерева	23,3 см	13,2 см
502.322.ЖК.1	Лава / Покриття матова	23,3 см	13,2 см
502.322.ЖЛ.1 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	23,3 см	13,2 см
502.322.ЖР.1 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	23,3 см	13,2 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 469
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 470
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 471

СТЕЛАЖ GEBERIT ICON КВАДРАТНИЙ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • Приховане кріплення • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 22,5 см			
502.321.01.1	Білий / Глянцеве покриття	23,3 см	13,2 см
502.321.01.3 *	Білий / Покриття матова	23,3 см	13,2 см
502.321.ЈН.1	Дуб / Меламін зі структурою дерева	23,3 см	13,2 см
502.321.ЈК.1	Лава / Покриття матова	23,3 см	13,2 см
502.321.ЈЛ.1 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	23,3 см	13,2 см
502.321.ЈR.1 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	23,3 см	13,2 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 469
- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 470
- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 471

НАСТІННА ПОЛИЦЯ GEBERIT



Характеристики

Підвісний • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 45 см			
502.326.01.3	Білий / З порошковим покриттям матова	5,5 см	13 см
502.326.ЈК.1	Лава / З порошковим покриттям матова	5,5 см	13 см
502.326.ЈЛ.1	Пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова	5,5 см	13 см
В / ширина: 67,5 см			
502.327.01.3	Білий / З порошковим покриттям матова	5,5 см	13 см
502.327.ЈК.1	Лава / З порошковим покриттям матова	5,5 см	13 см
502.327.ЈЛ.1	Пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова	5,5 см	13 см

Можливість комбінування з

- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 469
- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 470
- Шафка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 471

ВІШАЛКА ДЛЯ РУШНИКІВ GEBERIT ДЛЯ МЕБЛІВ ВАННОЇ КІМНАТИ




Характеристики

Прямий кут

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
502.328.00.1	Глянцевий хром	42,4 см	1,9 см	4,9 см
502.328.01.3	Білий / З порошковим покриттям матова	42,4 см	1,9 см	4,9 см
502.328.14.1	Н Чорний матовий / З порошковим покриттям матова	42,4 см	1,9 см	4,9 см
502.328.ЖК.1	Лава / З порошковим покриттям матова	42,4 см	1,9 см	4,9 см
502.328.ЖЛ.1	Пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова	42,4 см	1,9 см	4,9 см

Н: Новий, доступний з січень 2023

РУЧКА GEBERIT ICON



Характеристики

Підходить для всіх шафок iCon із ручками • Кріплення з гвинтами

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 36,7 см			
502.356.00.1	Глянцевий хром	1,9 см	3,3 см
502.356.01.1	Білий / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см
502.356.14.1	Чорний матовий / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см
502.356.ЖК.1	Лава / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см
502.356.ЖЛ.1	Пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см
В / ширина: 44,7 см			
502.357.00.1	Глянцевий хром	1,9 см	3,3 см
502.357.01.1	Білий / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см
502.357.14.1	Чорний матовий / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см
502.357.ЖК.1	Лава / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см
502.357.ЖЛ.1	Пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см

В / ширина: 51,7 см

502.358.00.1	Глянцевий хром	1,9 см	3,3 см
502.358.01.1	Білий / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см
502.358.14.1	Чорний матовий / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см
502.358.ЖК.1	Лава / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см
502.358.ЖЛ.1	Пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см

В / ширина: 58,9 см

502.359.00.1	Глянцевий хром	1,9 см	3,3 см
502.359.01.1	Білий / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см
502.359.14.1	Чорний матовий / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см
502.359.ЖК.1	Лава / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см
502.359.ЖЛ.1	Пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см

В / ширина: 73,7 см

502.360.00.1	Глянцевий хром	1,9 см	3,3 см
502.360.01.1	Білий / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см
502.360.14.1	Чорний матовий / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см
502.360.ЖК.1	Лава / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см
502.360.ЖЛ.1	Пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см

В / ширина: 88,5 см

502.361.00.1	Глянцевий хром	1,9 см	3,3 см
502.361.01.1	Білий / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см
502.361.14.1	Чорний матовий / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см
502.361.ЖК.1	Лава / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см
502.361.ЖЛ.1	Пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см


В / ширина: 118,1 см

502.362.00.1	Глянцевий хром	1,9 см	3,3 см
502.362.01.1	Білий / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см
502.362.14.1	Чорний матовий / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см
502.362.ЖК.1	Лава / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см
502.362.ЖЛ.1	Пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова	1,9 см	3,3 см

ПІДСВІТКА GEBERIT ДЛЯ ШУХЛЯДИ, ЗЛІВА ТА СПРАВА, ДОВЖИНА 35 СМ**Характеристики**

Термін служби 3–6 міс. • Перезаряджається за допомогою кабелю Micro-USB

Арт. №	L [см]	Колір світла
502.031.00.1	35 см	3500 К

КОМПЛЕКТ НІЖОК GEBERIT**Характеристики**

Регулюється по висоті для компенсації нерівностей підлоги

Арт. №	Колір / поверхня	H [см]
500.367.00.1	Глянцевий хром	15,1–15,4 см
502.329.00.1	Глянцевий хром	18 см
502.330.00.1	Глянцевий хром	21,7 см

КОМПЛЕКТ ВСТАВОК ДЛЯ ШУХЛЯД GEBERIT, ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ШУХЛЯДИ, ШИРИНА 60 СМ




Арт. №	Ширина умивальника [см]
502.349.00.1	60 см

КОМПЛЕКТ ВСТАВОК ДЛЯ ШУХЛЯД GEBERIT, ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ШУХЛЯДИ, ШИРИНА 75 СМ




Арт. №	Ширина умивальника [см]
502.350.00.1	75 см

КОМПЛЕКТ ВСТАВОК ДЛЯ ШУХЛЯД GEBERIT, ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ШУХЛЯДИ, ШИРИНА 90 СМ




Арт. №	Ширина умивальника [см]
502.351.00.1	90 см

КОМПЛЕКТ ВСТАВОК ДЛЯ ШУХЛЯД GEBERIT, ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ШУХЛЯДИ, ШИРИНА 120 СМ



Арт. №	Ширина умивальника [см]
502.353.00.1	120 см

КОМПЛЕКТ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА GEBERIT ICON ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE, З СИДІННЯМ З КРИШКОЮ




Характеристики

Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для унітаза • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Закрита форма • Приховане кріплення • Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту • Кришка унітаза, що перекриває сидіння • Сидіння з кришкою з кріпленнями EasyMount

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри
501.664.00.1	Білий	Так	35,5 см	37,5 см	53 см	Замикається

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ GEBERIT ICON, ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики


Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для унітаза • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Закрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
501.661.00.1	Білий	35,5 см	33 см	53 см

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою для унітаза Geberit iCon → с. 363
- Сидіння з кришкою для унітаза Geberit iCon → с. 364
- Сидіння з кришкою Geberit iCon тонкий дизайн → с. 363
- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Classic

КОМПЛЕКТ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА GEBERIT ICON ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE, З СІДІННЯМ ІЗ КРИШКОЮ




Характеристики

Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для унітаза • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Закрита форма • Приховане кріплення • Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту • Кришка унітаза, що перекриває сидіння • Сидіння з кришкою з кріпленнями EasyMount

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	В	Н	Т	Швидкорознімні кріпильні шарніри
			[см]	[см]	[см]	
501.663.JT.1	Альпійський білий / Матовий	Так	36 см	37,5 см	53 см	Замикається

КОМПЛЕКТ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА GEBERIT ICON ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE, З СІДІННЯМ З КРИШКОЮ




Характеристики

Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для унітаза • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Закрита форма • Приховане кріплення • Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне • Кришка унітаза, що перекриває сидіння • Тонкий дизайн

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	В	Н	Т	Швидкорознімні кріпильні шарніри
			[см]	[см]	[см]	
500.784.01.1	Білий	Так	36,5 см	38 см	53 см	Так

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ, ВОРОНКОПОДІБНИЙ GEBERIT ICON, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики


Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для унітаза • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Закрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
204060000	Білий	35,5 см	33 см	53 см

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою для унітаза Geberit iCon → с. 364
- Сидіння з кришкою Geberit iCon тонкий дизайн → с. 363
- Сидіння з кришкою для унітаза Geberit iCon → с. 363

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ GEBERIT ICON, ВОРОНКОПОДІБНИЙ, СКОРОЧЕНИЙ ВИЛІТ, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики


Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для унітаза • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 л, відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Закрита форма • Приховане кріплення • Скорочений виліт

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
204070000	Білий	35,5 см	33 см	49 см

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою для унітаза Geberit iCon → с. 363
- Сидіння з кришкою Geberit iCon тонкий дизайн → с. 363
- Сидіння з кришкою для унітаза Geberit iCon → с. 364

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ GEBERIT ICON SQUARE, ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики


Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для унітаза • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 л, відповідно до EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Закрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
201950000	Білий	35 см	33 см	54 см

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою для унітаза Geberit iCon Square → с. 364

КОМПЛЕКТ ПІДЛОГОВОГО УНІТАЗА GEBERIT ICON, ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE, ІЗ СИДІННЯМ З КРИШКОЮ




Характеристики

Підлоговий • Приставний до стіни • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997 • Горизонтальний або вертикальний • Тип 2 відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Закрита форма • Приховане кріплення • Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту • Кришка унітаза, що перекриває сидіння • Сидіння з кришкою з кріпленнями EasyMount

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри
502.383.JT.1	Альпійський білий / Матовий	Так	36 см	46 см	56 см	Замикається

ПІДЛОГОВИЙ УНІТАЗ GEBERIT ICON, ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ПРИСТАВНИЙ ДО СТІНИ, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики


Підлоговий • Приставний до стіни • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997 • Горизонтальний або вертикальний • Тип 2 відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Закрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
502.382.00.1	Білий	36 см	41 см	56 см

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою для унітаза Geberit iCon → с. 363
- Сидіння з кришкою Geberit iCon тонкий дизайн → с. 363
- Сидіння з кришкою для унітаза Geberit iCon → с. 364
- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Classic

ПІДЛОГОВИЙ УНІТАЗ GEBERIT ICON ДЛЯ ЗМИВНОГО БАЧКА ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖА ПОЛИЧНОГО ТИПУ, ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики


Підлоговий • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997 • Відвід різноспрямований • Закрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
200460000	Білий	35,5 см	40 см	63,5 см

Можливість комбінування з

- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit iCon полицного типу, подвійний змив, підведення води збоку чи знизу → с. 365
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit iCon полицного типу, подвійний змив, підведення води знизу → с. 365
- Сидіння з кришкою для унітаза Geberit iCon → с. 364
- Сидіння з кришкою Geberit iCon тонкий дизайн → с. 363
- Сидіння з кришкою для унітаза Geberit iCon → с. 363

ПІДЛОГОВИЙ УНІТАЗ GEBERIT ICON SQUARE, ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ПРИСТАВНИЙ ДО СТІНИ, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики


Підлоговий • Приставний до стіни • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997 • Горизонтальний або вертикальний • Об'єм води для змиву 4,5 л • Закрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
211910000	Білий	35 см	40,5 см	56 см

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою для унітаза Geberit iCon Square → с. 364

ПІДЛОГОВИЙ УНІТАЗ GEBERIT ICON SQUARE ДЛЯ ЗМИВНОГО БАЧКА ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖУ ПОЛИЧНОГО ТИПУ, ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики


Підлоговий • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997 • Відвід різноспрямований • Закрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
200930000	Білий	35,5 см	40 см	63,5 см

Можливість комбінування з

- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit iCon полицного типу, подвійний змив, підведення води знизу → с. 365
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit iCon Square полицного типу, подвійний змив, підведення води збоку чи знизу → с. 366
- Сидіння з кришкою для унітаза Geberit iCon Square → с. 364

СИДІННЯ З КРИШКОЮ ДЛЯ УНІТАЗА GEBERIT ICON



Характеристики


Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту • Кришка унітаза, що перекриває сидіння • Сидіння з кришкою з кріпленнями EasyMount • Швидкорознімні розсувні шарніри

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
245.464.JT.1	Альпійський білий / Матовий	Так	Так
501.660.01.1	Білий	Так	Замикається

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit iCon, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree → с. 357
- Підлоговий унітаз Geberit iCon, воронкоподібний, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree → с. 361
- Підвісний унітаз, воронкоподібний Geberit iCon, закрита форма, Rimfree → с. 359
- Підлоговий унітаз Geberit iCon, воронкоподібний, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree
- Підвісний унітаз Geberit iCon, воронкоподібний, скорочений виліт, закрита форма, Rimfree → с. 359
- Підлоговий унітаз Geberit iCon для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree → с. 361

СИДІННЯ З КРИШКОЮ GEBERIT ICON ТОНКИЙ ДИЗАЙН



Характеристики


Тонкий дизайн • Кришка унітаза, що перекриває сидіння • Антибактеріальне

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
500.835.01.1	Білий / Глянцевий	Так	Так
574950000	Білий / Глянцевий	Так	Ні

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit iCon, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree → с. 357
- Підвісний унітаз, воронкоподібний Geberit iCon, закрита форма, Rimfree → с. 359
- Підвісний унітаз Geberit iCon, воронкоподібний, скорочений виліт, закрита форма, Rimfree → с. 359
- Підлоговий унітаз Geberit iCon, воронкоподібний, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree → с. 361
- Підлоговий унітаз Geberit iCon, воронкоподібний, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree
- Підлоговий унітаз Geberit iCon для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree → с. 361

СИДІННЯ З КРИШКОЮ ДЛЯ УНІТАЗА GEBERIT ICON

**Характеристики**


Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
500.670.01.1	Білий / Глянцевий	Так	Так
574130000	Білий / Глянцевий	Так	Ні
574120000	Білий / Глянцевий	Ні	Ні

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit iCon, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree → с. 357
- Підвісний унітаз, воронкоподібний Geberit iCon, закрита форма, Rimfree → с. 359
- Підвісний унітаз Geberit iCon, воронкоподібний, скорочений виліт, закрита форма, Rimfree → с. 359
- Підлоговий унітаз Geberit iCon, воронкоподібний, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree → с. 361
- Підлоговий унітаз Geberit iCon, воронкоподібний, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree
- Підлоговий унітаз Geberit iCon для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree → с. 361

СИДІННЯ З КРИШКОЮ ДЛЯ УНІТАЗА GEBERIT ICON SQUARE

**Характеристики**


Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
500.837.01.1	Білий / Глянцевий	Так	Так
571910000	Білий / Глянцевий	Так	Ні
571900000	Білий / Глянцевий	Ні	Ні

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit iCon Square, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree → с. 360
- Підлоговий унітаз Geberit iCon Square, воронкоподібний, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree → с. 362
- Підлоговий унітаз Geberit iCon Square для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree → с. 362

ЗМИВНИЙ БАЧОК ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖУ GEBERIT ICON ПОЛИЧНОГО ТИПУ, ПОДВІЙНИЙ ЗМИВ, ПІДВЕДЕННЯ ВОДИ ЗНИЗУ



Характеристики


Подвійний змив • Підведення води знизу справа

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.409.01.1	Білий	37,5 см	42,5 см	14,5 см

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Geberit iCon для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, закрита форма, Rim-free → с. 361
- Підлоговий унітаз Geberit iCon Square для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree → с. 362

ЗМИВНИЙ БАЧОК ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖУ GEBERIT ICON ПОЛИЧНОГО ТИПУ, ПОДВІЙНИЙ ЗМИВ, ПІДВЕДЕННЯ ВОДИ ЗБОКУ ЧИ ЗНИЗУ



Характеристики


Подвійний змив • Підведення води зліва / справа або знизу • Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
229420000	Білий	37,5 см	42,5 см	14,5 см

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Geberit iCon для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, закрита форма, Rim-free → с. 361

ЗМИВНИЙ БАЧОК ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖУ GEBERIT ICON SQUARE ПОЛИЧНОГО ТИПУ, ПОДВІЙНИЙ ЗМИВ, ПІДВЕДЕННЯ ВОДИ ЗБОКУ ЧИ ЗНИЗУ



Характеристики


Подвійний змив • Підведення води зліва / справа або знизу • Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
228950000	Білий	37,5 см	42,5 см	14,5 см

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Geberit iCon Square для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree → с. 362

ПІДВІСНЕ БІДЕ GEBERIT ICON ЗАКРИТОЇ ФОРМИ




Характеристики

Підвісний • З'єднувальний елемент для підведення води, прихований • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для біде • Закрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
501.898.00.1	Білий	Видимий	35,5 см	30 см	53 см
501.898.JT.1	Альпійський білий / Матовий	Видимий	35,5 см	30 см	53 см

ПІДВІСНЕ БІДЕ GEBERIT ICON ЗАКРИТОЇ ФОРМИ




Характеристики

Підвісний • З'єднувальний елемент для підведення води, прихований • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для біде • Закрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
23400000	Білий	Видимий	35,5 см	23,5 см	54 см

ПІДВІСНЕ БІДЕ GEBERIT ICON SQUARE ЗАКРИТОЇ ФОРМИ




Характеристики

Підвісний • З'єднувальний елемент для підведення води, прихований • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для біде • Закрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
23191000	Білий	Видимий	35 см	26 см	54 см

ПІДЛОГОВЕ БІДЕ GEBERIT ICON, ПРИСТАВНЕ ДО СТІНИ, ЗАКРИТА ФОРМА




Характеристики

Підлоговий • Приставний до стіни • З'єднувальний елемент для підведення води, прихований • Закрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
502.384.00.1	Білий	Видимий	35 см	41 см	56 см
502.384.JT.1	Альпійський білий / Матовий	Видимий	35 см	41 см	56 см

ПІДЛОГОВЕ БІДЕ GEBERIT ICON SQUARE, ПРИСТАВНЕ ДО СТІНИ, ЗАКРИТА ФОРМА



Характеристики

Підлоговий • Приставний до стіни • З'єднувальний елемент для підведення води, прихований • Закрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
231950000	Білий	Видимий	35,5 см	40 см	56 см

GEBERIT SMYLE

РУКОМИЙНИК GEBERIT SMYLE SQUARE З АСИМЕТРИЧНИМ ПЕРЕЛИВОМ



Характеристики


Можливе встановлення на стільницю • Асиметричний перелив

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шапки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 45 см						
500.222.01.1	Білий	В центрі	Видимий	44,2 см	16 см	36 см

Можливість комбінування з

- Шапка для рукомийника Geberit Smyle Square, з одними дверима → с. 373
- Напів'єдестал Geberit Smyle для рукомийника → с. 372
- П'єдестал Geberit Selnova Square → с. 407

РУКОМИЙНИК GEBERIT SMYLE SQUARE



Характеристики










Можливе встановлення на стільницю • Можлива комбінація з напів'єдесталом • Може комбінуватись з п'єдесталом

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шапки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 50 см						
500.256.01.1	Білий	В центрі	Видимий	49,2 см	16 см	41 см

Можливість комбінування з

- Шапка для рукомийника Geberit Smyle Square, з одними дверима → с. 373
- Напів'єдестал Geberit Smyle → с. 372
- П'єдестал Geberit Selnova Square → с. 407

УМИВАЛЬНИК GEBERIT SMYLE SQUARE



Характеристики


Можливе встановлення на стільницю

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шафки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 55 см						
500.259.01.1	Білий	В центрі	Видимий	53,6 см	16,5 см	44 см
В / ширина: 60 см						
500.229.01.1	Білий	В центрі	Видимий	58,4 см	16,5 см	48 см
В / ширина: 75 см						
500.249.01.1	Білий	В центрі	Видимий	73,4 см	16,5 см	48 см
В / ширина: 90 см						
500.251.01.1	Білий	В центрі	Видимий	88,4 см	16,5 см	48 см
500.250.01.1	Білий	без	Видимий	88,4 см	16,5 см	48 см
500.252.01.1	Білий	Зліва і справа	Видимий	88,4 см	16,5 см	48 см
В / ширина: 120 см						
500.253.01.1	Білий	Зліва і справа	Видимий	118,4 см	16,5 см	48 см
500.226.01.1	Білий	В центрі	Видимий	118,4 см	16,5 см	48 см
500.225.01.1	Білий	без	Видимий	118,4 см	16,5 см	48 см

Можливість комбінування з

- Шафа для умивальника Geberit Smyle Square, з одним дверима → с. 374
- Шафа для умивальника Geberit Smyle Square, з двома шухлядами → с. 375
- Напівп'єдестал Geberit Smyle → с. 372
- П'єдестал Geberit Selnova → с. 392
- П'єдестал Geberit Selnova Square → с. 407

ПОДВІЙНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT SMYLE SQUARE



Характеристики


Можливе встановлення на стільницю • Можлива комбінація з напівп'єдесталом

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шапки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 120 см						
500.223.01.1	Білий	В центрі	Видимий	118,4 см	16,5 см	48 см

Можливість комбінування з

- Шапка для подвійного умивальника Geberit Smyle Square, з двома шухлядами → с. 376
- Напівп'єдестал Geberit Smyle → с. 372

НАПІВП'ЄДЕСТАЛ GEBERIT SMYLE ДЛЯ РУКОМИЙНИКА



Характеристики


Простий монтаж завдяки комплекту кріплень Geberit Kerafix для напівп'єдесталів

Арт. №	Колір / поверхня
500.575.01.1	Білий

Можливість комбінування з

- Рукомийник Geberit Smyle Square з асиметричним переливом → с. 370

НАПІВП'ЄДЕСТАЛ GEBERIT SMYLE




Арт. №	Колір / поверхня
500.576.01.1	Білий

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit Smyle Square → с. 371
- Подвійний умивальник Geberit Smyle Square → с. 372
- Рукомийник Geberit Smyle Square → с. 370

ШАФКА ДЛЯ РУКОМИЙНИКА GEBERIT SMYLE SQUARE, З ОДНИМИ ДВЕРИМА



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З одніми дверима • Ручка для відкриття • Двері з амортизаційним механізмом • З однією регульованою полицею • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	Двері	В [см]	Н [см]	Т [см]
Ширина умивальника: 45 см					
500.351.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Петлі зліва	44,2 см	61,7 см	35,6 см
500.351.ЖК.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Петлі зліва	44,2 см	61,7 см	35,6 см
500.351.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	Петлі зліва	44,2 см	61,7 см	35,6 см
500.351.ЖР.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Петлі зліва	44,2 см	61,7 см	35,6 см
500.350.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Петлі справа	44,2 см	61,7 см	35,6 см
500.350.ЖК.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Петлі справа	44,2 см	61,7 см	35,6 см
500.350.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	Петлі справа	44,2 см	61,7 см	35,6 см
500.350.ЖР.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Петлі справа	44,2 см	61,7 см	35,6 см
Ширина умивальника: 50 см					
500.364.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Петлі зліва	49,2 см	61,7 см	40,6 см
500.364.ЖК.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Петлі зліва	49,2 см	61,7 см	40,6 см
500.364.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	Петлі зліва	49,2 см	61,7 см	40,6 см
500.364.ЖР.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Петлі зліва	49,2 см	61,7 см	40,6 см
500.363.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	Петлі справа	49,2 см	61,7 см	40,6 см
500.363.ЖК.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Петлі справа	49,2 см	61,7 см	40,6 см
500.363.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	Петлі справа	49,2 см	61,7 см	40,6 см
500.363.ЖР.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	Петлі справа	49,2 см	61,7 см	40,6 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Basic Square, підсвітка зверху → с. 474
- Рукомийник Geberit Smyle Square → с. 370
- Рукомийник Geberit Smyle Square з асиметричним переливом → с. 370

ШАФКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT SMYLE SQUARE, З ОДНИМИ ДВЕРИМА



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З одними дверима • Ручка для відкривання • Двері з амортизаційним механізмом • З однією регульованою полицею • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	Ширина умивальника [см]	В [см]	Н [см]	Т [см]
Двері: Петлі зліва					
500.366.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	55 см	53,6 см	61,7 см	43,3 см
500.366.ЖК.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	55 см	53,6 см	61,7 см	43,3 см
500.366.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	55 см	53,6 см	61,7 см	43,3 см
500.366.ЖР.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	55 см	53,6 см	61,7 см	43,3 см
Двері: Петлі справа					
500.365.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	55 см	53,6 см	61,7 см	43,3 см
500.365.ЖК.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	55 см	53,6 см	61,7 см	43,3 см
500.365.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	55 см	53,6 см	61,7 см	43,3 см
500.365.ЖР.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	55 см	53,6 см	61,7 см	43,3 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Basic Square, підсвітка зверху → с. 474
- Умивальник Geberit Smyle Square → с. 371

ШАФКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT SMYLE SQUARE, З ДВОМА ШУХЛЯДАМИ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З двома шухлядами • Ручка для відкриття • Шухляда з системою плавного закривання • Вологостійка • Рамка шухляди з металу • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
Ширина умивальника: 60 см				
500.352.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	58,4 см	61,7 см	47 см
500.352.ЖК.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	58,4 см	61,7 см	47 см
500.352.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	58,4 см	61,7 см	47 см
500.352.ЖР.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	58,4 см	61,7 см	47 см
Ширина умивальника: 75 см				
500.353.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	73,4 см	61,7 см	47 см
500.353.ЖК.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	73,4 см	61,7 см	47 см
500.353.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	73,4 см	61,7 см	47 см
500.353.ЖР.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	73,4 см	61,7 см	47 см
Ширина умивальника: 90 см				
500.354.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	88,4 см	61,7 см	47 см
500.354.ЖК.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	88,4 см	61,7 см	47 см
500.354.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	88,4 см	61,7 см	47 см
500.354.ЖР.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	88,4 см	61,7 см	47 см
Ширина умивальника: 120 см				
500.355.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	61,7 см	47 см
500.355.ЖК.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	61,7 см	47 см
500.355.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	61,7 см	47 см
500.355.ЖР.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	61,7 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Basic Square, підсвітка зверху → с. 474
- Умивальник Geberit Smyle Square → с. 371
- Шафка Geberit Smyle Square з двома шухлядами → с. 378
- Дзеркальна шафа Geberit Option з підсвіткою і двома дверима → с. 477
- Дзеркальна шафа Geberit Option з підсвіткою і трьома дверима → с. 478

ШАФКА ДЛЯ ПОДВІЙНОГО УМИВАЛЬНИКА GEBERIT SMYLE SQUARE, З ДВОМА ШУХЛЯДАМИ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З двома шухлядами • Ручка для відкриття • Шухляда з системою плавного закривання • Вологостійка • Рамка шухляди з металу • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
Ширина умивальника: 120 см				
500.356.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	61,7 см	47 см
500.356.ЖК.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	61,7 см	47 см
500.356.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	61,7 см	47 см
500.356.ЖР.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	118,4 см	61,7 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Підвісний умивальник Geberit Smyle Square → с. 372
- Шапка Geberit Smyle Square з двома шухлядами → с. 378
- Дзеркальна шафа Geberit Option з підсвіткою і трьома дверима → с. 478

ШАФКА СЕРЕДНЬОЇ ВИСОТИ GEBERIT SMYLE SQUARE З ОДНИМИ ДВЕРИМА



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • Поєднується з низькою шафою для утворення високої шафи • З одними дверима • Двері з амортизаційним механізмом • Механізм Push-to-open для відкриття • Регульовані скляні полиці • Сторона відкриття дверей ліва чи права • Дзеркало з внутрішньої сторони дверей • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
		[см]	[см]	[см]
500.361.00.1	Білий / Глянцеве покриття	36 см	118 см	29,9 см
500.361.ЖК.1 *	Лава / Покриття матова	36 см	118 см	29,9 см
500.361.ЖЛ.1 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	36 см	118 см	29,9 см
500.361.ЖР.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	36 см	118 см	29,9 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шафка Geberit Smyle Square відкрита → с. 378
- Шафка Geberit Smyle Square з одними дверима → с. 377

ШАФКА GEBERIT SMYLE SQUARE З ОДНИМИ ДВЕРИМА



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З шафкою середньої висоти з можливістю приєднання до високої шафки • З одними дверима • Ручка для відкриття • Двері з амортизаційним механізмом • З однією регульованою полицею • Вологостійка • Захисна панель зі скла • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
		[см]	[см]	[см]
Двері: Петлі зліва				
500.360.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	36 см	60 см	32,6 см
500.360.ЖК.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	36 см	60 см	32,6 см
500.360.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	36 см	60 см	32,6 см
500.360.ЖР.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	36 см	60 см	32,6 см
Двері: Петлі справа				
500.359.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	36 см	60 см	32,6 см
500.359.ЖК.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	36 см	60 см	32,6 см
500.359.ЖЛ.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	36 см	60 см	32,6 см
500.359.ЖР.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	36 см	60 см	32,6 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шафка середньої висоти Geberit Smyle Square з одними дверима → с. 376

ШАФКА GEBERIT SMYLE SQUARE З ДВОМА ШУХЛЯДАМИ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • Можливість з'єднання з тумбочкою для умивальника • З двома шухлядами • Ручка для відкриття • Шухляда з системою плавного закривання • Вологостійка • Рамка шухляди з металу • Захисна панель зі скла • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.357.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Ручка: білий / з матовим порошковим покриттям	45 см	60 см	47 см
500.357.JK.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	45 см	60 см	47 см
500.357.JL.1 *	Корпус та фасад: пісочно-сірий / покриття високоглянцевий Ручка: пісочно-сірий / з матовим порошковим покриттям	45 см	60 см	47 см
500.357.JR.1	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Ручка: лава / з матовим порошковим покриттям	45 см	60 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шафа для умивальника Geberit Smyle Square, з двома шухлядами → с. 375
- Шафа для подвійного умивальника Geberit Smyle Square, з двома шухлядами → с. 376
- Магнітна дошка Geberit з багатофункціональними боксами → с. 324

ШАФКА GEBERIT SMYLE SQUARE ВІДКРИТА



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З шафкою середньої висоти з можливістю приєднання до високої шафи • З однією регульованою полицею • Вологостійка • Захисна панель зі скла • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.358.00.1	Білий / Глянцеве покриття	36 см	60 см	29,9 см
500.358.JK.1 *	Лава / Покриття матова	36 см	60 см	29,9 см
500.358.JL.1 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	36 см	60 см	29,9 см
500.358.JR.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	36 см	60 см	29,9 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шафа середньої висоти Geberit Smyle Square з одними дверима → с. 376

НАСТІННА ПОЛИЦЯ GEBERIT SMYLE SQUARE




Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З трьома гачками для рушників • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.362.00.1	Корпус: лава / з порошковим покриттям матовий Фасад: білий / фарбований високоглянцевий	45 см	14,8 см	15 см
500.362.ЖК.1 *	Корпус: лава / з порошковим покриттям матовий Фасад: лава / покриття матовий	45 см	14,8 см	15 см
500.362.ЖЛ.1 *	Корпус: лава / з порошковим покриттям матовий Фасад: пісочно-сірий / фарбований високоглянцевий	45 см	14,8 см	15 см
500.362.ЖР.1	Корпус: лава / з порошковим покриттям матовий Фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева	45 см	14,8 см	15 см

* Виробництво на замовлення

КОМПЛЕКТ НІЖОК GEBERIT




Характеристики

Регулюється по висоті для компенсації нерівностей підлоги

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]
500.367.00.1	Глянцевий хром	15,1–15,4 см
502.329.00.1	Глянцевий хром	18 см
502.330.00.1	Глянцевий хром	21,7 см

ВСТАВКА ДЛЯ ШУХЛЯДИ GEBERIT Т-ПОДІБНА, ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ШУХЛЯДИ




Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Т-подібна вставка

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.678.00.1	Лава / Меламін структурований	32,3 см	5,9 см	15 см

ВСТАВКА ДЛЯ ШУХЛЯДИ GEBERIT Н-ПОДІБНА, ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ШУХЛЯДИ




Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Н-подібна вставка

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.677.00.1	Лава / Меламін структурований	32,3 см	5,9 см	15 см

ВСТАВКА ДЛЯ ШУХЛЯДИ GEBERIT Н-ПОДІБНА, ДЛЯ НИЖНЬОЇ ШУХЛЯДИ




Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Н-подібна вставка

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.676.00.1	Лава / Меламін структурований	32,3 см	9,8 см	20 см

КОМПЛЕКТ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА GEBERIT SMYLE SQUARE ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE, З СИДІННЯМ ІЗ КРИШКОЮ, ЩО НАКРИВАЄ СИДІННЯ




Характеристики

Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Простий монтаж завдяки настинному кріпленню Geberit типу EFF3 для унітаза • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 л, відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Закрита форма • Приховане кріплення • Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне • Кришка унітаза, що перекриває сидіння • Тонкий дизайн

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри
500.683.00.2	Білий	Так	35,5 см	37,5 см	54 см	Так

КОМПЛЕКТ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА GEBERIT SMYLE SQUARE ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE, З СІДІННЯМ З КРИШКОЮ, ТИП SANDWICH




Характеристики

Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для унітаза • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 л, відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Закрита форма • Приховане кріплення • Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне • Тип Sandwich • Тонкий дизайн

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри
500.685.01.1	Білий	Так	35,2 см	37,5 см	54 см	Так

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ GEBERIT SMYLE SQUARE ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики


Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для унітаза • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 л, відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Закрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.208.01.1	Білий	35 см	33 см	54 см

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Smyle Square тонкий дизайн, тип Sandwich → с. 383
- Сидіння з кришкою Geberit Smyle Square тонкий дизайн → с. 383

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ GEBERIT SMYLE SQUARE ВОРОНКОПОДІБНИЙ, СКОРОЧЕНИЙ ВИЛІТ, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики


Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для унітаза • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 л, відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Закрита форма • Приховане кріплення • Скорочений виліт

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.379.01.1	Білий	35 см	33 см	49 см

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Smyle Square тонкий дизайн, тип Sandwich → с. 383
- Сидіння з кришкою Geberit Smyle Square тонкий дизайн → с. 383

ПІДЛОГОВИЙ УНІТАЗ GEBERIT SMYLE SQUARE ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ПРИСТАВНИЙ ДО СТІНИ, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики


Підлоговий • Приставний до стіни • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997 • Горизонтальний або вертикальний • Тип 2 відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Закрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.840.00.1	Білий	35 см	41 см	54 см

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Smyle Square тонкий дизайн → с. 383
- Сидіння з кришкою Geberit Smyle Square тонкий дизайн, тип Sandwich → с. 383

СИДІННЯ З КРИШКОЮ GEBERIT SMYLE SQUARE ТОНКИЙ ДИЗАЙН



Характеристики


Антибактеріальне • Тонкий дизайн • Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
500.687.01.1	Білий / Глянцевий	Так	Так
500.237.01.1	Білий / Глянцевий	Так	Ні
500.238.01.1	Білий / Глянцевий	Ні	Ні

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Geberit Smyle Square воронкоподібний, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree → с. 382
- Підвісний унітаз Geberit Smyle Square воронкоподібний, скорочений виліт, закрита форма, Rimfree → с. 382
- Підвісний унітаз Geberit Smyle Square воронкоподібний, закрита форма, Rimfree → с. 381

СИДІННЯ З КРИШКОЮ GEBERIT SMYLE SQUARE ТОНКИЙ ДИЗАЙН, ТИП SANDWICH



Характеристики


Тонкий дизайн • Тип Sandwich • Антибактеріальне

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
500.688.01.1	Білий / Глянцевий	Так	Так
500.240.01.1	Білий / Глянцевий	Так	Ні
500.239.01.1	Білий / Глянцевий	Ні	Ні

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Smyle Square воронкоподібний, скорочений виліт, закрита форма, Rimfree → с. 382
- Підвісний унітаз Geberit Smyle Square воронкоподібний, закрита форма, Rimfree → с. 381
- Підлоговий унітаз Geberit Smyle Square воронкоподібний, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree → с. 382

ПІДВІСНЕ БІДЕ GEBERIT SMYLE SQUARE ЗАКРИТОЇ ФОРМИ




Характеристики

Підвісний • З'єднувальний елемент для підведення води, прихований • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для біде • Закрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.209.01.1	Білий	Видимий	35 см	26 см	54 см

ПІДЛОГОВЕ БІДЕ GEBERIT SMYLE SQUARE ПРИСТАВНЕ ДО СТІНИ, ЗАКРИТА ФОРМА




Характеристики

Підлоговий • Приставний до стіни • З'єднувальний елемент для підведення води, прихований • Закрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.841.00.1	Білий	Видимий	35 см	34,5 см	54 см

GEBERIT MODO

КОМПЛЕКТ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА ВОРОНКОПОДІБНОГО GEBERIT MODO, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE, З СІДІННЯМ З КРИШКОЮ




Характеристики

Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для унітаза • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997 • Закрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	В	Н	Т	Швидкорознімні кріпильні шарніри
			[см]	[см]	[см]	
502.939.00.1	Білий	Так	35,5 см	38 см	52 см	Так

Доступний з квітень 2023

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ ВОРОНКОПОДІБНИЙ GEBERIT MODO, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики

Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для унітаза • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997 • Закрита форма • Приховане кріплення


Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
		[см]	[см]	[см]
502.788.00.1	Білий / Глянцевий	35 см	34,5 см	51,5 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Modo кріплення зверху, антибактеріальне → с. 388

КОМПЛЕКТ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА ВОРОНКОПОДІБНОГО GEBERIT MODO, ПРЯМОКУТНА ФОРМА, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE, З СІДІННЯМ З КРИШКОЮ




Характеристики

Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для унітаза • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Закрита форма • Прямокутної форми • Сідіння з кришкою для унітаза, з дюропласту • Кришка унітаза, що перекриває сідіння

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	В	Н	Т	Швидкорознімні кріпильні шарніри
			[см]	[см]	[см]	
502.827.00.1	Білий	Так	35,5 см	38 см	52 см	Так

Доступний з квітень 2023

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ ВОРОНКОПОДІБНИЙ GEBERIT MODO, ПРЯМОКУТНА ФОРМА, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики

Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для унітаза • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Закрита форма • Прямокутної форми

Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
		[см]	[см]	[см]
502.826.00.1	Білий	35 см	34,5 см	51,5 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Сідіння з кришкою Geberit MODO прямокутна форма, кріплення зверху, антибактеріальне → с. 388

СИДІННЯ З КРИШКОЮ GEBERIT MODO КРІПЛЕННЯ ЗВЕРХУ, АНТИБАКТЕРІАЛЬНЕ**Характеристики**


Антибактеріальне • Кріпильні шарніри з металу • Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
502.789.00.1	Білий	Так	Так

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

• Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Modo, закрита форма, Rimfree → с. 386

СИДІННЯ З КРИШКОЮ GEBERIT MODO ПРЯМОКУТНА ФОРМА, КРІПЛЕННЯ ЗВЕРХУ, АНТИБАКТЕРІАЛЬНЕ**Характеристики**

Антибактеріальне • Кріпильні шарніри з металу • Прямокутної форми • Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
502.828.00.1	Білий	Так	Так


Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

• Підвісний унітаз воронкоподібний Geberit Modo, прямокутна форма, закрита форма, Rimfree → с. 387

GEBERIT SELNOVA

РУКОМИЙНИК GEBERIT SELNOVA



Характеристики

Можлива комбінація з напівп'єдесталом • Може комбінуватись з п'єдесталом

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 45 см					
500.324.01.7	Білий	В центрі	Видимий	17 см	37 см
В / ширина: 50 см					
500.295.01.7	Білий	В центрі	Видимий	18 см	41 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Напівп'єдестал Geberit Selnova → с. 392
- П'єдестал Geberit Selnova → с. 392

РУКОМИЙНИК GEBERIT SELNOVA З АСИМЕТРИЧНИМ ПЕРЕЛИВОМ




Характеристики

Асиметричний перелив

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 36 см					
500.320.01.7	Білий	В центрі	Видимий	15 см	29 см

Доступний з квітень 2023

КУТОВИЙ РУКОМИЙНИК GEBERIT SELNOVA



Характеристики

Може комбінуватись з п'єдесталом


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 41,5 см					
500.326.01.5	Білий	В центрі	Видимий	16,5 см	41 см
В / ширина: 59 см					
501.050.00.5		В центрі	Видимий	18 см	56 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- П'єдестал Geberit Selnova → с. 392

УМИВАЛЬНИК GEBERIT SELNOVA



Характеристики

Можлива комбінація з напівп'єдесталом • Може комбінуватись з п'єдесталом


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 55 см					
500.315.01.7	Білий	В центрі	Видимий	18 см	44 см
500.304.01.7	Білий	без	Видимий	18 см	44 см
В / ширина: 60 см					
500.305.01.7	Білий	В центрі	Видимий	18 см	48 см
В / ширина: 65 см					
500.297.01.7	Білий	В центрі	Видимий	18,5 см	50 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Напівп'єдестал Geberit Selnova → с. 392
- П'єдестал Geberit Selnova → с. 392

П'ЄДЕСТАЛ GEBERIT SELNOVA




Арт. №	Колір / поверхня	В [см]
500.341.01.7	Білий	19 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit Smyle Square → с. 371
- Рукомийник Geberit Selnova → с. 390
- Умивальник Geberit Selnova → с. 391
- Умивальник Geberit Selnova Square → с. 407
- Кутовий рукомийник Geberit Selnova → с. 391

НАПІВП'ЄДЕСТАЛ GEBERIT SELNOVA




Арт. №	Колір / поверхня	В [см]
500.329.01.7	Білий	27,5 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit Selnova Square → с. 407
- Рукомийник Geberit Selnova → с. 390
- Умивальник Geberit Selnova → с. 391

КОМПЛЕКТ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА GEBERIT SELNOVA PREMIUM, ВОРОНКОПОДІБНИЙ, НАПІВЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE, З СИДІННЯМ ІЗ КРИШКОЮ




Характеристики

Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 л, відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Напівзакрита форма • Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту • Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри
501.750.00.1	Білий	Так	36 см	38 см	53 см	Так

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ GEBERIT SELNOVA PREMIUM ВОРОНКОПОДІБНИЙ, НАПІВЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики


Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 л, відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Напівзакрита форма

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
501.545.01.1	Білий	36 см	33 см	53 см

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення зверху → с. 398
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova з дитячим сидінням унітаза, кріплення знизу → с. 398
- Кришка-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Кришка-биде Geberit AquaClean Tuma Classic
- Кришка-биде Geberit AquaClean 4000

КОМПЛЕКТ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА GEBERIT SELNOVA ВОРОНКОПОДІБНОГО, RIMFREE, З СІДІННЯМ З КРИШКОЮ




Характеристики

Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Тип 1, повний об'єм 6 / 4 л, відповідно до EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997 • Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту • Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	В	Н	Т	Швидкорознімні кріпильні шарніри
			[см]	[см]	[см]	
501.751.00.1	Білий	Так	36 см	39 см	53 см	Так

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ GEBERIT SELNOVA ВОРОНКОПОДІБНИЙ, RIMFREE



Характеристики

Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Тип 1, повний об'єм 6 / 4 л, відповідно до EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997


Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
		[см]	[см]	[см]
501.045.00.7	Білий	35,5 см	34 см	53 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення знизу → с. 397
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення зверху → с. 398
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova з дитячим сидінням унітаза, кріплення знизу → с. 398
- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Classic
- Кришка-біде Geberit AquaClean 4000

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ GEBERIT SELNOVA PREMIUM, ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики

Підвісний • Rimfree • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для унітаза • Воронкоподібний унітаз • Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997 • Закрита форма • Верхній край кераміки збільшеної висоти 46 см за стандартної висоти кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.694.01.2	Білий	35,5 см	37 см	53 см

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення зверху → с. 398
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova з дитячим сидінням унітаза, кріплення знизу → с. 398
- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Classic

ПІДЛОГОВИЙ УНІТАЗ GEBERIT SELNOVA ДЛЯ ЗМИВНОГО БАЧКА ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖУ ПОЛИЧНОГО ТИПУ, ВОРОНКОПОДІБНИЙ, РІЗНОСПРЯМОВАНИЙ ВИПУСК, НАПІВЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики

Підлоговий • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997 • Відвід різноспрямований • Напівзакрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.488.01.7	Білий	35,5 см	40 см	66 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води знизу → с. 420
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води збоку, для унітаза Rimfree → с. 421
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води збоку, поворотний, для унітаза Rimfree → с. 421
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення зверху → с. 398
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova з дитячим сидінням унітаза, кріплення знизу → с. 398
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення знизу → с. 397

КОМПЛЕКТ ПІДЛОГОВОГО УНІТАЗА ЗІ ЗМИВНИМ БАЧКОМ ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖУ ПОЛИЧНОГО ТИПУ GEBERIT SELNOVA, ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ВИПУСК, НАПІВЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE, ІЗ СИДІННЯМ ІЗ КРИШКОЮ



Характеристики

Підлоговий • Подвійний змив • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997 • Горизонтальний випуск • Підведення води знизу справа • Напівзакрита форма • Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту • Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	В	Н	Т	Швидкорознімні кріпильні шарніри
			[см]	[см]	[см]	
501.753.00.1	Білий	Так	36,5 см	79 см	68 см	Так

ПІДЛГОВИЙ УНІТАЗ GEBERIT SELNOVA ДЛЯ ЗМИВНОГО БАЧКА ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖУ ПОЛИЧНОГО ТИПУ, ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ВИПУСК, НАПІВЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики

Підлоговий • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997 • Горизонтальний випуск • Напівзакрита форма

Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
		[см]	[см]	[см]
500.285.01.7	Білий	36 см	40 см	68 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води знизу → с. 420
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води збоку, поворотний, для унітаза Rimfree → с. 421
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води збоку → с. 420
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova полицного типу, подвійний змив, підведення води знизу → с. 399
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova полицного типу, подвійний змив, підведення води збоку → с. 399
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення знизу → с. 397
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення зверху → с. 398
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova з дитячим сидінням унітаза, кріплення знизу → с. 398
- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Classic
- Кришка-біде Geberit AquaClean 4000

ПІДЛОГОВИЙ УНІТАЗ GEBERIT SELNOVA ДЛЯ ЗМИВНОГО БАЧКА ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖУ ПОЛИЧНОГО ТИПУ, ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ВИПУСК, RIMFREE



Характеристики

Підлоговий • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997 • Горизонтальний випуск


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.283.01.5	Білий	35,6 см	39 см	66,5 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води збоку, поворотний, для унітаза Rimfree → с. 421
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води знизу → с. 420
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води збоку → с. 420
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova полицного типу, подвійний змив, підведення води знизу → с. 399
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova полицного типу, подвійний змив, підведення води збоку → с. 399
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення знизу → с. 397
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення зверху → с. 398
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova з дитячим сидінням унітаза, кріплення знизу → с. 398

СИДІННЯ З КРИШКОЮ GEBERIT SELNOVA КРІПЛЕННЯ ЗНИЗУ



Характеристики


Кришка унітаза, що перекриває сидіння • Кріпильні шарніри з металу

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
500.331.01.1	Білий / Глянцевий	Ні	Ні

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova воронкоподібний, Rimfree → с. 394
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, різноспрямований випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 395
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 396
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, Rimfree → с. 397

СИДІННЯ З КРИШКОЮ GEBERIT SELNOVA КРІПЛЕННЯ ЗВЕРХУ



Характеристики


Кришка унітаза, що перекриває сидіння • Кріпильні шарніри з металу

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
500.333.01.1	Білий / Глянцевий	Так	Ні
500.335.01.1	Білий / Глянцевий	Так	Так
500.337.01.1	Білий / Глянцевий	Ні	Ні

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Compact Premium воронкоподібний, скорочений виліт, закрита форма, Rimfree → с. 430
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Compact воронкоподібний, скорочений виліт, Rimfree → с. 430
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Premium, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree → с. 395
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Premium воронкоподібний, напівзакрита форма, Rimfree → с. 393
- Підвісний унітаз Geberit Selnova воронкоподібний, Rimfree → с. 394
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, різноспрямований випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 395
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 396
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, Rimfree → с. 397

СИДІННЯ З КРИШКОЮ GEBERIT SELNOVA З ДИТЯЧИМ СИДІННЯМ УНІТАЗА, КРІПЛЕННЯ ЗНИЗУ



Характеристики


Кришка унітаза, що перекриває сидіння • Мале сидіння унітаза для дітей • Убудовані магніти для запобігання зміщенню сидіння унітаза для дітей

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
500.339.01.1	Білий / Глянцевий	Так	Так

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Premium, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree → с. 395
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Premium воронкоподібний, напівзакрита форма, Rimfree → с. 393
- Підвісний унітаз Geberit Selnova воронкоподібний, Rimfree → с. 394
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, різноспрямований випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 395
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 396
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, Rimfree → с. 397

ЗМИВНИЙ БАЧОК ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖУ GEBERIT SELNOVA ПОЛИЧНОГО ТИПУ, ПОДВІЙНИЙ ЗМИВ, ПІДВЕДЕННЯ ВОДИ ЗНИЗУ



Характеристики


Подвійний змив • Підведення води знизу

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.268.01.1	Білий	36,5 см	38 см	16,5 см

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, Rimfree → с. 397
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 396

ЗМИВНИЙ БАЧОК ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖУ GEBERIT SELNOVA ПОЛИЧНОГО ТИПУ, ПОДВІЙНИЙ ЗМИВ, ПІДВЕДЕННЯ ВОДИ ЗБОКУ



Характеристики


Подвійний змив • Підведення води збоку

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.269.01.1	Білий	36,5 см	39 см	16,5 см

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, Rimfree → с. 397
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 396

ПІДВІСНЕ БІДЕ GEBERIT SELNOVA




Характеристики

Підвісний • З'єднувальний елемент для підведення води, прихований

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.264.01.7	Білий	Видимий	35 см	34,5 см	53 см

Доступний з квітень 2023

ПІДЛОГОВЕ БІДЕ GEBERIT SELNOVA ОКРЕМО РОЗТАШОВАНЕ, НАПІВЗАКРИТА ФОРМА




Характеристики

Підлоговий • Okремо розташований • Приховане кріплення • Напівзакрита форма

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.288.01.7	Білий	Видимий	35,8 см	40 см	52 см

Доступний з квітень 2023

ПІДЛОГОВЕ БІДЕ GEBERIT SELNOVA ПРИСТАВНЕ ДО СТІНИ, НАПІВЗАКРИТА ФОРМА




Характеристики

Підлоговий • Приставний до стіни • З'єднувальний елемент для підведення води, прихований • Приховане кріплення • Напівзакрита форма

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.289.01.7	Білий	Видимий	35 см	40 см	53 см

Доступний з квітень 2023

ПІСУАР GEBERIT SELNOVA, ПІДВІД ЗВЕРХУ, ВІДВІД ПРИХОВАНИЙ АБО ВНИЗ



Характеристики

Підвісний • З обідком • Сифон прихований • Приховане кріплення • Відповідає вимогам стандарту EN 13407

Арт. №	Колір / поверхня	Випуск	Підвід	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.343.01.1	Білий	Назад чи вниз	Зверху	36 см	61 см	37 см

ПІСУАР GEBERIT SELNOVA, ПРИХОВАНИЙ ПІДВІД, ПРИХОВАНИЙ ВІДВІД




Характеристики

Підвісний • З обідком • Сифон прихований • Приховане кріплення • Відповідає вимогам стандарту EN 13407

Арт. №	Колір / поверхня	Випуск	Підвід	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.344.01.1	Білий	Назад	Ззаду	36 см	61 см	37 см

ВАННА ПРЯМОКУТНА GEBERIT SELNOVA 3 НІЖКАМИ



Характеристики

Прямокутної форми • Злив збоку на дні ванни • Зливний отвір \varnothing 52 мм

Арт. №	Колір / поверхня	B	L	H
		[см]	[см]	[см]
554.280.01.1	Білий / Глянцевий	70 см	140 см	42,8 см
554.281.01.1	Білий / Глянцевий	70 см	150 см	42,8 см
554.282.01.1	Білий / Глянцевий	70 см	160 см	42,8 см
554.283.01.1	Білий / Глянцевий	75 см	160 см	42,8 см
554.284.01.1	Білий / Глянцевий	70 см	170 см	42,8 см
554.285.01.1	Білий / Глянцевий	75 см	170 см	42,8 см
554.286.01.1	Білий / Глянцевий	80 см	180 см	42,8 см

ВАННА ПРЯМОКУТНА GEBERIT SELNOVA DUO, 3 НІЖКАМИ




Характеристики

Прямокутної форми • Злив по центру • Зливний отвір \varnothing 52 мм

Арт. №	Колір / поверхня	B	L	H
		[см]	[см]	[см]
554.289.01.1	Білий / Глянцевий	80 см	180 см	42,7 см

ВАННА КУТОВА GEBERIT SELNOVA 3 НІЖКАМИ






Характеристики

Ванна кутова • Підходить для двох осіб • Злив по центру • Кутовий круглий • Зливний отвір \varnothing 52 мм

Арт. №	Колір / поверхня	B	L	H
		[см]	[см]	[см]
554.287.01.1	Білий / Глянцевий	135 см	135 см	43,5 см

ВАННА АСИМЕТРИЧНА GEBERIT SELNOVA ЛІВА, 3 НІЖКАМИ






Характеристики

Асиметрична форма • Злив збоку на дні ванни • Зливний отвір \varnothing 52 мм

Арт. №	Колір / поверхня	Випуск	В	L	H
			[см]	[см]	[см]
554.271.01.1	Білий / Глянцевий	Зліва	100 см	140 см	46 см
554.273.01.1	Білий / Глянцевий	Зліва	100 см	150 см	46 см
554.275.01.1	Білий / Глянцевий	Зліва	100 см	160 см	46 см

ВАННА АСИМЕТРИЧНА GEBERIT SELNOVA ПРАВА, 3 НІЖКАМИ






Характеристики

Овальної форми • Зливний отвір \varnothing 52 мм

Арт. №	Колір / поверхня	Випуск	В	L	H
			[см]	[см]	[см]
554.270.01.1	Білий / Глянцевий	Справа	100 см	140 см	46 см
554.272.01.1	Білий / Глянцевий	Справа	100 см	150 см	46 см
554.274.01.1	Білий / Глянцевий	Справа	100 см	160 см	46 см

ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ GEBERIT SELNOVA ДЛЯ АСИМЕТРИЧНОЇ ВАННИ, ПРАВА




Характеристики

Асиметрична форма

Арт. №	Колір / поверхня	L	H	T
		[см]	[см]	[см]
554.870.01.1	Білий / Глянцевий	140 см	57 см	100 см
554.872.01.1	Білий / Глянцевий	150 см	57 см	100 см
554.874.01.1	Білий / Глянцевий	160 см	57 см	100 см

ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ GEBERIT SELNOVA ДЛЯ АСИМЕТРИЧНОЇ ВАННИ, ЛІВА




Характеристики

Асиметрична форма

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	H [см]	T [см]
554.871.01.1	Білий / Глянцевий	140 см	57 см	100 см
554.873.01.1	Білий / Глянцевий	150 см	57 см	100 см
554.875.01.1	Білий / Глянцевий	160 см	57 см	100 см

ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ GEBERIT SELNOVA ДЛЯ КУТОВОЇ ВАННИ



Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	H [см]	T [см]
554.887.01.1	Білий / Глянцевий	135 см	54 см	53,5 см

GEBERIT SELNOVA SQUARE

РУКОМИЙНИК GEBERIT SELNOVA SQUARE З АСИМЕТРИЧНИМ ПЕРЕЛИВОМ



Характеристики

Асиметричний перелив • Може комбінуватись з п'єдесталом • Можливе встановлення на стільницю

Арт. № Колір / поверхня

Отвір для змішувача

Перелив

Н

Т

В / ширина: 36 см

500.316.01.7 Білий

В центрі

Видимий

14,5 см


28 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Шапка для рукомийника Geberit Selnova Square, з одними дверима
- П'єдестал Geberit Selnova Square → с. 407

РУКОМИЙНИК GEBERIT SELNOVA SQUARE



Характеристики

Можлива комбінація з напівп'єдесталом • Може комбінуватись з п'єдесталом • Можливе встановлення на стільницю

Арт. № Колір / поверхня

Отвір для змішувача

Перелив

Ширина шапки [см]

Н [см]

Т [см]

В / ширина: 45 см

500.322.01.7 Білий

В центрі

Видимий

37,6 см

16 см

35 см

В / ширина: 50 см

500.301.01.7 Білий

без

Видимий

41,8 см

17 см

42 см

500.310.01.7 Білий

В центрі

Видимий

41,8 см

17 см




42 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Шапка для рукомийника Geberit Selnova Square, з одними дверима
- Напівп'єдестал Geberit Selnova Square для рукомийника → с. 408
- П'єдестал Geberit Selnova Square → с. 407

УМИВАЛЬНИК GEBERIT SELNOVA SQUARE



Характеристики

Можлива комбінація з напівп'єдесталом • Може комбінуватись з п'єдесталом • Можливе встановлення на стільницю

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шапки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 55 см						
500.291.01.7	Білий	без	Видимий	46,4 см	17,5 см	44 см
500.290.01.7	Білий	В центрі	Видимий	46,4 см	17,5 см	44 см
В / ширина: 60 см						
500.300.01.7	Білий	В центрі	Видимий	49,3 см	18 см	46 см
В / ширина: 65 см						
500.299.01.5	Білий	В центрі	Видимий	54,4 см	18 см	48 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- П'єдестал Geberit Selnova → с. 392
- Напівп'єдестал Geberit Selnova → с. 392
- Шапка для умивальника Geberit Selnova Square, з одними дверима

П'ЄДЕСТАЛ GEBERIT SELNOVA SQUARE




Арт. №	Колір / поверхня	В [см]
500.342.01.7	Білий	16,5 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Рукомийник Geberit Selnova Compact зі скороченим вилітом, з полицею → с. 427
- Рукомийник Geberit Smyle Square з асиметричним переливом → с. 370
- Умивальник Geberit Smyle Square → с. 371
- Рукомийник Geberit Selnova Square з асиметричним переливом → с. 406
- Рукомийник Geberit Selnova Square → с. 406
- Рукомийник Geberit Smyle Square → с. 370

НАПІВП'ЄДЕСТАЛ GEBERIT SELNOVA SQUARE ДЛЯ РУКОМИЙНИКА




Арт. №	Колір / поверхня	В [см]
501.477.00.7	Білий	25 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Рукомийник Geberit Selnova Compact зі скороченим вилітом, з полицею → с. 427
- Рукомийник Geberit Selnova Square → с. 406

КОМПЛЕКТ РУКОМИЙНИКА GEBERIT SELNOVA SQUARE З ШАФКОЮ, ОДНІ ДВЕРІ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З одними дверима • Ручка для відкриття • Двері з амортизаційним механізмом • З фіксованою полицею • Сторона відкриття дверей ліва чи права • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
--------	------------------	-----------	-----------	-----------

Ширина умивальника: 36 см

502.742.00.1	Білий / Глянцеве покриття	36 см	65,2 см	28 см
502.743.00.1 *	Лава / Покриття матова	36 см	65,2 см	28 см
502.744.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	36 см	65,2 см	28 см
502.745.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	36 см	65,2 см	28 см

Ширина умивальника: 45 см

502.746.00.1	Білий / Глянцеве покриття	45 см	64,9 см	35 см
502.747.00.1 *	Лава / Покриття матова	45 см	64,9 см	35 см
502.748.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	45 см	64,9 см	35 см
502.749.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	45 см	64,9 см	35 см

Ширина умивальника: 50 см


502.750.00.1	Білий / Глянцеве покриття	50 см	64,9 см	42 см
502.751.00.1 *	Лава / Покриття матова	50 см	64,9 см	42 см
502.752.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	50 см	64,9 см	42 см
502.753.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	50 см	64,9 см	42 см

Доступний з квітень 2023; * Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шапка Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 412
- Шапка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 413

КОМПЛЕКТ ВБУДОВАНОГО УМИВАЛЬНИКА GEBERIT SELNOVA SQUARE SLIM RIM, З ШАФКОЮ, ОДНІ ДВЕРІ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • Slim rim • З одними дверима • З фіксованою полицею • Ручка для відкриття • Двері з амортизаційним механізмом • Сторона відкриття дверей ліва чи права • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина умивальника [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 55 см						
501.248.00.1	Білий / Глянцеве покриття	В центрі	Видимий	55 см	65,2 см	50,2 см
501.250.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	55 см	65,2 см	50,2 см
501.249.00.1 *	Лава / Покриття матова	В центрі	Видимий	55 см	65,2 см	50,2 см
501.251.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	55 см	65,2 см	50,2 см
В / ширина: 60 см						
501.252.00.1	Білий / Глянцеве покриття	В центрі	Видимий	60 см	65,2 см	50,2 см
501.254.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	60 см	65,2 см	50,2 см
501.253.00.1 *	Лава / Покриття матова	В центрі	Видимий	60 см	65,2 см	50,2 см
501.255.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	60 см	65,2 см	50,2 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шафа Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 412
- Шафа середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 413
- Дзеркальна шафа Geberit Selnova Square з двома дверима → с. 414
- Дзеркало Geberit Selnova Square → с. 413

КОМПЛЕКТ ВБУДОВАНОГО УМИВАЛЬНИКА GEBERIT SELNOVA SQUARE SLIM RIM, З ШАФКОЮ, ДВОЄ ДВЕРЕЙ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • Slim rim • З двома дверима • З фіксованою полицею • Ручка для відкриття • Двері з амортизаційним механізмом • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина умивальника [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 80 см						
501.256.00.1	Білий / Глянцеве покриття	В центрі	Видимий	80 см	65,2 см	50,2 см
501.258.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	80 см	65,2 см	50,2 см
501.257.00.1 *	Лава / Покриття матова	В центрі	Видимий	80 см	65,2 см	50,2 см
501.259.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	80 см	65,2 см	50,2 см
В / ширина: 100 см						
501.260.00.1	Білий / Глянцеве покриття	В центрі	Видимий	100 см	65,2 см	50,2 см
501.262.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	100 см	65,2 см	50,2 см
501.261.00.1 *	Лава / Покриття матова	В центрі	Видимий	100 см	65,2 см	50,2 см
501.263.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	100 см	65,2 см	50,2 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шапка Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 412
- Шапка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 413
- Дзеркальна шапка Geberit Selnova Square з двома дверима → с. 414
- Дзеркало Geberit Selnova Square → с. 413

КОМПЛЕКТ ВБУДОВАНОГО УМИВАЛЬНИКА GEBERIT SELNOVA SQUARE SLIM RIM, З ШАФКОЮ, ДВІ ШУХЛЯДИ



Характеристики


Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • Slim rim • З двома шухлядами • Ручка для відкриття • Шухляда з системою плавного закривання • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
Ширина умивальника: 55 см						
501.232.00.1	Білий / Глянцеве покриття	В центрі	Видимий	55 см	65,2 см	50,2 см
501.234.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	55 см	65,2 см	50,2 см
501.233.00.1 *	Лава / Покриття матова	В центрі	Видимий	55 см	65,2 см	50,2 см
501.235.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	55 см	65,2 см	50,2 см
Ширина умивальника: 60 см						
501.236.00.1	Білий / Глянцеве покриття	В центрі	Видимий	60 см	65,2 см	50,2 см
501.238.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	60 см	65,2 см	50,2 см
501.237.00.1 *	Лава / Покриття матова	В центрі	Видимий	60 см	65,2 см	50,2 см
501.239.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	60 см	65,2 см	50,2 см
Ширина умивальника: 80 см						
501.240.00.1	Білий / Глянцеве покриття	В центрі	Видимий	80 см	65,2 см	50,2 см
501.242.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	80 см	65,2 см	50,2 см
501.241.00.1 *	Лава / Покриття матова	В центрі	Видимий	80 см	65,2 см	50,2 см
501.243.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	80 см	65,2 см	50,2 см
Ширина умивальника: 100 см						
501.244.00.1	Білий / Глянцеве покриття	В центрі	Видимий	100 см	65,2 см	50,2 см
501.246.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	100 см	65,2 см	50,2 см
501.245.00.1 *	Лава / Покриття матова	В центрі	Видимий	100 см	65,2 см	50,2 см
501.247.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	В центрі	Видимий	100 см	65,2 см	50,2 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шафа Geberit Selnova Square з одним дверима → с. 412
- Шафа середньої висоти Geberit Selnova Square з одним дверима → с. 413
- Дзеркальна шафа Geberit Selnova Square з двома дверима → с. 414
- Дзеркало Geberit Selnova Square → с. 413

ШАФКА GEBERIT SELNOVA SQUARE З ОДНИМИ ДВЕРИМА**Характеристики**

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З одними дверима • Ручка для відкриття • З однією регульованою полицею • Двері з амортизаційним механізмом • Сторона відкриття дверей ліва чи права • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
501.272.00.1	Білий / Глянцеве покриття	33 см	65 см	29,7 см
501.273.00.1 *	Лава / Покриття матова	33 см	65 см	29,7 см
501.274.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	33 см	65 см	29,7 см
501.275.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	33 см	65 см	29,7 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, одні двері → с. 409
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, двоє дверей → с. 410
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, дві шухляди → с. 411
- Комплект рукомийника Geberit Selnova Square з шафкою, одні двері → с. 408
- Шафка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 413
- Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з одними дверима
- Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з двома дверима
- Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з двома шухлядами
- Дзеркальна шафа Geberit Selnova Square з двома дверима → с. 414

ШАФКА СЕРЕДНЬОЇ ВИСОТИ GEBERIT SELNOVA SQUARE З ОДНИМИ ДВЕРИМА



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З одними дверима • Двері з амортизаційним механізмом • Ручка для відкриття • З двома регульованими полицями • Сторона відкриття дверей ліва чи права • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
501.276.00.1	Білий / Глянцеве покриття	33 см	85 см	29,7 см
501.277.00.1 *	Лава / Покриття матова	33 см	85 см	29,7 см
501.278.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	33 см	85 см	29,7 см
501.279.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	33 см	85 см	29,7 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, одні двері → с. 409
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, двоє дверей → с. 410
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, дві шухляди → с. 411
- Шафка Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 412
- Комплект ручомийника Geberit Selnova Square з шафкою, одні двері → с. 408
- Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з одними дверима
- Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з двома дверима
- Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з двома шухлядами
- Дзеркальна шафа Geberit Selnova Square з двома дверима → с. 414

ДЗЕРКАЛО GEBERIT SELNOVA SQUARE




Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
502.891.00.1	60 см	75 см	1 см
502.892.00.1	80 см	75 см	1 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, дві шухляди → с. 411
- Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з одними дверима
- Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з двома дверима
- Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з двома шухлядами
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, одні двері → с. 409
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, двоє дверей → с. 410

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА GEBERIT SELNOVA SQUARE З ДВОМА ДВЕРИМА



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З двома дверима • Двері, дзеркальні зовні • Сторона відкриття дверей ліва чи права
 • Двері з амортизаційним механізмом • З відкритою полицею • З чотирма регульованими скляними полицями • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 58,8 см			
501.264.00.1	Білий / Глянцеве покриття	85 см	17,5 см
501.265.00.1 *	Лава / Покриття матова	85 см	17,5 см
501.266.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	85 см	17,5 см
501.267.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	85 см	17,5 см
В / ширина: 78,8 см			
501.268.00.1	Білий / Глянцеве покриття	85 см	17,5 см
501.269.00.1 *	Лава / Покриття матова	85 см	17,5 см
501.270.00.1	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	85 см	17,5 см
501.271.00.1 *	Світлий горіх / Меламін зі структурою дерева	85 см	17,5 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з


- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, одні двері → с. 409
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, двоє дверей → с. 410
- Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з одними дверима
- Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з двома дверима
- Шафка для вбудованого умивальника Geberit Selnova Square, slim rim, з двома шухлядами
- Комплект вбудованого умивальника Geberit Selnova Square slim rim, з шафкою, дві шухляди → с. 411
- Шафка Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 412
- Шафка середньої висоти Geberit Selnova Square з одними дверима → с. 413

КОМПЛЕКТ НІЖОК GEBERIT SELNOVA SQUARE




Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]
501.423.01.1	Білий	19,7–20,5 см

КОМПЛЕКТ НИЖОК GEBERIT SELNOVA SQUARE




Арт. №	Колір / поверхня
500.199.21.1	Глянцевий хром

ЛАМПА GEBERIT ДЛЯ ДЗЕРКАЛЬНОЇ ШАФИ



Арт. №	Колір світла
501.280.00.1	4000 К

ВСТАВКА ДЛЯ ШУХЛЯДИ GEBERIT Т-ПОДІБНА, ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ШУХЛЯДИ




Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Т-подібна вставка

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.678.00.1	Лава / Меламін структурований	32,3 см	5,9 см	15 см

ВСТАВКА ДЛЯ ШУХЛЯДИ GEBERIT Н-ПОДІБНА, ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ШУХЛЯДИ




Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Н-подібна вставка

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.677.00.1	Лава / Меламін структурований	32,3 см	5,9 см	15 см

ВСТАВКА ДЛЯ ШУХЛЯДИ GEBERIT Н-ПОДІБНА, ДЛЯ НИЖНЬОЇ ШУХЛЯДИ




Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Н-подібна вставка

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.676.00.1	Лава / Меламін структурований	32,3 см	9,8 см	20 см

КОМПЛЕКТ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА GEBERIT SELNOVA SQUARE ВОРОНКОПОДІБНОГО, RIMFREE, ІЗ СИДІННЯМ ІЗ КРИШКОЮ




Характеристики

Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Прямокутної форми • Тип 1, повний об'єм 6 / 4 л, відповідно до EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997 • Кришка унітаза, що перекриває сидіння • Антибактеріальне • Кришка з дюропласту

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри
501.961.00.1	Сантехнічний фарфор: білий	Так	35,5 см	39 см	53 см	Так

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ GEBERIT SELNOVA SQUARE ВОРОНКОПОДІБНИЙ, RIMFREE



Характеристики

Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Тип 1, повний об'єм 6 / 4 л, відповідно до EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
501.458.00.7	Білий	35 см	34 см	53 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Square кріплення знизу → с. 418
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Square кріплення зверху → с. 419

ПІДЛОГОВИЙ УНІТАЗ GEBERIT SELNOVA SQUARE, ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ПРИСТАВНИЙ ДО СТІНИ, ВИПУСК ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ЧИ ВЕРТИКАЛЬНИЙ, НАПІВЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики

Підлоговий • Приставний до стіни • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Горизонтальний або вертикальний • Тип 1, повний об'єм 6 / 4 л, відповідно до EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997 • Напівзакрита форма

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
501.564.01.7	Білий	35,5 см	40 см	53 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Square кріплення знизу → с. 418
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Square кріплення зверху → с. 419

ПІДЛОГОВИЙ УНІТАЗ GEBERIT SELNOVA SQUARE ДЛЯ ЗМИВНОГО БАЧКА ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖУ ПОЛИЧНОГО ТИПУ, ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ПРИСТАВНИЙ ДО СТІНИ, ВИПУСК ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ АБО ВЕРТИКАЛЬНИЙ, НАПІВЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики

Підлоговий • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Горизонтальний або вертикальний • Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997 • Напівзакрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.489.01.7	Білий	35 см	40 см	68 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води збоку, для унітаза Rimfree → с. 421
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води знизу → с. 420
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Square кріплення зверху → с. 419

ПІДЛОГОВИЙ УНІТАЗ GEBERIT SELNOVA SQUARE ДЛЯ ЗМИВНОГО БАЧКА ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖУ ПОЛИЧНОГО ТИПУ, ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ВИПУСК, НАПІВЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики

Підлоговий • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Горизонтальний випуск • Напівзакрита форма


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
501.563.01.7	Білий	35 см	40 см	68 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води знизу → с. 420
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води збоку → с. 420
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Square кріплення знизу → с. 418
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Square кріплення зверху → с. 419

СИДІННЯ З КРИШКОЮ GEBERIT SELNOVA SQUARE КРІПЛЕННЯ ЗНИЗУ



Характеристики


Кріпильні шарніри з металу • Прямокутної форми • Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
500.332.01.1	Білий / Глянцевий	Ні	Ні

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Square воронкоподібний, Rimfree → с. 416
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square, воронкоподібний, приставний до стіни, випуск горизонтальний чи вертикальний, напівзакрита форма, Rimfree → с. 417
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 418

СИДІННЯ З КРИШКОЮ GEBERIT SELNOVA SQUARE КРІПЛЕННЯ ЗВЕРХУ



Характеристики


Кріпильні шарніри з металу • Прямокутної форми • Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
500.334.01.1	Білий / Глянцевий	Так	Ні
500.336.01.1	Білий / Глянцевий	Так	Так
500.338.01.1	Білий / Глянцевий	Ні	Ні

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Square воронкоподібний, Rimfree → с. 416
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square, воронкоподібний, приставний до стіни, випуск горизонтальний чи вертикальний, напівзакрита форма, Rimfree → с. 417
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, приставний до стіни, випуск горизонтальний або вертикальний, напівзакрита форма, Rimfree → с. 417
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 418

СИДІННЯ З КРИШКОЮ GEBERIT SELNOVA SQUARE КРІПЛЕННЯ ЗВЕРХУ




Характеристики

Кріпильні шарніри з металу • Прямокутної форми • Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
501.555.01.1	Білий / Глянцевий	Ні	Ні
501.556.01.1	Білий / Глянцевий	Так	Ні
501.557.01.1	Білий / Глянцевий	Так	Так

ЗМИВНИЙ БАЧОК ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖУ GEBERIT SELNOVA SQUARE ПОЛИЧНОГО ТИПУ, ПОДВІЙНИЙ ЗМИВ, ПІДВЕДЕННЯ ВОДИ ЗБОКУ



Характеристики


Подвійний змив • Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997 • Підведення води збоку

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.267.01.1	Білий	37 см	39 см	16,5 см

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, Rimfree → с. 397
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 396
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 418

ЗМИВНИЙ БАЧОК ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖУ GEBERIT SELNOVA SQUARE ПОЛИЧНОГО ТИПУ, ПОДВІЙНИЙ ЗМИВ, ПІДВЕДЕННЯ ВОДИ ЗНИЗУ



Характеристики


Подвійний змив • Підведення води знизу справа

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.266.01.1	Білий	37 см	39 см	16,5 см

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, різноспрямований випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 395
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 437
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, приставний до стіни, випуск горизонтальний або вертикальний, напівзакрита форма, Rimfree → с. 417
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, Rimfree → с. 397
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 396
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 418

ЗМИВНИЙ БАЧОК ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖУ GEBERIT SELNOVA SQUARE ПОЛИЧНОГО ТИПУ, ПОДВІЙНИЙ ЗМИВ, ПІДВЕДЕННЯ ВОДИ ЗБОКУ, ПОВОРОТНИЙ, ДЛЯ УНІТАЗА RIMFREE



Характеристики


Подвійний змив • Змивний бачок поворотний, для підведення води зліва чи справа • Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997 • Підведення води збоку

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.490.01.1	Білий	36,5 см	39,5 см	16,5 см

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, Rimfree → с. 397
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 396
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, різноспрямований випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 395
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 437

ЗМИВНИЙ БАЧОК ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖУ GEBERIT SELNOVA SQUARE ПОЛИЧНОГО ТИПУ, ПОДВІЙНИЙ ЗМИВ, ПІДВЕДЕННЯ ВОДИ ЗБОКУ, ДЛЯ УНІТАЗА RIMFREE



Характеристики

Подвійний змив • Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997 • Підведення води збоку

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
501.578.01.1	Білий	37 см	39 см	16,5 см

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, різноспрямований випуск, напівзакрита форма, Rimfree → с. 395
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Square для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, приставний до стіни, випуск горизонтальний або вертикальний, напівзакрита форма, Rimfree → с. 417
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 437

ПІДВІСНЕ БІДЕ GEBERIT SELNOVA SQUARE




Характеристики

Підвісний

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.271.01.5	Білий	Видимий	35 см	35,5 см	53 см

Доступний з квітень 2023

ПІДЛОГОВЕ БІДЕ GEBERIT SELNOVA SQUARE ПРИСТАВНЕ ДО СТІНИ, НАПІВЗАКРИТА ФОРМА










Характеристики

Приставний до стіни • Підлоговий • З'єднувальний елемент для підведення води, прихований • Напівзакрита форма • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.483.01.7	Білий	Видимий	35 см	40 см	53 см

Доступний з квітень 2023

ВАННА ПРЯМОКУТНА GEBERIT SELNOVA SQUARE 3 НІЖКАМИ




Характеристики

Прямокутної форми • Злив збоку на дні ванни • Зливний отвір \varnothing 52 мм

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	L [см]	H [см]
554.380.01.1	Білий / Глянцевий	70 см	140 см	42 см
554.381.01.1	Білий / Глянцевий	70 см	150 см	42 см
554.382.01.1	Білий / Глянцевий	70 см	160 см	42 см
554.383.01.1	Білий / Глянцевий	75 см	160 см	42 см
554.384.01.1	Білий / Глянцевий	70 см	170 см	42 см
554.385.01.1	Білий / Глянцевий	75 см	170 см	42 см
554.386.01.1	Білий / Глянцевий	80 см	180 см	42 см

ВАННА ПРЯМОКУТНА GEBERIT SELNOVA SQUARE DUO, 3 НІЖКАМИ





Характеристики

Прямокутної форми • Підходить для двох осіб • Злив по центру • Зливний отвір \varnothing 52 мм

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	L [см]	H [см]
554.387.01.1	Білий / Глянцевий	80 см	180 см	42 см

ВАННА АСИМЕТРИЧНА GEBERIT SELNOVA SQUARE ЛІВА, З НІЖКАМИ





Характеристики

Асиметрична форма • Злив збоку на дні ванни • Зливний отвір \varnothing 52 мм

Арт. №	Колір / поверхня	Випуск	В [см]	L [см]	H [см]
554.290.01.1	Білий / Глянцевий	Зліва	100 см	160 см	47 см
554.291.01.1	Білий / Глянцевий	Зліва	105 см	170 см	47 см

ВАННА АСИМЕТРИЧНА GEBERIT SELNOVA SQUARE ПРАВА, З НІЖКАМИ





Характеристики

Асиметрична форма • Зливний отвір \varnothing 52 мм


Арт. №	Колір / поверхня	Випуск	В [см]	L [см]	H [см]
554.292.01.1	Білий / Глянцевий	Справа	100 см	160 см	47 см
554.293.01.1	Білий / Глянцевий	Справа	105 см	170 см	47 см

ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ GEBERIT SELNOVA SQUARE, ДЛЯ АСИМЕТРИЧНОЇ ВАННИ, ПРАВА




Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	H [см]	T [см]
554.892.01.1	Білий / Глянцевий	170 см	58 см	23,5 см
554.893.01.1	Білий / Глянцевий	160 см	58 см	23,5 см

ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ GEBERIT SELNOVA SQUARE ДЛЯ АСИМЕТРИЧНОЇ ВАННИ, ЛІВА



Арт. №	Колір / поверхня	L	H	T
		[см]	[см]	[см]
554.890.01.1	Білий / Глянцевий	170 см	58 см	23,5 см
554.891.01.1	Білий / Глянцевий	160 см	58 см	23,5 см

БІЧНА ПАНЕЛЬ GEBERIT SELNOVA SQUARE ДЛЯ АСИМЕТРИЧНОЇ ВАННИ



Характеристики

Може використовуватися з обох боків

Арт. №	Колір / поверхня	L	H	T
		[см]	[см]	[см]
554.894.01.1	Білий / Глянцевий	41,5 см	58 см	3 см
554.895.01.1	Білий / Глянцевий	46 см	58 см	3 см

GEBERIT SELNOVA COMPACT

РУКОМИЙНИК GEBERIT SELNOVA COMPACT



Характеристики

Можлива комбінація з напів'єдесталом • Можливе встановлення на стільницю


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 45 см					
501.561.00.7	Білий	В центрі	Видимий	17 см	34 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінунання з

- Напів'єдестал Geberit Selnova Compact для рукомийника → с. 428

РУКОМИЙНИК GEBERIT SELNOVA COMPACT ЗІ СКОРОЧЕНИМ ВИЛІТОМ




Характеристики

Асиметрична форма • Можливе встановлення на стільницю

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Полиця	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 40 см						
501.517.00.7	Білий	Справа	Видимий	без	15 см	25 см
501.518.00.7	Білий	Зліва	Видимий	без	15 см	25 см
В / ширина: 50 см						
501.513.00.7	Білий	Справа	Видимий	без	15 см	25 см
501.506.00.7	Білий	Зліва	Видимий	без	15 см	25 см

Доступний з квітень 2023

РУКОМИЙНИК GEBERIT SELNOVA COMPACT ЗІ СКОРОЧЕНИМ ВИЛІТОМ, З ПОЛИЦЕЮ



Характеристики

Можливе встановлення на стільницю • Асиметрична форма • Скорочений виліт • Можлива комбінація з напівп'єдесталом • Може комбінуватись з п'єдесталом • 3 полицю


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Полиця	Ширина шафки [см]	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.318.01.5	Білий	Справа	Видимий	Зліва	40,8 см	45 см	14,5 см	25 см
500.319.01.5	Білий	Зліва	Видимий	Справа	40,8 см	45 см	14,5 см	25 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Шафка для рукомийника Geberit Selnova Square, з одними дверима, скорочений виліт
- Напівп'єдестал Geberit Selnova Square для рукомийника → с. 408
- П'єдестал Geberit Selnova Square → с. 407

РУКОМИЙНИК GEBERIT SELNOVA COMPACT ЗІ СКОРОЧЕНИМ ВИЛІТОМ, З ПОЛИЦЕЮ




Характеристики

3 полицю • Можливе встановлення на стільницю

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Полиця	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 50 см						
501.507.00.7	Білий	Справа	Видимий	Зліва	15 см	25 см

Доступний з квітень 2023

КУТОВИЙ РУКОМИЙНИК GEBERIT SELNOVA COMPACT




Характеристики

Можливе встановлення на стільницю

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 45 см					
501.519.00.7	Білий	В центрі	Видимий	15,5 см	39,5 см

Доступний з квітень 2023

УМИВАЛЬНИК GEBERIT SELNOVA COMPACT

**Характеристики**

Можливе встановлення на стільницю • Можлива комбінація з напівп'єдесталом


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шапки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 55 см						
501.509.00.7	Білий	В центрі	Видимий	50 см	17 см	37 см
В / ширина: 60 см						
501.511.00.7	Білий	В центрі	Видимий	55 см	17 см	37 см
В / ширина: 65 см						
501.890.00.7	Білий	В центрі	Видимий	59,7 см	17,5 см	40 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit Selnova Compact, з одними дверима → с. 429
- Шапка для умивальника Geberit Selnova Compact, з двома дверима → с. 429
- Напівп'єдестал Geberit Selnova Compact для рукомийника → с. 428

НАПІВП'ЄДЕСТАЛ GEBERIT SELNOVA COMPACT ДЛЯ РУКОМИЙНИКА

**Характеристики**

Простий монтаж завдяки комплекту кріплень Geberit Kerafix для напівп'єдесталів


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]
501.448.00.7	Білий	21,5 см	31,5 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Комплект кріплення Geberit для напівп'єдесталу для умивальника, Kerafix
- Рукомийник Geberit Selnova Compact → с. 426
- Умивальник Geberit Selnova Compact → с. 428

ШАФКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT SELNOVA COMPACT, З ОДНИМИ ДВЕРИМА



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З одними дверима • Ручка для відкривання • Двері з амортизаційним механізмом • З однією регульованою полицею • Сторона відкривання дверей ліва чи права • Вологостійка • З можливістю встановлення ніжок • Фасад із MDF • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
Ширина умивальника: 55 см				
501.492.00.1	Корпус: білий / покриття матовий Фасад: білий / фарбований високоглянцевий	50 см	60,4 см	36,7 см
501.491.00.1 *	Корпус: світло-сірий / фарбований матовий Фасад: світло-сірий / фарбований високоглянцевий	50 см	60,4 см	36,7 см
Ширина умивальника: 60 см				
501.494.00.1	Корпус: білий / покриття матовий Фасад: білий / фарбований високоглянцевий	55 см	60,4 см	36,7 см
501.493.00.1 *	Корпус: світло-сірий / фарбований матовий Фасад: світло-сірий / фарбований високоглянцевий	55 см	60,4 см	36,7 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

• Умивальник Geberit Selnova Compact → с. 428

ШАФКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT SELNOVA COMPACT, З ДВОМА ДВЕРИМА



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З двома дверима • Ручка для відкривання • Двері з амортизаційним механізмом • З однією регульованою полицею • Вологостійка • З можливістю встановлення ніжок • Фасад із MDF • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
Ширина умивальника: 65 см				
501.658.01.1	Корпус: білий / покриття матовий Фасад: білий / фарбований високоглянцевий	59,7 см	60,5 см	39,7 см
501.658.42.1 *	Корпус: світло-сірий / фарбований матовий Фасад: світло-сірий / фарбований високоглянцевий	59,7 см	60,5 см	39,7 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

• Умивальник Geberit Selnova Compact → с. 428

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ GEBERIT SELNOVA COMPACT PREMIUM ВОРОНКОПОДІБНИЙ, СКОРОЧЕНИЙ ВИЛІТ, ЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики


Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для унітаза • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 л, відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Закрита форма • Скорочений виліт • Просвіт з підлогою 8 см

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.377.01.2	Білий	35,5 см	33 см	49 см

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення зверху → с. 398

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ GEBERIT SELNOVA COMPACT ВОРОНКОПОДІБНИЙ, СКОРОЧЕНИЙ ВИЛІТ, RIMFREE



Характеристики

Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 л, відповідно до EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Скорочений виліт


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.349.01.7	Білий	35,5 см	34 см	48 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Selnova кріплення зверху → с. 398
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Compact, кріплення зверху

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ GEBERIT SELNOVA COMPACT ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ, СКОРОЧЕНИЙ ВИЛІТ, RIMFREE



Характеристики

Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Прямокутної форми • Тип 1, повний об'єм 4 л, згідно з EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Скорочений виліт • Просвіт з підлогою 6 см

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.280.01.7	Білий	35 см	34,5 см	49 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

• Сидіння з кришкою Geberit Selnova Compact, прямокутна форма, кріплення зверху → с. 431

СИДІННЯ З КРИШКОЮ GEBERIT SELNOVA COMPACT, КРІПЛЕННЯ ЗВЕРХУ




Характеристики

Кришка унітаза, що перекриває сидіння • Кріпильні шарніри з металу

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
501.878.00.1	Білий / Глянцевий	Так	Ні
501.931.00.1	Білий / Глянцевий	Так	Так

СИДІННЯ З КРИШКОЮ GEBERIT SELNOVA COMPACT, ПРЯМОКУТНА ФОРМА, КРІПЛЕННЯ ЗВЕРХУ



Характеристики


Кріпильні шарніри з металу • Прямокутної форми • Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
501.929.01.1	Білий / Глянцевий	Так	Ні
501.930.01.1	Білий / Глянцевий	Так	Так

Можливість комбінування з

• Підвісний унітаз Geberit Selnova Compact воронкоподібний, прямокутної форми, скорочений виліт, Rimfree → с. 431

ПІДВІСНЕ БІДЕ GEBERIT SELNOVA COMPACT СКОРОЧЕНИЙ ВИЛІТ, ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ




Характеристики

Підвісний • З'єднувальний елемент для підведення води, прихований • Скорочений виліт

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.272.01.7	Білий	Видимий	35 см	34,5 см	48 см

Доступний з квітень 2023

ПІДВІСНЕ БІДЕ GEBERIT SELNOVA COMPACT СКОРОЧЕНИЙ ВИЛІТ



Характеристики


Підвісний • З'єднувальний елемент для підведення води, прихований • Скорочений виліт

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.368.01.7	Білий	Видимий	35,5 см	34,5 см	48 см

Доступний з квітень 2023

GEBERIT SELNOVA COMFORT

УМИВАЛЬНИК GEBERIT SELNOVA COMFORT ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ



Характеристики

Передня панель ергономічної форми • Умивальник плоский

Арт. № Колір / поверхня

Отвір для змішувача

Перелив

Н

Т

В / ширина: 55 см


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
501.461.00.7	Білий	В центрі	Видимий	15 см	55 см
500.187.01.7	Білий	В центрі	без	15 см	55 см

В / ширина: 65 см

501.463.00.7	Білий	В центрі	Видимий	15 см	55 см
500.188.01.7	Білий	В центрі	без	15 см	55 см

Доступний з квітень 2023

УМИВАЛЬНИК GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ



Характеристики

Прямокутної форми • Передня панель ергономічної форми • Підлокітники ергономічної форми • Інтегрована ручка-виїмка • Умивальник плоский • Внутрішня частина умивальника з двома рівнями для часткового заповнення • Бортик для прямого встановлення дзеркала

Арт. № Колір / поверхня

Отвір для змішувача

Перелив

Н

Т

В / ширина: 55 см


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
500.787.01.7	Білий	без	без	15,5 см	52,5 см
500.785.00.7	Білий	В центрі	Видимий	15,5 см	52,5 см
500.786.00.7	Білий	В центрі	без	15,5 см	52,5 см

В / ширина: 65 см

500.790.01.7	Білий	без	без	15,5 см	55 см
500.788.01.7	Білий	В центрі	Видимий	15,5 см	55 см
500.789.01.7	Білий	В центрі	без	15,5 см	55 см

Доступний з квітень 2023

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ GEBERIT SELNOVA COMFORT PREMIUM ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ПОДОВЖЕНИЙ ВІЛІТ, НАПІВЗАКРИТА ФОРМА, RIMFREE



Характеристики


Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Для осіб з обмеженими можливостями • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 л, відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Напівзакрита форма • Подовжений виліт

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.693.01.2	Білий	35,5 см	34,5 см	70 см

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, для осіб з обмеженими можливостями, антибактеріальне, кріплення зверху → с. 439
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort для осіб з обмеженими можливостями, кріплення зверху → с. 440
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort для осіб з обмеженими можливостями, антибактеріальне, кріплення зверху → с. 442
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort для осіб з обмеженими можливостями, кріплення зверху → с. 443

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ GEBERIT SELNOVA COMFORT ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ПОДОВЖЕНИЙ ВІЛІТ, RIMFREE



Характеристики

Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Для осіб з обмеженими можливостями • Тип 1, повний об'єм 6 / 4 л, відповідно до EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997 • Подовжений виліт


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
501.046.00.7	Білий	35,5 см	34 см	70 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, для осіб з обмеженими можливостями, антибактеріальне, кріплення зверху → с. 439
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort для осіб з обмеженими можливостями, кріплення зверху → с. 440
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort для осіб з обмеженими можливостями, кріплення зверху → с. 443
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort для осіб з обмеженими можливостями, кріплення знизу → с. 439
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, відкрите сидіння унітаза, для осіб з обмеженими можливостями, антибактеріальне, кріплення знизу → с. 438
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, для осіб з обмеженими можливостями, антибактеріальне, кріплення знизу → с. 438
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort для осіб з обмеженими можливостями, антибактеріальне, кріплення зверху → с. 442
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort для осіб з обмеженими можливостями, кріплення знизу → с. 441
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort, для осіб з обмеженими можливостями, антибактеріальне, кріплення знизу → с. 441
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort для осіб з обмеженими можливостями, кріплення знизу → с. 442

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ПОДОВЖЕНИЙ ВИЛІТ, RIMFREE



Характеристики

Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Rimfree • Для осіб з обмеженими можливостями • Тип 1, повний об'єм 6 / 5 л, відповідно до EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Подовжений виліт • Керамічний скіс для запобігання боковому зміщенню сидіння з кришкою • Прямокутної форми


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.791.01.7	Білий	39 см	36 см	70 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort Square, для осіб з обмеженими можливостями, антибактеріальне, кріплення знизу → с. 440
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort Square для осіб із обмеженими можливостями, кріплення знизу → с. 443

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE, ТАРИЛЧАСТОГО ТИПУ



Характеристики

Підвісний • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для унітаза • Унітаз тарілчастого типу • З обідком • Для осіб з обмеженими можливостями • Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997 • Верхній край кераміки збільшеної висоти 41 см за стандартної висоти кріплення • Відстань від підлоги 7 см • Керамічний скіс для запобігання боковому зміщенню сидіння з кришкою

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.792.01.7	Білий	39 см	36 см	70 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort Square, для осіб з обмеженими можливостями, антибактеріальне, кріплення знизу → с. 440
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort Square для осіб із обмеженими можливостями, кріплення знизу → с. 443

ПІДЛОГОВИЙ УНІТАЗ GEBERIT SELNOVA COMFORT ДЛЯ ЗМИВНОГО БАЧКА ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖУ ПОЛИЧНОГО ТИПУ, ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ВИПУСК, ЗБІЛЬШЕНОЇ ВИСОТИ, RIMFREE



Характеристики

Підлоговий • Збільшена висота сидіння • Rimfree • Воронкоподібний унітаз • Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997 • Горизонтальний випуск • Тип 2 відповідно до EN 997


Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
		[см]	[см]	[см]
500.486.01.7	Білий	35,5 см	46 см	65,5 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води знизу → с. 420
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води збоку, для унітаза Rimfree → с. 421
- Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit Selnova Square полицного типу, подвійний змив, підведення води збоку, поворотний, для унітаза Rimfree → с. 421
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort для осіб з обмеженими можливостями, антибактеріальне, кріплення зверху → с. 442
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, для осіб з обмеженими можливостями, антибактеріальне, кріплення зверху → с. 439
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort для осіб з обмеженими можливостями, кріплення зверху → с. 443
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort для осіб з обмеженими можливостями, кріплення зверху → с. 440
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort для осіб з обмеженими можливостями, кріплення знизу → с. 439
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort для осіб з обмеженими можливостями, кріплення знизу → с. 441
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, відкрите сидіння унітаза, для осіб з обмеженими можливостями, антибактеріальне, кріплення знизу → с. 438
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort для осіб з обмеженими можливостями, кріплення знизу → с. 442
- Сидіння унітаза Geberit Selnova Comfort, для осіб з обмеженими можливостями, антибактеріальне, кріплення знизу → с. 441
- Сидіння з кришкою Geberit Selnova Comfort, для осіб з обмеженими можливостями, антибактеріальне, кріплення знизу → с. 438

СИДІННЯ З КРИШКОЮ GEBERIT SELNOVA COMFORT, ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ, АНТИБАКТЕРІАЛЬНЕ, КРІПЛЕННЯ ЗНИЗУ



Характеристики


Для осіб з обмеженими можливостями • Антибактеріальне • Шарнірна вісь із нержавіючої сталі, суцільна • Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
500.133.00.1	Білий	Ні	Ні

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, Rimfree → с. 435
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 437
- Підвісний унітаз Geberit Vitalis воронкоподібний, подовжений виліт

СИДІННЯ З КРИШКОЮ GEBERIT SELNOVA COMFORT, ВІДКРИТЕ СИДІННЯ УНІТАЗА, ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ, АНТИБАКТЕРІАЛЬНЕ, КРІПЛЕННЯ ЗНИЗУ



Характеристики

Для осіб з обмеженими можливостями • Антибактеріальне • Шарнірна вісь із нержавіючої сталі, суцільна • Кришка унітаза, що перекриває сидіння • Відкрите сидіння унітаза


Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
502.791.00.1	Білий	Ні	Ні

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, Rimfree → с. 435
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 437
- Підвісний унітаз Geberit Vitalis воронкоподібний, подовжений виліт

СИДІННЯ З КРИШКОЮ GEBERIT SELNOVA COMFORT ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ, КРІПЛЕННЯ ЗНИЗУ



Характеристики


Для осіб з обмеженими можливостями • Шарнірна вісь із нержавіючої сталі, суцільна • Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
500.133.00.2	Карміново-червоний	Ні	Ні

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, Rimfree → с. 435
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 437
- Підвісний унітаз Geberit Vitalis воронкоподібний, подовжений виліт

СИДІННЯ З КРИШКОЮ GEBERIT SELNOVA COMFORT, ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ, АНТИБАКТЕРІАЛЬНЕ, КРІПЛЕННЯ ЗВЕРХУ



Характеристики


Для осіб з обмеженими можливостями • Антибактеріальне • Шарнірна вісь із нержавіючої сталі, суцільна • Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
501.559.01.1	Білий	Ні	Ні

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Premium воронкоподібний, подовжений виліт, напівзакрита форма, Rimfree → с. 435
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, Rimfree → с. 435
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 437
- Підвісний унітаз Geberit Vitalis воронкоподібний, подовжений виліт

СИДІННЯ З КРИШКОЮ GEBERIT SELNOVA COMFORT ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ, КРІПЛЕННЯ ЗВЕРХУ



Характеристики


Для осіб з обмеженими можливостями • Шарнірна вісь із нержавіючої сталі, суцільна • Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
501.560.01.1	Карміново-червоний	Ні	Ні

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Premium воронкоподібний, подовжений виліт, напівзакрита форма, Rimfree → с. 435
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, Rimfree → с. 435
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 437
- Підвісний унітаз Geberit Vitalis воронкоподібний, подовжений виліт

СИДІННЯ З КРИШКОЮ GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE, ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ, АНТИБАКТЕРІАЛЬНЕ, КРІПЛЕННЯ ЗНИЗУ



Характеристики


Для осіб з обмеженими можливостями • Антибактеріальне • Шарнірна вісь із нержавіючої сталі, суцільна • Похилий амортизатор, що впирається в скіс керамічного унітазу і запобігає боковому зміщенню сидіння з кришкою для унітаза • Кришка унітаза, що перекриває сидіння • Прямокутної форми

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
500.793.01.1	Білий	Ні	Ні

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Square воронкоподібний, подовжений виліт, Rimfree → с. 436
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Square, тарілчастого типу → с. 436

СИДІННЯ УНІТАЗА GEBERIT SELNOVA COMFORT, ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ, АНТИБАКТЕРІАЛЬНЕ, КРІПЛЕННЯ ЗНИЗУ



Характеристики


Для осіб з обмеженими можливостями • Антибактеріальне • З шарнірною віссю

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
500.134.01.1	Білий	Ні	Ні

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, Rimfree → с. 435
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 437
- Підвісний унітаз Geberit Vitalis воронкоподібний, подовжений виліт

СИДІННЯ УНІТАЗА GEBERIT SELNOVA COMFORT ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ, КРІПЛЕННЯ ЗНИЗУ



Характеристики


Для осіб з обмеженими можливостями • З шарнірною віссю

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
500.134.00.2	Карміново-червоний	Ні	Ні

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, Rimfree → с. 435
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 437
- Підвісний унітаз Geberit Vitalis воронкоподібний, подовжений виліт

СИДІННЯ УНІТАЗА GEBERIT SELNOVA COMFORT ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ, КРІПЛЕННЯ ЗНИЗУ



Характеристики


Для осіб з обмеженими можливостями • 3 шарнірною віссю

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
500.340.01.1	Білий / Пластик	Ні	Ні

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, Rimfree → с. 435
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 437

СИДІННЯ УНІТАЗА GEBERIT SELNOVA COMFORT ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ, АНТИБАКТЕРІАЛЬНЕ, КРІПЛЕННЯ ЗВЕРХУ



Характеристики


Для осіб з обмеженими можливостями • Антибактеріальне • Шарнірна вісь із нержавіючої сталі, суцільна

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
501.558.01.1	Білий	Ні	Ні

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Premium воронкоподібний, подовжений виліт, напівзакрита форма, Rimfree → с. 435
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, Rimfree → с. 435
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 437
- Підвісний унітаз Geberit Vitalis воронкоподібний, подовжений виліт

СИДІННЯ УНІТАЗА GEBERIT SELNOVA COMFORT ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ, КРІПЛЕННЯ ЗВЕРХУ



Характеристики


Шарнірна вісь із нержавіючої сталі, суцільна

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
501.558.01.2	Карміново-червоний	Ні	Ні

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Premium воронкоподібний, подовжений виліт, напівзакрита форма, Rimfree → с. 435
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort воронкоподібний, подовжений виліт, Rimfree → с. 435
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova Comfort для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, збільшеної висоти, Rimfree → с. 437
- Підвісний унітаз Geberit Vitalis воронкоподібний, подовжений виліт

СИДІННЯ УНІТАЗА GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE ДЛЯ ОСІБ ІЗ ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ, КРІПЛЕННЯ ЗНИЗУ



Характеристики

Для осіб з обмеженими можливостями • Антибактеріальне • Шарнірна вісь із нержавіючої сталі, суцільна • Похилий амортизатор, що впирається в скіс керамічного унітазу і запобігає боковому зміщенню сидіння з кришкою для унітазу • Прямокутної форми


Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	Швидкорознімні кріпильні шарніри
500.794.01.1	Білий	Ні	Ні

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Square воронкоподібний, подовжений виліт, Rimfree → с. 436
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Comfort Square, тарілчастого типу → с. 436

GEBERIT BAMBINI

УМИВАЛЬНИК ДЛЯ ДІТЕЙ GEBERIT BAMBINI



Характеристики


Асиметрична форма • Можлива комбінація з напів'єдесталом

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см					
326060000	Білий	В центрі	без	15,5 см	40 см

Можливість комбінування з

- Напів'єдестал Geberit Bambini → с. 444
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini одноважільний, нейтральний колір → с. 456
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini із живленням від батарей, нейтральний колір → с. 458
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini із живленням від мережі, нейтральний колір → с. 457
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini, одноважільний змішувач, різні кольори → с. 456
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini, живлення від батареї, різні кольори → с. 458
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini, живлення від мережі, різні кольори → с. 457

НАПІВП'ЄДЕСТАЛ GEBERIT BAMBINI




Арт. №	Колір / поверхня
296500000	Білий

Можливість комбінування з

- Умивальник для дітей Geberit Bambini → с. 444

УМИВАЛЬНИК GEBERIT VAMBINI З БІЧНИМ ЛОТКОМ ДЛЯ ГУБКИ




Характеристики

Асиметрична форма • Велика полиця • Вбудована полиця для губок і ганчірок

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Полиця	В [см]	Н [см]	Т [см]
162700000	Білий	Справа	Видимий	Зліва	60 см	16,3 см	55 см

ДИТЯЧИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT VAMBINI, ДЛЯ ДВОХ ЗМІШУВАЧІВ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА



Характеристики


Дві умивальні зони • Скорочений виліт • Хвилястий край для полегшення доступу до змішувача для умивальника • Закруглені краї для запобігання травмам • Ударостійкий • Стійкий до подряпин • Просте очищення • Безшовний ремонт поверхні

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 90 см					
430200016	Альпійський білий	Зліва і справа	без	20 см	41,5 см

Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Vambini, однонажильний змішувач, різні кольори → с. 456
- Змішувач для умивальника Geberit Vambini, живлення від батареї, різні кольори → с. 458
- Змішувач для умивальника Geberit Vambini, живлення від мережі, різні кольори → с. 457
- Змішувач для умивальника Geberit Vambini однонажильний, нейтральний колір → с. 456
- Змішувач для умивальника Geberit Vambini із живленням від батарей, нейтральний колір → с. 458
- Змішувач для умивальника Geberit Vambini із живленням від мережі, нейтральний колір → с. 457
- Мінітермостат Geberit Vambini для змішувача для умивальника → с. 459

ДИТЯЧИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ВАМБІНІ ДЛЯ ТРЬОХ ЗМІШУВАЧІВ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКІВ, НИЖЧИЙ УМИВАЛЬНИК ЛІВОРУЧ



Характеристики

Три умивальні зони • Два випуски • Скорочений виліт • Хвилястий край для полегшення доступу до змішувача для умивальника • Закруглені краї для запобігання травмам • Ударостійкий • Стійкий до подряпин • Просте очищення • Безшовний ремонт поверхні

Арт. № Колір / поверхня

Отвір для змішувача Перелив Н [см] Т [см]


В / ширина: 139 см

430300016	Альпійський білий	В центрі, зліва і справа	без	30 см	41,5 см
-----------	-------------------	--------------------------	-----	-------	---------

Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Bambini, одноважільний змішувач, різні кольори → с. 456
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini, живлення від батареї, різні кольори → с. 458
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini, живлення від мережі, різні кольори → с. 457
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini одноважільний, нейтральний колір → с. 456
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini із живленням від батарей, нейтральний колір → с. 458
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini із живленням від мережі, нейтральний колір → с. 457
- Мінітермостат Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 459

ДИТЯЧИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ВАМБІНІ ДЛЯ ТРЬОХ ЗМІШУВАЧІВ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКІВ, НИЖЧИЙ УМИВАЛЬНИК ПРАВОРУЧ



Характеристики

Три умивальні зони • Два випуски • Скорочений виліт • Хвилястий край для полегшення доступу до змішувача для умивальника • Закруглені краї для запобігання травмам • Ударостійкий • Стійкий до подряпин • Просте очищення • Безшовний ремонт поверхні

Арт. № Колір / поверхня

Отвір для змішувача Перелив Н [см] Т [см]


В / ширина: 139 см

430350016	Альпійський білий	В центрі, зліва і справа	без	30 см	41,5 см
-----------	-------------------	--------------------------	-----	-------	---------

Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Bambini, одноважільний змішувач, різні кольори → с. 456
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini, живлення від батареї, різні кольори → с. 458
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini, живлення від мережі, різні кольори → с. 457
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini одноважільний, нейтральний колір → с. 456
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini із живленням від батарей, нейтральний колір → с. 458
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini із живленням від мережі, нейтральний колір → с. 457
- Мінітермостат Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 459

ДИТЯЧИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT BAMBINI, ДЛЯ ЧОТИРЬОХ ЗМІШУВАЧІВ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА, НИЖЧИЙ УМИВАЛЬНИК ЛІВОРУЧ



Характеристики


Чотири умивальні зони • Два випуски • Скорочений виліт • Хвилястий край для полегшення доступу до змішувача для умивальника • Закруглені краї для запобігання травмам • Ударостійкий • Стійкий до подряпин • Просте очищення • Безшовний ремонт поверхні

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 180 см					
430000016	Альпійський білий	Зліва і справа	без	30 см	41,5 см

Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Bambini, одноважільний змішувач, різні кольори → с. 456
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini, живлення від батареї, різні кольори → с. 458
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini, живлення від мережі, різні кольори → с. 457
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini одноважільний, нейтральний колір → с. 456
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini із живленням від батарей, нейтральний колір → с. 458
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini із живленням від мережі, нейтральний колір → с. 457
- Мінітермостат Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 459

ДИТЯЧИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT BAMBINI, ДЛЯ ЧОТИРЬОХ ЗМІШУВАЧІВ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА, НИЖЧИЙ УМИВАЛЬНИК ПРАВОРУЧ



Характеристики


Чотири умивальні зони • Два випуски • Скорочений виліт • Хвилястий край для полегшення доступу до змішувача для умивальника • Закруглені краї для запобігання травмам • Ударостійкий • Стійкий до подряпин • Просте очищення • Безшовний ремонт поверхні

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 180 см					
430050016	Альпійський білий	Зліва і справа	без	30 см	41,5 см

Можливість комбінування з

- Змішувач для умивальника Geberit Bambini, одноважільний змішувач, різні кольори → с. 456
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini, живлення від батареї, різні кольори → с. 458
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini, живлення від мережі, різні кольори → с. 457
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini одноважільний, нейтральний колір → с. 456
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini із живленням від батарей, нейтральний колір → с. 458
- Змішувач для умивальника Geberit Bambini із живленням від мережі, нейтральний колір → с. 457
- Мінітермостат Geberit Bambini для змішувача для умивальника → с. 459

ДЕКОРАТИВНА ПАНЕЛЬ GEBERIT ВАМВІНІ ФРОНТАЛЬНА, ДЛЯ ДИТЯЧОГО УМИВАЛЬНИКА З ДВОМА ЗМІШУВАЧАМИ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКІВ




Характеристики

Ударостійкий • Стійкий до подряпин • Просте очищення • Безшовний ремонт поверхні

Арт. №	Колір / поверхня
430210016	Альпійський білий
430210226	Синій Varicolor № 226
430210227	Червоний Varicolor № 227
430210229	Зелений Varicolor № 229
430210304	Жовтий Varicolor № 304

ДЕКОРАТИВНА ПАНЕЛЬ GEBERIT ВАМВІНІ ФРОНТАЛЬНА, ДЛЯ ДИТЯЧОГО УМИВАЛЬНИКА, ДЛЯ ТРЬОХ ЗМІШУВАЧІВ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКІВ, НИЖЧИЙ УМИВАЛЬНИК ЛІВОРУЧ




Характеристики

Ударостійкий • Стійкий до подряпин • Просте очищення • Безшовний ремонт поверхні

Арт. №	Колір / поверхня
430310016	Альпійський білий
430310226	Синій Varicolor № 226
430310227	Червоний Varicolor № 227
430310229	Зелений Varicolor № 229
430310304	Жовтий Varicolor № 304

ДЕКОРАТИВНА ПАНЕЛЬ GEBERIT ВАМВІНІ ФРОНТАЛЬНА, ДЛЯ ДИТЯЧОГО УМИВАЛЬНИКА, ДЛЯ ТРЬОХ ЗМІШУВАЧІВ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКІВ, НИЖЧИЙ УМИВАЛЬНИК ПРАВОРУЧ




Характеристики

Ударостійкий • Стійкий до подряпин • Просте очищення • Безшовний ремонт поверхні

Арт. №	Колір / поверхня
430360016	Альпійський білий
430360226	Синій Varicolor № 226
430360227	Червоний Varicolor № 227
430360229	Зелений Varicolor № 229
430360304	Жовтий Varicolor № 304

ДЕКОРАТИВНА ПАНЕЛЬ GEBERIT ВАМВІНІ ФРОНТАЛЬНА, ДЛЯ ДИТЯЧОГО УМИВАЛЬНИКА, ДЛЯ ЧОТИРЬОХ ЗМІШУВАЧІВ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА, НИЖЧІЙ УМИВАЛЬНИК ЛІВОРУЧ



Характеристики

Ударостійкий • Стійкий до подряпин • Просте очищення • Безшовний ремонт поверхні

Арт. №	Колір / поверхня
430010016	Альпійський білий
430010226	Синій Varicolor № 226
430010227	Червоний Varicolor № 227
430010229	Зелений Varicolor № 229
430010304	Жовтий Varicolor № 304

ДЕКОРАТИВНА ПАНЕЛЬ GEBERIT ВАМВІНІ ФРОНТАЛЬНА, ДЛЯ ДИТЯЧОГО УМИВАЛЬНИКА, ДЛЯ ЧОТИРЬОХ ЗМІШУВАЧІВ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКІВ, НИЖЧІЙ УМИВАЛЬНИК ПРАВОРУЧ




Характеристики

Ударостійкий • Стійкий до подряпин • Просте очищення • Безшовний ремонт поверхні

Арт. №	Колір / поверхня
430060016	Альпійський білий
430060226	Синій Varicolor № 226
430060227	Червоний Varicolor № 227
430060229	Зелений Varicolor № 229
430060304	Жовтий Varicolor № 304

ДЕКОРАТИВНА ПАНЕЛЬ GEBERIT ВАМВІНІ БІЧНА, ДЛЯ ДИТЯЧОГО УМИВАЛЬНИКА, НИЖЧІЙ УМИВАЛЬНИК




Характеристики

Ударостійкий • Стійкий до подряпин • Просте очищення • Безшовний ремонт поверхні

Арт. №	Колір / поверхня
431020016	Альпійський білий
431020226	Синій Varicolor № 226
431020227	Червоний Varicolor № 227
431020229	Зелений Varicolor № 229
431020304	Жовтий Varicolor № 304

ДЕКОРАТИВНА ПАНЕЛЬ GEBERIT ВАМБІНІ БІЧНА, ДЛЯ ДИТЯЧОГО УМИВАЛЬНИКА, ВИЩИЙ УМИВАЛЬНИК



Характеристики

Ударостійкий • Стійкий до подряпин • Просте очищення • Безшовний ремонт поверхні

Арт. №	Колір / поверхня
431030016	Альпійський білий
431030226	Синій Varicolor № 226
431030227	Червоний Varicolor № 227
431030229	Зелений Varicolor № 229
431030304	Жовтий Varicolor № 304

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИХ КРОНШТЕЙНІВ GEBERIT ДЛЯ ДИТЯЧОГО УМИВАЛЬНИКА З ДВОМА ЗМІШУВАЧАМИ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКІВ



Арт. №
521095000

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИХ КРОНШТЕЙНІВ GEBERIT ДЛЯ ДИТЯЧОГО УМИВАЛЬНИКА З ТРЬОМА ЗМІШУВАЧАМИ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА




Арт. №
521093000

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИХ КРОНШТЕЙНІВ GEBERIT ДЛЯ ДИТЯЧОГО УМИВАЛЬНИКА З ЧОТИРМА ЗМІШУВАЧАМИ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА (4 ШТ.)



Арт. №
521092000

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ ДЛЯ ДІТЕЙ GEBERIT VAMBINI, ВОРОНКОПОДІБНИЙ, З НАКЛАДКАМИ ДЛЯ СИДІННЯ




Характеристики

Підвісний • Воронкоподібний унітаз • З обідком • Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997 • Накладки для сидіння з PUR

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
201710000	Керамічний унітаз: білий Накладка для сидіння: карміново-червоний	33 см	34 см	53,5 см
201715000	Керамічний унітаз: білий Накладка для сидіння: сірий агат	33 см	34 см	53,5 см

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ ДЛЯ ДІТЕЙ GEBERIT VAMBINI, ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ДЛЯ СИДІННЯ З КРИШКОЮ



Характеристики


Підвісний • Воронкоподібний унітаз • З обідком • Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
201700000	Білий	33 см	34 см	53,5 см

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою для унітаза для дітей Geberit Bambini → с. 455
- Сидіння з кришкою для унітаза для дітей Geberit Bambini, з функцією підтримки, дизайн «Черепашка» → с. 454

ПІДЛОГОВИЙ УНІТАЗ ДЛЯ ДІТЕЙ GEBERIT ВАМБІНІ, ВОРОНКОПОДІБНИЙ, У ВИГЛЯДІ ЛЕВОВОЇ ЛАПИ, З НАКЛАДКАМИ ДЛЯ СИДІННЯ



Характеристики


Підлоговий • Воронкоподібний унітаз • З обідком • Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997 • Горизонтальний випуск • З підставкою • З ніжками у вигляді лівової лапи • Накладки для сидіння з PUR

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
212015000	Керамічний унітаз: білий Накладка для сидіння: сірий агат	35 см	34 см	50 см
Y212010000	Керамічний унітаз: білий Накладка для сидіння: карміново-червоний	35 см	34 см	50 см

Можливість комбінування з

- Монтажний елемент Geberit Duofix для дитячого підлогового унітаза, 112 см, з бачком прихованого монтажу Sigma 12 см

ПІДЛОГОВИЙ УНІТАЗ ДЛЯ ДІТЕЙ GEBERIT ВАМБІНІ, ВОРОНКОПОДІБНИЙ, У ВИГЛЯДІ ЛЕВОВОЇ ЛАПИ, ДЛЯ СИДІННЯ З КРИШКОЮ



Характеристики

Підлоговий • Воронкоподібний унітаз • З обідком • Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997 • Горизонтальний випуск • З підставкою • З ніжками у вигляді лівової лапи

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
212000000	Білий	35 см	34 см	50 см

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою для унітаза для дітей Geberit Bambini → с. 455
- Сидіння з кришкою для унітаза для дітей Geberit Bambini, з функцією підтримки, дизайн «Черепашка» → с. 454
- Монтажний елемент Geberit Duofix для дитячого підлогового унітаза, 112 см, з бачком прихованого монтажу Sigma 12 см

ПІДЛОГОВИЙ УНІТАЗ GEBERIT VAMBINI ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ, ВОРОНКОПОДІБНИЙ



Характеристики

Підлоговий • Воронкоподібний унітаз • З обідком • Тип 1, повний об'єм 5 л, відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Горизонтальний випуск • Діаметр випуску 85 мм • У формі горщика

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
211650000	Білий	28 см	29,5 см	37,5 см

Можливість комбінування з

- Сидіння унітаза Geberit Bambini для дітей молодшого віку → с. 455
- Монтажний елемент Geberit Duofix для дитячого підлогового унітаза, 112 см, з бачком прихованого монтажу Sigma 12 см

ПІДЛОГОВИЙ УНІТАЗ ДЛЯ ДІТЕЙ GEBERIT VAMBINI, ВОРОНКОПОДІБНИЙ



Характеристики


Підлоговий • Воронкоподібний унітаз • З обідком • Тип 1, повний об'єм 5 л, відповідно до EN 997 • Об'єм води для змиву 4,5 л • Горизонтальний випуск

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.916.00.1	Білий	33 см	33 см	40,5 см

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою для унітаза для дітей Geberit Bambini → с. 455
- Сидіння з кришкою для унітаза для дітей Geberit Bambini, з функцією підтримки, дизайн «Черепашка» → с. 454
- Монтажний елемент Geberit Duofix для дитячого підлогового унітаза, 112 см, з бачком прихованого монтажу Sigma 12 см

ПІДЛОГОВИЙ УНІТАЗ ДЛЯ ДІТЕЙ GEBERIT BAMBINI, ВОРОНКОПОДІБНИЙ, БЕЗ ОТВОРІВ ДЛЯ СИДІННЯ З КРИШКОЮ, ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВИПУСК



Характеристики

Підлоговий • Воронкоподібний унітаз • З обідком • Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997 • Вертикальний випуск • Діаметр випуску 80 мм

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.883.00.1	Білий / Глянцевий	30 см	30 см	42 см

ПІДЛОГОВИЙ УНІТАЗ ДЛЯ ДІТЕЙ GEBERIT BAMBINI, ТАРІЛЧАСТОГО ТИПУ, ДЛЯ СИДІННЯ З КРИШКОЮ



Характеристики

Підлоговий • Унітаз тарілкового типу • З обідком • Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997 • Горизонтальний випуск

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
211500000	Білий	33 см	35 см	43 см

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою для унітаза для дітей Geberit Bambini → с. 455
- Сидіння з кришкою для унітаза для дітей Geberit Bambini, з функцією підтримки, дизайн «Черепаха» → с. 454
- Монтажний елемент Geberit Duofix для дитячого підлогового унітаза, 112 см, з бачком прихованого монтажу Sigma 12 см

СИДІННЯ З КРИШКОЮ ДЛЯ УНІТАЗА ДЛЯ ДІТЕЙ GEBERIT BAMBINI, З ФУНКЦІЄЮ ПІДТРИМКИ, ДИЗАЙН «ЧЕРЕПАХА»



Характеристики


Дитячий дизайн «Черепаха» • З опорою для підтримки • Сидіння унітазу з виступом для захисту від бризок сечі • Закруглені краї для запобігання травмам • Ручка-виїмка, пристосована до дитячих рук, для легкого та гігієнічного відкривання • Зручне очищення

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання
573360000	Білий / Глянцевий	Ні
573361000	Зелений / Глянцевий	Ні
573362000	Жовтий / Глянцевий	Ні
573363000	Карміново-червоний / Глянцевий	Ні
573365000	Білий / Глянцевий	Так
573366000	Зелений / Глянцевий	Так
573367000	Жовтий / Глянцевий	Так
573368000	Карміново-червоний / Глянцевий	Так

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний → с. 453
- Підлоговий унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, у вигляді лівової лапи, для сидіння з кришкою → с. 452
- Підлоговий унітаз для дітей Geberit Bambini, тарілчастого типу, для сидіння з кришкою → с. 454
- Підвісний унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, для сидіння з кришкою → с. 451

СИДІННЯ З КРИШКОЮ ДЛЯ УНІТАЗА ДЛЯ ДІТЕЙ GEBERIT BAMBINI




Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання
573334000	Білий / Глянцевий	Ні
573337000	Рубіново-червоний / Глянцевий	Ні

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний → с. 453
- Підлоговий унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, у вигляді лівової лапи, для сидіння з кришкою → с. 452
- Підлоговий унітаз для дітей Geberit Bambini, тарілчастого типу, для сидіння з кришкою → с. 454
- Підвісний унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, для сидіння з кришкою → с. 451

СИДІННЯ УНІТАЗА GEBERIT BAMBINI ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ



Характеристики

Накладне сидіння • У формі горщика

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання
573338000	Рубіново-червоний / Матовий	Ні
573348000	Сірий агат / Матовий	Ні

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Geberit Bambini для дітей молодшого віку, воронкоподібний → с. 453

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT BAMBINI, ОДНОВАЖІЛЬНИЙ ЗМІШУВАЧ, РІЗНІ КОЛЬОРИ



Характеристики

Дизайн, що сподобається дітям • Група арматури I відповідно до DIN 4109 • Одноважільний змішувач • З вбудованим зворотним клапаном • Корпус з порошковим покриттям • Важіль з ABS • Трикольоровий (на основі RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)

Арт. №

571600000

Можливість комбінування з

- Умивальник для дітей Geberit Bambini → с. 444
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, для чотирьох змішувачів для умивальника, нижчий умивальник ліворуч → с. 447
- Дитячий умивальник Geberit Bambini для трьох змішувачів для умивальників, нижчий умивальник ліворуч → с. 446
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, для двох змішувачів для умивальника → с. 445
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, для чотирьох змішувачів для умивальника, нижчий умивальник праворуч → с. 447
- Дитячий умивальник Geberit Bambini для трьох змішувачів для умивальників, нижчий умивальник праворуч → с. 446

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT BAMBINI ОДНОВАЖІЛЬНИЙ, НЕЙТРАЛЬНИЙ КОЛІР



Характеристики

Дизайн, що сподобається дітям • Група арматури I відповідно до DIN 4109 • Одноважільний змішувач • З вбудованим зворотним клапаном • Важіль з ABS, сірого кольору (відповідно до RAL 7037) • Хромований

Арт. №

Колір / поверхня

116.207.21.1

Глянцевий хром

Можливість комбінування з

- Умивальник для дітей Geberit Bambini → с. 444
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, для чотирьох змішувачів для умивальника, нижчий умивальник ліворуч → с. 447
- Дитячий умивальник Geberit Bambini для трьох змішувачів для умивальників, нижчий умивальник ліворуч → с. 446
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, для двох змішувачів для умивальника → с. 445
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, для чотирьох змішувачів для умивальника, нижчий умивальник праворуч → с. 447
- Дитячий умивальник Geberit Bambini для трьох змішувачів для умивальників, нижчий умивальник праворуч → с. 446

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT BAMBINI, ЖИВЛЕННЯ ВІД МЕРЕЖІ, РІЗНІ КОЛЬОРИ



Характеристики

Дизайн, що сподобається дітям • Група арматури I відповідно до DIN 4109 • Автоматичне керування зливом • Інфрачервоний датчик присутності користувача • Живлення від мережевого блока живлення • Регульована дистанція активації • Періодичне подавання води • Система керування зливом для очищення умивальників з можливістю ручної деактивації • З вбудованим зворотним клапаном • Корпус з порошковим покриттям • Ковпак з полікарбонату • Триколіоровий (на основі RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)

Арт. №	Змішувач
577660000	Зі змішувачем

Можливість комбінування з

- Умивальник для дітей Geberit Bambini → с. 444
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, для чотирьох змішувачів для умивальника, нижчий умивальник ліворуч → с. 447
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, для трьох змішувачів для умивальників, нижчий умивальник ліворуч → с. 446
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, для двох змішувачів для умивальника → с. 445
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, для чотирьох змішувачів для умивальника, нижчий умивальник праворуч → с. 447
- Дитячий умивальник Geberit Bambini для трьох змішувачів для умивальників, нижчий умивальник праворуч → с. 446

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT BAMBINI ІЗ ЖИВЛЕННЯМ ВІД МЕРЕЖІ, НЕЙТРАЛЬНИЙ КОЛІР



Характеристики

Дизайн, що сподобається дітям • Група арматури I відповідно до DIN 4109 • Автоматичне керування зливом • Інфрачервоний датчик присутності користувача • Живлення від мережевого блока живлення • Регульована дистанція активації • Періодичне подавання води • Система керування зливом для очищення умивальників з можливістю ручної деактивації • З вбудованим зворотним клапаном • Кришка з полікарбонату, сірого кольору (відповідно до RAL 7037) • Хромований

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач
116.209.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем

Можливість комбінування з

- Умивальник для дітей Geberit Bambini → с. 444
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, для чотирьох змішувачів для умивальника, нижчий умивальник ліворуч → с. 447
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, для трьох змішувачів для умивальників, нижчий умивальник ліворуч → с. 446
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, для двох змішувачів для умивальника → с. 445
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, для чотирьох змішувачів для умивальника, нижчий умивальник праворуч → с. 447
- Дитячий умивальник Geberit Bambini для трьох змішувачів для умивальників, нижчий умивальник праворуч → с. 446

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT BAMBINI, ЖИВЛЕННЯ ВІД БАТАРЕЇ, РІЗНІ КОЛЬОРИ



Характеристики

Дизайн, що сподобається дітям • Група арматури I відповідно до DIN 4109 • Автоматичне керування зливом • Інфрачервоний датчик присутності користувача • Живлення від батареї • Попередження про низький заряд батареї • Регульована дистанція активації • Періодичне подавання води • Система керування зливом для очищення умивальників з можливістю ручної деактивації • З вбудованим зворотним клапаном • Корпус з порошковим покриттям • Ковпак з полікарбонату • Триколіоровий (на основі RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)

Арт. №	Змішувач
577650000	Зі змішувачем

Можливість комбінування з

- Умивальник для дітей Geberit Bambini → с. 444
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, для чотирьох змішувачів для умивальника, нижчий умивальник ліворуч → с. 447
- Дитячий умивальник Geberit Bambini для трьох змішувачів для умивальників, нижчий умивальник ліворуч → с. 446
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, для двох змішувачів для умивальника → с. 445
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, для чотирьох змішувачів для умивальника, нижчий умивальник праворуч → с. 447
- Дитячий умивальник Geberit Bambini для трьох змішувачів для умивальників, нижчий умивальник праворуч → с. 446

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT BAMBINI ІЗ ЖИВЛЕННЯМ ВІД БАТАРЕЙ, НЕЙТРАЛЬНИЙ КОЛІР



Характеристики

Дизайн, що сподобається дітям • Група арматури I відповідно до DIN 4109 • Автоматичне керування зливом • Інфрачервоний датчик присутності користувача • Живлення від батареї • Попередження про низький заряд батареї • Регульована дистанція активації • Періодичне подавання води • Система керування зливом для очищення умивальників з можливістю ручної деактивації • З вбудованим зворотним клапаном • Кришка з полікарбонату, сірого кольору (відповідно до RAL 7037) • Хромований

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач
116.208.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем

Можливість комбінування з

- Умивальник для дітей Geberit Bambini → с. 444
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, для чотирьох змішувачів для умивальника, нижчий умивальник ліворуч → с. 447
- Дитячий умивальник Geberit Bambini для трьох змішувачів для умивальників, нижчий умивальник ліворуч → с. 446
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, для двох змішувачів для умивальника → с. 445
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, для чотирьох змішувачів для умивальника, нижчий умивальник праворуч → с. 447
- Дитячий умивальник Geberit Bambini для трьох змішувачів для умивальників, нижчий умивальник праворуч → с. 446

АЕРАТОР GEBERIT BAMBINI ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА



Арт. №	Модель
571410000	Поворотний

МІНІТЕРМОСТАТ GEBERIT BAMBINI ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА



Характеристики

Група арматури I відповідно до DIN 4109 • Захист від опіків завдяки термоелементу з розширеного матеріалу за стандартом EN 1111 • Регулювання максимальної температури води в зоні виливу на картриджі з термостатом

Арт. №
599113000

Можливість комбінування з

- Дитячий умивальник Geberit Bambini, для чотирьох змішувачів для умивальника, нижчий умивальник ліворуч → с. 447
- Дитячий умивальник Geberit Bambini для трьох змішувачів для умивальників, нижчий умивальник ліворуч → с. 446
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, для двох змішувачів для умивальника → с. 445
- Дитячий умивальник Geberit Bambini, для чотирьох змішувачів для умивальника, нижчий умивальник праворуч → с. 447
- Дитячий умивальник Geberit Bambini для трьох змішувачів для умивальників, нижчий умивальник праворуч → с. 446

GEBERIT VARIFORM

НАКЛАДНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM КРУГЛОЇ ФОРМИ



Характеристики


Підходить до будь-яких меблів ванної кімнати VariForm • Круглої форми • Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається • Можливе встановлення на стільницю

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]
D / зовнішній діаметр: 40 см				
500.768.01.2	Білий	без	без	15,8 см

Можливість комбінування з

- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 469
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 470
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 471

НАКЛАДНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM КРУГЛОЇ ФОРМИ, З ПОЛИЦЕЮ ДЛЯ ОТВОРУ ПІД ЗМІШУВАЧ



Характеристики

Підходить до будь-яких меблів ванної кімнати VariForm • Круглої форми • Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається • Можливе встановлення на стільницю


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]
D / зовнішній діаметр: 45 см				
500.769.01.2	Білий	В центрі	Видимий	15,8 см
500.770.01.2 *	Білий	В центрі	без	15,8 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 469
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 470
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 471

НАКЛАДНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM ОВАЛЬНОЇ ФОРМИ



Характеристики


Підходить до будь-яких меблів ванної кімнати VariForm • Овальної форми • Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається • Можливе встановлення на стільницю

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 55 см					
500.771.01.2	Білий	без	без	15,8 см	40 см

Можливість комбінування з

- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 469
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 470
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 471

НАКЛАДНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM ОВАЛЬНОЇ ФОРМИ, З ПОЛИЦЕЮ ДЛЯ ОТВОРУ ПІД ЗМІШУВАЧ



Характеристики

Підходить до будь-яких меблів ванної кімнати VariForm • Овальної форми • Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається • Можливе встановлення на стільницю


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см					
500.772.01.2	Білий	В центрі	Видимий	15,8 см	45 см
500.773.01.2 *	Білий	В центрі	без	15,8 см	45 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 469
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 470
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 471

НАКЛАДНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM ЕЛІПТИЧНОЇ ФОРМИ



Характеристики


Підходить до будь-яких меблів ванної кімнати VariForm • Еліптичної форми • Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається • Можливе встановлення на стільницю

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 55 см					
500.774.01.2	Білий	без	без	15,8 см	40 см

Можливість комбінування з

- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 469
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 470
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 471

НАКЛАДНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM ЕЛІПТИЧНОЇ ФОРМИ, З ПОЛИЦЕЮ ДЛЯ ОТВОРУ ПІД ЗМІШУВАЧ



Характеристики

Підходить до будь-яких меблів ванної кімнати VariForm • Еліптичної форми • Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається • Можливе встановлення на стільницю


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 50 см					
500.775.01.2	Білий	В центрі	Видимий	15,8 см	40 см
500.776.01.2 *	Білий	В центрі	без	15,8 см	40 см
В / ширина: 60 см					
500.777.01.2	Білий	В центрі	Видимий	15,8 см	45 см
500.778.01.2 *	Білий	В центрі	без	15,8 см	45 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 469
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 470
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 471

НАКЛАДНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ



Характеристики


Підходить до будь-яких меблів ванної кімнати VariForm • Прямокутної форми • Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається • Можливе встановлення на стільницю

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 55 см					
500.779.01.2	Білий	без	без	15,8 см	40 см

Можливість комбінування з

- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 469
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 470
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 471

НАКЛАДНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ, З ПОЛИЦЕЮ ДЛЯ ОТВОРУ ПІД ЗМІШУВАЧ



Характеристики

Підходить до будь-яких меблів ванної кімнати VariForm • Прямокутної форми • Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається • Можливе встановлення на стільницю


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см					
500.780.01.2	Білий	В центрі	Видимий	15,8 см	45 см
500.781.01.2 *	Білий	В центрі	без	15,8 см	45 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 469
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 470
- Шапка для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 471

ВБУДОВАНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM КРУГЛОЇ ФОРМИ




Характеристики

Круглої форми • Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]
500.701.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	без	Видимий	17,8 см
500.703.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	без	без	17,8 см

* Виробництво на замовлення

ВБУДОВАНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM КРУГЛОЇ ФОРМИ, З ПОЛИЦЕЮ ДЛЯ ОТВОРУ ПІД ЗМІШУВАЧ




Характеристики

Круглої форми • Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]
500.705.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	В центрі	Видимий	17,8 см
500.707.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	В центрі	без	17,8 см

* Виробництво на замовлення

ВБУДОВАНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM ОВАЛЬНОЇ ФОРМИ




Характеристики

Овальної форми • Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 50 см					
500.709.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	без	Видимий	17,8 см	40 см
500.711.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	без	без	17,8 см	40 см
В / ширина: 55 см					
500.717.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	без	Видимий	17,8 см	40 см
500.719.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	без	без	17,8 см	40 см

* Виробництво на замовлення

ВБУДОВАНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM ОВАЛЬНОЇ ФОРМИ, З ПОЛИЦЕЮ ДЛЯ ОТВОРУ ПІД ЗМІШУВАЧ




Характеристики

Овальної форми • Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 50 см					
500.713.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	В центрі	Видимий	17,8 см	45 см
500.715.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	В центрі	без	17,8 см	45 см
В / ширина: 55 см					
500.721.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	В центрі	Видимий	17,8 см	45 см
500.723.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	В центрі	без	17,8 см	45 см
В / ширина: 60 см					
500.725.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	В центрі	Видимий	17,8 см	48 см
500.727.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	В центрі	без	17,8 см	48 см

* Виробництво на замовлення

ВБУДОВАНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM ЕЛІПТИЧНОЇ ФОРМИ




Характеристики

Еліптичної форми • Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см					
500.729.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	без	Видимий	17,8 см	40 см
500.731.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	без	без	17,8 см	40 см

* Виробництво на замовлення

ВБУДОВАНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM ЕЛІПТИЧНОЇ ФОРМИ, З ПОЛИЦЕЮ ДЛЯ ОТВОРУ ПІД ЗМІШУВАЧ




Характеристики

Еліптичної форми • Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см					
500.733.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	В центрі	Видимий	17,8 см	45 см
500.735.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	В центрі	без	17,8 см	45 см

* Виробництво на замовлення

ВБУДОВАНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ




Характеристики

Прямокутної форми • Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 55 см					
500.737.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	без	Видимий	17,8 см	40 см
500.739.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	без	без	17,8 см	40 см

* Виробництво на замовлення

ВБУДОВАНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ, З ПОЛИЦЕЮ ДЛЯ ОТВОРУ ПІД ЗМІШУВАЧ




Характеристики

Прямокутної форми • Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 55 см					
500.741.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	В центрі	Видимий	17,8 см	45 см
500.743.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	В центрі	без	17,8 см	45 см

* Виробництво на замовлення

УМИВАЛЬНИК ПІД СТІЛЬНИЦЮ GEBERIT VARIFORM КРУГЛОЇ ФОРМИ




Характеристики

Круглої форми • Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 40,5 см					
500.745.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	без	Видимий	18 см	42 см
500.747.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	без	без	18 см	42 см

* Виробництво на замовлення

УМИВАЛЬНИК ПІД СТІЛЬНИЦЮ GEBERIT VARIFORM ОВАЛЬНОЇ ФОРМИ




Характеристики

Овальної форми • Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 49,5 см					
500.749.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	без	Видимий	18 см	42 см
500.751.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	без	без	18 см	42 см
В / ширина: 56 см					
500.753.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	без	Видимий	18 см	46 см
500.755.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	без	без	18 см	46 см

* Виробництво на замовлення

УМИВАЛЬНИК ПІД СТІЛЬНИЦЮ GEBERIT VARIFORM ЕЛІПТИЧНОЇ ФОРМИ




Характеристики

Еліптичної форми • Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 62,5 см					
500.757.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	без	Видимий	18 см	49 см
500.759.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	без	без	18 см	49 см

* Виробництво на замовлення

УМИВАЛЬНИК ПІД СТІЛЬНИЦЮ GEBERIT VARIFORM ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ





Характеристики

Прямокутної форми • Простота монтажу завдяки шаблону для отворів, що додається

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 53 см					
500.761.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	без	Видимий	17,8 см	44 см
500.763.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	без	без	17,8 см	44 см
В / ширина: 58 см					
500.765.01.2	білий /нижня сторона: глазурована	без	Видимий	17,8 см	49 см
500.767.01.2 *	білий /нижня сторона: глазурована	без	без	17,8 см	49 см

* Виробництво на замовлення

ШАФКА ДЛЯ НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА GEBERIT VARIFORM, З ОДНІЄЮ ШУХЛЯДОЮ, ПОЛИЦЕЮ Й СИФОНОМ



Характеристики

Підходить до будь-яких накладних умивальників VariForm • Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З однією шухлядою •
 Механізм Push-to-open для відкриття • Шухляда з системою плавного закривання • Шухляди без отвору під сифон • Вологостійка
 • Поставляється в попередньо зібраному стані • Стільниця панель з компакт-ламініта


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 75 см			
501.159.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Панель: білий / з матовим меламіновим покриттям	23,5 см	51 см
501.160.00.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Панель: лава / з матовим меламіновим покриттям	23,5 см	51 см
501.162.00.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Панель: горіх темний / меламін зі структурою дерева	23,5 см	51 см
501.163.00.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Панель: дуб / меламін зі структурою дерева	23,5 см	51 см
В / ширина: 90 см			
501.165.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевий Панель: білий / з матовим меламіновим покриттям	23,5 см	51 см
501.166.00.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Панель: лава / з матовим меламіновим покриттям	23,5 см	51 см
501.168.00.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Панель: горіх темний / меламін зі структурою дерева	23,5 см	51 см
501.169.00.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Панель: дуб / меламін зі структурою дерева	23,5 см	51 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямою підсвіткою → с. 475
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Oval з непрямою підсвіткою → с. 476
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підсвіткою → с. 476
- Накладний умивальник Geberit VariForm еліптичної форми, з полицею для отвору під змішувач → с. 462
- Накладний умивальник Geberit VariForm еліптичної форми → с. 462
- Накладний умивальник Geberit VariForm овальної форми, з полицею для отвору під змішувач → с. 461
- Накладний умивальник Geberit VariForm овальної форми → с. 461
- Накладний умивальник Geberit VariForm прямокутної форми, з полицею для отвору під змішувач → с. 463
- Накладний умивальник Geberit VariForm прямокутної форми → с. 463
- Накладний умивальник Geberit VariForm круглої форми, з полицею для отвору під змішувач → с. 460
- Накладний умивальник Geberit VariForm круглої форми → с. 460
- Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і двома дверима → с. 478
- Висока шафа Geberit iCon з одними дверима → с. 346
- Висока шафа Geberit iCon з одними дверима й внутрішнім дзеркалом, скорочений виліт → с. 347
- Підвісна шафа Geberit iCon прямокутна, з одними дверима → с. 351
- Підвісна шафа Geberit iCon квадратна, з одними дверима → с. 350
- Стелаж Geberit iCon прямокутний з полицями → с. 351
- Стелаж Geberit iCon з полицями, квадратний → с. 352
- Стелаж Geberit iCon прямокутний → с. 352
- Стелаж Geberit iCon квадратний → с. 353
- Настінна полиця Geberit → с. 353

ШАФКА ДЛЯ НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА GEBERIT VARIFORM, З ДВОМА ШУХЛЯДАМИ, ПОЛИЦЕЮ Й СИФОНОМ



Характеристики

Підходить до будь-яких накладних умивальників VariForm • Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З двома шухлядами • Механізм Push-to-open для відкриття • Шухляда з системою плавного закривання • Шухляди без отвору під сифон • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані • Стільниця панель з компакт-ламіната • Накладний умивальник може бути встановлений зліва чи справа


Арт. №	Колір / поверхня	H [см]	T [см]
В / ширина: 120 см			
501.171.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевої Панель: білий / з матовим меламіновим покриттям	23,5 см	51 см
501.172.00.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Панель: лава / з матовим меламіновим покриттям	23,5 см	51 см
501.174.00.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Панель: горіх темний / меламін зі структурою дерева	23,5 см	51 см
501.175.00.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Панель: дуб / меламін зі структурою дерева	23,5 см	51 см
В / ширина: 135 см			
501.177.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевої Панель: білий / з матовим меламіновим покриттям	23,5 см	51 см
501.178.00.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Панель: лава / з матовим меламіновим покриттям	23,5 см	51 см
501.180.00.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Панель: горіх темний / меламін зі структурою дерева	23,5 см	51 см
501.181.00.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Панель: дуб / меламін зі структурою дерева	23,5 см	51 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямою підсвіткою → с. 475
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Oval з непрямою підсвіткою → с. 476
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підсвіткою → с. 476
- Накладний умивальник Geberit VariForm еліптичної форми, з полицею для отвору під змішувач → с. 462
- Накладний умивальник Geberit VariForm еліптичної форми → с. 462
- Накладний умивальник Geberit VariForm овальної форми, з полицею для отвору під змішувач → с. 461
- Накладний умивальник Geberit VariForm овальної форми → с. 461
- Накладний умивальник Geberit VariForm прямокутної форми, з полицею для отвору під змішувач → с. 463
- Накладний умивальник Geberit VariForm прямокутної форми → с. 463
- Накладний умивальник Geberit VariForm круглої форми, з полицею для отвору під змішувач → с. 460
- Накладний умивальник Geberit VariForm круглої форми → с. 460
- Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і трьома дверима → с. 479
- Висока шафа Geberit iCon з одними дверима → с. 346
- Висока шафа Geberit iCon з одними дверима й внутрішнім дзеркалом, скорочений виліт → с. 347
- Підвісна шафа Geberit iCon прямокутна, з одними дверима → с. 351
- Підвісна шафа Geberit iCon квадратна, з одними дверима → с. 350
- Стелаж Geberit iCon прямокутний з полицями → с. 351
- Стелаж Geberit iCon з полицями, квадратний → с. 352
- Стелаж Geberit iCon прямокутний → с. 352
- Стелаж Geberit iCon квадратний → с. 353
- Настінна полиця Geberit → с. 353

ШАФКА ДЛЯ НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА GEBERIT VARIFORM, З ТРЬОМА ШУХЛЯДАМИ, ПОЛИЦЕЮ Й СИФОНОМ



Характеристики

Підходить до будь-яких накладних умивальників VariForm • Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З трьома шухлядами • Механізм Push-to-open для відкриття • Шухляда з системою плавного закривання • Шухляди без отвору під сифон • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані • Стільниця панель з компакт-ламіната • Накладний умивальник може бути встановлений зліва чи справа


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 120 см			
501.183.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевої Панель: білий / з матовим меламіновим покриттям	55 см	51 см
501.184.00.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Панель: лава / з матовим меламіновим покриттям	55 см	51 см
501.186.00.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Панель: горіх темний / меламін зі структурою дерева	55 см	51 см
501.187.00.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Панель: дуб / меламін зі структурою дерева	55 см	51 см
В / ширина: 135 см			
501.189.00.1	Корпус та фасад: білий / покриття високоглянцевої Панель: білий / з матовим меламіновим покриттям	55 см	51 см
501.190.00.1 *	Корпус та фасад: лава / покриття матовий Панель: лава / з матовим меламіновим покриттям	55 см	51 см
501.192.00.1 *	Корпус та фасад: горіх темний / меламін зі структурою дерева Панель: горіх темний / меламін зі структурою дерева	55 см	51 см
501.193.00.1	Корпус та фасад: дуб / меламін зі структурою дерева Панель: дуб / меламін зі структурою дерева	55 см	51 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Plus Square з прямою і непрямою підсвіткою → с. 475
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Oval з непрямою підсвіткою → с. 476
- Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямою підсвіткою → с. 476
- Накладний умивальник Geberit VariForm еліптичної форми, з полицею для отвору під змішувач → с. 462
- Накладний умивальник Geberit VariForm еліптичної форми → с. 462
- Накладний умивальник Geberit VariForm овальної форми, з полицею для отвору під змішувач → с. 461
- Накладний умивальник Geberit VariForm овальної форми → с. 461
- Накладний умивальник Geberit VariForm прямокутної форми, з полицею для отвору під змішувач → с. 463
- Накладний умивальник Geberit VariForm прямокутної форми → с. 463
- Накладний умивальник Geberit VariForm круглої форми, з полицею для отвору під змішувач → с. 460
- Накладний умивальник Geberit VariForm круглої форми → с. 460
- Дзеркальна шафа Geberit Option Plus з підсвіткою і трьома дверима → с. 479
- Висока шафа Geberit iCon з одними дверима → с. 346
- Висока шафа Geberit iCon з одними дверима й внутрішнім дзеркалом, скорочений виліт → с. 347
- Підвісна шафа Geberit iCon прямокутна, з одними дверима → с. 351
- Підвісна шафа Geberit iCon квадратна, з одними дверима → с. 350
- Стелаж Geberit iCon прямокутний з полицями → с. 351
- Стелаж Geberit iCon з полицями, квадратний → с. 352
- Стелаж Geberit iCon прямокутний → с. 352
- Стелаж Geberit iCon квадратний → с. 353
- Настінна полиця Geberit → с. 353

ВСТАВКА ДЛЯ ШУХЛЯДИ GEBERIT VARIFORM Н-ПОДІБНА, ДЛЯ НИЖНЬОЇ ШУХЛЯДИ




Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
501.157.00.1	Темно-сірий / З меламіновим покриттям	18 см	14,3 см	37,3 см

ВСТАВКА ДЛЯ ШУХЛЯДИ GEBERIT VARIFORM Н-ПОДІБНА, ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ШУХЛЯДИ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
501.156.00.1	Темно-сірий / З меламіновим покриттям	18 см	5,7 см	37,3 см

ПІДСВІТКА GEBERIT ДЛЯ ШУХЛЯДИ, ЗЛІВА ТА СПРАВА, ДОВЖИНА 40 СМ




Характеристики

Термін служби 3–6 міс. • Перезаряджається за допомогою кабелю Micro-USB

Арт. №	L [см]	Колір світла
502.032.00.1	40 см	3500 К

GEBERIT OPTION

ДЗЕРКАЛО З ПІДСВІТКОЮ GEBERIT OPTION BASIC SQUARE, ПІДСВІТКА ЗВЕРХУ




Характеристики

Підходить до будь-яких серій ванних кімнат • Світлодіодна підсвітка • Увімкнення / вимкнення світла за допомогою настінного вимикача

Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т	Світловий потік [лм]	Колір світла
		[см]	[см]	[см]		
502.803.00.1	Алюміній анодований	40 см	70 см	3,2 см	499 лм	3000 К
502.804.00.1	Алюміній анодований	50 см	70 см	3,2 см	539 лм	3000 К
502.805.00.1	Алюміній анодований	60 см	70 см	3,2 см	702 лм	3000 К
502.806.00.1	Алюміній анодований	70 см	70 см	3,2 см	881 лм	3000 К
502.807.00.1	Алюміній анодований	80 см	70 см	3,2 см	991 лм	3000 К
502.808.00.1	Алюміній анодований	90 см	70 см	3,2 см	1152 лм	3000 К
502.809.00.1	Алюміній анодований	100 см	70 см	3,2 см	1273 лм	3000 К
502.810.00.1	Алюміній анодований	120 см	70 см	3,2 см	1363 лм	3000 К
502.811.00.1	Алюміній анодований	140 см	70 см	3,2 см	1533 лм	3000 К
502.812.00.1	Алюміній анодований	60 см	90 см	3,2 см	702 лм	3000 К
502.813.00.1	Алюміній анодований	80 см	90 см	3,2 см	991 лм	3000 К
502.814.00.1	Алюміній анодований	100 см	90 см	3,2 см	1273 лм	3000 К
502.815.00.1	Алюміній анодований	120 см	90 см	3,2 см	1363 лм	3000 К
502.816.00.1	Алюміній анодований	140 см	90 см	3,2 см	1533 лм	3000 К

Доступний з квітень 2023

ДЗЕРКАЛО З ПІДСВІТКОЮ GEBERIT OPTION PLUS SQUARE З ПРЯМОЮ І НЕПРЯМОЮ ПІДСВІТКОЮ




Характеристики

Підходить до будь-яких серій ванних кімнат • Світлодіодна підсвітка • Пряме та непряме підсвічення, з безступінчастим регулюванням яскравості • Сенсорний перемикач для підсвічування, з підсвічуванням для орієнтування • З функцією пам'яті для підсвічування • Підсвічування для орієнтування можна вимкнути • Зворотний бік з підігрівом від запотівання дзеркала • Сенсорний перемикач для обігрівання дзеркала, з червоним індикатором • Автоматичне вимкнення підігріву проти запотівання через 30 хвилин

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]	Світловий потік вгорі [лм]	Світловий потік вниз [лм]	Колір світла
В / ширина: 40 см						
502.780.00.1	Алюміній анодований	70 см	3,2 см	900 лм	210 лм	3000 К
502.780.14.1	Чорний матовий / Алюміній анодований	70 см	3,2 см	900 лм	210 лм	3000 К
В / ширина: 60 см						
502.781.00.1	Алюміній анодований	70 см	3,2 см	1380 лм	330 лм	3000 К
502.781.14.1	Чорний матовий / Алюміній анодований	70 см	3,2 см	1380 лм	330 лм	3000 К
В / ширина: 75 см						
502.782.00.1	Алюміній анодований	70 см	3,2 см	1740 лм	420 лм	3000 К
502.782.14.1	Чорний матовий / Алюміній анодований	70 см	3,2 см	1740 лм	420 лм	3000 К
В / ширина: 90 см						
502.783.00.1	Алюміній анодований	70 см	3,2 см	2100 лм	510 лм	3000 К
502.783.14.1	Чорний матовий / Алюміній анодований	70 см	3,2 см	2100 лм	510 лм	3000 К
В / ширина: 105 см						
502.784.00.1	Алюміній анодований	70 см	3,2 см	2760 лм	660 лм	3000 К
502.784.14.1	Чорний матовий / Алюміній анодований	70 см	3,2 см	2760 лм	660 лм	3000 К
В / ширина: 120 см						
502.785.00.1	Алюміній анодований	70 см	3,2 см	2400 лм	600 лм	3000 К
502.785.14.1	Чорний матовий / Алюміній анодований	70 см	3,2 см	2400 лм	600 лм	3000 К
В / ширина: 135 см						
502.786.00.1	Алюміній анодований	70 см	3,2 см	3120 лм	780 лм	3000 К
502.786.14.1	Чорний матовий / Алюміній анодований	70 см	3,2 см	3120 лм	780 лм	3000 К
В / ширина: 160 см						
502.787.00.1	Алюміній анодований	70 см	3,2 см	3720 лм	930 лм	3000 К
502.787.14.1	Чорний матовий / Алюміній анодований	70 см	3,2 см	3720 лм	930 лм	3000 К

Доступний з квітень 2023

ДЗЕРКАЛО З ПІДСВІТКОЮ GEBERIT OPTION ROUND З ПРЯМОЮ І НЕПРЯМОЮ ПІДСВІТКОЮ




Характеристики

Підходить до будь-яких серій ванних кімнат • Світлодіодна підсвітка • Пряме та непряме підсвічення, з безступінчастим регулюванням яскравості • Сенсорний перемикач для підсвічування, з підсвічуванням для орієнтування • З функцією пам'яті для підсвічування • Підсвічування для орієнтування можна вимкнути

Арт. №	Т [см]	Світловий потік [лм]	Колір світла
502.796.00.1	3,5 см	2925 лм	3000 К
502.797.00.1	3,5 см	3627 лм	3000 К
502.798.00.1	3,5 см	4680 лм	3000 К
502.799.00.1	3,5 см	5850 лм	3000 К

Доступний з квітень 2023

ДЗЕРКАЛО З ПІДСВІТКОЮ GEBERIT OPTION OVAL З НЕПРЯМОЮ ПІДСВІТКОЮ




Характеристики

Підходить до будь-яких серій ванних кімнат • Світлодіодна підсвітка • Непряма підсвітка • Можливість вертикального й горизонтального монтажу • Увімкнення / вимкнення світла за допомогою настінного вимикача

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]	Світловий потік [лм]	Колір світла
502.800.00.1	60 см	80 см	3 см	850 лм	3000 К

Доступний з квітень 2023

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА GEBERIT OPTIОN BASIC 3 ПІДСВІТКОЮ І ДВОМА ДВЕРИМА




Характеристики

Підходить до будь-яких серій ванних кімнат • Сертифіковано FSC™ C134279 • Світлодіодна підсвітка • Вимикач механічний • Штепсельна розетка, встановлена на нижній стороні зліва чи справа • Регульовані скляні полиці • З двома дверима • Дзеркальні двері з двох сторін • З підсвічуванням для орієнтування на вимикачі

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Світловий потік [лм]	Колір світла
500.257.00.1	Корпус: матовий білий / з меламіновим покриттям Двері: зсередини й зовні дзеркальні	50 см	67,7 см	18 см	1170 лм	4200 К
500.258.00.1	Корпус: матовий білий / з меламіновим покриттям Двері: зсередини й зовні дзеркальні	56 см	67,7 см	18 см	1300 лм	4200 К
500.273.00.1	Корпус: матовий білий / з меламіновим покриттям Двері: зсередини й зовні дзеркальні	60 см	67,7 см	18 см	1430 лм	4200 К

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА GEBERIT OPTIОN 3 ПІДСВІТКОЮ І ДВОМА ДВЕРИМА




Характеристики

Підходить до будь-яких серій ванних кімнат • Сертифіковано FSC™ C134279 • Світлодіодна підсвітка • Непряма підсвітка • Сенсорний вимикач для верхньої підсвітки • Сенсорний вимикач для нижньої підсвітки • Розетка • Зовнішні сторони дзеркальні • З двома дверима • Дзеркальні двері з двох сторін • Регульовані скляні полиці • Потайна ручка для відкриття

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Світловий потік [лм]	Колір світла
500.582.00.1	Корпус: зовні дзеркальний Двері: зсередини й зовні дзеркальні	60 см	70 см	15 см	935 лм	4200 К
500.205.00.1	Корпус: зовні дзеркальний Двері: зсередини й зовні дзеркальні	75 см	70 см	15 см	1190 лм	4200 К
500.583.00.1	Корпус: зовні дзеркальний Двері: зсередини й зовні дзеркальні	90 см	70 см	15 см	1445 лм	4200 К

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА GEBERIT OPTIОN З ПІДСВІТКОЮ І ТРЬОМА ДВЕРИМА




Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підходить до будь-яких серій ванних кімнат • Світлодіодна підсвітка • Непряма підсвітка • Сенсорний вимикач для верхньої підсвітки • Сенсорний вимикач для нижньої підсвітки • Розетка • Зовнішні сторони дзеркальні • Вологостійка • З трьома дверима • Дзеркальні двері з двох сторін • Сторона відкриття середніх дверей права • Потайна ручка для відкриття • Регульовані скляні полиці

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Світловий потік [лм]	Колір світла
500.207.00.1	Корпус: зовні дзеркальний Двері: зсередини й зовні дзеркальні	120 см	70 см	15 см	1995 лм	4200 К

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА GEBERIT OPTIОN PLUS З ПІДСВІТКОЮ І ДВОМА ДВЕРИМА





Характеристики

Підходить до будь-яких серій ванних кімнат • Сертифіковано FSC™ C134279 • Світлодіодна підсвітка • Непряма підсвітка • Сенсорний вимикач для верхньої підсвітки • Сенсорний вимикач для нижньої підсвітки • Розетка • USB-роз'єм • Зовнішні сторони дзеркальні • Зворотна сторона дзеркальна • З двома дверима • Дзеркальні двері з двох сторін • Регульовані скляні полиці • Збільшувальне дзеркало • Магнітний кронштейн

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Світловий потік [лм]	Колір світла
500.593.00.1	Корпус: зовні дзеркальний Двері: зсередини й зовні дзеркальні	60 см	70 см	17,2 см	1050 лм	4200 К
500.206.00.1	Корпус: зовні дзеркальний Двері: зсередини й зовні дзеркальні	75 см	70 см	17,2 см	1260 лм	4200 К

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА GEBERIT OPTION PLUS З ПІДСВІТКОЮ І ТРЬОМА ДВЕРИМА



Характеристики

Підходить до будь-яких серій ванних кімнат • Сертифіковано FSC™ C134279 • Світлодіодна підсвітка • Непряма підсвітка • Сенсорний вимикач для верхньої підсвітки • Сенсорний вимикач для нижньої підсвітки • Розетка • USB-роз'єм • Зовнішні сторони дзеркальні • Зворотна сторона дзеркальна • Вологостійка • З трьома дверима • Дзеркальні двері з двох сторін • Сторона відкриття середніх дверей права • Потайна ручка для відкриття • Регульовані скляні полиці • Магнітний кронштейн • Збільшувальне дзеркало

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Світловий потік [лм]	Колір світла
500.594.00.1	Корпус: зовні дзеркальний Двері: зсередини й зовні дзеркальні	90 см	70 см	17,2 см	1470 лм	4200 К
500.592.00.1	Корпус: зовні дзеркальний Двері: зсередини й зовні дзеркальні	120 см	70 см	17,2 см	1890 лм	4200 К

GEBERIT PUBLICA

УМИВАЛЬНИК GEBERIT PUBLICA КРУГЛОЇ ФОРМИ, ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ




Характеристики

Для осіб з обмеженими можливостями • З бортиком до стіни • Ударостійкий • Стійкий до подряпин • Просте очищення • Безшовний ремонт поверхні

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см					
402060016	Альпійський білий	В центрі	без	13 см	55 см

УМИВАЛЬНИК GEBERIT PUBLICA КРУГЛОЇ ФОРМИ, З ВИРІЗАМИ, ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ




Характеристики

Для осіб з обмеженими можливостями • Вирізи для утримання • З бортиком до стіни • Ударостійкий • Стійкий до подряпин • Просте очищення • Безшовний ремонт поверхні

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см					
402160016	Альпійський білий	В центрі	без	13 см	55 см

УМИВАЛЬНИК GEBERIT PUBLICA ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ, ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ




Характеристики

Для осіб з обмеженими можливостями • Прямокутної форми • З бортиком до стіни • Ударостійкий • Стійкий до подряпин • Просте очищення • Безшовний ремонт поверхні

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 70 см					
402070016	Альпійський білий	В центрі	без	13,5 см	55 см

УМИВАЛЬНИК GEBERIT PUBLICA ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ, З ВИРІЗАМИ, ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ




Характеристики

Для осіб з обмеженими можливостями • Прямокутної форми • Вирізи для утримання • З бортиком до стіни • Ударостійкий • Стійкий до подряпин • Просте очищення • Безшовний ремонт поверхні

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 70 см					
402170016	Альпійський білий	В центрі	без	13,5 см	55 см

УМИВАЛЬНИК ГРУПОВОГО КОРИСТУВАННЯ GEBERIT PUBLICA




Характеристики

Отвір для змішувача можна просвердлити окремо • Ударостійкий • Стійкий до подряпин • Просте очищення • Безшовний ремонт поверхні


Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 187,6 см					
401876016	Альпійський білий	без	без	20,5 см	55,5 см

ЧАША ГЕНУЯ GEBERIT PUBLICA




Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
208580000	Білий	45 см	18 см	60 см

УНІВЕРСАЛЬНА РАКОВИНА GEBERIT PUBLICA З ПЕРЕЛИВОМ

**Характеристики**З одним умивальником • З переливом • Зливний отвір \varnothing 62 мм


Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В	Н	Т
			[см]	[см]	[см]
361350000	Білий	Видимий	50 см	20 см	39 см
361360000	Білий	Видимий	60 см	20 см	50 см
361370000	Білий	Видимий	70 см	20 см	50 см

УНІВЕРСАЛЬНА РАКОВИНА GEBERIT PUBLICA БЕЗ ПЕРЕЛИВУ

**Характеристики**З одним умивальником • Без переливу • Зливний отвір \varnothing 62 мм


Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В	Н	Т
			[см]	[см]	[см]
360070000	Білий	без	70 см	20 см	50 см

УНІВЕРСАЛЬНА РАКОВИНА GEBERIT PUBLICA З ДВОМА ЧАШАМИ

**Характеристики**З двома вмивальниками • Зливний отвір \varnothing 62 мм

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В	Н	Т
			[см]	[см]	[см]
350490000	Білий	Видимий	90 см	25 см	56 см

УНІВЕРСАЛЬНА РАКОВИНА GEBERIT PUBLICA GARDA




Характеристики

З одним умивальником • Зливний отвір \varnothing 62 мм • 3 отвором для монтажу пральної дошки

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
355675000	Білий	Видимий	74 см	35 см	58,5 см

УНІВЕРСАЛЬНА РАКОВИНА GEBERIT PUBLICA БЕЗ ПЕРЕЛИВУ




Характеристики

З одним умивальником • Стійкий до кислот • Зливний отвір \varnothing 62 мм

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
360050000	Білий	без	50 см	13 см	40 см
360060000	Білий	без	60 см	13 см	40 см

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИХ КРОНШТЕЙНІВ GEBERIT




Характеристики

З регульованими опорами

Арт. №	L [см]
500250000	36 см
500260000	45 см

РАКОВИНА ДЛЯ ЗЛИВАННЯ СИЛЬНО ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ GEBERIT PUBLICA



Характеристики


Зливний отвір \varnothing 62 мм

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
367200000	Білий	без	45 см	35 см	33,5 см

Можливість комбінування з

- Відкидна решітка Geberit Publica з амортизаторами → с. 484
- Захисна накладка на край раковини Geberit Publica → с. 485

ЧАША ДЛЯ ЗЛИВАННЯ СИЛЬНО ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ GEBERIT PUBLICA З ВІДКИДНОЮ РЕШІТКОЮ




Характеристики

Підвісний • З обідком

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
201680600	Білий / KeraTect	без	40 см	37 см	49 см

ВІДКИДНА РЕШІТКА GEBERIT PUBLICA З АМОРТИЗАТОРАМИ



Арт. №

552201000

Можливість комбінування з

- Раковина для зливання сильно забрудненої води Geberit Publica → с. 484

ЗАХИСНА НАКЛАДКА НА КРАЙ РАКОВИНИ GEBERIT PUBLICA




Арт. №

552003000

Можливість комбінування з

- Раковина для зливання сильно забрудненої води Geberit Publica → с. 484

МИЙКА ДЛЯ НІГ GEBERIT PUBLICA



Арт. №

Колір / поверхня

Перелив

В
[см]

Н
[см]

Т
[см]

108000000

Білий

без


39 см

21 см

48 см

ІНШІ ВИРОБИ

УМИВАЛЬНИК GEBERIT VITALIS ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ



Характеристики

Передня панель ергономічної форми • Підлокітники ергономічної форми • Інтегрована ручка-віймка • Умивальник плаский

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 55 см					
221556000	Білий	без	Видимий	15 см	55 см
221555000	Білий	без	без	15 см	55 см
В / ширина: 65 см					
121766000	Білий	В центрі	Видимий	15 см	60 см
121765000	Білий	без	Видимий	15 см	60 см
121565000	Білий	без	без	15 см	60 см

КОМПЛЕКТ КРІПЛЕННЯ GEBERIT ДЛЯ РУКОМИЙНИКА, З ДЕКОРАТИВНОЮ ЗАГЛУШКОЮ




Характеристики

Різьба M10

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]
502.768.00.1	Хромований	12 см

Доступний з квітень 2023

МАГНІТНА ДОШКА GEBERIT З БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИМИ БОКСАМИ



Характеристики


Багатофункціональні бокси різного розміру • Багатофункціональні бокси з магнітним кріпленням

Арт. №	Колір / поверхня
500.649.01.2	Магнітна дошка: білий / з порошковим покриттям матова Магнітні тримачі: лава / з порошковим покриттям матові
500.649.JL.2	Магнітна дошка: пісочно-сірий / з порошковим покриттям матова Магнітні тримачі: лава / з порошковим покриттям матові
500.649.JK.2	Магнітна дошка: лава / з порошковим покриттям матова Магнітні тримачі: лава / з порошковим покриттям матові
500.649.16.1	Магнітна дошка: чорний / з порошковим покриттям матова Магнітні тримачі: лава / з порошковим покриттям матові

Можливість комбінування з

- Шафа Geberit Acanto з однією шухлядою й внутрішньою шухлядою → с. 322
- Шафа Geberit iCon із двома шухлядами → с. 348
- Шафа Geberit Smyle Square з двома шухлядами → с. 378

НАСТІННА ПОЛИЦЯ GEBERIT



Характеристики


Підвісний • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 45 см			
502.326.01.3	Білий / З порошковим покриттям матова	5,5 см	13 см
502.326.JK.1	Лава / З порошковим покриттям матова	5,5 см	13 см
502.326.JL.1	Пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова	5,5 см	13 см
В / ширина: 67,5 см			
502.327.01.3	Білий / З порошковим покриттям матова	5,5 см	13 см
502.327.JK.1	Лава / З порошковим покриттям матова	5,5 см	13 см
502.327.JL.1	Пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова	5,5 см	13 см

Можливість комбінування з

- Шафа для накладного умивальника Geberit VariForm, з однією шухлядою, полицею й сифоном → с. 469
- Шафа для накладного умивальника Geberit VariForm, з двома шухлядами, полицею й сифоном → с. 470
- Шафа для накладного умивальника Geberit VariForm, з трьома шухлядами, полицею й сифоном → с. 471

ПІДСВІТКА GEBERIT ДЛЯ ШУХЛЯДИ



Арт. №	L [см]	Світловий потік [лм]	Колір світла
501410000	41 см	392 лм	4000 K
501480000	48 см	448 лм	4000 K
501535000	53,5 см	504 лм	4000 K
501635000	63,5 см	616 лм	4000 K
501735000	73,5 см	728 лм	4000 K
501885000	88,5 см	898 лм	4000 K

ПОДВІЙНА ПІДСВІТКА GEBERIT ДЛЯ ШУХЛЯДИ



Арт. №	L [см]	Світловий потік [лм]	Колір світла
501550000	55 см	1064 лм	4000 K

ПІДСВІТКА ДЛЯ ШАФИ GEBERIT З'ЄМНА, ЖИВЛЕННЯ ВІД АКУМУЛЯТОРА




Характеристики

З датчиком руху • Світло вимикається автоматично приблизно через 20 с після останньої активації датчика руху • Зарядження за допомогою USB-кабелю

Арт. №	Колір світла
501500000	4000 K

ЛАМПА GEBERIT ДЛЯ ДЗЕРКАЛЬНОЇ ШАФИ



Арт. № 501.280.00.1 Колір світла 4000 К


МАГНІТНИЙ КРОНШТЕЙН GEBERIT



Характеристики
Клейка

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
510010000	10 см	2 см	0,5 см

ЗБІЛЬШУВАЛЬНЕ ДЗЕРКАЛО GEBERIT



Характеристики
З трикратним збільшенням • Клейка

Арт. № 510100000

ВІШАЛКА ДЛЯ РУШНИКІВ GEBERIT ДЛЯ МЕБЛІВ ВАННОЇ КІМНАТИ, З ПРЯМИМ КУТОМ



Характеристики
Прямий кут

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]
510040000	Глянцевий хром	40 см

ВІШАЛКА ДЛЯ РУШНИКІВ GEBERIT ДЛЯ МЕБЛІВ ВАННОЇ КІМНАТИ, ІЗ ЗАКРУГЛЕНИМИМ КУТОМ




Характеристики

Закруглений кут

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]
510140000	Глянцевий хром	40 см

РОЗЕТКОВИЙ МОДУЛЬ GEBERIT З USB-РОЗ'ЄМОМ




Характеристики

USB-роз'єм 5 В пост. струму / макс. 1 А


Арт. №	Колір / поверхня
501030000	Антрацитовий

ГАЧОК ДЛЯ РУШНИКА GEBERIT



Арт. №	Колір / поверхня
500.647.ЖК.2	Лава / З порошковим покриттям матова

ВІШАЛКА ДЛЯ РУШНИКІВ GEBERIT ДЛЯ МЕБЛІВ ВАННОЇ КІМНАТИ



Характеристики

Прямий кут

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
502.328.00.1	Глянцевий хром	42,4 см	1,9 см	4,9 см
502.328.01.3	Білий / З порошковим покриттям матова	42,4 см	1,9 см	4,9 см
502.328.14.1	Н Чорний матовий / З порошковим покриттям матова	42,4 см	1,9 см	4,9 см
502.328.JK.1	Лава / З порошковим покриттям матова	42,4 см	1,9 см	4,9 см
502.328.JL.1	Пісочно-сірий / З порошковим покриттям матова	42,4 см	1,9 см	4,9 см

Н: Новий, доступний з січень 2023




КРИШКА ЗЛИВНОГО ОТВОРУ GEBERIT SPLIT D90, ДЛЯ СИФОНА ДЛЯ ДУШОВИХ ПІДДОНІВ, ВИСОТА ГІДРОЗАТВОРА 30/50 ММ



Арт. №	Колір / поверхня
150.266.11.1	Панель: білий Декоративне кільце: матовий хром
150.266.16.1	Верхня панель: чорна / матова Декоративні кільця: чорні / глянцеві
150.266.21.1	Панель: глянцевий хром Декоративне кільце: матовий хром
150.266.KJ.1	Панель: білий / матовий Декоративне кільце: матовий хром

ВАННИ

ПРЯМОКУТНА ВАННА GEBERIT TAWA, SLIM RIM, 3 НІЖКАМИ






Характеристики

Прямокутної форми • Slim rim • Злив збоку на дні ванни • Зливний отвір \varnothing 52 мм

Арт. №	Колір / поверхня	B	L	H
		[см]	[см]	[см]
554.120.01.1	Білий / Глянцевий	70 см	170 см	46,6 см
554.121.01.1	Білий / Глянцевий	75 см	170 см	46,6 см
554.122.01.1	Білий / Глянцевий	80 см	180 см	46,6 см

ПРЯМОКУТНА ВАННА GEBERIT TAWA, SLIM RIM, DUO, 3 НІЖКАМИ







Характеристики

Прямокутної форми • Slim rim • Підходить для двох осіб • Злив по центру ексцентричний • Зливний отвір \varnothing 52 мм

Арт. №	Колір / поверхня	B	L	H
		[см]	[см]	[см]
554.123.01.1	Білий / Глянцевий	75 см	170 см	46,6 см
554.124.01.1	Білий / Глянцевий	80 см	180 см	46,6 см
554.125.01.1	Білий / Глянцевий	90 см	190 см	46,6 см

ПРЯМОКУТНА ВАННА GEBERIT SOANA, SLIM RIM, 3 НІЖКАМИ






Характеристики

Ванна для вбудовування • Прямокутної форми • Slim rim • Злив збоку на дні ванни • Зливний отвір \varnothing 52 мм • Можливість свердління отвору для змішувача згідно з EN 232

Арт. №	Колір / поверхня	B	L	H
		[см]	[см]	[см]
554.001.01.1	Білий / Глянцевий	70 см	160 см	45 см
554.002.01.1	Білий / Глянцевий	70 см	170 см	45 см
554.014.01.1	Білий / Глянцевий	75 см	170 см	45 см
554.015.01.1	Білий / Глянцевий	80 см	180 см	45 см

ПРЯМОКУТНА ВАННА GEBERIT SOANA, SLIM RIM, DUO, 3 НІЖКАМИ




Характеристики

Ванна для вбудовування • Прямокутної форми • Підходить для двох осіб • Slim rim • Злив по центру ексцентричний • Зливний отвір \varnothing 52 мм • Можливість свердління отвору для змішувача згідно з EN 232

Арт. №	Колір / поверхня	B	L	H
		[см]	[см]	[см]
554.003.01.1	Білий / Глянцевий	75 см	170 см	45 см
554.004.01.1	Білий / Глянцевий	80 см	180 см	45 см
554.005.01.1	Білий / Глянцевий	90 см	190 см	45 см

ВАННА ПРЯМОКУТНА GEBERIT SELNOVA SQUARE 3 НІЖКАМИ




Характеристики

Прямокутної форми • Злив збоку на дні ванни • Зливний отвір \varnothing 52 мм

Арт. №	Колір / поверхня	B	L	H
		[см]	[см]	[см]
554.380.01.1	Білий / Глянцевий	70 см	140 см	42 см
554.381.01.1	Білий / Глянцевий	70 см	150 см	42 см
554.382.01.1	Білий / Глянцевий	70 см	160 см	42 см
554.383.01.1	Білий / Глянцевий	75 см	160 см	42 см
554.384.01.1	Білий / Глянцевий	70 см	170 см	42 см
554.385.01.1	Білий / Глянцевий	75 см	170 см	42 см
554.386.01.1	Білий / Глянцевий	80 см	180 см	42 см

ВАННА ПРЯМОКУТНА GEBERIT SELNOVA SQUARE DUO, 3 НІЖКАМИ




Характеристики

Прямокутної форми • Підходить для двох осіб • Злив по центру • Зливний отвір \varnothing 52 мм

Арт. №	Колір / поверхня	B	L	H
		[см]	[см]	[см]
554.387.01.1	Білий / Глянцевий	80 см	180 см	42 см

ВАННА ПРЯМОКУТНА GEBERIT SELNOVA 3 НІЖКАМИ




Характеристики

Прямокутної форми • Злив збоку на дні ванни • Зливний отвір \varnothing 52 мм

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	L [см]	H [см]
554.280.01.1	Білий / Глянцевий	70 см	140 см	42,8 см
554.281.01.1	Білий / Глянцевий	70 см	150 см	42,8 см
554.282.01.1	Білий / Глянцевий	70 см	160 см	42,8 см
554.283.01.1	Білий / Глянцевий	75 см	160 см	42,8 см
554.284.01.1	Білий / Глянцевий	70 см	170 см	42,8 см
554.285.01.1	Білий / Глянцевий	75 см	170 см	42,8 см
554.286.01.1	Білий / Глянцевий	80 см	180 см	42,8 см

ВАННА ПРЯМОКУТНА GEBERIT SELNOVA DUO, 3 НІЖКАМИ




Характеристики

Прямокутної форми • Злив по центру • Зливний отвір \varnothing 52 мм

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	L [см]	H [см]
554.289.01.1	Білий / Глянцевий	80 см	180 см	42,7 см

ВАННА КУТОВА GEBERIT SELNOVA 3 НІЖКАМИ




Характеристики

Ванна кутова • Підходить для двох осіб • Злив по центру • Кутувий круглий • Зливний отвір \varnothing 52 мм

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	L [см]	H [см]
554.287.01.1	Білий / Глянцевий	135 см	135 см	43,5 см

ВАННА АСИМЕТРИЧНА GEBERIT SELNOVA ЛІВА, 3 НІЖКАМИ





Характеристики

Асиметрична форма • Злив збоку на дні ванни • Зливний отвір \varnothing 52 мм

Арт. №	Колір / поверхня	Випуск	В [см]	L [см]	H [см]
554.271.01.1	Білий / Глянцевий	Зліва	100 см	140 см	46 см
554.273.01.1	Білий / Глянцевий	Зліва	100 см	150 см	46 см
554.275.01.1	Білий / Глянцевий	Зліва	100 см	160 см	46 см

ВАННА АСИМЕТРИЧНА GEBERIT SELNOVA SQUARE ЛІВА, 3 НІЖКАМИ





Характеристики

Асиметрична форма • Злив збоку на дні ванни • Зливний отвір \varnothing 52 мм

Арт. №	Колір / поверхня	Випуск	В [см]	L [см]	H [см]
554.290.01.1	Білий / Глянцевий	Зліва	100 см	160 см	47 см
554.291.01.1	Білий / Глянцевий	Зліва	105 см	170 см	47 см

ВАННА АСИМЕТРИЧНА GEBERIT SELNOVA SQUARE ПРАВА, 3 НІЖКАМИ






Характеристики

Асиметрична форма • Зливний отвір \varnothing 52 мм

Арт. №	Колір / поверхня	Випуск	В [см]	L [см]	H [см]
554.292.01.1	Білий / Глянцевий	Справа	100 см	160 см	47 см
554.293.01.1	Білий / Глянцевий	Справа	105 см	170 см	47 см

ВАННА АСИМЕТРИЧНА GEBERIT SELNOVA ПРАВА, 3 НІЖКАМИ



Характеристики

Овальної форми • Зливний отвір \varnothing 52 мм

Арт. №	Колір / поверхня	Випуск	В [см]	L [см]	H [см]
554.270.01.1	Білий / Глянцевий	Справа	100 см	140 см	46 см
554.272.01.1	Білий / Глянцевий	Справа	100 см	150 см	46 см
554.274.01.1	Білий / Глянцевий	Справа	100 см	160 см	46 см

КОМПЛЕКТ НІЖОК І ТРАВЕРС GEBERIT, З АНКЕРОМ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ДО СТІНИ, ДЛЯ ВАННИ ІЗ САНІТАРНОГО АКРИЛУ



Характеристики

Ніжки регульовані 8,7–20,7 см • Регулювання по висоті без застосування інструменту

Арт. №

554.910.00.1

КОМПЛЕКТ НІЖОК І ТРАВЕРС GEBERIT, З ТРИМАЧЕМ, ДЛЯ ВАННИ ІЗ САНІТАРНОГО АКРИЛУ



Характеристики

Ніжки регульовані 8,7–20,7 см • Регулювання по висоті без застосування інструменту

Арт. №

554.911.00.1

ПІДГОЛІВНИК GEBERIT УНІВЕРСАЛЬНИЙ




Арт. №

Колір / поверхня

554.904.00.1

Сірий / Матовий

ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ GEBERIT SELNOVA ДЛЯ КУТОВОЇ ВАННИ



Арт. №

Колір / поверхня

L
[см]

H
[см]

T
[см]

554.887.01.1


Білий / Глянцевий

135 см

54 см

53,5 см

ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ GEBERIT SELNOVA ДЛЯ АСИМЕТРИЧНОЇ ВАННИ, ПРАВА




Характеристики

Асиметрична форма

Арт. №	Колір / поверхня	L	H	T
		[см]	[см]	[см]
554.870.01.1	Білий / Глянцевий	140 см	57 см	100 см
554.872.01.1	Білий / Глянцевий	150 см	57 см	100 см
554.874.01.1	Білий / Глянцевий	160 см	57 см	100 см

ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ GEBERIT SELNOVA ДЛЯ АСИМЕТРИЧНОЇ ВАННИ, ЛІВА




Характеристики

Асиметрична форма


Арт. №	Колір / поверхня	L	H	T
		[см]	[см]	[см]
554.871.01.1	Білий / Глянцевий	140 см	57 см	100 см
554.873.01.1	Білий / Глянцевий	150 см	57 см	100 см
554.875.01.1	Білий / Глянцевий	160 см	57 см	100 см

ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ GEBERIT SELNOVA SQUARE, ДЛЯ АСИМЕТРИЧНОЇ ВАННИ, ПРАВА




Арт. №	Колір / поверхня	L	H	T
		[см]	[см]	[см]
554.892.01.1	Білий / Глянцевий	170 см	58 см	23,5 см
554.893.01.1	Білий / Глянцевий	160 см	58 см	23,5 см

ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ GEBERIT SELNOVA SQUARE ДЛЯ АСИМЕТРИЧНОЇ ВАННИ, ЛІВА



Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	H [см]	T [см]
554.890.01.1	Білий / Глянцевий	170 см	58 см	23,5 см
554.891.01.1	Білий / Глянцевий	160 см	58 см	23,5 см

БІЧНА ПАНЕЛЬ GEBERIT SELNOVA SQUARE ДЛЯ АСИМЕТРИЧНОЇ ВАННИ




Характеристики

Може використовуватися з обох боків

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	H [см]	T [см]
554.894.01.1	Білий / Глянцевий	41,5 см	58 см	3 см
554.895.01.1	Білий / Глянцевий	46 см	58 см	3 см

ДУШОВІ СИСТЕМИ

ДУШОВА ПОВЕРХНЯ GEBERIT SETAPLANO



Характеристики


Клас стійкості до ковзання С відповідно до EN 16165 (ходьба босоніж) • Інсталяційна рама Geberit відповідає підвищеним вимогам до звукоізоляції • Попередньо змонтоване флісове ущільнення • Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення • Просте очищення • Можливість навантаження до 300 кг • Клас опору ковзанню відповідно до NF: PN 24 • Відповідає вимогам стандарту EN 14527, клас 1

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	L [см]	H [см]
154.292.11.1	Н Альпійський білий	75 см	90 см	4,5 см
154.262.11.1	Альпійський білий	80 см	100 см	4,5 см
154.271.11.1	Альпійський білий	90 см	100 см	4,5 см
154.264.11.1	Альпійський білий	80 см	120 см	4,5 см
154.273.11.1	Альпійський білий	90 см	120 см	4,5 см
154.282.11.1	Альпійський білий	100 см	120 см	4,5 см
154.266.11.1	Альпійський білий	80 см	140 см	4,5 см
154.275.11.1	Альпійський білий	90 см	140 см	4,5 см
154.284.11.1	Альпійський білий	100 см	140 см	4,5 см
154.267.11.1	Альпійський білий	80 см	150 см	4,5 см

Арт. №	Колір / поверхня		B	L	H
			[см]	[см]	[см]
154.268.11.1	Н Альпійський білий		80 см	160 см	4,5 см
154.277.11.1	Н Альпійський білий		90 см	160 см	4,5 см
154.286.11.1	Н Альпійський білий		100 см	160 см	4,5 см
154.269.11.1	Н Альпійський білий		80 см	170 см	4,5 см
154.278.11.1	Н Альпійський білий		90 см	170 см	4,5 см
154.293.11.1	Н Альпійський білий		75 см	170 см	4,5 см
154.279.11.1	Н Альпійський білий		90 см	180 см	4,5 см

Н: Новий, доступний з квітень 2023

ДУШОВА ПОВЕРХНЯ GEBERIT SETAPLANO, 120 X 120 CM




Характеристики

Клас стійкості до ковзання С відповідно до EN 16165 (ходьба босоніж) • Інсталяційна рама Geberit відповідає підвищеним вимогам до звукоізоляції • Попередньо змонтоване флісове ущільнення • Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення • Просте очищення • Можливість навантаження до 300 кг • Клас опору ковзанню відповідно до NF: PN 24 • Відповідає вимогам стандарту EN 14527, клас 1

Арт. №	Колір / поверхня		B	L	H
			[см]	[см]	[см]
154.290.11.1	Альпійський білий		120 см	120 см	4,5 см

ДУШОВА ПОВЕРХНЯ GEBERIT SETAPLANO




Характеристики

Клас стійкості до ковзання С відповідно до EN 16165 (ходьба босоніж) • Інсталяційна рама Geberit відповідає підвищеним вимогам до звукоізоляції • Попередньо змонтоване флісове ущільнення • Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення • Просте очищення • Можливість навантаження до 300 кг • Клас опору ковзанню відповідно до NF: PN 24 • Відповідає вимогам стандарту EN 14527, клас 1

Арт. №	Колір / поверхня		B	L	H
			[см]	[см]	[см]
154.260.11.1	Альпійський білий		80 см	80 см	4,5 см
154.270.11.1	Альпійський білий		90 см	90 см	4,5 см
154.280.11.1	Альпійський білий		100 см	100 см	4,5 см

КВАДРАТНИЙ ДУШОВИЙ ПІДДОН GEBERIT SESTRA














Характеристики

Клас опору ковзанню відповідно до NF: PN 24 • Квадратний • Поверхня структурована • Злив ззаду по центру • Клас стійкості до ковзання С відповідно до EN 16165 (ходьба босоніж) • Відповідає вимогам стандарту EN 14527, клас 1

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	L [см]	H [см]
550.250.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	90 см	90 см	4 см
550.260.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	90 см	90 см	4 см
550.270.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	90 см	90 см	4 см
550.290.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	80 см	80 см	4 см
550.291.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	80 см	80 см	4 см
550.292.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	80 см	80 см	4 см

ПРЯМОКУТНИЙ ДУШОВИЙ ПІДДОН GEBERIT SESTRA






Характеристики

Прямокутної форми • Поверхня структурована • Злив ззаду по центру • Клас стійкості до ковзання С відповідно до EN 16165 (ходьба босоніж) • Відповідає вимогам стандарту EN 14527, клас 1

Арт. №	Колір / поверхня	B	L	H
		[см]	[см]	[см]
550.202.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	70 см	90 см	4 см
550.212.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	70 см	90 см	4 см
550.222.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	70 см	90 см	4 см
550.203.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	70 см	100 см	4 см
550.213.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	70 см	100 см	4 см
550.223.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	70 см	100 см	4 см
550.252.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	80 см	100 см	4 см
550.253.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	90 см	100 см	4 см
550.262.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	80 см	100 см	4 см
550.263.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	90 см	100 см	4 см
550.272.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	80 см	100 см	4 см
550.273.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	90 см	100 см	4 см
550.204.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	70 см	120 см	4 см
550.214.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	70 см	120 см	4 см
550.224.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	70 см	120 см	4 см
550.254.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	80 см	120 см	4 см
550.255.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	90 см	120 см	4 см
550.264.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	80 см	120 см	4 см
550.265.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	90 см	120 см	4 см
550.274.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	80 см	120 см	4 см
550.275.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	90 см	120 см	4 см
550.205.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	70 см	140 см	4 см
550.215.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	70 см	140 см	4 см
550.225.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	70 см	140 см	4 см
550.256.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	80 см	140 см	4 см
550.257.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	90 см	140 см	4 см
550.266.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	80 см	140 см	4 см
550.267.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	90 см	140 см	4 см
550.276.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	80 см	140 см	4 см
550.277.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	90 см	140 см	4 см
550.206.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	70 см	160 см	4 см
550.216.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	70 см	160 см	4 см
550.226.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	70 см	160 см	4 см
550.258.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	80 см	160 см	4 см
550.259.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	90 см	160 см	4 см
550.268.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	80 см	160 см	4 см
550.269.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	90 см	160 см	4 см
550.278.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	80 см	160 см	4 см
550.279.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	90 см	160 см	4 см
550.207.00.2	Білий / Поверхня зі сланцевою структурою	70 см	170 см	4 см
550.217.00.2	Сірий / Поверхня зі сланцевою структурою	70 см	170 см	4 см
550.227.00.2	Графіт / Поверхня зі сланцевою структурою	70 см	170 см	4 см

КВАДРАТНИЙ ДУШОВИЙ ПІДДОН GEBERIT OLONA





Характеристики

Квадратний • Злив ззаду по центру • Зливний отвір \varnothing 90 мм • Клас стійкості до ковзання С відповідно до EN 16165 (ходьба босоніж) • Клас опору ковзанню відповідно до NF: PN 24 • Відповідає вимогам стандарту EN 14527, клас 1

Арт. №	Колір / поверхня	B	L	H
		[см]	[см]	[см]
550.750.00.1	Білий / Матовий	80 см	80 см	4 см
550.751.00.1	Білий / Матовий	90 см	90 см	4 см
550.752.00.1	Білий / Матовий	100 см	100 см	4 см

ПРЯМОКУТНИЙ ДУШОВИЙ ПІДДОН GEBERIT OLONA




Характеристики

Прямокутної форми • Зливний отвір \varnothing 90 мм • Злив ззаду по центру • Клас стійкості до ковзання С відповідно до EN 16165 (ходьба босоніж) • Клас опору ковзанню відповідно до NF: PN 24 • Відповідає вимогам стандарту EN 14527, клас 1

Арт. №	Колір / поверхня	В	L	H
		[см]	[см]	[см]
550.754.00.1	Білий / Матовий	70 см	90 см	4 см
550.755.00.1	Білий / Матовий	75 см	90 см	4 см
550.757.00.1	Білий / Матовий	70 см	100 см	4 см
550.759.00.1	Білий / Матовий	80 см	100 см	4 см
550.760.00.1	Білий / Матовий	90 см	100 см	4 см
550.761.00.1	Білий / Матовий	70 см	120 см	4 см
550.763.00.1	Білий / Матовий	80 см	120 см	4 см
550.764.00.1	Білий / Матовий	90 см	120 см	4 см
550.765.00.1	Білий / Матовий	100 см	120 см	4 см
550.766.00.1	Білий / Матовий	70 см	140 см	4 см
550.768.00.1	Білий / Матовий	80 см	140 см	4 см
550.769.00.1	Білий / Матовий	90 см	140 см	4 см
550.770.00.1	Білий / Матовий	100 см	140 см	4 см
550.771.00.1	Білий / Матовий	70 см	160 см	4 см
550.773.00.1	Білий / Матовий	80 см	160 см	4 см
550.774.00.1	Білий / Матовий	90 см	160 см	4 см
550.775.00.1	Білий / Матовий	100 см	160 см	4 см
550.776.00.1	Білий / Матовий	70 см	170 см	4 см
550.777.00.1	Білий / Матовий	75 см	170 см	4 см
550.778.00.1	Білий / Матовий	80 см	170 см	4 см
550.779.00.1	Білий / Матовий	90 см	170 см	4 см
550.790.00.1	Білий / Матовий	90 см	180 см	4 см

ДУШОВИЙ ПІДДОН КВАДРАТНИЙ GEBERIT NEMEA





Характеристики

Квадратний • Зливний отвір \varnothing 90 мм • Клас стійкості до ковзання А згідно з EN 16165 (ходьба босоніж) тільки для моделі з матовою поверхнею • Відповідає вимогам стандарту EN 14527, клас 1

Арт. №	Колір / поверхня	В	L	H
		[см]	[см]	[см]
550.570.00.1	Білий / Глянцевий	80 см	80 см	3,5 см
550.571.00.1	Білий / Глянцевий	90 см	90 см	3,5 см
550.590.00.1	Білий / Матовий	80 см	80 см	3,5 см
550.591.00.1	Білий / Матовий	90 см	90 см	3,5 см

Доступний з квітень 2023

ДУШОВИЙ ПІДДОН ПРЯМОКУТНИЙ GEBERIT NEMEA




Характеристики

Прямокутної форми • Зливний отвір \varnothing 90 мм • Клас стійкості до ковзання А згідно з EN 16165 (ходьба босоніж) тільки для моделі з матовою поверхнею • Відповідає вимогам стандарту EN 14527, клас 1

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	L [см]	H [см]
550.572.00.1	Білий / Глянцевий	75 см	90 см	3,5 см
550.573.00.1	Білий / Глянцевий	80 см	100 см	3,5 см
550.574.00.1	Білий / Глянцевий	90 см	100 см	3,5 см
550.575.00.1	Білий / Глянцевий	80 см	120 см	3,5 см
550.576.00.1	Білий / Глянцевий	90 см	120 см	3,5 см
550.577.00.1	Білий / Глянцевий	80 см	140 см	3,5 см
550.578.00.1	Білий / Глянцевий	90 см	140 см	3,5 см
550.592.00.1	Білий / Матовий	75 см	90 см	3,5 см
550.593.00.1	Білий / Матовий	80 см	100 см	3,5 см
550.594.00.1	Білий / Матовий	90 см	100 см	3,5 см
550.595.00.1	Білий / Матовий	80 см	120 см	3,5 см
550.596.00.1	Білий / Матовий	90 см	120 см	3,5 см
550.597.00.1	Білий / Матовий	80 см	140 см	3,5 см
550.598.00.1	Білий / Матовий	90 см	140 см	3,5 см

Доступний з квітень 2023

ІНСТАЛЯЦІЙНА РАМА GEBERIT ДЛЯ ДУШОВОЇ ПОВЕРХНІ SETARPLANO, ДО 100 СМ, НА ЧОТИРИ НІЖКИ




Характеристики

Попередньо встановлені звукоізоляційні вставки • Попередньо встановлений елемент для кріплення ніжки • Попередньо встановлене кріплення для тримача сифона • Можливість регулювання по висоті зверху

Арт. №	В [см]	L [см]	H [см]
154.460.00.1	80 см	80 см	3 см
154.470.00.1	90 см	90 см	3 см
154.492.00.1 Н	75 см	90 см	3 см
154.462.00.1	80 см	100 см	3 см
154.471.00.1	90 см	100 см	3 см
154.480.00.1	100 см	100 см	3 см

Н: Новий, доступний з квітень 2023

ІНСТАЛЯЦІЙНА РАМА GEBERIT ДЛЯ ДУШОВОЇ ПОВЕРХНІ SETARPLANO, ПОНАД 100 СМ, НА ШІСТЬ НІЖОК



Характеристики

Попередньо встановлені звукоізоляційні вставки • Попередньо встановлений елемент для кріплення ніжки • Попередньо встановлене кріплення для тримача сифона • Можливість регулювання по висоті зверху

Арт. №	В [см]	L [см]	H [см]
154.464.00.1	80 см	120 см	3 см
154.473.00.1	90 см	120 см	3 см
154.482.00.1	100 см	120 см	3 см
154.466.00.1	80 см	140 см	3 см
154.475.00.1	90 см	140 см	3 см
154.484.00.1	100 см	140 см	3 см
154.467.00.1	80 см	150 см	3 см
154.468.00.1 Н	80 см	160 см	3 см
154.477.00.1 Н	90 см	160 см	3 см
154.486.00.1	100 см	160 см	3 см
154.469.00.1 Н	80 см	170 см	3 см
154.478.00.1 Н	90 см	170 см	3 см
154.493.00.1 Н	75 см	170 см	3 см
154.479.00.1 Н	90 см	180 см	3 см

Н: Новий, доступний з квітень 2023

ІНСТАЛЯЦІЙНА РАМА GEBERIT ДЛЯ ДУШОВОЇ ПОВЕРХНІ SETAPLANO, 120 X 120 CM, НА ВІСІМ НІЖОК



Характеристики

Попередньо встановлені звукоізоляційні вставки • Попередньо встановлений елемент для кріплення ніжки • Попередньо встановлене кріплення для тримача сифона • Можливість регулювання по висоті зверху

Арт. №	В [см]	Л [см]	Н [см]
154.490.00.1	120 см	120 см	3 см

КОМПЛЕКТ НІЖОК І ТРАВЕРС GEBERIT, ДЛЯ ДУШОВИХ ПІДДОНІВ ЗІ ШТУЧНОГО КАМЕНЯ, ДО 140 CM



Характеристики

Ніжки регульовані • Регулювання по висоті без застосування інструменту

Арт. №	В [см]	Л [см]	Н [см]
554.955.00.1	7,3 см	62,5 см	6,2–12 см
554.955.00.2	7,3 см	62,5 см	9,2–21 см
554.958.00.1	7,3 см	70 см	6,2–12 см
554.958.00.2	7,3 см	70 см	9,2–21 см
554.961.00.1	7,3 см	80 см	6,2–12 см
554.961.00.2	7,3 см	80 см	9,2–21 см
554.964.00.1	7,3 см	110 см	6,2–12 см
554.964.00.2	7,3 см	110 см	9,2–21 см

КОМПЛЕКТ НІЖОК І ТРАВЕРС GEBERIT, ДЛЯ ДУШОВИХ ПІДДОНІВ ЗІ ШТУЧНОГО КАМЕНЯ, ВІД 140 CM



Характеристики

Ніжки регульовані • Регулювання по висоті без застосування інструменту

Арт. №	В [см]	Л [см]	Н [см]
554.956.00.1	7,3 см	62,5 см	6,2–12 см
554.956.00.2	7,3 см	62,5 см	9,2–21 см
554.959.00.1	7,3 см	70 см	6,2–12 см
554.959.00.2	7,3 см	70 см	9,2–21 см
554.962.00.1	7,3 см	80 см	6,2–12 см
554.962.00.2	7,3 см	80 см	9,2–21 см

КОМПЛЕКТ НІЖОК І ТРАВЕРС GEBERIT, З АНКЕРОМ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ДО СТІНИ, ДЛЯ ДУШОВОГО ПІДДОНУ ІЗ САНИТАРНОГО АКРИЛУ



Характеристики

Ніжки регульовані • Регулювання по висоті без застосування інструменту

Арт. №	В [см]	Л [см]	Н [см]
550.950.00.1	7,3 см	42,5 см	6,2–12 см

СИФОН ДЛЯ ДУШОВИХ ПІДДОНІВ GEBERIT ІЗ ЧОТИРМА НІЖКАМИ, ДЛЯ ДУШОВОЇ ПОВЕРХНІ SETAPLANO, ВИСОТА ГІДРОЗАТВОРА 50 MM



Характеристики

Контроль якості відповідно до EN 274-3 • Стакан сифона знімний • Просте очищення

Арт. №	Л [см]	Н [см]
154.010.00.1	16,3 см	11,5–16,5 см

СИФОН ДЛЯ ДУШОВИХ ПІДДОНІВ GEBERIT ІЗ ЧОТИРМА НІЖКАМИ, ДЛЯ ДУШОВОЇ ПОВЕРХНІ SETARPLANO, ВИСОТА ГІДРОЗАТВОРА 30 ММ



Характеристики

На відміну від вимог стандарту EN 274, висота сифона становить лише 30 мм • Стакан сифона знімний • Просте очищення

Арт. №	L [см]	H [см]
154.020.00.1	16,3 см	9,5–11,5 см

ЗЛИВНИЙ ПАТРУБОК GEBERIT ІЗ ЧОТИРМА НІЖКАМИ, ДЛЯ ДУШОВОЇ ПОВЕРХНІ SETARPLANO, МІЖПОВЕРХОВА ІНСТАЛЯЦІЯ



Характеристики

Просте очищення

Арт. №	H [см]
154.030.00.1	6–9,5 см

СИФОН ДЛЯ ДУШОВИХ ПІДДОНІВ GEBERIT ІЗ ШІСТЬМА НІЖКАМИ, ДЛЯ ДУШОВОЇ ПОВЕРХНІ SETARPLANO, ВИСОТА ГІДРОЗАТВОРА 50 ММ



Характеристики

Контроль якості відповідно до EN 274-3 • Стакан сифона знімний • Просте очищення

Арт. №	L [см]	H [см]
154.013.00.1	16,3 см	11,5–16,5 см

СИФОН ДЛЯ ДУШОВИХ ПІДДОНІВ GEBERIT ІЗ ШІСТЬМА НІЖКАМИ, ДЛЯ ДУШОВОЇ ПОВЕРХНІ SETAPLANO, ВИСОТА ГІДРОЗАТВОРА 30 ММ



Характеристики

На відміну від вимог стандарту EN 274, висота сифона становить лише 30 мм • Стакан сифона знімний • Просте очищення

Арт. №	L [см]	H [см]
154.021.00.1	16,3 см	9,5–11,5 см

ЗЛИВНИЙ ПАТРУБОК GEBERIT ІЗ ШІСТЬМА НІЖКАМИ, ДЛЯ ДУШОВОЇ ПОВЕРХНІ SETAPLANO, МІЖПОВЕРХОВА ІНСТАЛЯЦІЯ



Характеристики

Просте очищення

Арт. №	H [см]
154.031.00.1	6–9,5 см

СИФОН ДЛЯ ДУШОВИХ ПІДДОНІВ GEBERIT ДЛЯ ДУШОВОЇ ПОВЕРХНІ SETAPLANO, ВИСОТА ГІДРОЗАТВОРА 50 ММ



Характеристики

Контроль якості відповідно до EN 274-3 • Стакан сифона знімний • Просте очищення

Арт. №	L [см]	H [см]
154.016.00.1	16,3 см	9,5 см

СИФОН ДЛЯ ДУШОВИХ ПІДДОНІВ GEBERIT ДЛЯ ДУШОВОЇ ПОВЕРХНІ SETAPLANO, ВИСОТА ГІДРОЗАТВОРА 30 ММ



Характеристики

На відміну від вимог стандарту EN 274, висота сифона становить лише 30 мм • Стакан сифона знімний • Просте очищення

Арт. №	L [см]	H [см]
154.022.00.1	16,3 см	7,5 см

ЗЛИВНИЙ ПАТРУБОК GEBERIT ДЛЯ ДУШОВОЇ ПОВЕРХНІ SETAPLANO, МІЖПОВЕРХОВА ІНСТАЛЯЦІЯ



Характеристики

Просте очищення

Арт. №	H [см]
154.032.00.1	6,5 см

ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ДУШУ GEBERIT ONE




Характеристики

Безрамна душова перегородка • Підходить до Geberit ONE • Одношарове безосколкове скло з легким для очищення покриттям з обох боків • Діапазон регулювання поздовжньої осі 0–50 мм • Попередньо вмонтований ущільнювальний профіль під душовою перегородкою

Арт. №	L [см]	H [см]
560.001.00.1	89 см	200 см
560.002.00.1	99 см	200 см
560.003.00.1	119 см	200 см
560.004.00.1	139 см	200 см
560.005.00.1	149 см	200 см

НАПІВКРУГЛА ДУШОВА КАБІНА GEBERIT GEO




Характеристики

Обрамлений • Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям • Кутовий круглий • Відкривання розсувних дверей

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	L [см]	H [см]
560.111.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	77,5–80 см	77,5–80 см	190 см
560.121.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	87,5–90 см	87,5–90 см	190 см

Доступний з квітень 2023

БІЧНА ДУШОВА СТІНКА GEBERIT ДЛЯ ДВЕРЕЙ GEO



Характеристики

Обрамлений • Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям • Панель поворотна на 180° • Прямий


Арт. №	Колір / поверхня	L	H	T
		[см]	[см]	[см]
560.107.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	71-76 см	190 см	7,6 см
560.117.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	75-80 см	190 см	8 см
560.127.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	85-90 см	190 см	9 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 521

ДУШОВА КАБІНА КВАДРАТНА GEBERIT GEO




Характеристики

Обрамлений • Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям • Квадратний • Відкриття розсувних дверей

Арт. №	Колір / поверхня	B	L	H
		[см]	[см]	[см]
560.112.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	77,5-80 см	77,5-80 см	190 см
560.122.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	87,5-90 см	87,5-90 см	190 см

Доступний з квітень 2023

ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ДУШУ GEBERIT GEO



Характеристики

Без рами • Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям • Панель поворотна на 180° • Прямий

Арт. №	Колір / поверхня	L	H	T
		[см]	[см]	[см]
560.119.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	78,5–80 см	200 см	8 см
560.129.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	88,5–90 см	200 см	9 см
560.139.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	98,5–100 см	200 см	10 см
560.149.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	108,5–110 см	200 см	11 см
560.159.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	118,5–120 см	200 см	12 см
560.169.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	138,5–140 см	200 см	14 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 521

СТАБІЛІЗУЮЧА ШТАНГА ДЛЯ НАСТІННОГО МОНТАЖУ GEBERIT ДЛЯ ДУШОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ



Характеристики

Можливість укорочування • Кронштейни з ZnAl • Профіль з алюмінію

Арт. №	L
	[см]
154.283.00.1	120 см

ШИРМА ДЛЯ ВАННИ GEBERIT GEO



Характеристики

Частково обрaмлений • Відкривання дверей розпашного типу • Одношарове безосколкове скло


Арт. №	Колір / поверхня	L	H
		[см]	[см]
560.118.00.2	Скло прозоре	80 см	150 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбiнування з

- Профiль розширення Geberit для дверей GEO → с. 521

РОЗСУВНІ ДВЕРІ GEBERIT GEO



Характеристики

Обрамлений • Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям • Відкривання розсувних дверей • Двері поворотні на 180° • Прямий


Арт. №	Колір / поверхня	L	H	T
		[см]	[см]	[см]
560.133.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	95–100 см	190 см	10 см
560.143.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	105–110 см	190 см	11 см
560.153.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	115–120 см	190 см	12 см
560.163.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	135–140 см	190 см	14 см
560.173.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	145–150 см	190 см	15 см
560.183.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	155–160 см	190 см	16 см
560.193.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	165–170 см	190 см	17 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

• Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 521

ПОВОРОТНІ ДВЕРІ GEBERIT GEO



Характеристики

Обрамлений • Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям • Відкривання поворотних дверей • Двері поворотні на 180° • Прямий


Арт. №	Колір / поверхня	L	H	T
		[см]	[см]	[см]
560.105.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	71-76 см	190 см	7,6 см
560.115.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	75-80 см	190 см	8 см
560.125.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	85-90 см	190 см	9 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 521

СКЛАДНІ РОЗСУВНІ ДВЕРІ GEBERIT GEO



Характеристики

Обрамлений • Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям • Отвір складаних розсувних дверей • Двері поворотні на 180° • Прямий

Арт. №	Колір / поверхня	L	H	T
		[см]	[см]	[см]
560.106.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	71-76 см	190 см	7,6 см
560.116.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	75-80 см	190 см	8 см
560.126.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	85-90 см	190 см	9 см

Доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Профіль розширення Geberit для дверей GEO → с. 521

ПРОФІЛЬ РОЗШИРЕННЯ GEBERIT ДЛЯ ДВЕРЕЙ GEO

Характеристики

Розширення 25 мм

Арт. №	Колір / поверхня	B	L
		[см]	[см]
560.199.00.1	Алюміній полірований	2,5 см	190 см

Можливість комбінування з

- Бічна душова стінка Geberit для дверей GEO → с. 516
- Розсувні двері Geberit GEO → с. 519
- Поворотні двері Geberit GEO → с. 520
- Ширма для ванни Geberit GEO → с. 518
- Перегородка для душі Geberit GEO → с. 517
- Складні розсувні двері Geberit GEO → с. 520

ДРЕНАЖНИЙ КАНАЛ GEBERIT CLEANLINE20




Характеристики

Контроль якості відповідно до EN 1253-3 • Дренажний канал з можливістю вкорочування • Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 8–35 мм • Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення дренажного каналу • Просте очищення • Відведення води над гідроізоляцією • Клас допустимого навантаження К 3 (3 кН)

Арт. №	Колір / поверхня	B	L	H
		[см]	[см]	[см]
154.450.KS.1	Рамка: нержавіюча сталь електрополірована Поверхня: нержавіюча сталь матова	4,3 см	30–90 см	0,8 см
154.451.KS.1	Рамка: нержавіюча сталь електрополірована Поверхня: нержавіюча сталь матова	4,3 см	30–130 см	0,8 см
154.453.KS.1	Рамка: нержавіюча сталь електрополірована Поверхня: нержавіюча сталь матова	4,3 см	30–160 см	0,8 см

ДРЕНАЖНИЙ КАНАЛ GEBERIT CLEANLINE, ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ



Характеристики

Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 13–35 мм • Висота плиткової вставки з шаром плиткового клею 0,8 см • Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення дренажного каналу • Відведення води над гідроізоляцією • Просте очищення

Арт. №	Колір / поверхня	B
		[см]
154.455.00.1	За специфікацією замовника / Нержавіюча сталь матова	18,8 см

ДРЕНАЖНИЙ КАНАЛ GEBERIT CLEANLINE50



Характеристики

Контроль якості відповідно до EN 1253-3 • З конструктивним ухилом • Дренажний канал з можливістю вкорочування • Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 10–35 мм • Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення дренажного каналу • Просте очищення • Відведення води над гідроізоляцією • Відведення води над чистою підлогою з використанням манжети • З покриттям Anti-Fingerprint (тільки у моделях у кольорі чорний хром) • Пропускна здатність зливу 0,4 л/с у разі використання монтажного комплекту з висотою гідрозатвору 30 мм і висотою вирівнювальної стяжки 65 мм на трапі • Пропускна здатність зливу 0,6 л/с у разі використання монтажного комплекту з висотою гідрозатвору 50 мм і висотою вирівнювальної стяжки 90 мм на трапі • Пропускна здатність зливу 0,8 л/с у разі використання монтажного комплекту з висотою гідрозатвору 50 мм і висотою вирівнювальної стяжки 140 мм на трапі • Пропускна здатність зливу 1 л/с у разі використання монтажного комплекту з висотою гідрозатвору 50 мм і висотою вирівнювальної стяжки 200 мм на трапі

Арт. №	Колір / поверхня	B	L	H
		[см]	[см]	[см]
154.446.KS.1	Нержавіюча сталь матова	3 см	30–90 см	1 см
154.446.QC.1	Рамка: чорний хром / матовий, з покриттям Поверхня: чорний хром / матова, з покриттям	3 см	30–90 см	1 см
154.447.KS.1	Нержавіюча сталь матова	3 см	30–130 см	1 см
154.447.QC.1	Рамка: чорний хром / матовий, з покриттям Поверхня: чорний хром / матова, з покриттям	3 см	30–130 см	1 см

Доступний з квітень 2023

ДРЕНАЖНИЙ КАНАЛ GEBERIT CLEANLINE60, ДЛЯ ТОНКИХ ПІДЛОГОВИХ ПОКРИТТІВ



Характеристики

Контроль якості відповідно до EN 1253-3 • Дренажний канал з можливістю вкорочування • Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 4–30 мм • Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення дренажного каналу • Просте очищення • Відведення води над гідроізоляцією • Відведення води над чистою підлогою з використанням манжети • Клас допустимого навантаження К 3 (3 кН)

Арт. №	Колір / поверхня	B	L	H
		[см]	[см]	[см]
154.458.00.1	Нержавіюча сталь матова	4,7 см	30–90 см	0,4 см
154.459.00.1	Нержавіюча сталь матова	4,7 см	30–130 см	0,4 см

ДРЕНАЖНИЙ КАНАЛ GEBERIT CLEANLINE80




Характеристики

Контроль якості відповідно до EN 1253-3 • З конструктивним ухилом • Дренажний канал з можливістю вкорочування • Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 10–35 мм • Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення дренажного каналу • Просте очищення • Відведення води над гідроізоляцією • Відведення води над чистою підлогою з використанням манжети • Клас допустимого навантаження К 3 (3 кН) • З покриттям Anti-Fingerprint

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	L [см]	H [см]
154.440.39.1	Рамка: шампань / полірована, з покриттям Поверхня: шампань / матова, з покриттям	4,4 см	30–90 см	1 см
154.440.KS.1	Рамка: Полірована нержавіюча сталь з покриттям Поверхня: нержавіюча сталь матова, з покриттям	4,4 см	30–90 см	1 см
154.440.QC.1	Рамка: чорний хром / матовий, з покриттям Поверхня: чорний хром / матова, з покриттям	4,4 см	30–90 см	1 см
154.441.39.1	Рамка: шампань / полірована, з покриттям Поверхня: шампань / матова, з покриттям	4,4 см	30–130 см	1 см
154.441.KS.1	Рамка: Полірована нержавіюча сталь з покриттям Поверхня: нержавіюча сталь матова, з покриттям	4,4 см	30–130 см	1 см
154.441.QC.1	Рамка: чорний хром / матовий, з покриттям Поверхня: чорний хром / матова, з покриттям	4,4 см	30–130 см	1 см

ТРАП ДЛЯ ДУША GEBERIT ДЛЯ ВИСОТИ ВИРІВНЮВАЛЬНОЇ СТЯЖКИ НА ТРАПІ 90–220 ММ




Характеристики

Контроль якості відповідно до EN 1253-3 • Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 2–40 мм • Попередньо змонтоване флісове ущільнення • Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення • Решітка з нержавіючої сталі • Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення решітки • Корпус з EPS для звукоізоляції та кріплення сифона • Клас допустимого навантаження К 3 (3 кН) • Відведення води над гідроізоляцією

Арт. №	В [см]	L [см]	H [см]
154.050.00.1	13 см	30 см	9 см

ТРАП ДЛЯ ДУША GEBERIT З ПІДВЕДЕННЯМ



Характеристики

Контроль якості відповідно до EN 1253-3 • Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 2–40 мм • Попередньо змонтоване флісове ущільнення • Флісове ущільнення по колу 10 см для приєднання систем ущільнення • Решітка з нержавіючої сталі • Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення решітки • Корпус з EPS для звукоізоляції та кріплення сифона • Клас допустимого навантаження К 3 (3 кН) • Відведення води над гідроізоляцією

Арт. №	В [см]	Л [см]	Н [см]
154.059.00.1	13 см	30 см	9 см

РЕШІТКА GEBERIT З КРІПЛЕННЯМ НА ГВИНТАХ, 8 X 8 CM




Характеристики

Пригвинчуваний • Решітка й гвинти з нержавіючої сталі

Арт. №
154.310.00.1

ДИЗАЙНЕРСЬКА РЕШІТКА GEBERIT CIRCLE 8 X 8 CM



Характеристики

Матовий

Арт. №
154.311.00.1

ДИЗАЙНЕРСЬКА РЕШІТКА GEBERIT SQUARE 8 X 8 CM



Характеристики

Матовий

Арт. №

154.312.00.1

ДЕКОРАТИВНИЙ КОМПЛЕКТ GEBERIT ДЛЯ ВОДОВІДВОДУ В СТІНІ, ОБЛИЦЮВАННЯ З МАТОВОЇ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ



Характеристики

Для очищення може зніматися

Арт. №

Колір / поверхня

154.336.FW.1

Нержавіюча сталь матова

ДЕКОРАТИВНИЙ КОМПЛЕКТ GEBERIT ДЛЯ ВОДОВІДВОДУ В СТІНІ, ОБЛИЦЮВАННЯ З ПОЛІРОВАНОЇ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ



Характеристики

Підходить до Geberit ONE • Для очищення може зніматися

Арт. №

Колір / поверхня

154.342.00.1

Нержавіюча сталь полірована

ДЕКОРАТИВНИЙ КОМПЛЕКТ GEBERIT ДЛЯ ВОДОВІДВОДУ В СТІНІ, ОБЛИЦЮВАННЯ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ, З КРІПЛЕННЯМ НА ГВИНТАХ



Характеристики

Для очищення може зніматися • Пригвинчуваний

Арт. №

Колір / поверхня

154.337.FW.1

Нержавіюча сталь матова

ДЕКОРАТИВНИЙ КОМПЛЕКТ GEBERIT ДЛЯ ВОДОВІДВОДУ В СТІНІ, ОБЛИЦЮВАННЯ З ПЛАСТИКУ




Характеристики

Для очищення може зніматися

Арт. №	Колір / поверхня
154.335.11.1	Альпійський білий
154.335.14.1	Н Чорний матовий
154.335.21.1	Глянцевий хром

Н: Новий, доступний з квітень 2023

ПРОФІЛЬ-КОЛЕКТОР GEBERIT ДЛЯ ВОДОВІДВОДУ В СТІНІ ДЛЯ ДУШОВОЇ СИСТЕМИ



Характеристики

Можна вкорочувати на будь-яку довжину • Просте технічне обслуговування та очищення

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]
154.340.FW.1	Нержавіюча сталь матова	115 см
154.341.FW.1	Нержавіюча сталь матова	150 см

ДЕКОРАТИВНИЙ КОМПЛЕКТ GEBERIT ДЛЯ ВОДОВІДВОДУ В СТІНІ, ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, БЕЗ РАМКИ



Характеристики

Для очищення може зніматися • Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм

Арт. №
154.338.00.1

ДЕКОРАТИВНИЙ КОМПЛЕКТ GEBERIT ДЛЯ ВОДОВІДВОДУ В СТІНІ, ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, БАГАТОКОМПОНЕНТНИЙ




Характеристики

Для очищення може зніматися • Підходить для стін з облицюванням плиткою 2–35 мм

Арт. №

154.339.00.1

КОРОБКА ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ В НИШІ GEBERIT ІЗ ВСТАВНИМИ ПОЛИЧКАМИ



Характеристики

Підходить до Geberit ONE • Просте очищення • Підходить для стін з облицюванням плиткою 4–30 мм • З порошковим покриттям

Арт. №

Колір / поверхня

154.291.00.1

Корпус: сіра умбра / з порошковим покриттям

РОЗСУВНІ ДВЕРЦЯТА GEBERIT ДЗЕРКАЛЬНІ, ВІДКРИВАННЯ ЛІВОРУЧ



Характеристики

Підходить до Geberit ONE • Відкривання ліворуч • З двостороннім дзеркальним покриттям • Можна вирівняти по вертикалі і горизонталі

Арт. №

Модель

154.294.00.1

Зліва

РОЗСУВНІ ДВЕРЦЯТА GEBERIT ДЗЕРКАЛЬНІ, ВІДКРИВАННЯ ПРАВОРУЧ



Характеристики

Підходить до Geberit ONE • Відкривання праворуч • З двостороннім дзеркальним покриттям • Можна вирівняти по вертикалі і горизонталі

Арт. №	Модель
154.295.00.1	Справа

СКРЕБОК ДЛЯ СКЛА GEBERIT




Характеристики

З гумовою крайкою, довжина 25 см • Кріплення на гвинтах або з клейкою поверхнею

Арт. №
154.296.00.1

ЗМИВНІ КЛАВІШІ ТА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ УНІТАЗА

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT SIGMA01 ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ




Характеристики

Керування спереду • Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.770.11.5	Білий	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см
115.770.21.5	Глянцевий хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см
115.770.DT.5	Гальванічне покриття латунню	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см
115.770.DW.5	Чорний	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см
115.770.JQ.5	Матовий хром / Легко чиститься	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см
115.770.KA.5	Панель: глянцевий хром Кнопки: матовий хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT SIGMA10 ДЛЯ ЗМИВАННЯ / ЗУПИНКИ ЗМИВАННЯ




Характеристики

Керування спереду • Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.758.01.5	Н Панель й кнопка: білий матовий, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: біле	Нержавіюча сталь	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.758.14.5	Панель й кнопка: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: поліроване	Нержавіюча сталь	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.758.16.5	Н Панель й кнопка: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: чорне	Нержавіюча сталь	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.758.JQ.5	Панель й кнопка: матовий хром, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: глянцевий хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.758.JT.5	Панель й кнопка: білий матовий, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: поліроване	Нержавіюча сталь	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.758.KH.5	Панель й кнопка: глянцевий хром Декоративне кільце: матовий хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.758.KJ.5	Панель й кнопка: білий Декоративне кільце: глянцевий хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.758.KK.5	Панель й кнопка: білий Декоративне кільце: позолота	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.758.KM.5	Панель й кнопка: чорний Декоративне кільце: глянцевий хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.758.SN.5	Панель й кнопка: матовий, легко чиститься Декоративне кільце: поліроване	Нержавіюча сталь	24,6 см	16,4 см	1,4 см

Н: Новий, доступний з жовтень 2022

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT SIGMA10 ДЛЯ ЗМИВАННЯ / ЗУПИНКИ ЗМИВАННЯ, З КРІПЛЕННЯМ НА ГВИНТАХ




Характеристики

Керування спереду • Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.787.SN.5	Панель й кнопка: матовий, легко чиститься Декоративне кільце: поліроване	Нержавіюча сталь	24,6 см	16,4 см	1,5 см

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT SIGMA20 ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ




Характеристики

Керування спереду • Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.882.01.1	Панель й кнопки: білий матовий, фарбований, легко чиститься Декоративні кільця: білий	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.882.11.1	Панель й кнопки: білий Декоративна смуга: білий матовий	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.882.14.1	Панель й кнопки: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: глянцевої хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.882.16.1	Панель й кнопки: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративні кільця: чорний	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.882.DW.1	Панель й кнопки: чорний Декоративні кільця: чорний матовий	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.882.JQ.1	Панель й кнопки: матовий хром, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: глянцевої хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.882.JT.1	Панель й кнопки: білий матовий, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: глянцевої хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.882.KH.1	Панель й кнопки: глянцевої хром Декоративні кільця: матовий хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.882.KJ.1	Панель й кнопки: білий Декоративне кільце: глянцевої хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.882.KK.1	Панель й кнопки: білий Декоративні кільця: позолота	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.882.KM.1	Панель й кнопки: чорний Декоративне кільце: глянцевої хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.882.SN.1	Панель й кнопки: матовий, легко чиститься Декоративні кільця: поліровані	Нержавіюча сталь	24,6 см	16,4 см	1,2 см

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT SIGMA20 ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, З КРІПЛЕННЯМ НА ГВИНТАХ




Характеристики

Керування спереду • Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B	H	T
			[см]	[см]	[см]
115.889.SN.1	Панель й кнопки: матовий, легко чиститься Декоративні кільця: поліровані	Нержавіюча сталь	24,6 см	16,4 см	1,2 см

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT SIGMA21 ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, КОЛІР МЕТАЛЕВИЙ ХРОМОВАНИЙ




Характеристики

Керування спереду • Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B	H	T
			[см]	[см]	[см]
115.884.00.1	Корпус і декоративні кільця: хромований Панель і кнопки: за специфікацією замовника	Сплав на основі цинку	24,6 см	16,4 см	1 см
115.884.JK.1	Корпус і декоративні кільця: хромований Панель і кнопки: лава	Сплав на основі цинку / скло	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.884.JL.1	Корпус і декоративні кільця: хромований Панель і кнопки: пісочно-сірий	Сплав на основі цинку / скло	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.884.JM.1	Корпус і декоративні кільця: хромований Панель і кнопки: сланець Mustang	Сплав на основі цинку / сланець (натуральний матеріал)	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.884.JV.1	Корпус і декоративні кільця: хромований Панель і кнопки: під бетон	Сплав на основі цинку / санфаянс	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.884.JX.1	Корпус і декоративні кільця: хромований Панель і кнопки: горіх чорний	Сплав на основі цинку / дерево (натуральний матеріал)	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.884.SI.1	Корпус і декоративні кільця: хромований Панель і кнопки: білий	Сплав на основі цинку / скло	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.884.SJ.1	Корпус і декоративні кільця: хромований Панель і кнопки: чорний	Сплав на основі цинку / скло	24,6 см	16,4 см	1,4 см

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT SIGMA21 ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, КОЛІР МЕТАЛЕВИЙ ЧЕРВОНЕ ЗОЛОТО




Характеристики

Керування спереду • Опорна полицка з поверхню, що легко очищується • Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.650.00.1	Корпус і декоративні кільця: червоне золото Панель і кнопки: за специфікацією замовника	Сплав на основі цинку	24,6 см	16,4 см	1 см
115.650.JM.1	Корпус і декоративні кільця: червоне золото Панель і кнопки: сланець Mustang	Сплав на основі цинку / сланець (натуральний матеріал)	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.650.JV.1	Корпус і декоративні кільця: червоне золото Панель і кнопки: під бетон	Сплав на основі цинку / санфаянс	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.650.JX.1	Корпус і декоративні кільця: червоне золото Панель: горіх чорний	Сплав на основі цинку / дерево (натуральний матеріал)	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.650.SI.1	Корпус і декоративні кільця: червоне золото Панель і кнопки: білий	Сплав на основі цинку / скло	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.650.SJ.1	Корпус і декоративні кільця: червоне золото Панель і кнопки: чорний	Сплав на основі цинку / скло	24,6 см	16,4 см	1,4 см


ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT SIGMA21 ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, КОЛІР МЕТАЛЕВИЙ ЧОРНИЙ ХРОМ



Характеристики


Керування спереду • Опорна полицка з поверхню, що легко очищується • Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.651.00.1	Корпус і декоративні кільця: чорний хром Панель і кнопки: за специфікацією замовника	Сплав на основі цинку	24,6 см	16,4 см	1 см
115.651.JM.1	Корпус і декоративні кільця: чорний хром Панель і кнопки: сланець Mustang	Сплав на основі цинку / сланець (натуральний матеріал)	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.651.JV.1	Корпус і декоративні кільця: чорний хром Панель і кнопки: під бетон	Сплав на основі цинку / санфаянс	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.651.JX.1	Корпус і декоративні кільця: чорний хром Панель і кнопки: горіх чорний	Сплав на основі цинку / дерево (натуральний матеріал)	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.651.SI.1	Корпус і декоративні кільця: чорний хром Панель і кнопки: білий	Сплав на основі цинку / скло	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.651.SJ.1	Корпус і декоративні кільця: чорний хром Панель і кнопки: чорний	Сплав на основі цинку / скло	24,6 см	16,4 см	1,4 см

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT SIGMA21 ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, КОЛІР МЕТАЛЕВИЙ ЛАТУНЬ**Характеристики**

Керування спереду • Опорна полочка з поверхнею, що легко очищується • Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів


Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.652.00.1	Корпус і декоративні кільця: латунь Панель і кнопки: за специфікацією замовника	Сплав на основі цинку	24,6 см	16,4 см	1 см
115.652.JM.1	Корпус і декоративні кільця: латунь Панель і кнопки: сланець Mustang	Сплав на основі цинку / сланець (натуральний матеріал)	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.652.JV.1	Корпус і декоративні кільця: латунь Панель і кнопки: під бетон	Сплав на основі цинку / санфаянс	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.652.JX.1	Корпус і декоративні кільця: латунь Панель і кнопки: горіх чорний	Сплав на основі цинку / дерево (натуральний матеріал)	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.652.SI.1	Корпус і декоративні кільця: латунь Панель і кнопки: білий	Сплав на основі цинку / скло	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.652.SJ.1	Корпус і декоративні кільця: латунь Панель і кнопки: чорний	Сплав на основі цинку / скло	24,6 см	16,4 см	1,4 см

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT СИГМА30 ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ**Характеристики**

Керування спереду • Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.883.01.1	Панель й кнопки: білий матовий, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: білий	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.883.11.1	Панель й кнопки: білий Декоративна смуга: білий матовий	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.883.14.1	Панель й кнопки: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: глянцевого хрому	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.883.16.1	Панель й кнопки: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: чорний	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.883.DW.1	Панель й кнопки: чорний Декоративна смуга: чорний матовий	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.883.JQ.1	Панель й кнопки: матовий хром, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: глянцевого хрому	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.883.JT.1	Панель й кнопки: білий матовий, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: глянцевого хрому	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.883.KH.1	Панель й кнопки: глянцевого хрому Декоративна смуга: матовий хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.883.KJ.1	Панель й кнопки: білий Декоративна смуга: глянцевого хрому	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.883.KK.1	Панель й кнопки: білий Декоративна смуга: позолота	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.883.KM.1	Панель й кнопки: чорний Декоративна смуга: глянцевого хрому	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT SIGMA30 ДЛЯ ЗМИВАННЯ / ЗУПИНКИ ЗМИВАННЯ, З КРІПЛЕННЯМ НА ГВИНТАХ




Характеристики

Керування спереду • Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B	H	T
			[см]	[см]	[см]
115.893.14.1	Панель й кнопка: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: глянцевого хром	Сплав на основі цинку	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.893.45.1	Позолота	Сплав на основі цинку	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.893.JT.1	Панель й кнопка: білий матовий, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: глянцевого хром	Сплав на основі цинку	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.893.KJ.1	Панель й кнопка: білий Декоративна смуга: глянцевого хром	Сплав на основі цинку	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.893.KX.1	Панель й кнопка: хромований, матовий, легко чиститься Декоративна смуга: глянцевого хром	Сплав на основі цинку	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.893.KY.1	Панель й кнопка: глянцевого хром Декоративна смуга: хромований, матовий	Сплав на основі цинку	24,6 см	16,4 см	1,2 см

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT SIGMA50 ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, КОЛІР МЕТАЛЕВИЙ ХРОМОВАНИЙ




Характеристики

Керування спереду • Змивні кнопки з поверхню, що легко очищується • Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B	H	T
			[см]	[см]	[см]
115.788.00.2	Корпус і кнопки: хромований Панель: за специфікацією замовника	Сплав на основі цинку	24,6 см	16,4 см	1 см
115.788.11.2	Корпус і кнопки: хромований Панель: білий	Сплав на основі цинку / пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см
115.788.21.2	Корпус і кнопки: хромований Панель: глянцевого хром	Сплав на основі цинку / латунь	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.788.DW.2	Корпус і кнопки: хромований Панель: чорний	Сплав на основі цинку / пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см
115.788.GH.2	Корпус і кнопки: хромований Панель: хромований, матовий, легко чиститься	Сплав на основі цинку / латунь	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.788.JK.2	Корпус і кнопки: хромований Панель: лава	Сплав на основі цинку / скло	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.788.JL.2	Корпус і кнопки: хромований Панель: пісочно-сірий	Сплав на основі цинку / скло	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.788.JM.2	Корпус і кнопки: хромований Панель: сланець Mustang	Сплав на основі цинку / сланець (натуральний матеріал)	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.788.JV.2	Корпус і кнопки: хромований Панель: під бетон	Сплав на основі цинку / санфаянс	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.788.JX.2	Корпус і кнопки: хромований Панель: горіх чорний	Сплав на основі цинку / дерево (натуральний матеріал)	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.788.SD.2	Корпус і кнопки: хромований Панель: скло димчасте дзеркальне	Сплав на основі цинку / скло	24,6 см	16,4 см	1,4 см

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT SIGMA50 ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, КОЛІР МЕТАЛЕВИЙ ЧЕРВОНЕ ЗОЛОТО




Характеристики

Керування спереду • Змивні клавіші й опорна полочка з поверхнею, що легко очищується • Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.670.00.2	Корпус і кнопки: червоне золото Панель: за специфікацією замовника	Сплав на основі цинку	24,6 см	16,4 см	1 см
115.670.11.2	Корпус і кнопки: червоне золото Панель: білий	Сплав на основі цинку / пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см
115.670.DW.2	Корпус і кнопки: червоне золото Панель: чорний	Сплав на основі цинку / пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см
115.670.JM.2	Корпус і кнопки: червоне золото Панель: сланець Mustang	Сплав на основі цинку / сланець (натуральний матеріал)	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.670.JV.2	Корпус і кнопки: червоне золото Панель: під бетон	Сплав на основі цинку / санфаянс	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.670.JX.2	Корпус і кнопки: червоне золото Панель: горіх чорний	Сплав на основі цинку / дерево (натуральний матеріал)	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.670.QB.2	H Корпус і кнопки: червоне золото Верхня панель: червоне золото, матова, легко чиститься	Сплав на основі цинку / латунь	24,6 см	16,4 см	1,2 см

H: Новий, доступний з квітень 2023

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT SIGMA50 ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, КОЛІР МЕТАЛЕВИЙ ЧОРНИЙ ХРОМ




Характеристики

Керування спереду • Змивні клавіші й опорна полочка з поверхнею, що легко очищується • Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.671.00.2	Корпус і кнопки: чорний хром Панель: за специфікацією замовника	Сплав на основі цинку	24,6 см	16,4 см	1 см
115.671.11.2	Корпус і кнопки: чорний хром Панель: білий	Сплав на основі цинку / пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см
115.671.DW.2	Корпус і кнопки: чорний хром Панель: чорний	Сплав на основі цинку / пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см
115.671.JM.2	Корпус і кнопки: чорний хром Панель: сланець Mustang	Сплав на основі цинку / сланець (натуральний матеріал)	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.671.JV.2	Корпус і кнопки: чорний хром Панель: під бетон	Сплав на основі цинку / санфаянс	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.671.JX.2	Корпус і кнопки: чорний хром Панель: горіх чорний	Сплав на основі цинку / дерево (натуральний матеріал)	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.671.QD.2	H Корпус і кнопки: чорний хром Верхня панель: чорний хром, матова, легко чиститься	Сплав на основі цинку / латунь	24,6 см	16,4 см	1,2 см

H: Новий, доступний з квітень 2023

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT SIGMA50 ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, КОЛІР МЕТАЛЕВИЙ ЛАТУНЬ




Характеристики

Керування спереду • Змивні клавіші й опорна полицка з поверхнею, що легко очищується • Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.672.00.2	Корпус і кнопки: латунь Панель: за специфікацією замовника	Сплав на основі цинку	24,6 см	16,4 см	1 см
115.672.11.2	Корпус і кнопки: латунь Панель: білий	Сплав на основі цинку / пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см
115.672.DW.2	Корпус і кнопки: латунь Панель: чорний	Сплав на основі цинку / пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см
115.672.JM.2	Корпус і кнопки: латунь Панель: сланець Mustang	Сплав на основі цинку / сланець (натуральний матеріал)	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.672.JV.2	Корпус і кнопки: латунь Панель: під бетон	Сплав на основі цинку / санфаянс	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.672.JX.2	Корпус і кнопки: латунь Панель: горіх чорний	Сплав на основі цинку / дерево (натуральний матеріал)	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.672.QF.2	H Корпус і кнопки: латунь Верхня панель: латунь, матова, легко чиститься	Сплав на основі цинку / латунь	24,6 см	16,4 см	1,2 см

H: Новий, доступний з квітень 2023

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT SIGMA50 ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЗАМОВНИКА




Характеристики

Підготовка поверхні й комплектування здійснює клієнт • Керування спереду • Змивні кнопки з поверхнею, що легко очищується • Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.788.00.1	За специфікацією замовника	Сплав на основі цинку	24,6 см	16,4 см	1,4 см

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT SIGMA60 ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, УРІВЕНЬ ЗІ СТІНОЮ




Характеристики

2016 рік випуску • Керування спереду • Механізм керування для монтажу врівень • Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.640.GH.1	Кнопки: хромований, матовий, легко чиститься Декоративна смуга й рама: глянцевого хром	Сплав на основі цинку	21,4 см	13,2 см	2,5 см
115.640.JK.1	Панель: лава Декоративна смуга: дзеркальна Рамка: глянцевого хром	Сплав на основі цинку / скло	21,4 см	13,2 см	2,5 см
115.640.JL.1	Панель: пісочно-сірі Декоративна смуга: дзеркальна Рамка: глянцевого хром	Сплав на основі цинку / скло	21,4 см	13,2 см	2,5 см
115.640.SI.1	Кнопки: білий Декоративна смуга: дзеркальна Рамка: глянцевого хром	Сплав на основі цинку / скло	21,4 см	13,2 см	2,5 см
115.640.SJ.1	Кнопки: чорний Декоративна смуга: дзеркальна Рамка: глянцевого хром	Сплав на основі цинку / скло	21,4 см	13,2 см	2,5 см

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT SIGMA70




Характеристики

Керування спереду • Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.622.14.1	Чорний матовий / Легко чиститься	Нержавіюча сталь	25 см	14,6 см	2,3 см
115.622.FW.1	Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	25 см	14,6 см	2,3 см
115.622.JK.1	Лава	Скло	25 см	14,6 см	2,5 см
115.622.JL.1	Пісочно-сірий	Скло	25 см	14,6 см	2,5 см
115.622.JT.1	Білий матовий / Легко чиститься	Нержавіюча сталь	25 см	14,6 см	2,3 см
115.622.QB.1	Червоне золото / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	25 см	14,6 см	2,3 см
115.622.QD.1	Чорний хром / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	25 см	14,6 см	2,3 см
115.622.QF.1	Кольору латуні / Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	25 см	14,6 см	2,3 см
115.622.SI.1	Білий	Скло	25 см	14,6 см	2,5 см
115.622.SJ.1	Чорний	Скло	25 см	14,6 см	2,5 см

Доступний з квітень 2023

РАМКА ПІД КРИШКУ GEBERIT ДЛЯ ЗМИВНОЇ КЛАВІШІ SIGMA70



Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B	H	T
			[см]	[см]	[см]
115.623.21.1	Глянцевий хром	Сплав на основі цинку	25,7 см	15,7 см	5,5 см
115.623.QC.1	Чорний хром / Полірований	Сплав на основі цинку	25,7 см	15,7 см	5,5 см

Доступний з квітень 2023

ПРИЙМАЧ ДЛЯ ЦИЛІНДРИКІВ GEBERIT DUOFRESH, ДЛЯ ЗМИВНОГО БАЧКА ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ SIGMA 8 CM



Характеристики

Керування спереду • Циліндрик Geberit DuoFresh вставляється без інструменту

Арт. №	Колір / поверхня
115.063.21.1	Глянцевий хром
115.063.BZ.1	Антрацитово-сірий RAL 7016

ПРИЙМАЧ ДЛЯ ЦИЛІНДРИКІВ GEBERIT DUOFRESH, ДЛЯ ЗМИВНОГО БАЧКА ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ SIGMA 12 CM



Характеристики

Керування спереду • Циліндрик Geberit DuoFresh вставляється без інструменту

Арт. №	Колір / поверхня
115.062.21.1	Глянцевий хром
115.062.BZ.1	Антрацитово-сірий RAL 7016

МОДУЛЬ GEBERIT DUOFRESH З АВТОМАТИЧНИМ КЕРУВАННЯМ І ПРИЙМАЧЕМ ДЛЯ ЦИЛІНДРИКІВ GEBERIT DUOFRESH, ДЛЯ ЗМИВНОГО БАЧКА ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ SIGMA 12 CM



Характеристики

Керування спереду • Вбудована система очищення повітря з фільтрацією в змивному бачку прихованого монтажу • Витяжний блок монтується без застосування інструменту • Сумісний з додатком Geberit Home • Можливість активації системи очищення повітря за допомогою датчика присутності користувача • Нейтралізація запахів за допомогою керамічного стільникового фільтра • Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту • Активація підсвічування за допомогою датчика яскравості • Циліндрик Geberit DuoFresh вставляється без інструменту

Арт. №	Колір / поверхня
115.050.21.2	Глянцевий хром
115.050.BZ.2	Антрацитово-сірий RAL 7016

Можливість комбінування з

- Geberit Power & Connect Box (блок живлення та підключення Geberit)
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза

МОДУЛЬ GEBERIT DUOFRESH З РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ І ПРИЙМАЧЕМ ДЛЯ ЦИЛІНДРИКІВ GEBERIT DUOFRESH, ДЛЯ ЗМИВНОГО БАЧКА ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ SIGMA 12 CM



Характеристики

Керування спереду • Вбудована система очищення повітря з фільтрацією в змивному бачку прихованого монтажу • Витяжний блок монтується без застосування інструменту • Сумісний з додатком Geberit Home • Нейтралізація запахів за допомогою керамічного стільникового фільтра • Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту • Циліндрик Geberit DuoFresh вставляється без інструменту

Арт. №	Колір / поверхня
115.051.21.2	Глянцевий хром
115.051.BZ.2	Антрацитово-сірий RAL 7016

Можливість комбінування з

- Geberit Power & Connect Box (блок живлення та підключення Geberit)
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза

МОДУЛЬ GEBERIT DUOFRESH З АВТОМАТИЧНИМ КЕРУВАННЯМ І ПРИЙМАЧЕМ ДЛЯ ЦИЛІНДРИКІВ GEBERIT DUOFRESH, ДЛЯ ЗМИВНОГО БАЧКА ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ SIGMA 8 CM



Характеристики

Керування спереду • Вбудована система очищення повітря з фільтрацією в змивному бачку прихованого монтажу • Витяжний блок монтується без застосування інструменту • Сумісний з додатком Geberit Home • Можливість активації системи очищення повітря за допомогою датчика присутності користувача • Нейтралізація запахів за допомогою керамічного стільникового фільтра • Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту • Активація підсвічування за допомогою датчика яскравості • Циліндрик Geberit DuoFresh вставляється без інструменту

Арт. №	Колір / поверхня
115.052.21.2	Глянцевий хром
115.052.BZ.2	Антрацитово-сірий RAL 7016

МОДУЛЬ GEBERIT DUOFRESH З РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ І ПРИЙМАЧЕМ ДЛЯ ЦИЛІНДРИКІВ GEBERIT DUOFRESH, ДЛЯ ЗМИВНОГО БАЧКА ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ SIGMA 8 CM




Характеристики

Керування спереду • Вбудована система очищення повітря з фільтрацією в змивному бачку прихованого монтажу • Витяжний блок монтується без застосування інструменту • Сумісний з додатком Geberit Home • Нейтралізація запахів за допомогою керамічного стільникового фільтра • Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту • Циліндрик Geberit DuoFresh вставляється без інструменту

Арт. №	Колір / поверхня
115.053.21.2	Глянцевий хром
115.053.BZ.2	Антрацитово-сірий RAL 7016

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT МАМВО ДЛЯ ЗМИВАННЯ / ЗУПИНКИ ЗМИВАННЯ, З КРІПЛЕННЯМ НА ГВИНТАХ




Характеристики

Керування спереду • Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів


Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.751.00.1	Матовий	Нержавіюча сталь	24,6 см	16,4 см	2,5 см

ЗАХИСНА ПАНЕЛЬ GEBERIT SIGMA, З КРІПЛЕННЯМ НА ГВИНТАХ




Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.764.FW.1	Матовий, легко чиститься	Нержавіюча сталь	24,6 см	16,4 см	1,2 см

ЗАХИСНА ПАНЕЛЬ GEBERIT SIGMA




Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.766.00.1	За специфікацією замовника	Сплав на основі цинку	24,6 см	16,4 см	1,1 см
115.766.SI.1	Білий	Сплав на основі цинку / скло	24,6 см	16,4 см	1,2 см

ЗАХИСНА ПАНЕЛЬ GEBERIT SIGMA



Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.768.11.1	Білий	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,1 см
115.768.21.1	Глянцевий хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,1 см
115.768.46.1	Матовий хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,1 см

ЗАХИСНА ПАНЕЛЬ GEBERIT SIGMA, УРІВЕНЬ ЗІ СТІНОЮ




Характеристики

Підготовка поверхні й комплектування здійснює клієнт • Монтаж на рівні з поверхнею • Захисна панель не підходить для нанесення штукатурки

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]	T [см]
115.696.00.1	За специфікацією замовника	21,3 см	13,1 см	1,8 см


ЗАХИСНА ПАНЕЛЬ GEBERIT SIGMA, УРІВЕНЬ ЗІ СТІНОЮ, З РАМКОЮ



Характеристики

Підготовка поверхні й комплектування здійснює клієнт • Монтаж на рівні з поверхнею • Рамка для захисної панелі, глянцева хром • Захисна панель не підходить для нанесення штукатурки

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]	T [см]
115.697.00.1	За специфікацією замовника	21,3 см	13,1 см	2,8 см


ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT ОМЕГА20 ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ**Характеристики**

Керування зверху чи спереду • Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В [см]	Н [см]	Т [см]
115.085.01.1	Н Панель й кнопки: білий матовий, фарбований, легко чиститься Декоративні кільця: білий	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.085.11.1	Н Панель й кнопки: білий Декоративна смуга: білий матовий	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.085.14.1	Н Панель й кнопки: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.085.16.1	Н Панель й кнопки: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративні кільця: чорний	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.085.DW.1	Н Панель й кнопки: чорний Декоративні кільця: чорний матовий	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.085.JQ.1	Панель й кнопки: матовий хром, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.085.JT.1	Н Панель й кнопки: білий матовий, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.085.KH.1	Панель й кнопки: глянцевого хром Декоративні кільця: матовий хром	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.085.KJ.1	Панель й кнопки: білий Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.085.KK.1	Панель й кнопки: білий Декоративні кільця: позолота	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.085.KM.1	Панель й кнопки: чорний Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см

Н: Новий, доступний з жовтень 2022

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT ОМЕГА30 ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ




Характеристики

Керування зверху чи спереду • Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В [см]	Н [см]	Т [см]
115.080.01.1	Н Панель й кнопки: білий матовий, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: білий	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.080.11.1	Н Панель й кнопки: білий Декоративна смуга: білий матовий	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.080.14.1	Н Панель й кнопки: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: глянцевого хрому	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.080.16.1	Н Панель й кнопки: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: чорний	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.080.DW.1	Н Панель й кнопки: чорний Декоративна смуга: чорний матовий	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.080.JQ.1	Панель й кнопки: матового хрому, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: глянцевого хрому	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.080.JT.1	Н Панель й кнопки: білий матовий, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: глянцевого хрому	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.080.KH.1	Панель й кнопки: глянцевого хрому Декоративна смуга: матового хрому	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.080.KJ.1	Панель й кнопки: білий Декоративна смуга: глянцевого хрому	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.080.KK.1	Панель й кнопки: білий Декоративна смуга: позолота	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.080.KM.1	Панель й кнопки: чорний Декоративна смуга: глянцевого хрому	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см

Н: Новий, доступний з жовтень 2022

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT ОМЕГА60, ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, УРІВЕНЬ ЗІ СТИНОЮ




Характеристики

Керування зверху чи спереду • Механізм керування для монтажу врівень • Штовхачі привода змиву зі звукоізоляцією, швидке регулювання без застосування інструментів


Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B	H	T
			[см]	[см]	[см]
115.081.GH.1	Кнопки: хромований, матовий, легко чиститься Декоративна смуга й рама: глянцевого хром	Сплав на основі цинку	18,4 см	11,4 см	2,5 см
115.081.JK.1	Панель: лава Декоративна смуга: дзеркальна Рамка: глянцевого хром	Сплав на основі цинку / скло	18,4 см	11,4 см	2,5 см
115.081.JL.1	Панель: пісочно-сірі Декоративна смуга: дзеркальна Рамка: глянцевого хром	Сплав на основі цинку / скло	18,4 см	11,4 см	2,5 см
115.081.SI.1	Кнопки: білий Декоративна смуга: дзеркальна Рамка: глянцевого хром	Сплав на основі цинку / скло	18,4 см	11,4 см	2,5 см
115.081.SJ.1	Кнопки: чорний Декоративна смуга: дзеркальна Рамка: глянцевого хром	Сплав на основі цинку / скло	18,4 см	11,4 см	2,5 см

ЗАХИСНА ПАНЕЛЬ GEBERIT ОМЕГА



Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B	H	T
			[см]	[см]	[см]
115.082.00.1	За специфікацією замовника	Сплав на основі цинку	21,2 см	14,2 см	0,8 см
115.082.SI.1	Білий	Сплав на основі цинку / скло	21,2 см	14,2 см	1,1 см

ЗАХИСНА ПАНЕЛЬ GEBERIT OMEGA, УРІВЕНЬ ЗІ СТІНОЮ




Характеристики

Підготовка поверхні й комплектування здійснює клієнт • Можливий монтаж зверху чи спереду • Монтаж на рівні з поверхнею • Захисна панель не підходить для нанесення штукатурки

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
115.087.00.1	За специфікацією замовника	18,3 см	11,3 см	1,8 см

ЗАХИСНА ПАНЕЛЬ GEBERIT OMEGA, УРІВЕНЬ ЗІ СТІНОЮ, З РАМКОЮ




Характеристики

Підготовка поверхні й комплектування здійснює клієнт • Можливий монтаж зверху чи спереду • Монтаж на рівні з поверхнею • Рамка для захисної панелі, глянцевий хром • Захисна панель не підходить для нанесення штукатурки

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
115.088.00.1	За специфікацією замовника	18,3 см	11,3 см	2,8 см

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT DELTA10 ДЛЯ ЗМИВАННЯ / ЗУПИНКИ ЗМИВАННЯ, З КРІПЛЕННЯМ НА ГВИНТАХ




Характеристики

Керування спереду

Арт. №	Матеріал	В [см]	Н [см]	Т [см]
115.108.00.1	Нержавіюча сталь	24,6 см	16,4 см	3 см

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT DELTA15 ДЛЯ ЗМИВАННЯ / ЗУПИНКИ ЗМИВАННЯ




Характеристики

Керування спереду

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В [см]	Н [см]	Т [см]
115.109.11.1	Білий	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,5 см
115.109.21.1	Глянцевий хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,5 см
115.109.46.1	Матовий хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,5 см

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT DELTA01 ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ




Характеристики

Керування спереду

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В [см]	Н [см]	Т [см]
115.107.11.1	Білий	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,3 см
115.107.21.1	Глянцевий хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,3 см
115.107.46.1	Матовий хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,3 см

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT DELTA20 ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ




Характеристики

Керування спереду

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В [см]	Н [см]	Т [см]
115.127.11.1	Білий	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,3 см
115.127.21.1	Глянцевий хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,3 см
115.127.46.1	Матовий хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,3 см

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT DELTA30 ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ




Характеристики

Керування спереду

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.137.11.1	Білий	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,3 см
115.137.21.1	Глянцевий хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,3 см
115.137.46.1	Матовий хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,3 см

ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT DELTA50 ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ




Характеристики

Керування спереду

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.119.11.1	Білий	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,3 см
115.119.14.1	Н Чорний матовий	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,3 см
115.119.21.1	Глянцевий хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,3 см
115.119.46.1	Матовий хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,3 см
115.119.DW.1	Чорний	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,3 см

Н: Новий, доступний з травень 2023

ЗАХИСНА ПАНЕЛЬ GEBERIT DELTA З КРІПЛЕННЯМ НА ГВИНТАХ



Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
115.103.00.1	Матовий	Нержавіюча сталь	24,6 см	16,4 см	1,8 см

КОМПЛЕКТ МЕРЕЖЕВОГО БЛОКА ЖИВЛЕННЯ 230 В / 12 В / 50 ГЦ, З КАБЕЛЕМ ЖИВЛЕННЯ 1,8 М І КОМБІНОВАНОЮ МОНТАЖНОЮ КОРОБКОЮ



Характеристики

Кришка на гвинтах


Арт. №

115.336.00.1

Можливість комбінування з

- Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, змивна клавіша Sigma10, автоматичне / безконтактне / ручне змивання
- Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, змивна клавіша Sigma80, безконтактне змивання → с. 552
- Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, змивна клавіша Sigma80, безконтактне змивання → с. 551
- Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, змивна клавіша Sigma10, автоматичне / безконтактне / ручне змивання
- Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, змивна клавіша Sigma10, автоматичне / безконтактне змивання, з кріпленням на гвинтах
- Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, змивна клавіша Sigma10, автоматичне / безконтактне змивання
- Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, для дистанційної кнопки
- Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, одинарний змив, змивна клавіша Sigma10, для поручня, ручне змивання
- Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, тип 10 інфрачервона кнопка
- Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, тип 10 інфрачервона кнопка
- Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, подвійний змив, для бездротової змивної кнопки
- Система електронного керування змивом унітаза Geberit, живлення від мережі, одинарний змив, змивна клавіша Sigma10, для поручня, бездротове керування змиванням
- Система санітарного змиву Geberit HS05, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, живлення від мережі

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ УНІТАЗА GEBERIT, ЖИВЛЕННЯ ВІД МЕРЕЖІ, ПОДВІЙНИЙ ЗМИВ, ЗМИВНА КЛАВІША SIGMA80, БЕЗКОНТАКТНЕ ЗМИВАННЯ



Характеристики


Ручне керування зливом, безконтактний злив • Можливість активації автоматичного керування зливом • Керування зливом можливе за допомогою зовнішньої кнопки • Зливна клавіша без механічних кнопок • Кнопки зі смугами, що світяться • Підсвічування кнопок активується під час наближення • Можливість налаштування п'яти кольорів підсвічування кнопок • Можливість підключення підсвічування • Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення • Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму • Робота з низькою напругою, на зливному бачку відсутня мережева напруга • Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача • Можливість налаштування періодичного подавання води • Можливість налаштування попереднього зливу • Можливість налаштування мінімального часу реєстрації користувача • Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефону завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth® • Сумісний з додатком Geberit Control App • Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS • Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth® • Сумісність із Geberit Connect • Сумісний з пультом сервісного обслуговування Geberit • Замикається • Просте технічне обслуговування та очищення

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B	H	T
			[см]	[см]	[см]
116.090.SG.6	Чорний / Скло дзеркальне	Скло	24,7 см	16,4 см	1 см
116.090.SM.6	Скло дзеркальне	Скло	24,7 см	16,4 см	1 см

Можливість комбінування з

- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза
- Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем електронного керування зливанням унітаза, 12 В
- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 550

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ УНІТАЗА GEBERIT, ЖИВЛЕННЯ ВІД МЕРЕЖІ, ПОДВІЙНИЙ ЗМИВ, ЗМИВНА КЛАВІША SIGMA80, БЕЗКОНТАКТНЕ ЗМИВАННЯ



Характеристики


Ручне керування змивом, безконтактний змив • Можливість активації автоматичного керування змивом • Керування змивом можливе за допомогою зовнішньої кнопки • Змивна клавіша без механічних кнопок • Кнопки зі смугами, що світяться • Підсвічування кнопок активується під час наближення • Можливість налаштування п'яти кольорів підсвічування кнопок • Можливість підключення підсвічування • Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення • Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму • Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга • Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача • Можливість налаштування періодичного подавання води • Можливість налаштування попереднього змиву • Можливість налаштування мінімального часу реєстрації користувача • Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth® • Сумісний з додатком Geberit Control App • Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS • Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth® • Сумісність із Geberit Connect • Сумісний з пультом сервісного обслуговування Geberit • Замикається • Просте технічне обслуговування та очищення

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B	H	T
			[см]	[см]	[см]
116.092.SG.6	Чорний / Скло дзеркальне	Скло	24,7 см	16,4 см	1 см
116.092.SM.6	Скло дзеркальне	Скло	24,7 см	16,4 см	1 см

Можливість комбінування з

- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м і комбінованою монтажною коробкою → с. 550

МЕХАНІЗМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗМИВУ GEBERIT, ТИП 01, ПНЕВМАТИЧНИЙ, ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ




Характеристики

Круглої форми • Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.042.11.1	Білий	Пластик
116.042.21.1	Глянцевий хром	Пластик
116.042.46.1	Матовий хром	Пластик
116.042.JQ.1	Н Матовий хром / Легко чиститься	Пластик

Н: Новий, доступний з квітень 2023

МЕХАНІЗМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗМИВУ GEBERIT, ТИП 01, ПНЕВМАТИЧНИЙ, ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ, ЩО ВИСТУПАЄ НАД ПОВЕРХНЕЮ




Характеристики

Круглої форми • Змивні кнопки, що виступають над поверхнею • Можливість комбінування зі змивними клавшами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.044.11.1	Альпійський білий	Пластик

МЕХАНІЗМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗМИВУ GEBERIT, ТИП 01, ПНЕВМАТИЧНИЙ, ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, КЛАВША ЗМИВУ ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖУ




Характеристики

Круглої форми • Змивні кнопки, що виступають над поверхнею • Можливість комбінування зі змивними клавшами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В [см]	Н [см]	Т [см]
116.048.11.1	Альпійський білий	Пластик	8,5 см	9 см	8,5 см

МЕХАНІЗМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗМИВУ GEBERIT, ТИП 01, ПНЕВМАТИЧНИЙ, ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, ВБУДОВАНА В МЕБЛІ КЛАВША ЗМИВУ




Характеристики

Круглої форми • Можливість комбінування зі змивними клавшами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.050.11.1	Білий	Пластик
116.050.21.1	Глянцевий хром	Пластик
116.050.46.1	Матовий хром	Пластик
116.050.JQ.1	Н Матовий хром / Легко чиститься	Пластик

Н: Новий, доступний з квітень 2023

МЕХАНІЗМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗМИВУ GEBERIT, ТИП 01, ПНЕВМАТИЧНИЙ, ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, ДЛЯ ЗМИВНИХ БАЧКІВ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ SIGMA 8 СМ, КЛАВІША ЗМИВУ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ




Характеристики

Круглої форми • Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.043.11.1	Білий	Пластик
116.043.21.1	Глянцевий хром	Пластик
116.043.46.1	Матовий хром	Пластик
116.043.JQ.1 Н	Матовий хром / Легко чиститься	Пластик

Н: Новий, доступний з квітень 2023

МЕХАНІЗМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗМИВУ GEBERIT, ТИП 01, ПНЕВМАТИЧНИЙ, ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, ДЛЯ ЗМИВНОГО БАЧКА ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ SIGMA 8 СМ, КЛАВІША ЗМИВУ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ, ЩО ВИСТУПАЄ НАД ПОВЕРХНЕЮ




Характеристики

Круглої форми • Змивні кнопки, що виступають над поверхнею • Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.045.11.1	Альпійський білий	Пластик

МЕХАНІЗМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗМИВУ GEBERIT, ТИП 01, ПНЕВМАТИЧНИЙ, ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, ДЛЯ ЗМИВНИХ БАЧКІВ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ SIGMA 8 СМ, КЛАВІША ЗМИВУ ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖУ




Характеристики

Круглої форми • Змивні кнопки, що виступають над поверхню • Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
116.049.11.1	Альпійський білий	Пластик	8,5 см	9 см	8,5 см

МЕХАНІЗМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗМИВУ GEBERIT, ТИП 10, ПНЕВМАТИЧНИЙ, ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ




Характеристики

Круглої форми • Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.055.16.1	H Кільце й кнопки: чорні матові, легко чиститься Декоративне кільце: чорне	Пластик
116.055.DW.1	H Кільце й кнопки: чорний Декоративне кільце: чорне матове	Пластик
116.055.JQ.1	H Кільце й кнопки: матовий хром, легко чиститься Декоративне кільце: поліроване	Пластик
116.055.KH.1	Кільце й кнопки: глянцевого хром Декоративне кільце: матовий хром	Пластик
116.055.KJ.1	Кільце й кнопки: білий Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик
116.055.KK.1	Кільце й кнопки: білий Декоративне кільце: позолота	Пластик
116.055.KM.1	Кільце й кнопки: чорний Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик
116.055.KN.1	Кільце й кнопки: матовий хром Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик

H: Новий, доступний з квітень 2023

МЕХАНІЗМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗМИВУ GEBERIT, ТИП 10, ПНЕВМАТИЧНИЙ, ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, ВБУДОВАНА В МЕБЛІ КЛАВІША ЗМИВУ




Характеристики

Круглої форми • Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.057.16.1	Н Кільце й кнопки: чорні матові, легко чиститься Декоративне кільце: чорне	Пластик
116.057.DW.1	Н Кільце й кнопки: чорний Декоративне кільце: чорне матове	Пластик
116.057.JQ.1	Н Кільце й кнопки: матовий хром, легко чиститься Декоративні кільця: поліровані	Пластик
116.057.KH.1	Кільце й кнопки: глянцекий хром Декоративне кільце: матовий хром	Пластик
116.057.KJ.1	Кільце й кнопки: білий Декоративне кільце: глянцекий хром	Пластик
116.057.KK.1	Кільце й кнопки: білий Декоративне кільце: позолота	Пластик
116.057.KM.1	Кільце й кнопки: чорний Декоративне кільце: глянцекий хром	Пластик
116.057.KN.1	Кільце й кнопки: матовий хром Декоративне кільце: глянцекий хром	Пластик
116.057.SN.1	Кільце й кнопки: покриття з матової нержавіючої сталі Декоративне кільце: високоглянцеке поліроване	Сплав на основі цинку

Н: Новий, доступний з квітень 2023

МЕХАНІЗМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗМИВУ GEBERIT, ТИП 10, ПНЕВМАТИЧНИЙ, ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, ДЛЯ ЗМИВНИХ БАЧКІВ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ SIGMA 8 СМ, КЛАВІША ЗМИВУ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ




Характеристики

Круглої форми • Можливість комбінування зі змивними клавшами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.056.16.1	Н Кільце й кнопки: чорні матові, легко чиститься Декоративне кільце: чорне	Пластик
116.056.DW.1	Н Кільце й кнопки: чорний Декоративне кільце: чорне матове	Пластик
116.056.JQ.1	Н Кільце й кнопки: матовий хром, легко чиститься Декоративне кільце: поліроване	Пластик
116.056.KH.1	Кільце й кнопки: глянцевого хром Декоративне кільце: матовий хром	Пластик
116.056.KJ.1	Кільце й кнопки: білий Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик
116.056.KK.1	Кільце й кнопки: білий Декоративне кільце: позолота	Пластик
116.056.KM.1	Кільце й кнопки: чорний Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик
116.056.KN.1	Кільце й кнопки: матовий хром Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик

Н: Новий, доступний з квітень 2023

МЕХАНІЗМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗМИВУ GEBERIT ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ, ПНЕВМАТИЧНИЙ, ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, ДЛЯ БАЧКА ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ SIGMA 8 СМ, КЛАВІША ЗМИВУ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ, ЩО ВИСТУПАЄ НАД ПОВЕРХНЕЮ




Характеристики

Можливість комбінування зі змивними клавшами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit • Змивні кнопки, що виступають над поверхнею • Прямокутної форми

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.054.21.1	Панель й кнопки: глянцевого хром	Пластик

МЕХАНІЗМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗМИВУ GEBERIT ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ, ПНЕВМАТИЧНИЙ, ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, ДЛЯ БАЧКА ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ SIGMA 8 СМ, КЛАВІША ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ




Характеристики

Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit • Прямокутної форми

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.053.GH.1	Панель й кнопка: хромований, матовий, легко чиститься	Сплав на основі цинку
116.053.KA.1	Панель: глянцевий хром Кнопки: матовий хром	Пластик
116.053.KT.1	Панель: білий Кнопки: хромований, матовий	Пластик
116.053.KV.1	Панель: чорний Кнопки: хромований, матовий	Пластик

МЕХАНІЗМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗМИВУ GEBERIT ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ, ПНЕВМАТИЧНИЙ, ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, КЛАВІША ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ, ЩО ВИСТУПАЄ НАД ПОВЕРХНЕЮ




Характеристики

Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit • Змивні кнопки, що виступають над поверхнею • Прямокутної форми

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.052.21.1	Панель й кнопка: глянцевий хром	Пластик

МЕХАНІЗМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗМИВУ GEBERIT ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ, ПНЕВМАТИЧНИЙ, ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ЗМИВУ, КЛAVІША ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ




Характеристики

Можливість комбінування зі змивними клавiшами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit • Прямокутної форми

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.051.GH.1	Панель й кнопка: хромований, матовий, легко чиститься	Сплав на основі цинку
116.051.KA.1	Панель: глянцевої хром Кнопки: матовий хром	Пластик
116.051.KT.1	Панель: білий Кнопки: хромований, матовий	Пластик
116.051.KV.1	Панель: чорний Кнопки: хромований	Пластик

МЕХАНІЗМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗМИВУ GEBERIT, ТИП 01, ПНЕВМАТИЧНИЙ, ДЛЯ ОДИНАРНОГО ЗМИВУ, ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ




Характеристики

Круглої форми • Можливість комбінування зі змивними клавiшами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.040.11.1	Білий	Пластик
116.040.21.1	Глянцевий хром	Пластик
116.040.46.1	Матовий хром	Пластик
116.040.JQ.1	Н Матовий хром / Легко чиститься	Пластик

Н: Новий, доступний з квітень 2023

МЕХАНІЗМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗМИВУ GEBERIT, ТИП 01, ПНЕВМАТИЧНИЙ, ДЛЯ ОДИНАРНОГО ЗМИВУ, КЛАВІША ЗМИВУ ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖУ




Характеристики

Круглої форми • Змивна кнопка, що виступає над поверхнею • Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
116.046.11.1	Альпійський білий	Пластик	8,5 см	9 см	8,5 см

МЕХАНІЗМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗМИВУ GEBERIT, ТИП 01, ПНЕВМАТИЧНИЙ, ДЛЯ ОДИНАРНОГО ЗМИВУ, ДЛЯ ЗМИВНИХ БАЧКІВ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ SIGMA 8 СМ, КЛАВІША ЗМИВУ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ




Характеристики

Круглої форми • Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.041.11.1	Альпійський білий	Пластик
116.041.21.1	Глянцевий хром	Пластик
116.041.46.1	Матовий хром	Пластик
116.041.JQ.1	H Матовий хром / Легко чиститься	Пластик

H: Новий, доступний з квітень 2023

МЕХАНІЗМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗМИВУ GEBERIT, ТИП 01, ПНЕВМАТИЧНИЙ, ДЛЯ ОДИНАРНОГО ЗМИВУ, ДЛЯ ЗМИВНИХ БАЧКІВ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ SIGMA 8 СМ, КЛАВІША ЗМИВУ ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖУ




Характеристики

Круглої форми • Змивна кнопка, що виступає над поверхнею • Можливість комбінування зі змивними клавішами Geberit для одинарного змиву та змиву/стопу або із захисною панеллю Geberit

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	B [см]	H [см]	T [см]
116.047.11.1	Альпійський білий	Пластик	8,5 см	9 см	8,5 см

GEBERIT AQUACLEAN

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ-БІДЕ GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT




Характеристики

Комбінована система гарячої води з проточним водонагрівачем та бойлером • Біде анальної зони з технологією омивання Whirl-Spray з подвійною форсункою • Окрема форсунка дамського душу, схована в неробочому положенні • Можливість налаштування температури води омивального струменя • П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя • Висувний штуцер для омивання з п'ятьма позиціями встановлення • Можливість налаштування маятникового режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад) • Автоматичне споліскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури • Програма видалення вапняного нальоту • Керамічний унітаз без обідка з технологією змиву TurboFlush • Воронкоподібний унітаз з KeraTect • Датчик присутності користувача • Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром • Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення • Можливість підключення фену • 5 рівнів для налаштування потужності фена • Штуцер фена висувний • Можливість налаштування температури фена • Сидіння унітаза зі швидким підігрівом • Можливість налаштування температури підігріву сидіння унітаза • Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання • Кришка унітаза з SoftOpening • Безконтактне відкривання та закривання кришки унітаза • Активація підсвічування в разі наближення користувача • Можливість налаштування семи кольорів підсвічування • Встановлення функцій та налаштувань за допомогою пульта дистанційного керування • Можливість програмування чотирьох профілів користувачів • Сумісний з додатком Geberit Home • Підведення води збоку зліва приховане за керамічним унітазом • Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою збоку справа приховане за керамічним унітазом • Підведення води зовнішнє, можливе збоку зліва з приладдям • Підключення до мережі зовнішнє, можливе справа з розеткою • Попередньо встановлена звукоізоляція • Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Арт. №	Колір / поверхня
146.214.11.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Декоративна панель: білий
146.214.21.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Декоративна панель: глянцевої хром

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ-БІДЕ GEBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC




Характеристики

Комбінована система гарячої води з проточним водонагрівачем та бойлером • Біде анальної зони з технологією омивання Whirl-Spray з подвійною форсункою • Окрема форсунка дамського душу, схована в неробочому положенні • Можливість налаштування температури води омивального струменя • П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя • Висувний штуцер для омивання з п'ятьма позиціями встановлення • Можливість налаштування маятникового режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад) • Автоматичне споліскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури • Програма видалення вапняного нальоту • Керамічний унітаз без обідка з технологією змиву TurboFlush • Воронкоподібний унітаз з KeraTest • Датчик присутності користувача • Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром • Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення • Можливість підключення фена • 5 рівнів для налаштування потужності фена • Штуцер фена висувний • Можливість налаштування температури фена • Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання • Кришка унітаза з SoftOpening • Встановлення функцій та налаштувань за допомогою пульта дистанційного керування • Можливість програмування чотирьох профілів користувачів • Сумісний з додатком Geberit Home • Підведення води збоку зліва приховане за керамічним унітазом • Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою збоку справа приховане за керамічним унітазом • Підведення води зовнішнє, можливе збоку зліва з приладдям • Підключення до мережі зовнішнє, можливе справа з розеткою • Попередньо встановлена звукоізоляція • Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Арт. №	Колір / поверхня
146.204.11.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTest Декоративна панель: білий
146.204.21.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTest Декоративна панель: глянцева хром

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ-БІДЕ GEBERIT AQUACLEAN SELA


**Характеристики**

Підігрів води проточним водонагрівачем • Біде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray • Окрема форсунка дамського душу, схована в неробочому положенні • Можливість налаштування температури води омивального струменя • П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя • Висувний штуцер для омивання з п'ятьма позиціями встановлення • Можливість налаштування маятникового режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад) • Автоматичне споліскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури • Програма видалення вапняного нальоту • Керамічний унітаз без обідка з технологією змиву TurboFlush • Воронкоподібний унітаз • Датчик присутності користувача • Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання • Кришка унітаза з SoftOpening • Активація підсвічування за допомогою датчика яскравості • Можливість налаштування семи кольорів підсвічування • Встановлення функцій та налаштувань за допомогою пульта дистанційного керування • Можливість програмування чотирьох профілів користувачів • Сумісний з додатком Geberit Home • Підведення води збоку зліва приховане за керамічним унітазом • Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою збоку справа приховане за керамічним унітазом • Підведення води зовнішнє, можливе збоку зліва з приладдям • Підключення до мережі зовнішнє, можливе справа з розеткою • Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Арт. №	Колір / поверхня
146.224.11.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Декоративна панель: білий
146.224.21.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Декоративна панель: глянцевий хром
146.224.JT.1	Н Керамічний унітаз: білий матовий Верхня декоративна панель: білий матовий

Н: Новий, доступний з квітень 2023

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ-БІДЕ GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT




Характеристики

Підігрів води проточним водонагрівачем • Біде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray • Окрема форсунка дамського душу, схована в неробочому положенні • Проточний водонагрівач можна вимикати • Висувний штуцер для омивання з форсункою для анальної й вагінальної зон • П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя • Висувний штуцер для омивання з п'ятьма позиціями встановлення • Можливість налаштування м'ятників режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад) • Автоматичне споліскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури • Програма видалення вапняного нальоту • Керамічний унітаз без обідка • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для унітаза • Воронкоподібний унітаз з KeraTect • Датчик присутності користувача • Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром • Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення • Можливість підключення фену • Сидіння унітаза зі швидким підігрівом • Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання • Кришка унітаза з SoftOpening • Встановлення функцій та налаштувань за допомогою пульта дистанційного керування • Можливість програмування чотирьох профілів користувачів • Сумісний з додатком Geberit Home • Підведення води збоку зліва приховане за керамічним унітазом • Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою збоку справа приховане за керамічним унітазом • Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Можливість налаштування температури води омивального струменя за допомогою додатка Geberit Home App • Можливість налаштування температури фена за допомогою додатка Geberit Home App • Можливість налаштування температури підігріву сидіння унітаза за допомогою додатка Geberit Home App

Арт. №	Колір / поверхня
146.294.11.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Декоративна панель: білий
146.294.FW.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Верхня декоративна панель: Нержавіюча сталь матова
146.294.SI.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Верхня декоративна панель: Скло біле
146.294.SJ.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Верхня декоративна панель: Скло чорне


ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ-БІДЕ GEBERIT AQUACLEAN TUMA CLASSIC

**Характеристики**

Підігрів води проточним водонагрівачем • Біде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray • Висувний штуцер для омивання з форсункою для анальної зони • П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя • Маятниковий режим руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад) • Автоматичне споліскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури • Програма видалення вапняного нальоту • Керамічний унітаз без обідка • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для унітаза • Воронкоподібний унітаз з KeraTest • Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання • Кришка унітаза з SoftOpening • Підведення води збоку зліва приховане за керамічним унітазом • Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою збоку справа приховане за керамічним унітазом • Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Сумісний з додатком Geberit Home • Можливість налаштування температури води омивального струменя за допомогою додатка Geberit Home App • Можливість вимкнення проточного водонагрівача за допомогою додатка Geberit Home App • Позіціонування висувного штуцера для омивання за допомогою додатка Geberit Home App з п'ятьма положеннями

Арт. №	Колір / поверхня
146.094.11.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTest Декоративна панель: білий

ПІДЛОГОВИЙ УНІТАЗ-БІДЕ GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT, ПРИСТАВНИЙ ДО СТІНИ




Характеристики

Підігрів води проточним водонагрівачем • Біде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray • Окрема форсунка дамського душу, схована в неробочому положенні • Проточний водонагрівач можна вимикати • Висувний штуцер для омивання з форсункою для анальної й вагінальної зон • П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя • Висувний штуцер для омивання з п'ятьма позиціями встановлення • Можливість налаштування м'ятнікового режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад) • Автоматичне споліскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури • Програма видалення вапняного нальоту • Керамічний унітаз без обідка • Воронкоподібний унітаз з KeraTect • Датчик присутності користувача • Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром • Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення • Можливість підключення фену • Сидіння унітаза зі швидким підігрівом • Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання • Кришка унітаза з SoftOpening • Встановлення функцій та налаштувань за допомогою пульта дистанційного керування • Можливість програмування чотирьох профілів користувачів • Підведення води збоку зліва приховане за керамічним унітазом • Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою збоку справа приховане за керамічним унітазом • Можливе кріплення до підлоги на відстані 6–28 см від стіни в поєднанні з сантехнічними модулями Geberit Monolith для підлогового унітаза • Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Сумісний з додатком Geberit Home • Можливість налаштування температури води омивального струменя за допомогою додатка Geberit Home App • Можливість налаштування температури фена за допомогою додатка Geberit Home App • Можливість налаштування температури підігріву сидіння унітаза за допомогою додатка Geberit Home App • Можливість комбінування з сантехнічним модулем Geberit Monolith для підлогового унітаза

Арт. №	Колір / поверхня
146.310.11.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Декоративна панель: білий
146.310.FW.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Верхня декоративна панель: Нержавіюча сталь матова
146.310.SI.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Верхня декоративна панель: Скло біле
146.310.SJ.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Верхня декоративна панель: Скло чорне

ПІДЛОГОВИЙ УНІТАЗ-БІДЕ GEBERIT AQUACLEAN TUMA CLASSIC, ПРИСТАВНИЙ ДО СТІНИ




Характеристики

Підігрів води проточним водонагрівачем • Біде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray • Висувний штуцер для омивання з форсункою для анальної зони • П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя • Маятниковий режим руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад) • Автоматичне споліскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури • Програма видалення вапняного нальоту • Керамічний унітаз без обідка • Воронкоподібний унітаз з KeraTest • Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання • Кришка унітаза з SoftOpening • Підведення води збоку зліва приховане за керамічним унітазом • Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою збоку справа приховане за керамічним унітазом • Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Сумісний з додатком Geberit Home • Можливість налаштування температури води омивального струменя за допомогою додатка Geberit Home App • Можливість вимкнення проточного водонагрівача за допомогою додатка Geberit Home App • Позіціонування висувного штуцера для омивання за допомогою додатка Geberit Home App з п'ятьма положеннями • Можливе кріплення до підлоги на відстані 6–28 см від стіни в поєднанні з сантехнічними модулями Geberit Monolith для підлогового унітаза • Можливість комбінування з сантехнічним модулем Geberit Monolith для підлогового унітаза

Арт. №	Колір / поверхня
146.320.11.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTest Декоративна панель: білий

КРИШКА-БІДЕ GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT



Характеристики


Підігрів води проточним водонагрівачем • Біде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray • Окрема форсунка дамського душу, схована в неробочому положенні • Проточний водонагрівач можна вимкати • Висувний штуцер для омивання з форсункою для анальної й вагінальної зон • П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя • Висувний штуцер для омивання з п'ятьма позиціями встановлення • Можливість налаштування маятникового режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад) • Автоматичне споліскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури • Програма видалення вапняного нальоту • Датчик присутності користувача • Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром • Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення • Можливість підключення фену • Сидіння унітаза зі швидким підігрівом • Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання • Кришка унітаза з SoftOpening • Встановлення функцій та налаштувань за допомогою пульта дистанційного керування • Можливість програмування чотирьох профілів користувачів • Підведення води збоку зліва • Підключення до мережі ззаду, з можливістю прихованого прокладення лівої чи правої • Шнур живлення з можливістю вкорочування • Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Сумісний з додатком Geberit Home • Можливість налаштування температури води омивального струменя за допомогою додатка Geberit Home App • Можливість налаштування температури фена за допомогою додатка Geberit Home App • Можливість налаштування температури підігріву сидіння унітаза за допомогою додатка Geberit Home App

Арт. №	Колір / поверхня
146.274.11.1	Білий
146.274.FW.1	Нержавіюча сталь матова
146.274.SI.1	Білий / Скло
146.274.SJ.1	Чорний / Скло

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit ONE воронкоподібний, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою
- Підвісний унітаз Geberit iCon, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree
- Підлоговий унітаз Geberit iCon, воронкоподібний, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Premium воронкоподібний, напівзакрита форма, Rimfree
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Premium, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree

КРИШКА-БІДЕ GEBERIT AQUACLEAN TUMA CLASSIC



Характеристики


Підігрів води проточним водонагрівачем • Біде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray • Висувний штуцер для омивання з форсункою для анальної зони • П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя • Маятниковий режим руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад) • Автоматичне споліскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури • Програма видалення вапняного нальоту • Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання • Кришка унітаза з SoftOpening • Підведення води збоку зліва • Підключення до мережі ззаду, з можливістю прихованого прокладення вліво чи вправо • Шнур живлення з можливістю вкорочування • Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Сумісний з додатком Geberit Home • Можливість налаштування температури води омивального струменя за допомогою додатка Geberit Home App • Можливість вимкнення проточного водонагрівача за допомогою додатка Geberit Home App • Позіціонування висувного штуцера для омивання за допомогою додатка Geberit Home App з п'ятьма положеннями

Арт. №	Колір / поверхня
146.074.11.1	Білий

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Geberit ONE воронкоподібний, закрита форма, TurboFlush, з сидінням з кришкою
- Підвісний унітаз Geberit iCon, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree
- Підлоговий унітаз Geberit iCon, воронкоподібний, приставний до стіни, закрита форма, Rimfree
- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Premium воронкоподібний, напівзакрита форма, Rimfree
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Premium, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree
- Підвісний унітаз Geberit Selnova воронкоподібний, Rimfree


КОМПЛЕКТ КРИШКИ-БІДЕ З ПІДВІСНИМ УНІТАЗОМ GEBERIT AQUACLEAN 4000

**Характеристики**

Керамічний унітаз без обідка • Воронкоподібний унітаз із керамічною поверхнею, що відштовхує бруд • Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання • Вбудований бойлер • Висувний штуцер для омивання з форсункою для анальної зони • П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя • Автоматичне споліскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури • Під час омивання температура омивального струменя поступово знижується • Можливість налаштування режиму роботи бойлера (УВІМК. / ВИМК. / режим економії енергії) • Датчик присутності користувача для підігріву води • Останні використані налаштування зберігаються автоматично • Підведення води збоку зліва • Підключення до мережі ззаду, з можливістю прихованого прокладення вліво чи вправо • Шнур живлення з можливістю вкорочування • Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Арт. №	Колір / поверхня
146.135.11.1	Білий

КРИШКА-БІДЕ GEBERIT AQUACLEAN 4000

**Характеристики**


Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання • Вбудований бойлер • Висувний штуцер для омивання з форсункою для анальної зони • П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя • Автоматичне споліскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури • Під час омивання температура омивального струменя поступово знижується • Можливість налаштування режиму роботи бойлера (УВІМК. / ВИМК. / режим економії енергії) • Датчик присутності користувача для підігріву води • Останні використані налаштування зберігаються автоматично • Підведення води збоку зліва • Підключення до мережі ззаду, з можливістю прихованого прокладення вліво чи вправо • Шнур живлення з можливістю вкорочування • Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Арт. №	Колір / поверхня
146.130.11.2	Білий

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Geberit Selnova для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, Rimfree
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Premium воронкоподібний, напівзакрита форма, Rimfree
- Підвісний унітаз Geberit Selnova воронкоподібний, Rimfree

НАСТІННА ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ ДЛЯ GEBERIT AQUACLEAN




Характеристики

Панель керування емнісна • Поверхня зі скла • З'єднання через Bluetooth • Живлення від батареї • Попередження про низький заряд батареї

Арт. №	Колір / поверхня	B	H
		[см]	[см]
147.038.SI.1	Білий / Скло	9,3 см	9,3 см
147.038.SJ.1	Чорний / Скло	9,3 см	9,3 см

НАСТІННА ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ ДЛЯ GEBERIT AQUACLEAN SELA




Характеристики

Панель керування емнісна • Поверхня зі скла • З'єднання через Bluetooth • Живлення від батареї • Попередження про низький заряд батареї

Арт. №	Колір / поверхня	B	H
		[см]	[см]
147.041.SI.1	Білий / Скло	9,3 см	9,3 см
147.041.SJ.1	Чорний / Скло	9,3 см	9,3 см

НАСТІННА ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ БЕЗКОТАКТНА, ДЛЯ GEBERIT AQUACLEAN




Характеристики

Панель керування емнісна • Безконтактне керування • Пластикові поверхня • З'єднання через Bluetooth • Живлення від батареї • Попередження про низький заряд батареї

Арт. №	Колір / поверхня
147.044.00.1	Білий / Пластик

GEBERIT MONOLITH

САНТЕХНІЧНИЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH ДЛЯ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА, 101 СМ, ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ ЗІ СКЛА




Характеристики

Подвійний змив • Можлива компенсація будівельних допусків • Регулюється по висоті до 7 см • Висота кріплення керамічного унітаза 35 ± 1 см • Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією • Бічна панель з матового алюмінію • Самонесний • Можливість регулювання об'єму води для змиву • Підведення води знизу • З приладдям можливе підведення води збоку

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
131.021.JK.5	Фронтальна панель: лава скло Бічна панель: алюміній чорний хром	48 см	101 см	10,6 см
131.021.JL.5	Фронтальна панель: пісочно-сірий скло Бічна панель: алюміній	48 см	101 см	10,6 см
131.021.SI.5	Фронтальна панель: білий скло Бічна панель: алюміній	48 см	101 см	10,6 см
131.021.SJ.6	Фронтальна панель: чорний скло Бічна панель: алюміній чорний хром	48 см	101 см	10,6 см
131.021.SL.5	Фронтальна панель: м'ята скло Бічна панель: алюміній	48 см	101 см	10,6 см

САНТЕХНІЧНИЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH ДЛЯ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА, 101 СМ, ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ З КЕРАМІКИ



Характеристики


Подвійний змив • Можлива компенсація будівельних допусків • Регулюється по висоті до 7 см • Висота кріплення керамічного унітаза 35 ± 1 см • Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією • Бічна панель з матового алюмінію • Самонесний • Можливість регулювання об'єму води для змиву • Підведення води знизу • З приладдям можливе підведення води збоку

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
131.021.00.5	Фронтальна панель: кераміка під сланець Бічна панель: алюміній чорний хром	48 см	101 см	10,6 см
131.021.JV.5	Фронтальна панель: кераміка під бетон Бічна панель: алюміній	48 см	101 см	10,6 см

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Comfort → с. 562
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Classic → с. 563
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Sela → с. 564
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort → с. 565
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Tuma Classic → с. 566
- Підвісний унітаз Geberit iCon, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree
- Комплект підвісного унітаза Geberit iCon воронкоподібний, закрита форма, Rimfree, з сидінням із кришкою
- Комплект підвісного унітаза Geberit iCon воронкоподібний, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою
- Комплект підвісного унітаза Geberit Selnova Premium, воронкоподібний, напівзакрита форма, Rimfree, з сидінням із кришкою
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Premium воронкоподібний, напівзакрита форма, Rimfree

САНТЕХНІЧНИЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH PLUS ДЛЯ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА, 101 СМ, ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ ЗІ СКЛА




Характеристики

Подвійний змив • Сенсорні кнопки для керування змивом • Налаштування можна змінювати лише в застосунку Geberit Home • Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача • Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром • Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення • Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту • Можливість налаштування періодичного подавання води • З функцією ComfortLight • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Колір світла плавно регулюється від теплого білого до холодного білого • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга • Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою • Підведення води знизу • З приладдям можливе підведення води збоку • Можлива компенсація будівельних допусків • Регулюється по висоті до 7 см • Висота кріплення керамічного унітаза 35 ± 1 см • Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією • Бічна панель з матового алюмінію • Самонесний

Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т	Колір світла
		[см]	[см]	[см]	
131.221.JK.7	Фронтальна панель: лава скло Бічна панель: алюміній чорний хром	48 см	101 см	10,6 см	2200–4000 K
131.221.JL.7	Фронтальна панель: пісочно-сірий скло Бічна панель: алюміній	48 см	101 см	10,6 см	2200–4000 K
131.221.SI.7	Фронтальна панель: білий скло Бічна панель: алюміній	48 см	101 см	10,6 см	2200–4000 K
131.221.SJ.7	Фронтальна панель: чорний скло Бічна панель: алюміній чорний хром	48 см	101 см	10,6 см	2200–4000 K

Доступний з жовтень 2023

САНТЕХНІЧНИЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH PLUS ДЛЯ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА, 101 СМ, ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ З КЕРАМІКИ



Характеристики

Подвійний змив • Сенсорні кнопки для керування змивом • Налаштування можна змінювати лише в застосунку Geberit Home • Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача • Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром • Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення • Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту • Можливість налаштування періодичного подавання води • З функцією ComfortLight • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Колір світла плавно регулюється від теплого білого до холодного білого • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга • Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою • Підведення води знизу • З приладдям можливе підведення води збоку • Можлива компенсація будівельних допусків • Регулюється по висоті до 7 см • Висота кріплення керамічного унітаза 35 ± 1 см • Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією • Бічна панель з матового алюмінію • Самонесний


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	T [см]	Колір світла
131.221.00.7	Фронтальна панель: кераміка під сланець Бічна панель: алюміній чорний хром	48 см	101 см	10,6 см	2200–4000 K
131.221.JV.7	Фронтальна панель: кераміка під бетон Бічна панель: алюміній	48 см	101 см	10,6 см	2200–4000 K

Доступний з жовтень 2023

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Comfort → с. 562
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Classic → с. 563
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Sela → с. 564
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort → с. 565
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Tuma Classic → с. 566
- Підвісний унітаз Geberit iCon, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree
- Комплект підвісного унітаза Geberit iCon воронкоподібний, закрита форма, Rimfree, з сидінням із кришкою
- Комплект підвісного унітаза Geberit iCon воронкоподібний, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою
- Комплект підвісного унітаза Geberit Selnova Premium, воронкоподібний, напівзакрита форма, Rimfree, з сидінням із кришкою
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Premium воронкоподібний, напівзакрита форма, Rimfree

САНТЕХНІЧНИЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH ДЛЯ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА, 101 СМ, ВИГОТОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ



Характеристики


Подвійний змив • Можлива компенсація будівельних допусків • Регулюється по висоті до 7 см • Висота кріплення керамічного унітаза 35 ± 1 см • Змивний бак з протиконденсатною ізоляцією • Самонесний • Можливість регулювання об'єму води для змиву • Підведення води знизу • З приладдям можливе підведення води збоку

Арт. №	Колір / поверхня	В		
		[см]	Н	Т
131.185.00.5	За специфікацією замовника	48 см	101 см	10,6 см

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Comfort → с. 562
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Classic → с. 563
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Sela → с. 564
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort → с. 565
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Tuma Classic → с. 566
- Підвісний унітаз Geberit iCon, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree
- Комплект підвісного унітаза Geberit iCon воронкоподібний, закрита форма, Rimfree, з сидінням із кришкою
- Комплект підвісного унітаза Geberit iCon воронкоподібний, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою
- Комплект підвісного унітаза Geberit Selnova Premium, воронкоподібний, напівзакрита форма, Rimfree, з сидінням із кришкою
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Premium воронкоподібний, напівзакрита форма, Rimfree

САНТЕХНІЧНИЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH PLUS ДЛЯ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА, 101 СМ, ВИГОТОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ



Характеристики

Подвійний змив • Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром • Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення • Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту • Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга • Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою • Підведення води знизу • З приладдям можливе підведення води збоку • Можлива компенсація будівельних допусків • Регулюється по висоті до 7 см • Висота кріплення керамічного унітаза 35 ± 1 см • Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією • Бічна панель з матового алюмінію • Самонесний

Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
131.186.00.7	За специфікацією замовника	48 см	101 см	10,6 см

Доступний з жовтень 2023

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Comfort → с. 562
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Classic → с. 563
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Sela → с. 564
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort → с. 565
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Tuma Classic → с. 566
- Підвісний унітаз Geberit iCon, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree
- Комплект підвісного унітаза Geberit iCon воронкоподібний, закрита форма, Rimfree, з сидінням із кришкою
- Комплект підвісного унітаза Geberit iCon воронкоподібний, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою
- Комплект підвісного унітаза Geberit Selnova Premium, воронкоподібний, напівзакрита форма, Rimfree, з сидінням із кришкою
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Premium воронкоподібний, напівзакрита форма, Rimfree

КОМПЛЕКТ КРИШОК ЗМИВНОГО БАЧКА З БІЧНОЮ ОБШИВКОЮ, ДЛЯ САНТЕХНІЧНОГО МОДУЛЯ GEBERIT MONOLITH ДЛЯ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА, 101 СМ, ВИГОТОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ



Характеристики

Подвійний змив • Бічна панель з матового алюмінію

Арт. №	Колір / поверхня
131.190.00.1	Алюміній матовий
131.191.00.1	Чорний хром / Алюміній матовий

КОМПЛЕКТ КРИШОК ЗМИВНОГО БАЧКА З БІЧНИМИ ПАНЕЛЯМИ, ДЛЯ САНТЕХНІЧНОГО МОДУЛЯ GEBERIT MONOLITH PLUS ДЛЯ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА, 101 СМ, ВИГОТОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ




Характеристики

Подвійний змив • Сенсорні кнопки для керування змивом • Налаштування можна змінювати лише в застосунку Geberit Home • Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача • Можливість налаштування періодичного подавання води • З функцією ComfortLight • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Колір світла плавно регулюється від теплого білого до холодного білого • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Бічна панель з матового алюмінію

Арт. №	Колір / поверхня	Колір світла
131.192.00.2	Алюміній матовий	2200–4000 K
131.193.00.2	Чорний хром / Алюміній матовий	2200–4000 K

Доступний з жовтень 2023

САНТЕХНІЧНИЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH ДЛЯ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА, 114 СМ, ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ ЗІ СКЛА




Характеристики

Подвійний змив • Можлива компенсація будівельних допусків • Регулюється по висоті до 7 см • Висота кріплення керамічного унітаза 35 ± 1 см • Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією • Бічна панель з матового алюмінію • Самонесний • Можливість регулювання об'єму води для змиву • Підведення води ззаду по центру • З приладдям можливе підведення води збоку • Підведення води знизу

Арт. №	Колір / поверхня	В		
		[см]	Н [см]	Т [см]
131.031.JK.5	Фронтальна панель: лава скло Бічна панель: алюміній чорний хром	50,5 см	114 см	10,6 см
131.031.JL.5	Фронтальна панель: пісочно-сірий скло Бічна панель: алюміній	50,5 см	114 см	10,6 см
131.031.SI.5	Фронтальна панель: білий скло Бічна панель: алюміній	50,5 см	114 см	10,6 см
131.031.SJ.6	Фронтальна панель: чорний скло Бічна панель: алюміній чорний хром	50,5 см	114 см	10,6 см

САНТЕХНІЧНИЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH ДЛЯ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА, 114 СМ, ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ З КЕРАМІКИ



Характеристики


Подвійний змив • Можлива компенсація будівельних допусків • Регулюється по висоті до 7 см • Висота кріплення керамічного унітаза 35 ± 1 см • Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією • Бічна панель з матового алюмінію • Самонесний • Можливість регулювання об'єму води для змиву • Підведення води ззаду по центру • З приладдям можливе підведення води збоку • Підведення води знизу

Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
		[см]	[см]	[см]
131.031.00.5	Фронтальна панель: кераміка під сланець Бічна панель: алюміній чорний хром	50,5 см	114 см	10,6 см
131.031.JV.5	Фронтальна панель: кераміка під бетон Бічна панель: алюміній	50,5 см	114 см	10,6 см

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Comfort → с. 562
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Classic → с. 563
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Sela → с. 564
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort → с. 565
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Tuma Classic → с. 566
- Підвісний унітаз Geberit iCon, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree
- Комплект підвісного унітаза Geberit iCon воронкоподібний, закрита форма, Rimfree, з сидінням із кришкою
- Комплект підвісного унітаза Geberit iCon воронкоподібний, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою
- Комплект підвісного унітаза Geberit Selnova Premium, воронкоподібний, напівзакрита форма, Rimfree, з сидінням із кришкою
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Premium воронкоподібний, напівзакрита форма, Rimfree

САНТЕХНІЧНИЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH PLUS ДЛЯ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА, 114 СМ, ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ ЗІ СКЛА




Характеристики

Подвійний змив • Сенсорні кнопки для керування змивом • Налаштування можна змінювати лише в застосунку Geberit Home • Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача • Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром • Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення • Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту • Можливість налаштування періодичного подавання води • З функцією ComfortLight • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Колір світла плавно регулюється від теплого білого до холодного білого • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга • Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою • Підведення води ззаду по центру • З приладдям можливе підведення води збоку • Підведення води знизу • Можлива компенсація будівельних допусків • Регулюється по висоті до 7 см • Висота кріплення керамічного унітаза 35 ± 1 см • Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією • Бічна панель з матового алюмінію • Самонесний

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Колір світла
131.231.JK.7	Фронтальна панель: лава скло Бічна панель: алюміній чорний хром	50,5 см	114 см	10,6 см	2200–4000 К
131.231.JL.7	Фронтальна панель: пісочно-сірий скло Бічна панель: алюміній	50,5 см	114 см	10,6 см	2200–4000 К
131.231.SI.7	Фронтальна панель: білий скло Бічна панель: алюміній	50,5 см	114 см	10,6 см	2200–4000 К
131.231.SJ.7	Фронтальна панель: чорний скло Бічна панель: алюміній чорний хром	50,5 см	114 см	10,6 см	2200–4000 К

Доступний з жовтень 2023

САНТЕХНІЧНИЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH PLUS ДЛЯ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА, 114 СМ, ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ З КЕРАМІКИ



Характеристики

Подвійний змив • Сенсорні кнопки для керування змивом • Налаштування можна змінювати лише в застосунку Geberit Home • Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача • Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром • Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення • Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту • Можливість налаштування періодичного подавання води • З функцією ComfortLight • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Колір світла плавно регулюється від теплого білого до холодного білого • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга • Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою • Підведення води ззаду по центру • З приладдям можливе підведення води збоку • Підведення води знизу • Можлива компенсація будівельних допусків • Регулюється по висоті до 7 см • Висота кріплення керамічного унітаза 35 ± 1 см • Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією • Бічна панель з матового алюмінію • Самонесний


Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т	Колір світла
		[см]	[см]	[см]	
131.231.00.7	Фронтальна панель: кераміка під сланець Бічна панель: алюміній чорний хром	50,5 см	114 см	10,6 см	2200–4000 К
131.231.JV.7	Фронтальна панель: кераміка під бетон Бічна панель: алюміній	50,5 см	114 см	10,6 см	2200–4000 К

Доступний з жовтень 2023

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Comfort → с. 562
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Classic → с. 563
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Sela → с. 564
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort → с. 565
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Tuma Classic → с. 566
- Підвісний унітаз Geberit iCon, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree
- Комплект підвісного унітаза Geberit iCon воронкоподібний, закрита форма, Rimfree, з сидінням із кришкою
- Комплект підвісного унітаза Geberit iCon воронкоподібний, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою
- Комплект підвісного унітаза Geberit Selnova Premium, воронкоподібний, напівзакрита форма, Rimfree, з сидінням із кришкою
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Premium воронкоподібний, напівзакрита форма, Rimfree

САНТЕХНІЧНИЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH ДЛЯ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА, 114 СМ, ВИГОТОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ



Характеристики


Подвійний змив • Можлива компенсація будівельних допусків • Регулюється по висоті до 7 см • Висота кріплення керамічного унітаза 35 ± 1 см • Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією • Бічна панель з матового алюмінію • Самонесний • Можливість регулювання об'єму води для змиву • Підведення води ззаду по центру • З приладдям можливе підведення води збоку • Підведення води знизу

Арт. №	Колір / поверхня			
		В [см]	Н [см]	Т [см]
131.187.00.5	За специфікацією замовника	50,5 см	114 см	10,6 см

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Comfort → с. 562
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Classic → с. 563
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Sela → с. 564
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort → с. 565
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Tuma Classic → с. 566
- Підвісний унітаз Geberit iCon, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree
- Комплект підвісного унітаза Geberit iCon воронкоподібний, закрита форма, Rimfree, з сидінням із кришкою
- Комплект підвісного унітаза Geberit iCon воронкоподібний, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою
- Комплект підвісного унітаза Geberit Selnova Premium, воронкоподібний, напівзакрита форма, Rimfree, з сидінням із кришкою
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Premium воронкоподібний, напівзакрита форма, Rimfree

КОМПЛЕКТ КРИШОК ЗМИВНОГО БАЧКА З БІЧНОЮ ОБШИВКОЮ, ДЛЯ САНТЕХНІЧНОГО МОДУЛЯ GEBERIT MONOLITH ДЛЯ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА, 114 СМ, ВИГОТОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ




Характеристики

Подвійний змив • Бічна панель з матового алюмінію

Арт. №	Колір / поверхня
131.194.00.1	Алюміній матовий
131.195.00.1	Чорний хром / Алюміній матовий

САНТЕХНІЧНИЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH PLUS ДЛЯ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА, 114 СМ, ВИГОТОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ



Характеристики

Повійний змив • Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром • Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення • Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту • Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга • Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою • Підведення води знизу • З приладдям можливе підведення води збоку • Можлива компенсація будівельних допусків • Регулюється по висоті до 7 см • Висота кріплення керамічного унітаза 35 ± 1 см • Змивний бакоч з протиконденсатною ізоляцією • Самонесний

Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
		[см]	[см]	[см]
131.188.00.7	За специфікацією замовника	50,5 см	114 см	10,6 см

Доступний з жовтень 2023

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Comfort → с. 562
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Mera Classic → с. 563
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Sela → с. 564
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort → с. 565
- Підвісний унітаз-біде Geberit AquaClean Tuma Classic → с. 566
- Підвісний унітаз Geberit iCon, воронкоподібний, закрита форма, Rimfree
- Комплект підвісного унітаза Geberit iCon воронкоподібний, закрита форма, Rimfree, з сидінням із кришкою
- Комплект підвісного унітаза Geberit iCon воронкоподібний, закрита форма, Rimfree, з сидінням з кришкою
- Комплект підвісного унітаза Geberit Selnova Premium, воронкоподібний, напівзакрита форма, Rimfree, з сидінням із кришкою
- Підвісний унітаз Geberit Selnova Premium воронкоподібний, напівзакрита форма, Rimfree

КОМПЛЕКТ КРИШОК ЗМИВНОГО БАЧКА З БІЧНИМИ ПАНЕЛЯМИ, ДЛЯ САНТЕХНІЧНОГО МОДУЛЯ GEBERIT MONOLITH PLUS ДЛЯ ПІДВІСНОГО УНІТАЗА, 114 СМ, ВИГОТОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ




Характеристики

Подвійний змив • Сенсорні кнопки для керування змивом • Налаштування можна змінювати лише в застосунку Geberit Home • Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача • Можливість налаштування періодичного подавання води • З функцією ComfortLight • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Колір світла плавно регулюється від теплого білого до холодного білого • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Бічна панель з матового алюмінію

Арт. №	Колір / поверхня	Колір світла
131.196.00.2	Алюміній матовий	2200–4000 К
131.197.00.2	Чорний хром / Алюміній матовий	2200–4000 К

Доступний з жовтень 2023

САНТЕХНІЧНИЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО УНІТАЗА, 101 СМ, ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ ЗІ СКЛА




Характеристики

Подвійний змив • Можлива компенсація будівельних допусків • Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією • Бічна панель з матового алюмінію • Самонесний • Можливість регулювання об'єму води для змиву • Підведення води знизу • З приладдям можливе підведення води збоку

Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
		[см]	[см]	[см]
131.001.JK.5	Фронтальна панель: лава скло Бічна панель: алюміній чорний хром	48 см	101 см	10,6 см
131.001.JL.5	Фронтальна панель: пісочно-сірий скло Бічна панель: алюміній	48 см	101 см	10,6 см
131.001.SI.5	Фронтальна панель: білий скло Бічна панель: алюміній	48 см	101 см	10,6 см
131.001.SJ.6	Фронтальна панель: чорний скло Бічна панель: алюміній чорний хром	48 см	101 см	10,6 см
131.001.SL.5	Фронтальна панель: м'ята скло Бічна панель: алюміній	48 см	101 см	10,6 см

САНТЕХНІЧНИЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО УНІТАЗА, 101 СМ, ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ З КЕРАМІКИ




Характеристики

Подвійний змив • Можлива компенсація будівельних допусків • Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією • Бічна панель з матового алюмінію • Самонесний • Можливість регулювання об'єму води для змиву • Підведення води знизу • З приладдям можливе підведення води збоку

Арт. №	Колір / поверхня	B	H	T
		[см]	[см]	[см]
131.001.00.5	Фронтальна панель: кераміка під сланець Бічна панель: алюміній чорний хром	48 см	101 см	10,6 см
131.001.JV.5	Фронтальна панель: кераміка під бетон Бічна панель: алюміній	48 см	101 см	10,6 см

САНТЕХНІЧНИЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH PLUS ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО УНІТАЗА, 101 СМ, ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ ЗІ СКЛА




Характеристики

Подвійний змив • Сенсорні кнопки для керування змивом • Налаштування можна змінювати лише в застосунку Geberit Home • Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача • Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром • Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення • Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту • Можливість налаштування періодичного подавання води • З функцією ComfortLight • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Колір світла плавно регулюється від теплого білого до холодного білого • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга • Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою • Підведення води знизу • З приладдям можливе підведення води збоку • Можлива компенсація будівельних допусків • Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією • Бічна панель з матового алюмінію • Самонесний

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Колір світла
131.201.JK.7	Фронтальна панель: лава скло Бічна панель: алюміній чорний хром	48 см	101 см	10,6 см	2200–4000 К
131.201.JL.7	Фронтальна панель: пісочно-сірий скло Бічна панель: алюміній	48 см	101 см	10,6 см	2200–4000 К
131.201.SI.7	Фронтальна панель: білий скло Бічна панель: алюміній	48 см	101 см	10,6 см	2200–4000 К
131.201.SJ.7	Фронтальна панель: чорний скло Бічна панель: алюміній чорний хром	48 см	101 см	10,6 см	2200–4000 К

Доступний з жовтень 2023

САНТЕХНІЧНИЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH PLUS ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО УНІТАЗА, 101 СМ, ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ З КЕРАМІКИ




Характеристики

Подвійний змив • Сенсорні кнопки для керування змивом • Налаштування можна змінювати лише в застосунку Geberit Home • Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача • Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром • Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення • Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту • Можливість налаштування періодичного подавання води • З функцією ComfortLight • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Колір світла плавно регулюється від теплого білого до холодного білого • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга • Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою • Підведення води знизу • З приладдям можливе підведення води збоку • Можлива компенсація будівельних допусків • Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією • Бічна панель з матового алюмінію • Самонесний

Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т	Колір світла
		[см]	[см]	[см]	
131.201.00.7	Фронтальна панель: кераміка під сланець Бічна панель: алюміній чорний хром	48 см	101 см	10,6 см	2200–4000 K
131.201.JV.7	Фронтальна панель: кераміка під бетон Бічна панель: алюміній	48 см	101 см	10,6 см	2200–4000 K

Доступний з жовтень 2023

САНТЕХНІЧНИЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО УНІТАЗА, 114 СМ, ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ ЗІ СКЛА




Характеристики

Подвійний змив • Можлива компенсація будівельних допусків • Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією • Бічна панель з матового алюмінію • Самонесний • Можливість регулювання об'єму води для змиву • Підведення води ззаду по центру • З приладдям можливе підведення води збоку • Підведення води знизу

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
131.033.JK.5	Фронтальна панель: лава скло Бічна панель: алюміній чорний хром	50,5 см	114 см	10,6 см
131.033.JL.5	Фронтальна панель: пісочно-сірий скло Бічна панель: алюміній	50,5 см	114 см	10,6 см
131.033.SI.5	Фронтальна панель: білий скло Бічна панель: алюміній	50,5 см	114 см	10,6 см
131.033.SJ.6	Фронтальна панель: чорний скло Бічна панель: алюміній чорний хром	50,5 см	114 см	10,6 см

САНТЕХНІЧНИЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО УНІТАЗА, 114 СМ, ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ З КЕРАМІКИ




Характеристики

Подвійний змив • Можлива компенсація будівельних допусків • Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією • Бічна панель з матового алюмінію • Самонесний • Можливість регулювання об'єму води для змиву • Підведення води ззаду по центру • З приладдям можливе підведення води збоку • Підведення води знизу

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
131.033.00.5	Фронтальна панель: кераміка під сланець Бічна панель: алюміній чорний хром	50,5 см	114 см	10,6 см
131.033.JV.5	Фронтальна панель: кераміка під бетон Бічна панель: алюміній	50,5 см	114 см	10,6 см

САНТЕХНІЧНИЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH PLUS ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО УНІТАЗА, 114 СМ, ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ ЗІ СКЛА




Характеристики

Подвійний змив • Сенсорні кнопки для керування змивом • Налаштування можна змінювати лише в застосунку Geberit Home • Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача • Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром • Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення • Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту • Можливість налаштування періодичного подавання води • 3 функцією ComfortLight • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Колір світла плавно регулюється від теплого білого до холодного білого • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга • Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою • Підведення води ззаду по центру • З приладдям можливе підведення води збоку • Підведення води знизу • Можлива компенсація будівельних допусків • Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією • Бічна панель з матового алюмінію • Самонесний

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Колір світла
131.233.JK.7	Фронтальна панель: лава скло Бічна панель: алюміній чорний хром	50,5 см	114 см	10,6 см	2200–4000 K
131.233.JL.7	Фронтальна панель: пісочно-сірий скло Бічна панель: алюміній	50,5 см	114 см	10,6 см	2200–4000 K
131.233.SI.7	Фронтальна панель: білий скло Бічна панель: алюміній	50,5 см	114 см	10,6 см	2200–4000 K
131.233.SJ.7	Фронтальна панель: чорний скло Бічна панель: алюміній чорний хром	50,5 см	114 см	10,6 см	2200–4000 K

Доступний з жовтень 2023

САНТЕХНІЧНИЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH PLUS ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО УНІТАЗА, 114 СМ, ФРОНТАЛЬНА ПАНЕЛЬ З КЕРАМІКИ




Характеристики

Подвійний змив • Сенсорні кнопки для керування зливом • Налаштування можна змінювати лише в застосунку Geberit Home • Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача • Можливість активації системи очищення повітря з керамічним стільниковим фільтром • Система очищення повітря з функцією відкладеного вимкнення • Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту • Можливість налаштування періодичного подавання води • З функцією ComfortLight • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Колір світла плавно регулюється від теплого білого до холодного білого • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Робота з низькою напругою, на зливному бачку відсутня мережева напруга • Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою • Підведення води ззаду по центру • З приладдям можливе підведення води збоку • Підведення води знизу • Можлива компенсація будівельних допусків • Змивний бачок з протиконденсатною ізоляцією • Бічна панель з матового алюмінію • Самонесний

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Колір світла
131.233.00.7	Фронтальна панель: кераміка під сланець Бічна панель: алюміній чорний хром	50,5 см	114 см	10,6 см	2200–4000 К
131.233.JV.7	Фронтальна панель: кераміка під бетон Бічна панель: алюміній	50,5 см	114 см	10,6 см	2200–4000 К

Доступний з жовтень 2023


САНТЕХНІЧНИЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH ДЛЯ БІДЕ, 101 СМ, З ВІШАЛКОЮ ДЛЯ РУШНИКА**Характеристики**

Можлива компенсація будівельних допусків • Відстань між точками кріплення підвісного біде 18 см • Регулюється по висоті до 7 см • Фронтальна панель зі скла (ESG) • Висота настиного кріплення 8–21 см над чистою підлогою • Висота кріплення підвісного біде 35 ± 1 см • Бічна панель з матового алюмінію • Вішалка для рушника, глянцевого хром • Самонесний • Підведення води знизу

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
131.030.JK.5	Фронтальна панель: лава скло Бічна панель: алюміній чорний хром	48 см	101 см	10,6 см
131.030.JL.5	Фронтальна панель: пісочно-сірий скло Бічна панель: алюміній	48 см	101 см	10,6 см
131.030.SI.5	Фронтальна панель: білий скло Бічна панель: алюміній	48 см	101 см	10,6 см
131.030.SJ.6	Фронтальна панель: чорний скло Бічна панель: алюміній чорний хром	48 см	101 см	10,6 см

ПІСУАРИ И РОЗДІЛОВІ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ПІСУАРІВ

ПІСУАР GEBERIT SELNOVA, ПІДВІД ЗВЕРХУ, ВІДВІД ПРИХОВАНИЙ АБО ВНИЗ




Характеристики

Підвісний • З обідком • Сифон прихований • Приховане кріплення • Відповідає вимогам стандарту EN 13407

Арт. №	Колір / поверхня	Випуск	Підвід	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.343.01.1	Білий	Назад чи вниз	Зверху	36 см	61 см	37 см

ПІСУАР GEBERIT SELNOVA, ПРИХОВАНИЙ ПІДВІД, ПРИХОВАНИЙ ВІДВІД




Характеристики

Підвісний • З обідком • Сифон прихований • Приховане кріплення • Відповідає вимогам стандарту EN 13407

Арт. №	Колір / поверхня	Випуск	Підвід	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.344.01.1	Білий	Назад	Ззаду	36 см	61 см	37 см

ПІСУАР GEBERIT ALIVIO, ПІДВІД ЗВЕРХУ, ВІДВІД ПРИХОВАНИЙ АБО ВНИЗ




Характеристики

Підвісний • З обідком • Сифон прихований • Приховане кріплення • Відповідає вимогам стандарту EN 13407

Арт. №	Колір / поверхня	Випуск	Підвід	В [см]	Н [см]	Т [см]
238150000	Білий	Назад чи вниз	Зверху	34 см	57 см	34 см

ПІСУАР GEBERIT ALEX, ПРИХОВАНИЙ ПІДВІД, ПРИХОВАНИЙ ВІДВІД




Характеристики

Підвісний • З обідком • Сифон прихований • Приховане кріплення

Арт. №	Випуск	Підвід	В [см]	Н [см]	Т [см]
502.915.00.1	Назад	Ззаду	38 см	64,5 см	35 см

Доступний з квітень 2023

ПІСУАР GEBERIT ALEX, ПІДВІД ЗВЕРХУ, ПРИХОВАНИЙ ВІДВІД




Характеристики

Підвісний • З обідком • Сифон прихований • Приховане кріплення

Арт. №	Випуск	Підвід	В [см]	Н [см]	Т [см]
502.905.00.1	Назад	Зверху	38 см	64,5 см	35 см

Доступний з квітень 2023

ПІСУАР GEBERIT FELIX, ПРИХОВАНИЙ ПІДВІД, ПРИХОВАНИЙ ВІДВІД




Характеристики

Підвісний • З обідком • Сифон прихований • Видиме кріплення • Відповідає вимогам стандарту EN 13407

Арт. №	Випуск	Підвід	В [см]	Н [см]	Т [см]
502.895.00.1	Назад	Ззаду	35 см	56 см	35,5 см

Доступний з квітень 2023

ПІСУАР GEBERIT FELIX, ПІДВІД ЗВЕРХУ, ВІДВІД ПРИХОВАНИЙ АБО ВНИЗ




Характеристики

Підвісний • З обідком • Сифон прихований • Видиме кріплення • Відповідає вимогам стандарту EN 13407

Арт. №	Випуск	Підвід	В [см]	Н [см]	Т [см]
502.885.00.1	Назад чи вниз	Зверху	35 см	56 см	35,5 см

Доступний з квітень 2023

ПІСУАР GEBERIT PAREO, ПІД КРИШКУ, ПРИХОВАНИЙ ПІДВІД, ПРИХОВАНИЙ ВІДВІД




Характеристики

Підвісний • З обідком • Сифон прихований • Приховане кріплення • Відповідає вимогам стандарту EN 13407

Арт. №	Колір / поверхня	Випуск	Підвід	В [см]	Н [см]	Т [см]
236100000	Білий	Назад	Ззаду	30 см	52 см	26,5 см

ПІСУАР GEBERIT PREDA ДЛЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ




Характеристики

Без ободка • Просте технічне обслуговування та очищення • Розпилювальну головку можна замінити спереду, не знімаючи чашу • Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу • Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту • Очищення системи каналізації без знімання чаші • Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407 • Можливий безводний режим роботи

Арт. №	Колір / поверхня	Підвід	В [см]	Н [см]	Т [см]
116.070.00.1	Білий	Ззаду	31 см	66,5 см	37 см

ПІСУАР GEBERIT SELVA ДЛЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ




Характеристики

Без ободка • Просте технічне обслуговування та очищення • Розпилювальну головку можна замінити спереду, не знімаючи чашу
 • Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу • Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту • Очищення системи каналізації без знімання чаші • Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407 • Можливий безводний режим роботи

Арт. №	Колір / поверхня	Підвід	В [см]	Н [см]	Т [см]
116.080.00.1	Білий	Ззаду	34 см	70 см	37 см

ПІСУАР GEBERIT ТАМІНА ДЛЯ КЕРУВАННЯ ПРИХОВАНИМ МОНТАЖЕМ




Характеристики

Без ободка • Просте технічне обслуговування та очищення • Розпилювальну головку можна замінити спереду, не знімаючи чашу
 • Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу • Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту • Очищення системи каналізації без знімання чаші • Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407 • Можливий безводний режим роботи

Арт. №	Колір / поверхня	Підвід	В [см]	Н [см]	Т [см]
116.140.00.1	Білий	Ззаду	42 см	84 см	37 см

ПІСУАР GEBERIT CENTAURUS, КОМБІНОВАНИЙ РЕЖИМ, ПІДВІД ПРИХОВАНИЙ, ВІДВІД ПРИХОВАНИЙ АБО ВНИЗ




Характеристики

Підвісний • Без ободка • Злив прихований • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	Випуск	Підвід	В [см]	Н [см]	Т [см]
236450600	Білий / KeraTect	Назад чи вниз	Ззаду	37,5 см	72 см	32,5 см

ПІСУАР GEBERIT PREDA З ВБУДОВАНОЮ СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ, ЖИВЛЕННЯ ВІД МЕРЕЖІ




Характеристики

Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг • Без ободка • Просте технічне обслуговування та очищення • Систему керування зливом пісуара можна замінити спереду, не знімаючи чашу • Розпилювальну головку можна замінити спереду, не знімаючи чашу • Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу • Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту • Очищення системи каналізації без знімання чаші • Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження • Можливість регулювання часу змиву • Можливість налаштування періодичного подавання води • Можливість налаштування попереднього змиву • Живлення від мережі • Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою • Готовий до роботи після підключення до мережі • Блок керування у разі вимкнення живлення • Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії • Функції можна налаштувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit • Налаштування та керування обладнанням за допомогою мобільного пристрою завдяки вбудованому інтерфейсу Bluetooth® (з квітня 2023 року виготовлення) • Сумісність із програмою Geberit Control (з квітня 2023 року виготовлення) • Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS (з квітня 2023 року виготовлення) • Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth® (з квітня 2023 року виготовлення) • Сумісність із Geberit Connect (з квітня 2023 року виготовлення) • Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив шляхом налаштування часу змиву • Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407 • Група арматури II відповідно до DIN 4109

Арт. №	Колір / поверхня	Підвід	В [см]	Н [см]	Т [см]
116.072.00.1	Білий	Ззаду	31 см	69,5 см	37 см

ПІСУАР GEBERIT SELVA З ВБУДОВАНОЮ СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ, ЖИВЛЕННЯ ВІД МЕРЕЖІ




Характеристики

Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг • Без ободка • Просте технічне обслуговування та очищення

- Систему керування змивом пісуара можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Розпилювальну головку можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від мережі
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування та керування обладнанням за допомогою мобільного пристрою завдяки вбудованому інтерфейсу Bluetooth® (з квітня 2023 року виготовлення)
- Сумісність із програмою Geberit Control (з квітня 2023 року виготовлення)
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS (з квітня 2023 року виготовлення)
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth® (з квітня 2023 року виготовлення)
- Сумісність із Geberit Connect (з квітня 2023 року виготовлення)
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив шляхом налаштування часу змиву
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Арт. №	Колір / поверхня	Підвід	В	Н	Т
			[см]	[см]	[см]
116.082.00.1	Білий	Ззаду	34 см	73 см	37 см

ПІСУАР GEBERIT ТАМІНА З ВБУДОВАНОЮ СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ, ЖИВЛЕННЯ ВІД МЕРЕЖІ




Характеристики

Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг • Без ободка • Просте технічне обслуговування та очищення

- Систему керування змивом пісуара можна замінити спереду, не знімаючи чашу • Розпилювальну головку можна замінити спереду, не знімаючи чашу • Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу • Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту • Очищення системи каналізації без знімання чаші • Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву • Можливість налаштування періодичного подавання води • Можливість налаштування попереднього змиву • Живлення від мережі • Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою • Готовий до роботи після підключення до мережі • Блок керування у разі вимкнення живлення • Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії • Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit • Налаштування та керування обладнанням за допомогою мобільного пристрою завдяки вбудованому інтерфейсу Bluetooth® (з квітня 2023 року виготовлення) • Сумісність із програмою Geberit Control (з квітня 2023 року виготовлення) • Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS (з квітня 2023 року виготовлення) • Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth® (з квітня 2023 року виготовлення) • Сумісність із Geberit Connect (з квітня 2023 року виготовлення) • Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив шляхом налаштування часу змиву • Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407 • Група арматури II відповідно до DIN 4109

Арт. №	Колір / поверхня	Підвід	В [см]	Н [см]	Т [см]
116.142.00.1	Білий	Ззаду	42 см	87 см	37 см

ПІСУАР GEBERIT PREDA З ВБУДОВАНОЮ СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ, ЖИВЛЕННЯ ВІД БАТАРЕЙ




Характеристики

Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг • Без ободка • Просте технічне обслуговування та очищення
 • Систему керування змивом пісуара можна замінити спереду, не знімаючи чашу • Розпилювальну головку можна замінити спереду, не знімаючи чашу • Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу • Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту • Очищення системи каналізації без знімання чаші • Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження • Можливість регулювання часу змиву • Можливість налаштування періодичного подавання води • Можливість налаштування попереднього змиву • Живлення від батареї • Попередження про низький заряд батареї • Функція закриття клапана в разі розрядження батареї • Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
 • Налаштування та керування обладнанням за допомогою мобільного пристрою завдяки вбудованому інтерфейсу Bluetooth® (з квітня 2023 року виготовлення) • Сумісність із програмою Geberit Control (з квітня 2023 року виготовлення) • Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS (з квітня 2023 року виготовлення) • Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth® (з квітня 2023 року виготовлення) • Сумісність із Geberit Connect (з квітня 2023 року виготовлення)
 • Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив шляхом налаштування часу змиву • Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407 • Група арматури II відповідно до DIN 4109

Арт. №	Колір / поверхня	Підвід	В		
			[см]	Н [см]	Т [см]
116.073.00.1	Білий	Ззаду	31 см	69,5 см	37 см

ПІСУАР GEBERIT SELVA З ВБУДОВАНОЮ СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ, ЖИВЛЕННЯ ВІД БАТАРЕЙ




Характеристики

Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг • Без ободка • Просте технічне обслуговування та очищення

- Систему керування змивом пісуара можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Розпилювальну головку можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від батареї
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування та керування обладнанням за допомогою мобільного пристрою завдяки вбудованому інтерфейсу Bluetooth® (з квітня 2023 року виготовлення)
- Сумісність із програмою Geberit Control (з квітня 2023 року виготовлення)
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS (з квітня 2023 року виготовлення)
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth® (з квітня 2023 року виготовлення)
- Сумісність із Geberit Connect (з квітня 2023 року виготовлення)
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив шляхом налаштування часу змиву
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Арт. №	Колір / поверхня	Підвід	В [см]	Н [см]	Т [см]
116.083.00.1	Білий	Ззаду	34 см	73 см	37 см

ПІСУАР GEBERIT ТАМІНА З ВБУДОВАНОЮ СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ, ЖИВЛЕННЯ ВІД БАТАРЕЙ




Характеристики

Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг • Без ободка • Просте технічне обслуговування та очищення

- Систему керування змивом пісуара можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Розпилювальну головку можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від батареї
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування та керування обладнанням за допомогою мобільного пристрою завдяки вбудованому інтерфейсу Bluetooth® (з квітня 2023 року виготовлення)
- Сумісність із програмою Geberit Control (з квітня 2023 року виготовлення)
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS (з квітня 2023 року виготовлення)
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth® (з квітня 2023 року виготовлення)
- Сумісність із Geberit Connect (з квітня 2023 року виготовлення)
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив шляхом налаштування часу змиву
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Арт. №	Колір / поверхня	Підвід	В	Н	Т
			[см]	[см]	[см]
116.143.00.1	Білий	Ззаду	42 см	87 см	37 см

ПІСУАР GEBERIT PREDA З ВБУДОВАНОЮ СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ, ЖИВЛЕННЯ ВІД ГЕНЕРАТОРА




Характеристики

Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг • Без ободка • Просте технічне обслуговування та очищення

- Систему керування змивом пісуара можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Розпилювальну головку можна замінити спереду, не знімаючи чашу
- Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу
- Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту
- Очищення системи каналізації без знімання чаші
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від генератора й акумулятора
- Живлення автономне
- Постійна готовність до змиву завдяки автономному енергозабезпеченню від 30 змивів приблизно по 7 с щодня
- Попередження про низький рівень заряду акумулятора
- Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування та керування обладнанням за допомогою мобільного пристрою завдяки вбудованому інтерфейсу Bluetooth® (з квітня 2023 року виготовлення)
- Сумісність із програмою Geberit Control (з квітня 2023 року виготовлення)
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS (з квітня 2023 року виготовлення)
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth® (з квітня 2023 року виготовлення)
- Сумісність із Geberit Connect (з квітня 2023 року виготовлення)
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив шляхом налаштування часу змиву
- Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Арт. №	Колір / поверхня	Підвід	В	Н	Т
			[см]	[см]	[см]
116.074.00.1	Білий	Ззаду	31 см	69,5 см	37 см

ПІСУАР GEBERIT SELVA З ВБУДОВАНОЮ СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ, ЖИВЛЕННЯ ВІД ГЕНЕРАТОРА




Характеристики

Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг • Без ободка • Просте технічне обслуговування та очищення • Систему керування змивом пісуара можна замінити спереду, не знімаючи чашу • Розпилювальну головку можна замінити спереду, не знімаючи чашу • Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу • Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту • Очищення системи каналізації без знімання чаші • Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження • Можливість регулювання часу змиву • Можливість налаштування періодичного подавання води • Можливість налаштування попереднього змиву • Живлення від генератора й акумулятора • Живлення автономне • Постійна готовність до змиву завдяки автономному енергозабезпеченню від 30 змивів приблизно по 7 с щодня • Попередження про низький рівень заряду акумулятора • Функції можна налаштувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit • Налаштування та керування обладнанням за допомогою мобільного пристрою завдяки вбудованому інтерфейсу Bluetooth® (з квітня 2023 року виготовлення) • Сумісність із програмою Geberit Control (з квітня 2023 року виготовлення) • Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS (з квітня 2023 року виготовлення) • Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth® (з квітня 2023 року виготовлення) • Сумісність із Geberit Connect (з квітня 2023 року виготовлення) • Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив шляхом налаштування часу змиву • Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407 • Група арматури II відповідно до DIN 4109

Арт. №	Колір / поверхня	Підвід	В [см]	Н [см]	Т [см]
116.084.00.1	Білий	Ззаду	34 см	73 см	37 см

ПІСУАР GEBERIT TAMINA З ВБУДОВАНОЮ СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ, ЖИВЛЕННЯ ВІД ГЕНЕРАТОРА




Характеристики

Інфрачервоний датчик присутності користувача з розпізнаванням ніг • Без ободка • Просте технічне обслуговування та очищення • Систему керування змивом пісуара можна замінити спереду, не знімаючи чашу • Розпилювальну головку можна замінити спереду, не знімаючи чашу • Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу • Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту • Очищення системи каналізації без знімання чаші • Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження • Можливість регулювання часу змиву • Можливість налаштування періодичного подавання води • Можливість налаштування попереднього змиву • Живлення від генератора й акумулятора • Живлення автономне • Постійна готовність до змиву завдяки автономному енергозабезпеченню від 30 змивів приблизно по 7 с щодня • Попередження про низький рівень заряду акумулятора • Функції можна налаштовувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit • Налаштування та керування обладнанням за допомогою мобільного пристрою завдяки вбудованому інтерфейсу Bluetooth® (з квітня 2023 року виготовлення) • Сумісність із програмою Geberit Control (з квітня 2023 року виготовлення) • Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS (з квітня 2023 року виготовлення) • Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth® (з квітня 2023 року виготовлення) • Сумісність із Geberit Connect (з квітня 2023 року виготовлення) • Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив шляхом налаштування часу змиву • Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407 • Група арматури II відповідно до DIN 4109

Арт. №	Колір / поверхня	Підвід	В [см]	Н [см]	Т [см]
116.144.00.1	Білий	Ззаду	42 см	87 см	37 см

ПІСУАР GEBERIT PREDA ДЛЯ ВБУДОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ




Характеристики

Без системи керування змивом пісуара • Можливе переобладнання на режим роботи зі змивом шляхом встановлення системи керування змивом пісуара • Без ободка • Просте технічне обслуговування та очищення • Систему керування змивом пісуара можна встановлювати спереду, не знімаючи чаші • Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу • Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту • Очищення системи каналізації без знімання чаші • Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один змив, з дотриманням EN 13407

Арт. №	Колір / поверхня	Підвід	В [см]	Н [см]	Т [см]
116.075.00.1	Білий	Ззаду	31 см	69,5 см	37 см

ПІСУАР GEBERIT SELVA ДЛЯ ВБУДОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ




Характеристики

Без системи керування зливом пісуара • Можливе переобладнання на режим роботи зі зливом шляхом встановлення системи керування зливом пісуара • Без ободка • Просте технічне обслуговування та очищення • Систему керування зливом пісуара можна встановлювати спереду, не знімаючи чаші • Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу • Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту • Очищення системи каналізації без знімання чаші • Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один злив, з дотриманням EN 13407

Арт. №	Колір / поверхня	Підвід	В [см]	Н [см]	Т [см]
116.085.00.1	Білий	Ззаду	34 см	73 см	37 см

ПІСУАР GEBERIT ТАМІНА ДЛЯ ВБУДОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ




Характеристики

Без системи керування зливом пісуара • Можливе переобладнання на режим роботи зі зливом шляхом встановлення системи керування зливом пісуара • Без ободка • Просте технічне обслуговування та очищення • Систему керування зливом пісуара можна встановлювати спереду, не знімаючи чаші • Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу • Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту • Очищення системи каналізації без знімання чаші • Забезпечується промивання керамічного пісуара з використанням 0,5 л води за один злив, з дотриманням EN 13407

Арт. №	Колір / поверхня	Підвід	В [см]	Т [см]
116.147.00.1	Білий	Ззаду	42 см	37 см

ПІСУАР GEBERIT PREDA, БЕЗВОДНИЙ




Характеристики

Без ободка • Просте технічне обслуговування та очищення • Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу • Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту • Очищення системи каналізації без знімання чаші

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
116.071.00.1	Білий	31 см	66,5 см	37 см

ПІСУАР GEBERIT SELVA, БЕЗВОДНИЙ




Характеристики

Без ободка • Просте технічне обслуговування та очищення • Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу • Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту • Очищення системи каналізації без знімання чаші

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
116.081.00.1	Білий	34 см	70 см	37 см

ПІСУАР GEBERIT TAMINA, БЕЗВОДНИЙ




Характеристики

Без ободка • Просте технічне обслуговування та очищення • Сифон можна замінити зверху, не знімаючи чашу • Кріплення сифона регулюється по висоті без застосування інструменту • Очищення системи каналізації без знімання чаші

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
116.141.00.1	Білий	42 см	84 см	37 см

ПІСУАР GEBERIT CENTAURUS, БЕЗВОДНИЙ, ВІДВІД ПРИХОВАНИЙ АБО ВНИЗ




Характеристики

Підвісний • Без ободка • Злив прихований • Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	Випуск	В [см]	Н [см]	Т [см]
236400600	Білий / KeraTect	Назад чи вниз	37,5 см	72 см	32,5 см

РОЗДІЛЬНА ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ПІСУАРІВ GEBERIT




Характеристики

Приховане кріплення

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	L [см]	H [см]
115.202.11.1	Альпійський білий	7,6 см	42 см	76 см

РОЗДІЛЬНА ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ПІСУАРІВ GEBERIT




Характеристики

Перегородка зі скла, сатинованого з обох сторін • Кронштейн, стійкий до корозії • Поверхня кронштейна матова анодована • Прихований монтаж


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	L [см]	H [см]
115.211.CD.1	Антрацитовий	4 см	43,2 см	75,4 см
115.211.TD.1	Білий	4 см	43,2 см	75,4 см
115.211.TF.1	Умбра	4 см	43,2 см	75,4 см

РОЗДІЛЬНА ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ПІСУАРІВ GEBERIT




Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	L [см]	H [см]
110000000	Білий	10 см	40 см	70 см

КРИШКА ДЛЯ ПІСУАРА GEBERIT PAREO



Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання
573410000	Білий	Ні

ВПУСКНИЙ ПАТРУБОК GEBERIT ДЛЯ ПІСУАРІВ



Характеристики

Зовнішня різьблення 1/2"

Арт. №
521005000

КОМПЛЕКТ КРІПЛЕННЯ GEBERIT ДЛЯ ПІСУАРА, KERAFIX



Арт. №	Колір / поверхня
551070000	Хромований
551075000	Білий

КОМПЛЕКТ ГВИНТІВ GEBERIT ДЛЯ КОМПЛЕКТУ КРІПЛЕННЯ, KERAFIX



Арт. №
597159000

КОМПЛЕКТ КРІПЛЕННЯ GEBERIT ДЛЯ ПІСУАРА



Арт. №	Колір / поверхня
521011000	Хромований
521015000	Білий

КОМПЛЕКТ КРІПЛЕННЯ GEBERIT CENTAURUS ДЛЯ РЕМОНТУ ПІСУАРА



Арт. №
554015000

КОМПЛЕКТ ВСТАВОК GEBERIT ДЛЯ ПІСУАРІВ CENTAURUS



Арт. №
595723000

ТОВ «Геберіт Трейдінг»

Україна, 04073

Київ, пр-т Степана Бандери, 9,

корпус 6, вхід 5А, офіс 6-301

geberit.ua@geberit.com

Кол-центр: 0 800 502 606

(дзвінки зі стаціонарних та
мобільних номерів в межах України –
безкоштовно)

www.geberit.ua

