





ДУШОВІ РІШЕННЯ ТА ВАННИ

РОЗУМНІ РІШЕННЯ ДЛЯ КРАЩОЇ ВАННОЇ КІМНАТИ



**KNOW
HOW**
INSTALLED




ЗМІСТ:

06 **ДУШОВІ КАНАЛИ GEBERIT CLEANLINE**
Сучасність і функціональність
до найменших деталей.



20 **ТОЧКОВИЙ ТРАП CLEANPOINT**
Просто та компактно

16 **МОНТАЖ GEBERIT CLEANLINE**
Усе в комплекті –
монтаж без зусиль!



22 **ТРАП В СТИНУ CLEANWALL**
Абсолютно безшовна
підлога


26 ДУШОВІ КАБІНИ ТА ДВЕРІ GEBERIT GEO

Практичні та функціональні рішення



32 ДУШОВІ ПОВЕРХНІ GEBERIT

Коли форма відповідає призначенню



42 ВАННИ GEBERIT

Релаксація у найкращій формі


46 СИФОНИ ДЛЯ ВАНН

Серце ванної

MASTERING WATER

ЗА СТІНОЮ

ВОДОПОСТАЧАННЯ



Зменшення втрат тиску:

Geberit FlowFit

ІНСТАЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ЗМИВ



Ефективний злив і тихе наповнення:

Зливний клапан Geberit Тип 212 та клапан наповнення Geberit Тип 383

ВОДОВІДВЕДЕННЯ



Висока пропускна здатність:

Технологія Geberit SuperTube

ВОДОПОСТАЧАННЯ

ІНСТАЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ЗМИВ

WC SYSTEM

МІСЦЕ ДЛЯ ВМИВАННЯ

ДУШОВІ РІШЕННЯ

Geberit робить використання води легким, безпечним і економним завдяки своїм інноваційним технологіям та продуманому дизайну у всіх своїх продуктах.

ПЕРЕД СТІНОЮ


WC SYSTEM



Потужний змив:

Унітази Geberit з технологією TurboFlush


МІСЦЕ ДЛЯ ВМИВАННЯ



Запобігання зворотньому тиску:

Умивальник GeberitONE з горизонтальним зливом CleanDrain

ДУШОВІ РІШЕННЯ



Безпечне водовідведення:

Душові канали Geberit CleanLine

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Наведені продукти є прикладами, які демонструють можливості та технології Geberit у відповідній категорії продуктів.





ДУШОВІ КАНАЛИ

Душові канали Geberit CleanLine поєднують бездоганний зовнішній вигляд з функціональністю та гігієною. Завдяки різноманітності дизайнів і розмірів ви маєте повну свободу для облаштування водовідведення на рівні підлоги, що пасуватимуть до будь-якого стилю ванної кімнати.

GEBERIT CLEANLINE30

СУЧАСНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУМАНИЙ ДО ДРІБНИЦЬ

Витончені, функціональні душові канали Geberit CleanLine30 є витонченими та функціональними до найдрібніших деталей. Виготовлені з нержавіючої сталі, вони поєднують сучасний дизайн із максимальною щоденною практичністю. Легко адаптується до ширини душової зони і чудово поєднується навіть із широкоформатною плиткою.



Класична матова нержавіюча сталь
або трендовий чорний колір



Установка на рівні підлоги під облицювання
плиткою утворює безбар'єрний доступ



Відсутність прихованих ділянок
не дозволяє бруду та бактеріям
накопичуватись. Знімна гребінчаста
вставка дає можливість легко тримати
злив у чистоті

Душовий канал Geberit CleanLine30 доступний у чотирьох варіантах довжини від 90 до 160 см і може бути підрізаний до необхідних розмірів. Незалежно від того, чи йдеться про нове будівництво, чи про ремонт, душовий канал постачається з двома варіантами глибини гідрозатвору, що робить його придатним для використання у будь-якій душовій зоні. Душовий канал Geberit CleanLine30 надзвичайно просто підтримувати у чистоті, завдяки плаваючій декоративній кришці зливу з гребінчастою вставкою.



↑
Вузький душовий канал елегантно пасує до будь-якої душової зони і може бути змонтований впритул до стіни.

- Вітончений та функціональний дизайн з чіткими лініями
- Легкість очищення завдяки інтегрованій гребінчастій вставці
- Два варіанти кольору: матова нержавіюча сталь або чорний з покриттям проти відбитків пальців
- Попередньо змонтована герметизація для швидкого та точного встановлення
- Доступно 4 довжини, кожен з яких можна вкорочувати за потреби

РОЗМІРИ

4,3 × 30 – 160		
4,3 × 30 – 130		
4,3 × 30 – 110		
4,3 × 30 – 90		

Довжина в см



↑
Гребінець-вставка легко виймається одним натисканням, ефективно збирає бруд та волосся, і так само просто очищується.



↑
Вигнутий суцільний профіль душового каналу

Ширина всього 43 мм
↓



КОЛЬОРИ



Нержавіюча сталь



Чорний з покриттям проти відбитків пальців

GEBERIT CLEANLINE50

ДОВЕРШЕНА ГАРМОНІЯ МІНІМАЛІЗМУ



Класична матова нержавіюча сталь
або сучасний чорний колір



Установка на рівні підлоги



Відсутність прихованих ділянок не дозволяє
бруду та бактеріям накопичуватись. Знімна
гребінчаста вставка дає можливість легко
тримати злив у чистоті


Geberit CleanLine50 — це найтонший душовий канал сімейства Geberit CleanLine із сучасним, мінімалістичним дизайном і шириною лише 3 см. Його інтегрований нахил та новий трикутний контур у поперечному перерізі жолоба забезпечують швидке відведення води.



red dot winner 2023

Як і інші душові канали Geberit CleanLine50 є інноваційним і простим в догляді варіантом водовідведення в душі. Відсутність прихованих ділянок не дозволяє бруду та бактеріям накопичуватись. Знімна гребінчаста вставка дає можливість легко тримати злив у чистоті. Покриття, стійке до відбитків пальців, робить чищення ще простішим: достатньо протерти профіль, щоб зберегти все в чистоті.

- Надзвичайно тонкий дизайн
- Трикутний профіль та інтегрований нахил для швидкого відведення води
- Покриття проти відбитків пальців




↑
Душові канали Geberit CleanLine можна підрізати по довжині прямо під час монтажу та адаптувати до душової зони.



↑
Гребінчаста вставка мінімізує засмічення, її легко зняти та очистити.

Трикутний профіль каналу для кращого відведення води.



Ширина всього 3 см



РОЗМІРИ

3,0 X 30 – 130		
3,0 X 30 – 110		
3,0 X 30 – 90		

Довжина у см

КОЛЬОРИ



Нержавіюча сталь



Чорний хром з покриттям проти відбитків пальців

GEBERIT CLEANLINE80

БЕЗДОГАННА ФОРМА І НАДІЙНА КОНСТРУКЦІЯ



Класична нержавіюча сталь або трендові кольорові метали



Безбар'єрний доступ на рівні підлоги



Жодних прихованих місць для накопичення бруду та бактерій. Знімна гребінчаста вставка дозволяє легко підтримувати чистоту зливу

Канали Geberit CleanLine80, виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, відповідають сучасній тенденції до кольорових металів. Вбудований ухил і покриття проти відбитків пальців гарантують швидке відведення води і забезпечують легкість у догляді.


→
Класика або тренди: чорний хром, колір шампань або полірована нержавіюча сталь.

- Сучасний лінійний дизайн
- Просте очищення
- Різноманітність дизайнів для різних стилів ванних кімнат



↑
Ширина всього 4,4 мм

КОЛЬОРИ



Нержавіюча сталь



Чорний хром



Шампань



↑
Гребінчаста вставка мінімізує засмічення, її легко вийняти та очистити.

РОЗМІРИ

4,4 X 30-130		
4,4 X 30-110		
4,4 X 30-90		

Довжина у см

GEBERIT CLEANLINE60

ТОНКИЙ ТА УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Душовий канал CleanLine60 підходить для монтажу з дуже тонкими покриттями для підлоги, такими як мозаїчна плитка або синтетичні поверхні. Завдяки конструкції плоского профілю з нержавіючої сталі, який бездоганно зливається з підлогою, душова зона набуває мінімалістичного та елегантного вигляду.



Класична нержавіюча сталь



Практично безбар'єрний для душових зон, повністю облицьованих плиткою




Відсутність прихованих ділянок не дозволяє бруду та бактеріям накопичуватись. Знімна гребінчаста вставка дає можливість легко тримати злив у чистоті, легко очищувати злив

CLEANLINE60 РОЗМІРИ

4,7 X 30-130		
4,7 X 30-90		

Довжина у см



- Для тонких підлогових покриттів
- Плоска конструкція для ідеального поєднання з підлогою


↑
Geberit CleanLine60 для тонких підлогових покриттів

GEBERIT CLEANLINE20 ТА CLEANLINE ПІД ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ

Душовий канал Geberit CleanLine20 легко інтегрується в підлогу душової завдяки своїй плоскій конструкції, утворюючи рівну з підлогою душову зону, що ідеально підходить для безбар'єрних рішень. Матова поверхня з нержавіючої сталі є одночасно класично елегантною та довговічною. А Geberit CleanLine під облицювання плиткою стримано та елегантно інтегрує трап у підлогу душової.



↑
Geberit CleanLine20 з нержавіючої сталі



↑
Душовий канал під плитку інтегрується у підлогу майже непомітно

CLEANLINE20 РОЗМІРИ

4,3 X 30-160		
4,3 X 30-130		
4,3 X 30-110		
4,3 X 30-90		

Довжина у см

КОЛЬОРИ




Нержавіюча сталь
(CleanLine60 та CleanLine20)

МОНТАЖ GEBERIT CLEANLINE

УСЕ В КОМПЛЕКТІ – МОНТАЖ БЕЗ ЗУСИЛЬ!

Розумний комплект Geberit CleanLine спрощує роботу сантехніка і гарантує швидкий і простий монтаж.



ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ ДУШОВОЇ ЗОНИ
Різноманітні довжини та легкість
підлаштування

ЛЕГКО І ГЕРМЕТИЧНО
Заводська гідроізоляція

ДИЗАЙН
Тонкий профіль з
нержавіючої сталі –
доступний у різних
кольорах


НАДІЙНА ФІКСАЦІЯ
Конструкція забезпечує
надійну фіксацію

ВИСОКА ПРОПУСКНА
ЗДАТНІСТЬ


Універсальна лінійна конструкція душових каналів Geberit CleanLine однаково популярна як у приватних, так і в комерційних проєктах. Продумана інноваційна конструкція сифона забезпечує високу пропускну здатність водовідведення, а також надійний захист від небажаного припливу забрудненого повітря з каналізації.

Непідвладний часу лінійний дизайн душових каналів Geberit CleanLine робить їх чудовим вибором як для приватних, так і для комерційних клієнтів. Завдяки своїй інноваційній конструкції вони дуже прості в монтажі. Профіль можна вбудувати в підлогу під облицювання плиткою та підрізати відповідно до розміру душової.

- Класичний, стриманий, лінійний дизайн
- Варіанти кольорів для будь-якого інтер'єру
- Унікальна конструкція зі зливом по центру та гребінчастою вставкою
- Монтаж без зусиль завдяки продуманому монтажному комплекту
- Надійна герметизація завдяки попередньо змонтованому ущільнювальному флісу, надійно приєднаному на заводі
- Легкість інтегрування в плитку, завдяки можливості підрізати профіль каналу до потрібної довжини.



↑
Завдяки з'єднувальному елементу в громадських душових можна легко встановлювати душові канали один за одним.



↑
Сифон сертифікований згідно з вимогами до звукоізоляції в будівлях




↑
Гребінчаста вставка з уловлювачем волосся допомагає запобігти засміченню



↑
Профіль може бути підрізаний по довжині





ТОЧКОВИЙ ТА ТРАП В СТІНУ

Точкові трапи та трапи в стіну від Geberit поєднують у собі низку переваг, зокрема: естетичний дизайн, сучасну функціональність, високу пропускну здатність та надійну гігієну, що ідеально підходить для сучасного та зручного дизайну ванної кімнати. Насолоджуйтеся ідеально узгодженим відведенням води та широкий вибором привабливих дизайнерських рішень.

GEBERIT CLEANPOINT

ПРОСТО ТА КОМПАКТНО

Geberit CleanPoint — класичне та елегантне рішення для душових на рівні підлоги. Поєднання плоского сифона та компактного дизайну всього 8x8 см забезпечує виняткову швидкість потоку та легкість монтажу.



Різні варіанти решіток



Безбар'єрний доступ




Легко підтримувати чистоту у душі

- Продумані деталі для легкого монтажу
- Решітка виконана з міцної нержавіючої сталі
- Компактний за розміром
- Вбудована гідроізоляція





↑
Підлоговий трап від Geberit має компактну конструкцію з площею решітки всього 8×8 см. Висоту, нахил і зміщення решітки можна відрегулювати відповідно до розмірної сітки плитки.




↑
Під решіткою знаходиться вбудована гребінчаста вставка, яку, в разі необхідності, легко зняти та промити. Це запобігає забрудненню зливних труб.

↑
У разі, якщо можливий тільки простий монтаж або передбачаються обмежені витрати, підлоговий трап Geberit – найкраще компактне рішення з площею решітки всього 8×8 см. А функціональність цієї системи доводить, чому саме Geberit вважається провідним світовим постачальником сантехнічного обладнання.



Нержавіюча сталь,
кругла форма



Нержавіюча сталь,
квадратна форма



Решітка з кріпленням
на гвинтах

GEBERIT CLEANWALL

АБСОЛЮТНО БЕЗШОВНА ПІДЛОГА



Безшовне облицювання
підлоги плиткою



Безбар'єрний доступ
до душової зони



Поверхня підлоги
не має зливних отворів


Geberit CleanWall змінює правила дизайну і переносить відведення води з рівня підлоги на стіну. Це інноваційне рішення забезпечує безшовність дизайну підлоги, дозволяючи плитці залишатися суцільною. Ваша душова зона набуває максимально елегантного, сучасного вигляду завдяки концепції невидимого водовідведення.




↑
Легкість очищення трапу в стіні



↑
Ви можете облицювати кришку Geberit CleanWall плиткою, щоб вона відповідала дизайну вашої ванної кімнати




↑
Коллекторний профіль, який можна встановити перед стіною, задає нахил та збирає бруд і відкладення, щоб їх було легко змити



←
Гребінчаста вкладка за декоративною кришкою вловлює волосся і легко виймається для очищення


РОЗМІРИ



Довжина у см


- Інноваційне рішення для поєднання з вбудованими системами
- Суцільна підлога завдяки розміщенню труби за стіною
- Коллекторний профіль для ефективного та точного формування нахилу підлоги.

Geberit CleanWall дозволяє утворити суцільну підлогу, що робить його ідеальним для безбар'єрних душових зон. Різні кольори трапів в стіну, включаючи нержавіючу сталь, пластик та рішення під плитку, надають свободу дизайну. Монтаж простий, оскільки всі необхідні елементи для водопостачання та водовідведення розташовані на одному рівні встановлення.



↑
Geberit CleanWall ідеально працює з монтажними системами Geberit GIS, Duofix та Kombifix


КОЛЬОРИ



ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Монтажний елемент Geberit Duofix для душової системи, 130 см, з водовідводом у стіні

з площиною під змішувач, Н 130 см




111.580.00.2

для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–200 мм
пропусна здатність зливу 0,8 л/с
висота гідрозатвору 50 мм

111.581.00.2

для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм
пропусна здатність зливу 0,4 л/с
висота гідрозатвору 30 мм

без площини під змішувач, Н 50 см



111.591.00.2

для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–200 мм
пропусна здатність зливу 0,8 л/с
висота гідрозатвору 50 мм


111.593.00.2

для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм
пропусна здатність зливу 0,4 л/с
висота гідрозатвору 30 мм

Монтажні елементи Geberit Kombifix Для капітальних стін, гіпсокартонних стін або пристінків у капітальних стінах і пустотілих перегородках

457.534.00.1

для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–200 мм
пропусна здатність зливу 0,8 л/с
висота гідрозатвору 50 мм




457.536.00.1

для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм
пропусна здатність зливу 0,4 л/с
висота гідрозатвору 30 мм

Додатково комплектується

Декоративний комплект Geberit для водовідводу в стіні CleanWall



154.335.21.1

Глянцевий хром

154.336.FW.1

Нержавіюча сталь матова

154.342.00.1

Нержавіюча сталь полірована

154.337.FW.1

Нержавіюча сталь матова, з кріпленням на гвинтах

154.335.11.1

Альпійський білий

154.335.14.1

Чорний матовий


154.339.00.1

Для облицювання плиткою з рамкою

154.338.00.1

Для облицювання плиткою без рамки

Кріплення до стіни




111.815.00.1

111.835.00.1

Підходить для кутового монтажу

Трап для душа Geberit CleanPoint в комплекті з решіткою




154.050.00.1

Для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–220 мм
пропусна здатність зливу 0,8 л/с

154.052.00.1

Для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм
пропусна здатність зливу 0,4 л/с

Монтажний комплект для душа Geberit CleanLine




154.150.00.1

Для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 90–220 мм
пропусна здатність зливу 0,8 л/с

154.152.00.1

Для висоти вирівнювальної стяжки на трапі 65–90 мм
пропусна здатність зливу 0,4 л/с

Профіль-колектор Geberit для водовідводу в стіні CleanWall для душової системи



154.340.FW.1

L 115 нержавіюча сталь матова

154.341.FW.1

L 150 нержавіюча сталь матова

За бажанням можливо придбати решітку з іншим дизайном



154.311.00.1

Дизайнерська решітка Geberit CleanPoint круглої форми, 8 x 8 см



154.312.00.1

Дизайнерська решітка Geberit CleanPoint квадратної форми, 8 x 8 см



154.310.00.1



Решітка Geberit з кріпленням на гвинтах, 8 x 8 см



← Розпаковка та огляд продуктів GEBERIT

Необхідно придбати додатково

Дренажний канал Geberit CleanLine20





→
З відео монтажу душових каналів
можна ознайомитись за QR-кодом



Для плитки товщиною 8-40 мм

154.450.KS.1	L 30–90 см	Рамка: нержавіюча сталь електрополірована Поверхня: нержавіюча сталь матова
154.461.KS.1	L 30–110 см	
154.451.KS.1	L 30–130 см	
154.453.KS.1	L 30–160 см	

Дренажний канал Geberit CleanLine30





Для плитки товщиною 8-40 мм

154.501.KS.1	L 30–90 см	Поверхня: нержавіюча сталь
154.502.KS.1	L 30–110 см	
154.503.KS.1	L 30–130 см	
154.504.KS.1	L 30–160 см	

154.501.TE.1	L 30–90 см	Поверхня: чорний матовий з покриттям проти відбитків пальців
154.502.TE.1	L 30–110 см	
154.503.TE.1	L 30–130 см	
154.504.TE.1	L 30–160 см	

Дренажний канал Geberit CleanLine50




Для плитки товщиною 8-40 мм

154.446.KS.2	L 30–90 см	Поверхня: нержавіюча сталь матова
154.448.KS.2	L 30–110 см	
154.447.KS.2	L 30–130 см	



154.446.QC.2	L 30–90 см	Рамка: чорний хром / матовий, з покриттям Поверхня: чорний хром / матовий, з покриттям
154.448.QC.2	L 30–110 см	
154.447.QC.2	L 30–130 см	

Дренажний канал Geberit CleanLine20 Basic



154.452.00.1	L 60 см	Поверхня: нержавіюча сталь матова Висота гідрозатвора 30 мм
154.454.00.1	L 60 см	Поверхня: нержавіюча сталь матова Висота гідрозатвора 50 мм



**Дренажний канал Geberit CleanLine,
для облицювання плиткою**



Для плитки товщиною 10-35 мм

154.455.00.1 L 18,8 см, нержавіюча сталь

**Дренажний канал Geberit CleanLine60,
для тонких підлогових покриттів**




Для плитки товщиною 2-40 мм

154.458.00.1 L 30-90 см Поверхня: нержавіюча сталь матова

154.459.00.1 L 30-130 см Поверхня: нержавіюча сталь матова

Дренажний канал Geberit CleanLine80




Для плитки товщиною 8-40 мм

154.440.39.1	L 30–90 см	Рамка: шампань / полірована, з покриттям Поверхня: шампань / матова, з покриттям
154.442.39.1	L 30–110 см	
154.441.39.1	L 30–130 см	

154.440.QC.1	L 30–90 см	Рамка: чорний хром / матовий, з покриттям Поверхня: чорний хром / матова, з покриттям
154.442.QC.1	L 30–110 см	
154.441.QC.1	L 30–130 см	

154.440.KS.1	L 30–90 см	Рамка: полірована нержавіюча сталь з покриттям Поверхня: нержавіюча сталь матова, з покриттям
154.442.KS.1	L 30–110 см	
154.441.KS.1	L 30–130 см	

Дренажний канал Geberit CleanLine30 Basic



154.522.00.1	L 90 см	Поверхня: нержавіюча сталь матова Висота гідрозатвора 30 мм
154.521.00.1	L 90 см	Поверхня: нержавіюча сталь матова Висота гідрозатвора 50 мм

ДУШОВІ КАБІНИ ТА ДВЕРІ GEO

Відчуйте справжню свободу та комфорт у ванній кімнаті з душовими рішеннями серії Geberit Geo. Наші kabіни та перегородки — це втілення високих стандартів: від міцної конструкції та загартованого скла зі спеціальним покриттям до легкості монтажу й бездоганної якості поверхонь.



GEBERIT GEO

ДУШОВІ РІШЕННЯ

Ранковий душ надає вам відчуття чистоти та свіжості на цілий день. Серія душових кабін та дверей Geberit Geo пропонує практичні і функціональні рішення на довгі роки. Душові системи Geberit Geo дозволяють створити максимально комфортний простір для душу, незалежно від розміру чи форми приміщення.



Прямокутний або напівкруглий дизайн




Простота очищення



Різні форми для різних приміщень


Міцна конструкція, легкий монтаж, висока якість поверхні профілів, гартоване скло, ролики і багато іншого — в душових кабінах GEO є обов'язковим стандартом. Різноманіття душових рішень дозволяє підібрати варіант для будь-якої ванної кімнати.

- Кабіна напівкругла
- Кабіна квадратна
- Розсувні двері
- Складні розсувні двері
- Поворотні двері
- Бічна перегородка для душу



↑

ІНТЕГРОВАНА В ПРОФІЛЬ РУЧКА
Забезпечує додаткову стійкість дверей, що сприяє підвищенню рівня безпеки. Крім того, вся скляна поверхня залишається ідеально гладкою, що означає відсутність необхідності «обходити» ручку під час прибирання.




↑

ВІДБІЙНИК З ПРУЖИННИМ АМОРТИЗАТОРОМ
Забезпечує «ефект подушки», що підвищує комфорт і безпеку під час використання. Двері не випадають з профілю, а при переміщенні - практично безшумні. Крім того, підтримувати чистоту значно простіше.



↑

СКЛО З НАНОПОКРИТТЯМ
Ідеальна гладкість сприяє швидкому стіканню крапель по поверхні та запобігає утворенню нальоту. Це скорочує час на прибирання та економить кошти на засоби для чищення.




↑

ПРОДУМАНІ ДЕТАЛІ
Подвійний роликовий механізм сприяє зниженню вібрації та шуму. Двері рухаються плавно і тихо. Нерухомих скляний елемент в профілі закриває непривабливі елементи кріплення, завдяки чому вся поверхня виглядає естетично і легко чиститься.



↑

УНІВЕРСАЛЬНІ ДВЕРІ
Можливість установки дверей на праву і ліву сторону.




↑

БЕЗОСКОЛКОВЕ СКЛО
Надійна і міцна конструкція завдяки матеріалу високої якості – загартоване скло товщиною 6 мм.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Душова кабіна квадратна Geberit GEO

Товщина скла 6 мм
Сріблястий / Скло прозоре



	L	B	H
560.112.00.2	77,5-80	77,5-80	190
560.122.00.2	87,5-90	87,5-90	190

Напівкругла душова кабіна Geberit GEO


Товщина скла 6 мм
Сріблястий / Скло прозоре



	L	B	H	R
560.110.00.2	77,5-80	77,5-80	190	45
560.111.00.2	77,5-80	77,5-80	190	55
560.121.00.2	87,5-90	87,5-90	190	55

Складні розсувні двері Geberit GEO


Товщина скла 6 мм
Сріблястий / Скло прозоре



	L	H
560.106.00.2	71-76	190
560.116.00.2	75-80	190
560.126.00.2	85-90	190

Розсувні двері Geberit GEO

Товщина скла 6 мм
Сріблястий / Скло прозоре



	L	H
560.133.00.2	95-100	190
560.143.00.2	105-110	190
560.153.00.2	115-120	190
560.163.00.2	135-140	190
560.173.00.2	145-150	190
560.183.00.2	155-160	190
560.193.00.2	165-170	190

Поворотні двері Geberit GEO

Товщина скла 6 мм
Сріблястий / Скло прозоре




	L	H
560.105.00.2	71-76	190
560.115.00.2	75-80	190
560.125.00.2	85-90	190



Бічна духова стінка Geberit для дверей GEO


Товщина скла 6 мм
Сріблястий / Скло прозоре



	L	H
560.107.00.2	71-76	190
560.117.00.2	75-80	190
560.127.00.2	85-90	190

Перегородка для душу Geberit GEO

Товщина скла 8 мм
Сріблястий / Скло прозоре



	L	H
560.119.00.2	78,5-80	200
560.129.00.2	88,5-90	200
560.139.00.2	98,5-100	200
560.149.00.2	108,5-110	200
560.159.00.2	118,5-120	200
560.169.00.2	138,5-140	200

Додатково комплектується за потреби:

Профіль розширення Geberit для дверей GEO


Алюміній полірований



	H	B
560.199.00.2	190	2,5

Стабілізуюча штанга для настінного монтажу Geberit для душової перегородки

Матеріал Нержавіюча сталь



	L
154.283.00.1	120





ДУШОВІ ПОВЕРХНІ НА РІВНІ ПІДЛОГИ

Оскільки душ є не лише джерелом освіження, а і часом для роздумів, ваша душова має бути досконалою функціонально та естетично. Душові поверхні врівень із підлогою є ключовим елементом wellness-ванної кімнати, забезпечуючи безбар'єрний комфорт і оптимальне використання простору.

ДУШОВА ПОВЕРХНЯ GEBERIT SESTRA

КОЛИ ФОРМА ВІДПОВІДАЄ ПРИЗНАЧЕННЮ

Душова поверхня Geberit Sestra створена із високоякісного мінерального композиту. Це елемент, який додає ванній кімнаті елегантності та забезпечує бездоганну гігієну.



Унікальна та елегантна поверхня з видимим і відчутним ефектом каменю



Надійна нековзка поверхня




Злив з мінімальною кількістю прихованих зон полегшує прибирання



Можливий монтаж врівень з підлогою або на висоті до 4 см



Душова поверхня Geberit Sestra ідеально поєднується з матовою плиткою. Доступна у білому, сірому та графітовому кольорах, вона легко доповнює будь-який дизайн. Нековзка поверхня гарантує безпеку у безбар'єрних рішеннях. А злив натхненний ефективною формою та функціональністю душових каналів Geberit CleanLine.



- Доступна у 18 розмірах та може бути підрізана під ваші потреби
- Три варіанти кольору поверхні: білий, сірий та графіт, пофарбована в масі
- Поверхня з найвищим рівнем опору ковзанню класу C відповідно до DIN 51097

← Легкозйомна гребінчаста вставка під кришкою зливного отвору запобігає забрудненню дренажного каналу.

ПОВЕРХНЯ ТА КОЛЬОРИ



Білий

Сірий

Графіт

Поверхня зі сланцевою структурою

Geberit Sestra — це універсальне рішення як для ремонту, так і для та новобудов: поверхня доступна у трьох сучасних кольорах і різних розмірах.

РОЗМІРИ

100 x 100	70 x 170	80 x 170	90 x 180
90 x 90	70 x 160	80 x 160	90 x 170
80 x 80	70 x 140	80 x 140	90 x 160
	70 x 120	80 x 120	90 x 140
	70 x 100	80 x 100	90 x 120
	70 x 90		90 x 100

Розміри у см



ДУШОВА ПОВЕРХНЯ GEBERIT OLONA

ЯКІСТЬ ВІДЧУТНА НА ДОТИК



Цілісний дизайн приміщення



Надійна стійкість із найвищим класом протиковзання C



Шовковисто-гладка поверхня, приємна та тепла на дотик



Легкість у чищенні та догляді



Можливість встановлення врівень або над підлогою

Вражаюче елегантна, душова поверхня Geberit Olona вирізняється витонченим дизайном і білим матовим покриттям. Вона виготовлена з мінерального матеріалу для забезпечення надійної стійкості. Доступна у багатьох різних розмірах, вона надає гнучкі можливості дизайну для душових зон.

- Душовий піддон з міцним поєднанням матеріалів зі штучного каменю
- Біла матова поверхня
- Доступно 25 різних розмірів
- Простий монтаж


ПОВЕРХНЯ ТА КОЛІР



↑
Поверхня: білий матовий
Кришка: білий матовий із хромованим кільцем



↑
Біла матова естетика: душова поверхня доступна в різних форматах, щоб відповідати будь-яким дизайнерським вимогам.



РОЗМІРИ


100 x 100	70 x 170	80 x 170	90 x 180	75 x 170
90 x 90	70 x 160	80 x 160	90 x 170	
80 x 80	70 x 140	80 x 160	90 x 160	
	70 x 120	80 x 140	90 x 140	
	70 x 100	80 x 120	90 x 120	
	70 x 90	80 x 100	90 x 100	
				75 x 90

Розміри в см

МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ GEBERIT OLONA TA SESTRA

МОНТАЖ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ БЕЗ ІНСТРУМЕНТІВ

Продумана інсталяційна система для душових поверхонь Olona та Sestra заощаджує час під час монтажу, забезпечує більшу гнучкість та спрощує герметизацію.



Комплект ніжок Geberit можна встановити без інструментів, швидко та точно розташувачи їх відповідно до будь-яких вимог. Ви можете регулювати висоту ніжок за потреби, що дозволяє легко компенсувати нерівності без використання додаткових компонентів чи матеріалів.

- Монтаж без "мокрих" робіт
- Встановлення та регулювання без інструментів
- Легке та надійне приклеювання до душових поверхонь зі штучного каменю
- Універсальний дизайн для будь-якого інтер'єру ванної кімнати
- Два варіанти регулювання висоти: від 6 до 12 см або від 9 до 21 см



↑
Опорні траверси оснащені клейовою поверхнею



↑
Після видалення захисної плівки міцно притисніть планки, щоб приклеїти їх до нижньої сторони душової поверхні



↑
Просто вставте комплект ніжок у планку і зафіксуйте їх поворотом

→
Поверніть зручний синій регульований гвинт, щоб без інструментів налаштувати висоту опор відповідно до поверхні




ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ДУШОВІ ПОВЕРХНІ

SESTRA та OLONA

Поверхня душової зони Sestra


Душова поверхня Sestra зі сланцевою структурою,
Н 4 см



Розмір	Колір		
	Білий	Сірий	Графіт
квадратні піддони			
80x80	550.290.00.2	550.291.00.2	550.292.00.2
90x90	550.250.00.2	550.260.00.2	550.270.00.2
прямокутні піддони			
90x70	550.202.00.2	550.212.00.2	550.222.00.2
100x70	550.203.00.2	550.213.00.2	550.223.00.2
100x80	550.252.00.2	550.262.00.2	550.272.00.2
100x90	550.253.00.2	550.263.00.2	550.273.00.2
120x70	550.204.00.2	550.214.00.2	550.224.00.2
120x80	550.254.00.2	550.264.00.2	550.274.00.2
120x90	550.255.00.2	550.265.00.2	550.275.00.2
140x70	550.205.00.2	550.215.00.2	550.225.00.2
140x80	550.256.00.2	550.266.00.2	550.276.00.2
140x90	550.257.00.2	550.267.00.2	550.277.00.2
160x70	550.206.00.2	550.216.00.2	550.226.00.2
160x80	550.258.00.2	550.268.00.2	550.278.00.2
160x90	550.259.00.2	550.269.00.2	550.279.00.2
170x70	550.207.00.2	550.217.00.2	550.227.00.2

Додатково комплектується:


Сифон для душових піддонів Sestra



- 550.018.00.1** висота гідрозатвору 50 мм, пропускна здатність 0,6 л/с
- 550.019.00.1** висота гідрозатвору 30 мм, пропускна здатність 0,47 л/с

Поверхня душової зони Olona


Душова поверхня Olona, білий / матовий,
Н 4 см



Розмір			
квадратні піддони			
80x80	550.750.00.1		
90x90	550.751.00.1		
100x100	550.752.00.1		
Розмір		Розмір	
прямокутні піддони			
90x70	550.754.00.1	140x90	550.769.00.1
90x75	550.755.00.1	140x100	550.770.00.1
100x70	550.757.00.1	160x70	550.771.00.1
100x80	550.759.00.1	160x80	550.773.00.1
100x90	550.760.00.1	160x90	550.774.00.1
120x70	550.761.00.1	160x100	550.775.00.1
120x80	550.763.00.1	170x70	550.776.00.1
120x90	550.764.00.1	170x75	550.777.00.1
120x100	550.765.00.1	170x80	550.778.00.1
140x70	550.766.00.1	170x90	550.779.00.1
140x80	550.768.00.1	180x90	550.790.00.1

Додатково комплектується:

Сифон для душових піддонів Olona




- 150.550.00.1** висота гідрозатвору 50 мм, пропускна здатність 0,65 л/с
- 150.581.00.1** висота гідрозатвору 30 мм, пропускна здатність 0,5 л/с

Додатково комплектується за бажанням:


Комплект ніжок і траверс:

Для душових піддонів до 140 см



H 6,2–12 см		H 9,2–21 см	
554.955.00.1	62,5	554.955.00.2	62,5
554.958.00.1	70	554.958.00.2	70
554.961.00.1	80	554.961.00.2	80
554.964.00.1	110	554.964.00.2	110

Для душових піддонів від 140 см



H 6,2–12 см		H 9,2–21 см	
554.956.00.1	62,5	554.956.00.2	62,5
554.959.00.1	70	554.959.00.2	70
554.962.00.1	80	554.962.00.2	80

Комплект ніжок душових піддонів до 140см (9шт)




554.952.00.1	6–12
554.953.00.1	9–21

Комплект ніжок душових піддонів від 160см (12 шт)



554.952.00.2	6–12
554.953.00.2	9–21

Сифон для душових піддонів Geberit d90, з кришкою зливного отвору, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з PE



150.551.21.1 висота гідрозатвору 50 мм, пропускна здатність 0,6 л/с

150.583.21.1 висота гідрозатвору 30 мм, пропускна здатність 0,47 л/с

Кришка зливного отвору Geberit d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвору 30 / 50 мм



150.265.11.1 Альпійський білий

150.265.21.1 Глянцевий хром

150.265.45.1 Позолота

150.265.46.1 Матовий хром

150.265.14.1 Чорний матовий

Кришка зливного отвору Geberit Split, d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвору 30 / 50 мм



150.266.11.1 Верхня панель: білий
Декоративні кільця: матовий хром

150.266.21.1 Верхня панель: глянцевий хром
Декоративні кільця: матовий хром

150.266.KJ.1 Верхня панель: білий / матова
Декоративні кільця: матовий хром

150.266.16.1 Верхня панель: чорна / матова
Декоративні кільця: чорні / глянцеві



GEBERIT ВАННИ

Тепла ванна є синонімом глибокого розслаблення, спокою та невеликої розкоші у повсякденному житті. Незалежно від того, чи хочете ви відпочити після довгого дня, чи насолодитися початком ранку вихідного дня, ванна – це завжди час, присвячений собі. Geberit приносить цей комфорт у будь-який дім завдяки ваннам найрізноманітніших форм, розмірів і дизайну. Висока якість, легкість у догляді та продуманість до останньої деталі – ванни Geberit перетворюють будь-яку ванну кімнату на особисту оазу.

ВАННА GEBERIT SELNOVA SQUARE

РЕЛАКСАЦІЯ У НАЙКРАЩІЙ ФОРМІ



Практична полиця
зі сторони ніг



Різні форми для різних приміщень



Різні розміри для різних форм



Колір відповідає кольору кераміки




Просте очищення

Geberit пропонує ванни з якісного санітарного акрилу популярної серії Geberit Selnova Square. Теплий та приємний на дотик матеріал робить ванну справді комфортною. Для зручного лежання або сидіння ванни Geberit Selnova Square мають ергономічне розширення у зоні плечей, а також нахил в області спинки.

Ванни виготовлені з якісного санітарного акрилу. Матеріал приємний та теплий на дотик і його легко тримати в чистоті. Ванни Selnova Square доступні в різних розмірах, які відповідають різній статури людини та умовам різних ванних кімнат.




↑
Ванна Geberit Selnova Square



↑
Ванна Geberit Selnova Square Duo


→
Комфортно сидіти з витягнутими ногами.



→
Ергономічна зона для відпочинку лежачи.




→
Органічний дизайн дає більшу свободу руху плечей та рук.




- Чотири розміри ванн для різних приміщень і форм тіла.
- Довге, широке та пласке дно для зручного та безпечного купання.
- Широкий борт ванни можна використовувати як місце для приладдя

SELNOVA SQUARE



SELNOVA SQUARE DUO



СУМІСНІ СИФОНИ



Стандартний сифон для ванни Geberit з поворотним механізмом



Сифон для ванни Geberit із натискним механізмом PushControl



Сифон для ванни Geberit із функцією підводу води

СИФОНИ ДЛЯ ВАНН

СЕРЦЕ ВАННОЇ



↑
Зливна кришка та поворотний
механізм виконані у стриманому
та ідеально узгодженому дизайні



Злив-перелив для ванної має мінімалістичний дизайн. Аератор для крана в прихованому впускному отворі, який також доступний із інтегрованим отвором для підводу води, знімається вручну і легко очищується від твердого осаду. Накладка на регулювальний механізм і кришка для зливу доступні в наступних кольорах: хром, білий, білий із хромовим обідком, чорний матовий.



↑
Злив для ванни з вбудованим впускним отвором



↑
Злив можна легко відкривати та закривати за допомогою поворотного механізму

КОЛЬОРИ



Альпійський білий



Білий з хромованим обідком



Глянцевий хром



Чорний матовий

Злив з активацією кнопкою PushControl
Інноваційне керування кнопкою відкриває і закриває злив для ванни
↓

→
Сифон легко встановити на стандартну ванну будь-якої довжини, висоти та з будь-яких матеріалів



НАБІР НІЖОК ДЛЯ ВАНН ВІД GEBERIT

РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ БЕЗ ІНСТРУМЕНТІВ



Комплект ніжок Geberit значно полегшує монтаж та регулювання висоти ванн і душових піддонів з акрилу. Продумана конструкція складається з поперечних траверс, двох підлогових поперечин і чотирьох пластикових ніжок. Ніжки вставляються у траверсу до клацання та вручну регулюються на потрібну висоту за допомогою гвинтових з'єднань. Подальше коригування висоти дуже легко здійснити без використання інструментів.


- Швидка та проста установка без інструментів.
- Просте налаштування у великому діапазоні висот.
- Положення ніжок на траверсі можна змінювати.
- Навантаження до 150 кг на одну ніжку.



Ніжки для ванн
90 - 210 мм



Ніжки для піддонів
60 - 120 мм
90 - 210 мм



Пластикові ніжки можна рухати по поперечині.
Це дозволяє вибрати їхнє оптимальне положення.


ЗМІНА ПОЛОЖЕННЯ НІЖОК



↑
ПОДВІЙНИЙ ГВИНТОВИЙ МЕХАНІЗМ
Два різьблення на ніжках дозволяють
максимально швидко встановити висоту
і вдвічі збільшити діапазон регулювання.



↑
НАСТІННИЙ АНКЕР ПОЛЕГШУЄ МОНТАЖ
Настінні анкери полегшують монтаж ванни
впритул до стіни без зазорів і люфту.



↑
ОПОРИ ДЛЯ ФІКСУВАННЯ КРАЮ ВАННИ
Опори покривають ізоляцією на
виробництві. Борт ванни щільно прилягає
до стіни.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ВАННИ GEBERIT РОЗМІР І ФОРМА

ПРЯМОКУТНІ ВАННИ (злив збоку)

SELNOVA SQUARE

Товщина борта 3,5 см
В комплекті з ніжками




РОЗМІРИ

160x70	554.382.01.1
170x70	554.384.01.1
170x75	554.385.01.1
180x80	554.386.01.1

ПРЯМОКУТНІ ВАННИ DUO (злив по центру)


SELNOVA SQUARE DUO

Товщина борта 3,5 см
В комплекті з ніжками



РОЗМІР

180x80	554.387.01.1
--------	---------------------



560.118.00.2

Ширма для ванни Geberit GEO 150x80

З відео розпаковки ванни
можна ознайомитися
за QR-кодом
↓



АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВАНН



150.710.21.6

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом та впускним штуцером, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом

Для комплектації з прямокутними ваннами: SELNOVA SQUARE, SELNOVA SQUARE DUO та асиметричними ваннами Selnova Square



150.520.21.6

Злив-перелив Geberit з поворотною ручкою і кришкою зливного отвору хром глянцевої

Для комплектації з прямокутними ваннами: SELNOVA SQUARE, SELNOVA SQUARE DUO та асиметричними ваннами Selnova Square



150.755.21.6

Злив-перелив для ванни Geberit з натисканням кнопкою PushControl, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном

Для комплектації з усіма прямокутними ваннами Geberit

З відео розпаковки сифона для ванни можна ознайомитися за QR-кодом



Можлива додаткова комплектація декоративними комплектами Geberit d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом:




- 150.281.11.1 Альпійський білий
- 150.281.21.1 Глянцевий хром
- 150.300.KJ.1 Білий, глянцевої хром
- 150.300.21.1 Глянцевий хром
- 150.300.14.1 Чорний матовий

Декоративний комплект Geberit Split, d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом і підводом



- 150.481.14.1 Чорний матовий
- 150.481.21.1 Глянцевий хром
- 150.481.11.1 Альпійський білий
- 150.481.KJ.1 Панель: білий
Декоративне кільце: глянцевої хром



- 554.910.00.1 Комплект ніжок і траверс Geberit, з анкером для кріплення до стіни, для ванни із санітарного акрилу

ТОВ «Геберіт Трейдінг»
04073, Україна, Київ,
пр-т. Степана Бандери, 9,
корпус 6, вхід 5А, офіс 6-301

Кол-центр: 0 800 502 606
(дзвінки зі стаціонарних телефонів
у межах України – безкоштовно)
geberit.ua@geberit.com

www.geberit.ua



@geberit_ukraine



geberit.UKR



Geberit Ukraine

Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах,
щоб не пропустити новини